

Exercice Pratique - React

Gestion Restaurant "Le Gourmet"

Durée : 1h | Total : 24 pts | Concepts : useState, useEffect, Props, Formulaires, map(), filter()

État Initial (App.js)

```
const [plat, setPlat] = useState({
  id: 5,
  nom: "Tajine_Poulet",
  prix: 75,
  categorie: "Plats_Principaux",
  description: "Tajine_traditionnel_aux_olives_et_citron",
  disponible: true,
  temps_preparation: 45
});

const [serveurs, setServeurs] = useState([
  { id: 1, nom: "Hassan_Alami" },
  { id: 2, nom: "Sara_Bennis" },
  { id: 3, nom: "Omar_Tazi" }
]);

const [plats, setPlats] = useState([
  { id: 1, nom: "Salade_Marocaine", prix: 35, categorie: "Entrees", disponible: true },
  { id: 2, nom: "Harira", prix: 25, categorie: "Entrees", disponible: true },
  { id: 5, nom: "Tajine_Poulet", prix: 75, categorie: "Plats", disponible: true },
  { id: 6, nom: "Couscous_Royal", prix: 95, categorie: "Plats", disponible: false },
  { id: 8, nom: "Pastilla", prix: 85, categorie: "Plats", disponible: true }
]);

const [categories] = useState(["Entrees", "Plats", "Desserts", "Boissons"]);
```

1 Composant DetailsPlat.js (8 pts)

Créer le composant qui affiche les détails d'un plat reçu via **props**.

Détails du Plat

Nom: Tajine Poulet
Prix: 75 DH
Catégorie: Plats Principaux
Temps de préparation: 45 min
Statut: Disponible

Consignes : Props `plat`, destructuring, affichage conditionnel pour le statut (vert si disponible, rouge sinon).

2 Composant NouvelleCommande.js (10 pts)

Créer un formulaire pour ajouter une commande via l'API.

Méthode	POST
URL	http://localhost:8000/api/commandes
Body	{ id_plat, id_serveur, quantite, table_numero, notes }

Nouvelle Commande

Plat: Tajine Poulet (lecture seule)

Serveur:

Quantité:

N° Table:

Notes:

Consignes : `useState` pour le formulaire, props pour plat et serveurs, fetch POST, alerte succès.

3 Composant ListePlats.js (6 pts)

Afficher la liste des plats avec filtre par catégorie.

Menu du Restaurant		
Catégorie:	Plats	Filtrer
Nom	Prix	Disponible
Tajine Poulet	75 DH	Oui
Couscous Royal	95 DH	Non
Pastilla	85 DH	Oui
3 plats trouvés		
Prix moyen: 85 DH		

Consignes : Props plats et categories, useState pour le filtre, filter() pour filtrer, reduce() pour la moyenne.

Bonus : Intégration App.js (2 pts)

Compléter le JSX pour intégrer les 3 composants avec leurs props :

```
function App() {  
  // ... states ...  
  return (  
    <div>  
      {/* Integrer DetailsPlat, NouvelleCommande, ListePlats */}  
    </div>  
  );  
}
```