GESTITEL · Evaluación de riesgos

Ejecución: 5b333a75-8168-4cde-b786-56b3a6eabeda · 2026-11-05T17:29:29.352577+00:00

Evalúa solo ACT-HW-001, caso ficticio EC2-DEMO registrado en GESTITEL. Prepara el contexto y consulta annex-a-controls con registro_id 72. Propón un único riesgo de indisponibilidad por falla de almacenamiento sin prueba de restauración. Justifica P e I como estimaciones del ejercicio y calcula una vez. Finaliza copiando exactamente el código del activo, los IDs de referencia y calculo_id ofrecidos por las herramientas. Incluye control recuperado, acciones y evidencia a solicitar. No busques textos ISO aún no incorporados ni certifiques cumplimiento.

Resultado: propuesta · Contexto: GESTITEL

Matriz: Matriz 4x4 · Versión 2026-10-21T21:45:53.011379Z · Fórmula P*I

ACT-HW-001 — Falla de almacenamiento del servidor de matrículas

Vulnerabilidad: Ausencia de pruebas documentadas de restauración de copias de seguridad

Consecuencia: Interrupción del proceso de matrícula simulada, afectando la disponibilidad del servicio crítico

Estrategia: mitigar

Responsable propuesto: Equipo de Infraestructura de TI

Plazo propuesto: 3 meses

Estimación propuesta: P=3 × I=4 = 12 (CRITICO)

Se simulan tres fallas de almacenamiento al año, lo que corresponde a una probabilidad alta (valor 3) según la matriz 4x4.

El activo tiene disponibilidad valorada como 4 (catastrófico) en la descripción, indicando que una interrupción prolongada afecta gravemente la operación de matrícula.

Supuestos

• Se asume que la disponibilidad del activo es 4 (catastrófico) según registro

• Se asume que la probabilidad alta (3) corresponde a tres fallas al año

Informacion faltante

• Frecuencia real de pruebas de restauración

• Resultados de pruebas anteriores

Acciones

• Implementar pruebas periódicas de restauración de copias de seguridad

• Documentar resultados y tiempos de recuperación

• Asegurar que las copias se almacenen en medios redundantes

• Definir SLA de disponibilidad máximo 4 horas

Evidencia a solicitar

• Registros de pruebas de restauración de backups

• Informes de verificación de integridad de copias

• Plan de continuidad del servicio

Referencias recuperadas

GESTITEL / assets / 1

{"id": 1, "process": "EC2-DEMO", "process_name": "EC2-DEMO · Matrículas", "updated_at": "2026-11-05T17:12:23.850443Z", "code": "ACT-HW-001", "name": "EC2-DEMO-001 · Servidor de matrículas de prueba", "description": "CASO FICTICIO AUTORIZADO EC2. Sin datos personales. Servicio diario crítico para matrícula simulada. Copias diarias declaradas sin acta de restauración. En el escenario se simulan tres

GESTITEL / processes / 1

{"id": 1, "updated_at": "2026-11-05T17:10:59.903271Z", "code": "EC2-DEMO", "name": "EC2-DEMO · Matrículas", "type": "O", "objective": "CASO FICTICIO AUTORIZADO EC2: simular matrícula sin datos de estudiantes reales. Servicio crítico en inscripción; interrupción simulada detiene el registro. Solo demostración del agente de riesgos.", "status": "A"}

GESTITEL / evaluation-matrices / 2

{"id": 2, "name": "Matriz 4x4", "usage": "A", "dimension": 4, "description": "Matriz balanceada — buena para tasación de activos y riesgos.", "status": "A", "levels": [{"axis": "I", "position": 1, "name": "Insignificante", "value": "1.00", "description": "Sin impacto significativo"}, {"axis": "I", "position": 2, "name": "Menor", "value": "2.00", "description": "Impacto recuperable a corto plazo"},

GESTITEL / annex-a-controls / 72

{"id": 72, "code": "A.8.13", "name": "Copia de seguridad de la información", "group_name": "Controles tecnológicos", "source_standard": "ISO27001_2022", "source_standard_display": "ISO/IEC 27001:2022", "description": "Mantener y verificar copias de respaldo.", "law_29733_applies": true, "law_29733_articles": ["Art. 9"], "law_29733_explanation": "Impone la obligación de garantizar la conservación y

GESTITEL / annex-a-controls / 72

{"id": 72, "code": "A.8.13", "name": "Copia de seguridad de la información", "group_name": "Controles tecnológicos", "source_standard": "ISO27001_2022", "source_standard_display": "ISO/IEC 27001:2022", "description": "Mantener y verificar copias de respaldo.", "law_29733_applies": true, "law_29733_articles": ["Art. 9"], "law_29733_explanation": "Impone la obligación de garantizar la conservación y

Alcance y limitaciones

assets · página 1 · búsqueda sin filtro · 2026-11-05T17:28:48.351198+00:00

processes · página 1 · búsqueda sin filtro · 2026-11-05T17:28:48.523130+00:00

evaluation-matrices · página 1 · búsqueda sin filtro · 2026-11-05T17:28:48.704849+00:00

annex-a-controls · página 1 · búsqueda sin filtro · 2026-11-05T17:28:49.908353+00:00

• Datos de respaldo de copias no verificadas

• Falta evidencia de pruebas de restauración

• P*I coincide con Anexo 04 de GESTITEL, páginas 6 y 10; no demuestra que el despliegue coincida con esa versión.

• Las puntuaciones y tratamientos requieren revisión; no se acepta riesgo residual automáticamente.

• No se escribieron registros en GESTITEL. Las referencias no prueban suficiencia semántica.

Revisión humana local

Pendiente de revisión.

La revisión local no acepta riesgo residual ni guarda cambios en GESTITEL.