
Programa principal

Table of Contents

.....	1
EDO	1
Euler	1
Gràfiques	1
Error	2

Mètode d'Euler millorat o Heun

```
clear variables; clc;
```

EDO

```
f=@(t,y)-y+t+1; % y'=f(t,y)
a=0; alpha=1;    % y(a)=alpha
b=1;             % y(b)=...
g=@(t)exp(-t)+t;
texas=[a:0.01:b];
yexas=g(texas);
```


Euler

```
h=0.5; t1=[a:h:b];
[ ye1 ] = RK4( f,a,b,h,alpha );
disp([ye1' ,g(t1)'])
h=0.25; t2=[a:h:b];
[ ye2 ] = RK4( f,a,b,h,alpha );
format short g;
disp('          RK4          y(t)')
```

	1	1
	1.1068	1.1065
	1.3682	1.3679
	RK4	y(t)

Gràfiques

```
plot(t1,ye1,'b',t2,ye2,'r',texas,yexas,'k'),title('y'='-y+t+1')
legend('RK4-0.5','RK4-0.25','exacte','Location','best')
```



Error

```
yelerror=norm(yel-g(t1))  
ye2error=norm(ye2-g(t2))
```

```
yelerror =  
    0.00037762  
ye2error =  
    2.5076e-05
```

Published with MATLAB® R2015b