Guide de déploiement : Gestion de parc et tickets avec GLPI

Par Mohamed Belgharbi

Objectif

Avoir un GLPI **accessible**, **connecté à MariaDB**, puis **sécurisé** (comptes par défaut + suppression du dossier d'installation) et **validé** par des tests (utilisateur / ticket / équipement).

Répartition claire des rôles (important)

- **glpi-web01** : Apache + PHP + fichiers GLPI (/var/www/glpi)
  👉 tout ce qui touche à **apache2 / php / /var/www / bin/console**
- **glpi-db01** : MariaDB + base glpidb + user glpi
  👉 tout ce qui touche à **mariadb / mysql / CREATE DATABASE / GRANT**
- **PC (navigateur)** : accès à http://IP_WEB01/

1) Mise en place de la base MariaDB (sur glpi-db01)

1.1 Installer MariaDB

But : avoir un serveur de base de données qui tourne.

```
sudo apt update && sudo apt -y upgrade

sudo apt -y install mariadb-server

sudo systemctl enable --now mariadb

sudo systemctl status mariadb --no-pager
```

1.2 Autoriser l'accès réseau (écoute sur 3306)

But : que glpi-web01 puisse se connecter à la base (sinon "Connection refused").

```
sudo grep -n "bind-address" /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

Si tu vois 127.0.0.1, ça veut dire "uniquement local", donc on met sur toutes interfaces :

```
sudo sed -i 's/^\sbind-address\s=.*/bind-address = 0.0.0.0/' /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
sudo systemctl restart mariadb
```

Vérification : MariaDB écoute bien sur 3306

```
sudo ss -lntp | grep 3306
```

1.3 Créer la base + l'utilisateur GLPI (autorisé depuis web01)

But : GLPI a besoin d'une base (glpidb) et d'un user (glpi) pour y écrire.

```
sudo mariadb
```

Dans MariaDB :

```
CREATE DATABASE glpi
 CHARACTER SET utf8mb4
 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
DROP USER IF EXISTS 'glpi'@'%';
CREATE USER 'glpi'@'%' IDENTIFIED BY 'netlab123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Ce que ça fait :

- crée la base glpi
- crée l'utilisateur glpi utilisable depuis n'importe quelle machine (%)
- donne les droits complets sur la base glpi

2.5 Timezones (recommandé)

Sur **glpi-db01** :

```
sudo mariadb-tzinfo-to-sql /usr/share/zoneinfo | sudo mariadb mysql
```

3) Mise en place glpi-web01 (Apache + PHP + GLPI)

3.1 Installation Apache + PHP

Sur **glpi-web01** :

```
sudo apt update && sudo apt -y upgrade
sudo apt -y install apache2 php libapache2-mod-php php-mysql
sudo systemctl enable --now apache2
```

3.2 Modules PHP requis (selon erreurs rencontrées)

Sur **glpi-web01** :

```
sudo apt -y install \
  php-curl php-gd php-intl php-ldap php-mbstring php-xml php-zip \
  php-bz2 php-imap php-apcu php-bcmath
sudo systemctl reload apache2
```

Vérification modules :

```
php -m | egrep "curl|gd|intl|ldap|mbstring|xml|zip|bz2|imap|apcu|bcmath"
```

2) Déployer les fichiers GLPI dans /var/www

```
cd /tmp
# archive du type glpi-10.0.23.tgz
sudo tar -xzf glpi-10.0.23.tgz -C /var/www/
sudo mv /var/www/glpi-10.0.23 /var/www/glpi
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/glpi
```

3) Activer le module rewrite (obligatoire pour le routage GLPI)

```
sudo a2enmod rewrite
```

4) Créer le VirtualHost Apache (exactement comme la capture)

Le prof a mis GLPI directement à la racine du site via DocumentRoot /var/www/glpi/public.

```
sudo tee /etc/apache2/sites-available/glpi.conf >/dev/null <<'EOF'
<VirtualHost *:80>
  DocumentRoot /var/www/glpi/public

  <Directory /var/www/glpi/public>
    Options FollowSymLinks
```

```
    AllowOverride All

    Require all granted

    RewriteEngine On


    # Ensure authorization headers are passed to PHP.

    RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$

    RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]


    # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.

    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

    RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]

  </Directory>


  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log

  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined

</VirtualHost>

EOF
```

5) Activer le site + recharger Apache

```
sudo a2ensite glpi.conf

sudo a2dissite 000-default.conf

sudo systemctl reload apache2
```

C) Installation GLPI via navigateur (wizard)

Sur le PC : ouvrir http://172.25.192.33/

Glpi-web: 172.25.192.33

DB: 172.25.192.91