



GUIDE D'ADMINISTRATION

CortexSkills

Configurer, gouverner et exploiter la plateforme

Version 1.10.0 · 2026-10-08

Préparé par POWERACT Consulting

Table des matières

- 1. À propos de ce guide..... 3
- 2. Organisations, utilisateurs et accès..... 4
- 3. Configuration..... 7
- 4. Conception des processus..... 9
- 5. Organisation (OBS) et RACSI..... 11
- 6. Modèles de projet et plans types..... 13
- 7. Intelligence artificielle..... 14
- 8. Informations documentées..... 16
- 9. Audits..... 18
- 10. Protection des données et exploitation..... 19
 - Traçabilité..... 20
- 11. Déploiement en production..... 21

1. À propos de ce guide

Ce guide s'adresse aux personnes qui configurent et exploitent CortexSkills : l'administrateur de la plateforme, qui gère toutes les organisations, et l'administrateur d'organisation, qui en gère une. Chaque procédure est écrite sous la forme d'une étape suivie directement de ce qu'il faut saisir.

Compte	Périmètre	Connexion
Administrateur de la plateforme	Tous les groupes et organisations, licences, conception de référence	admin@cortexskills.app · Admin#2026
Administrateur d'organisation	Une organisation : utilisateurs, configuration, copie de conception, OBS, IA, documents	admin@maghrebhospitalsgr.ma · CortexSkills#2026
Responsable formation	Déroulés, modèles, documents ; approuve avec le DRH	headld@maghrebhospitalsgr.ma · CortexSkills#2026
DRH	Second approbateur : versions, documents, jalons	hrd@maghrebhospitalsgr.ma · CortexSkills#2026

Règle des deux personnes

Une version de conception, un document et une décision de jalon sont publiés par une autre personne que celle qui les a soumis. Prévoyez deux administrateurs par organisation.

2. Organisations, utilisateurs et accès

La démonstration compte 61 organisations : une grande entreprise et une PME pour chacune des 29 verticales, le groupe multisectoriel Horizon Services utilisé pour les documents types, et deux vitrines santé (le groupe de cliniques privées Santé Ora et le Centre Hospitalier Régional). Chacune a une licence, une offre et ses options.

Créer une organisation (production : console du serveur)

1. Sur le serveur, ouvrez un terminal dans le dossier server.

Saisir : `cd /opt/cortexskills/server`

2. Créez l'organisation, sa licence et son premier administrateur en une commande.

Saisir : `npm run -s admin -- org-create --name "Atlas Cold Chain" --domain atlascoldchain.ma --segment SME --sector LOGI --pack SME-CMP --seats 25 --days 365 --lang fr --admin-email dsi@atlascoldchain.ma --admin-name "Youssef Amrani" --admin-password "Atlas#Cold2026x"`

3. Notez l'identifiant d'organisation affiché par la console. En mode OnPrem, envoyez-le à l'éditeur pour recevoir la licence signée (licence-request, puis licence-install). Les guides d'installation décrivent chaque mode.

Créer une organisation (administrateur de la plateforme, par l'API)

1. Connectez-vous à l'API en administrateur de la plateforme.

Saisir : `POST /api/auth/login {"email":"admin@cortexskills.app","password":"Admin#2026"}`

2. Créez l'organisation avec le jeton reçu.

Saisir : `POST /api/organizations {"name":{"en":"Atlas Cold Chain","fr":"Atlas Cold Chain","ar":"أطلس للتبريد"},"sector":"LOGI","segment":"SME","employees":40,"city":"Agadir","email_domain":"atlascoldchain.ma","pack_id":"SME-CMP","seats":25,"starter_team":true,"default_language":"fr"}`

3. L'organisation reçoit ses fonctions, son catalogue de gouvernance, ses cas d'usage IA et ses check-lists ; l'équipe de départ reçoit un compte par rôle avec le mot de passe Welcome#2026, à changer à la première connexion.
4. Ouvrez Groupes et organisations pour la voir dans l'arborescence.

Ajouter un utilisateur et lui donner un rôle

1. Ouvrez Administration › Utilisateurs et cliquez sur Nouvel utilisateur.

2. Saisissez l'identité.

Saisir : Nom — Salma Tazi ; E-mail — salma.tazi@maghrebhospitalsgr.ma ; Langue — Français ; Fonction — Coordinatrice formation

3. Saisissez un premier mot de passe, cochez le rôle Planificateur formation et cliquez sur Enregistrer. Communiquez le mot de passe à l'utilisateur, qui le change dans le menu du profil › Changer le mot de passe.

Saisir : Welcome#2026

Administration > Utilisateurs

Groupe Hospitalier Maghreb

Déroulé complet compétences IA 2026...

ADMINISTRATION

Utilisateurs

Comptes de l'organisation ; la licence fixe le maximum.

Rechercher

Filtrer

Confortable Compacte CSV

Nom	E-mail	Fonction	Rôles	Statut	Dernière connexion
Amine Hajji	ldbp@maghrebhospitalsgr.ma	L&D Business Partner	Partenaire formation	Actif	5 oct. 2026
Ayoub Naciri	km@maghrebhospitalsgr.ma	Knowledge Manager	Gestionnaire des connaissances	Actif	5 oct. 2026
Ghita Amrani	purchasing@maghrebhospitalsgr.ma	Purchasing Officer	Acheteur	Actif	28 sept. 2026
Hajar Amrani	auditor@maghrebhospitalsgr.ma	Auditor (Read-Only)	Auditeur (lecture seule)	Actif	6 oct. 2026
Hamza Amrani	compliance@maghrebhospitalsgr.ma	Compliance Officer / DPO	Responsable conformité / DPO	Actif	4 oct. 2026
Hamza Ziani	change@maghrebhospitalsgr.ma	Change Manager	Responsable conduite du changement	Actif	4 oct. 2026
Hicham Naciri	trainer@maghrebhospitalsgr.ma	Trainer / Coach	Formateur / coach	Actif	2 oct. 2026
Hicham Naciri	gpec@maghrebhospitalsgr.ma	GPEC Specialist	Spécialiste GPEC	Actif	6 oct. 2026

Figure 1 — Utilisateurs de l'organisation

Changer votre mot de passe

1. Cliquez sur l'icône de profil en haut à droite, puis sur Changer le mot de passe.
2. Saisissez le mot de passe actuel, puis le nouveau deux fois et cliquez sur Enregistrer.
Saisir : Au moins 12 caractères avec majuscules, minuscules, un chiffre et un symbole — par exemple Rabat#Skills2026
3. Le changement est inscrit au journal d'audit (User · password.change). Un utilisateur qui a oublié son mot de passe en reçoit un temporaire de l'administrateur d'organisation (Administration > Utilisateurs).




Figure 2 — Changer le mot de passe (menu du profil)

Ajuster une permission

- 1. Ouvrez Administration > Permissions. Les lignes sont les permissions, les colonnes les rôles.
- 2. Cochez documents.approve pour le rôle Responsable qualité.
- 3. Saisissez la justification et confirmez. Le changement figure au journal d’audit.

Saisir : Le responsable qualité approuve les procédures à partir de 2026.



Figure 3 — Matrice des permissions

3. Configuration

La configuration fixe l'offre, les options, les normes de conformité, les quotas et la règle de justification. Un champ gouverné demande une justification lorsqu'il change.

Activer une norme de conformité

1. Ouvrez Administration > Configuration, section Normes de conformité.
2. Cochez ISO 21001 et cliquez sur Enregistrer.
Saisir : Justification — Audit de certification prévu en mars 2027.
3. Ouvrez Rapports > Liste maîtresse > Exigé par les normes : ISO 21001 liste désormais ses informations documentées.

The screenshot shows the 'Configuration et licence' page in the CortexSkills administration interface. The page is divided into several sections:

- Navigation Bar:** Includes a search bar, language selection (EN, FR, AR), and user information.
- Left Sidebar:** Contains a search bar and a list of navigation items under 'FAVORIS' and 'ACCUEIL'.
- Main Content Area:**
 - ADMINISTRATION Configuration et licence:** The main heading for the configuration page.
 - Un pack, des add-ons et normes indépendants, et la licence.** A sub-heading.
 - Four Tiles:**
 - SUITE COMPLÈTE BND-05:** Offered by 'Offre groupée'.
 - MODULES INCLUS 55:** Number of modules included.
 - NIVEAU D'IA Assistive et augmentée:** AI level.
 - LICENCE Active:** License status with '400 jours restants'.
 - Consommation des quotas:** A table showing usage and limits for different dimensions.

Dimension	Utilisé	Limite
Projets	2	200
Nœuds OBS	8	1000
Cas d'usage IA personnalisés	3	20
Questionnaires ce mois	2	∞
 - Licence:** Section with deployment details.

Déploiement	SAAS
Statut	Actif
Plan	BND-05
Utilisateurs maximum	600
Échéance	10 nov. 2027
Add-ons actifs	AD-08, AD-11, GDPR, LAW0908, ISO9001
Création d'utilisateur possible	Oui

Figure 4 — Configuration de l'organisation

Changer d'offre, ajouter une option, renouveler la licence

1. Ouvrez Administration > Configuration et licence. Les tuiles indiquent l'offre, les modules, le niveau d'IA et l'état de la licence.
2. Offre : dans Packs, cliquez sur Changer sur la nouvelle offre, lisez le prorata et saisissez la justification.
Saisir : Justification — Bon de commande BC-2026-118 : passage à la suite complète.
3. Option : cochez sa case dans Add-ons. Les données d'une option désactivée sont conservées.
4. Licence : cliquez sur Téléverser la licence dans la carte Licence et choisissez le fichier .lic reçu de l'éditeur. Le serveur vérifie la signature de l'éditeur et l'identifiant d'organisation avant de l'accepter.

Connecter les canaux e-mail et WhatsApp

1. Ouvrez Administration > Canaux.

2. Dans E-mail, renseignez le compte SMTP.

Saisir : Hôte — smtp.maghrebhospitalsgr.ma ; Port — 587 ; Utilisateur — formation@maghrebhospitalsgr.ma ; Expéditeur — CortexSkills Formation

3. Dans WhatsApp, collez l'identifiant du numéro et le jeton d'accès du compte WhatsApp Business.

4. Cliquez sur Envoyer un test. Sans identifiants, les messages restent en bac à sable et sont listés comme simulés.

Administration > Canaux (e-mail, WhatsApp)

Groupe Hospitalier Maghreb | Déroulé complet compétences IA 2026...

ADMINISTRATION

Canaux (e-mail, WhatsApp)

Fournisseurs e-mail et WhatsApp utilisés pour joindre les répondants.

E-mail

Bac à sable — messages conservés dans la boîte d'envoi

Serveur SMTP de l'organisation (Microsoft 365, Google Workspace, votre fournisseur). Le mot de passe est chiffré et n'est plus jamais affiché.

☐ Activé

Bac à sable — messages conservés dans la boîte d'envoi

☐ TLS dès la connexion (port 465)

Expéditeur (From)
 Adresse de réponse

Mot de passe

Non renseigné

Enregistrer name@example.com Envoyer un test

WhatsApp

Bac à sable — messages conservés dans la boîte d'envoi

API WhatsApp Business Cloud (Meta) : ID du numéro, jeton d'accès et modèle de message approuvé pour le premier contact. Les statuts de remise et les réponses reviennent par le webhook.

☐ Activé

Bac à sable — messages conservés dans la boîte d'envoi

ID du numéro de téléphone
 ID du compte Business

Nom du modèle approuvé
 Code langue du modèle

Jeton de vérification du webhook
 Indicatif pays par défaut

URL de base de l'API
 Jeton d'accès

Non renseigné

Figure 5 — Canaux

4. Conception des processus

La conception de référence (33 processus de bout en bout, 54 macro-processus, leurs tâches et étapes) est en lecture seule. Votre organisation modifie sa copie : la première modification d'un élément le copie. Chaque modification crée une version ; une version de conception fige la conception pour les projets.

Renommer une étape

1. Ouvrez Conception des processus. Dans l'arborescence, choisissez Par macro-processus, ouvrez MP-01 et sa première tâche, puis cliquez sur l'étape MP-01.1.
2. Dans Détails, modifiez le nom dans chaque langue.

Saisir : EN — Record the corporate strategic objectives ; FR — Enregistrer les objectifs stratégiques de l'entreprise ; AR — تسجيل الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة
3. Quittez le champ. Les règles de nommage sont vérifiées : verbe en tête, pas de mot générique, pas d'abréviation non expliquée, pas de doublon.
4. Saisissez la note de modification et cliquez sur Enregistrer.

Saisir : Objet plus clair pour l'équipe stratégie.




Figure 6 — Conception des processus : arborescence et formulaire de l'élément

Comparer et restaurer une version

1. Ouvrez l'onglet Versions de l'élément. Cochez v0 (référence) et la dernière version, puis cliquez sur Comparer.
2. Cliquez sur Restaurer sur la version à rétablir, et indiquez pourquoi.

Saisir : Retour à la formulation de référence après le comité de pilotage.

Publier une version de conception (deux personnes)

1. Ouvrez l'onglet Versions de conception et cliquez sur Nouvelle version.

Saisir : Nom — Conception 2027 ; Note — Après l'audit interne.

2. Cliquez sur Soumettre.

3. Connectez-vous en DRH, ouvrez la même version et cliquez sur Publier.

Saisir : Revue avec les propriétaires de processus.

4. Les nouveaux projets s'exécutent sur la version publiée. Pour déplacer un projet en cours, ouvrez le projet et utilisez Migrer la version : l'aperçu liste les enregistrements ouverts concernés.

The screenshot shows the CortexSkills web application interface. The main header includes the CortexSkills logo, a search bar, and language/region selectors (EN, FR, AR). The left sidebar contains navigation menus for 'FAVORIS', 'ACCUEIL', and 'PORTEFEUILLE'. The main content area is titled 'Conception des processus' and displays the 'Versions de conception' section. This section includes a description: 'Une version fige la conception actuelle. Une seconde personne la publie ; les nouveaux projets s'exécutent alors dessus.' Below this is a table with columns: Code, Nom, Statut, Éléments, Auteur, Approuvateur, Publiée, and Actions. A single row is visible with the following data: Code 'DR-001', Nom '2026 baseline', Statut 'Publié', Éléments '1', Auteur 'Mehdi Hajji', Approuvateur 'Meryem Sefrioui', Publiée '6 oct. 2026', and Actions 'Retirer' and a trash icon. The table indicates '1 lignes'.

Figure 7 — Versions de conception

Exporter JSON produit un fichier qu'une autre installation importe avec Importer ; Exporter Excel donne une feuille par niveau. L'onglet Évolutions de la référence liste les éléments copiés dont la référence a changé depuis.

5. Organisation (OBS) et RACSI

Les fonctions regroupent les rôles ; un rôle a une mission et est tenu par des personnes, avec dates et affectation. Tenir un rôle OBS ne donne aucun droit d'accès. Quand une affectation se termine, le travail en cours attribué via le rôle passe au titulaire restant.

Créer un rôle et l'affecter

1. Ouvrez Gouvernance > Organisation (OBS), onglet Rôles, et cliquez sur Nouveau rôle.

Saisir : Code — OR-31 ; Rôle EN — Training coordinator ; FR — Coordinateur formation ; AR — منسق التكوين ; Fonction — Ressources humaines ; Rattaché à — OR-02

2. Cliquez sur Affecter sur le nouveau rôle.

Saisir : Personne — Salma Tazi ; Type — Titulaire ; Affectation — 60 ; Début — 2026-11-01

Figure 8 — Rôles et titulaires

Définir le RACSI d'un macro-processus

1. Ouvrez l'onglet RACSI par processus et choisissez MP-01.
2. Cliquez sur le crayon d'une étape et choisissez des rôles plutôt que des noms.

Saisir : R — Analyste formation ; A — Responsable formation (un seul) ; C — DRH ; I — Directeur financier

3. Cliquez sur Enregistrer. La matrice affiche Complet quand chaque étape a un seul responsable final.




Figure 9 — RACSI par macro-processus

6. Modèles de projet et plans types

Le plan type d'un modèle dit ce que reçoit un projet. Les modèles de bibliothèque sont en lecture seule ; Personnaliser en copie un dans l'organisation. Les modèles publiés de l'organisation sont proposés en premier à la création ; le projet garde le code et la version du modèle utilisé.

Personnaliser un modèle

1. Ouvrez Conception des processus > Modèles de projet et ouvrez Établissements de santé — déroulé complet — IA. Cliquez sur Personnaliser (copie).
2. Dans Processus et étapes, décochez une tâche que l'organisation ne réalise pas ; cliquez sur le crayon d'une tâche pour la renommer dans les projets.
Saisir : Nom dans les projets — Valider le plan avec le comité de direction
3. Cliquez sur + d'une tâche pour ajouter une étape personnalisée.
Saisir : Niveau — Étape ; Nom — Enregistrer le procès-verbal du conseil
4. Dans Plan de reporting, cliquez sur Ajouter manuellement.
Saisir : Rapport — Dossier de pilotage mensuel ; Destinataires — Comité de direction ; Fréquence — Mensuelle ; Format — PDF ; Responsable — Responsable formation
5. Cliquez sur Publier. Un modèle sans étape incluse ne peut pas être publié. Exportez-le en Word, PDF ou Excel depuis l'en-tête.

The screenshot shows the CortexSkills web application interface. On the left is a sidebar with a search bar and a menu containing 'FAVORIS' (with 'Tableau de bord', 'Mes tâches', 'Projets') and 'ACCUEIL' (with 'Tableau de bord', 'Mes tâches', 'Alertes', 'Assistent IA'). Below these are 'PORTEFEUILLE' options like 'Groupes et organisati...', 'Projets', 'Nouveau projet', 'Vue portefeuille', 'Espaces des modules', 'Enregistrements métier', and 'Questionnaires'. The main area is titled 'Conception des processus > Modèles de projet > Détail' for 'Groupe Hospitalier Maghreb' and 'Déroulé complet compétences IA 2026...'. The model being viewed is 'MODÈLES DE PROJET · PT-HCPR-FULL-AI-CO0GL · V6' titled 'Établissements de santé — déroulé complet — IA (copie)'. A description states: 'Ce que reçoit un projet créé à partir de ce modèle : processus et étapes, règles, contrôles, risques, alertes, KPI et rapports.' Below this are buttons for 'Modèles de projet', 'DOCX', 'PDF', 'XLSX', 'Dupliquer', and 'Retirer'. A navigation bar shows 'Vue d'ensemble' (selected), 'Processus et étapes', 'Règles · 81', 'Contrôles · 71', 'Risques · 12', 'Alertes · 41', 'KPI · 56', 'Plan de reporting · 11', and 'Version'. Four summary cards show: 'PHASES 7', 'PROCESSUS DE BOUT EN BOUT 35', 'TÂCHES 264', and 'ÉTAPES 462'. A 'Vue d'ensemble' table provides details: Code (PT-HCPR-FULL-AI-CO0GL), Statut (Publié), Mode (Mode complet), Focus (IA), Verticale (HCPR), Règles (81), Contrôles (71), Risques (12), and Alertes (41).

Figure 10 — Plan type d'un modèle de l'organisation

7. Intelligence artificielle

Sans modèle, CortexSkills répond avec son moteur intégré. Avec un modèle d'organisation, chaque cas d'usage envoie son prompt assemblé ; rien de ce que propose l'IA n'est enregistré avant validation par une personne.

Connecter le modèle de l'organisation

1. Ouvrez IA et connaissances > Paramètres IA.
2. Choisissez le fournisseur et le modèle.
Saisir : Fournisseur — Anthropic ; Modèle — claude-sonnet-5-5
3. Collez la clé d'API. Elle est stockée chiffrée et jamais réaffichée.
4. Réglez la longueur maximale, cochez Utiliser ce modèle pour l'organisation et cliquez sur Enregistrer.

Saisir : 1500

5. Cliquez sur Tester la connexion. Le résultat nomme la cause de tout échec : clé refusée, modèle introuvable, paramètre rejeté, limite de débit, injoignable.

Figure 11 — Paramètres IA

Compléter une spécification et activer le cas d'usage

1. Ouvrez Cas d'usage IA et cliquez sur Spécification pour AIUC-01.
2. Renseignez chaque champ obligatoire dans chaque langue ; chaque champ est enregistré quand vous le quittez.
Saisir : Contraintes — Ne jamais attribuer un niveau sans preuve ; citer la preuve de chaque niveau.
3. Cliquez sur Prompt assemblé pour vérifier les variables, puis Tester sur ce projet. Le test n'écrit rien.

4. De retour dans Cas d'usage IA, cochez le cas dans la colonne Organisation. L'activation est refusée tant qu'un champ obligatoire est vide.

Q Rechercher

Ctrl K

Filtrer le menu

FAVORIS

Tableau de bord

Mes tâches

Projets

ACCUEIL

Tableau de bord

Mes tâches

Alertes

Assistant IA

PORTEFEUILLE

Groupes et organisati...

Projets

Nouveau projet

Vue portefeuille

Espaces des modules

Enregistrements métier

Questionnaires

IA et connaissances > Cas d'usage IA > Détail

Groupe Hospitalier Maghreb

Déroulé complet compétences IA 2026...

IA ET CONNAISSANCES · AIUC-01 · MP-02.6

Suggestion de maîtrise à partir des preuves

Douze champs assemblés dans un ordre fixe avec les données du projet. Les champs obligatoires doivent être complets avant l'activation.

Cas d'usage IA

Prompt assemblé

Tester sur ce projet

Historique de la spécification

Complétude

92%

Tous les champs obligatoires sont complets.

Version de la spécification

v1

Brouillon

Niveau

IA assistive

Type de tâche: Classification · Risque: Medium

Adéquation avec son étape

5 Adapté à l'étape

Champs de la spécification

ENFRع

* Rôle

Vous êtes l'assistant du Analyste formation de {{org}}, organisation du secteur {{sector}}, expert en ingénierie de formation.

Qui est l'assistant pour cette étape.

v1

Historique du champ

* Contexte

Processus « Gestion des compétences », étape MP-02.6 « Proposer une maîtrise à partir des preuves ». Entrées : Évaluations consolidées. Sortie : Niveaux proposés. Clauses annulables :

Modèle

Modèle pour ce cas d'usage

Par défaut de l'organisation (—)

Laissez le modèle par défaut de l'organisation sauf si ce cas d'usage en demande un autre.

Point de contrôle humain

Le responsable formation valide chaque niveau proposé avant son entrée dans l'inventaire.

Rien de ce que propose l'IA n'est enregistré avant cette validation.

Figure 12 — Spécification du prompt

POWERACT Consulting · CortexSkills — Guide d'administration


Page 15 sur 21

8. Informations documentées

La bibliothèque compte 37 modèles : un par livrable de bout en bout, le rapport d'ingénierie de formation, le plan de formation, le rapport d'audit et la liste maître. Une copie de l'organisation remplace le modèle de même code. La mise en page s'applique à tous les documents générés.

Adapter un modèle

1. Ouvrez Rapports > Modèles de documents et cliquez sur DT-E2E-01.
2. Cliquez sur Copier dans mon organisation. Les brouillons qui utilisent une version plus ancienne sont listés.



Modèles de documents

La bibliothèque de modèles de documents. Copiez-en un dans votre organisation pour l'adapter ; votre copie remplace celui de la bibliothèque.

Code	Nom	Catégorie	Processus de bout en bout	Origine	Sections	Version
DT-AUDIT	Rapport d'audit	Rapport	E2E-18	Bibliothèque	1	1
DT-E2E-01	Plan annuel de formation et budget	Plan	E2E-01	Bibliothèque	15	1
DT-E2E-02	Diagnostic des écarts de compétences	Rapport	E2E-02	Bibliothèque	14	1
DT-E2E-03	Rapport des besoins de formation et feuille de route	Rapport	E2E-03	Bibliothèque	15	1
DT-E2E-04	Dossier de conception pédagogique	Conception	E2E-04	Bibliothèque	14	1
DT-E2E-05	Rapport de réalisation des formations	Enregistrement	E2E-05	Bibliothèque	14	1
DT-E2E-06	Rapport d'engagement des apprenants	Rapport	E2E-06	Bibliothèque	14	1
DT-E2E-07	Rapport d'évaluation des formations	Évaluation	E2E-07	Bibliothèque	13	1
DT-E2E-08	Rapport de ROI et d'impact métier	Évaluation	E2E-08	Bibliothèque	14	1

Figure 13 — Bibliothèque de modèles de documents

Définir la mise en page de l'organisation

1. Ouvrez Rapports > Mise en page des documents.
2. Choisissez polices, tailles, alignement et couleurs dans les listes autorisées.

Saisir : Police du texte — Open Sans 11 pt ; Police des titres — Montserrat 16 pt ; Alignement — Gauche ; Couleur d'en-tête — 123A5F (Navy) ; Papier — A4 ; Marges — 20 mm
3. Saisissez les textes d'en-tête et de pied de page, choisissez Image téléversée pour le logo et téléversez un PNG de 5 Mo maximum.

Saisir : En-tête — Groupe Hospitalier Maghreb · Formation ; Pied de page — Usage interne
4. Cliquez sur Aperçu en PDF, puis Enregistrer. Chaque enregistrement est une version.




Figure 14 — Mise en page des documents

Rapports > Liste maîtresse liste chaque document du projet avec version, statut, propriétaire et dates de revue ; l'onglet Exigé par les normes montre, clause par clause, le modèle et le document qui répondent à chaque norme.




Figure 15 — Liste maîtresse

9. Audits

Planifier un audit et traiter une non-conformité

1. Ouvrez Gouvernance > Audits et cliquez sur Nouveau.

Saisir : Code — AUD-2027-01 ; Nom — Audit interne du processus formation ; Norme — ISO 9001 ; Fréquence — Annuelle ; Date planifiée — 2027-03-15

2. Enregistrez. La prochaine date est calculée depuis la fréquence.

3. Ouvrez l'audit et ajoutez un constat.

Saisir : Niveau — Mineure ; Exigence — ISO 9001 §7.2 ; Énoncé — Deux formateurs n'ont pas de preuve de compétence au dossier.

4. Cliquez sur Créer l'action. L'action corrective entre dans le processus des actions ; le constat passe à Action planifiée.

Échelle de notation

1 Non-conformité majeure 2 Non-conformité mineure 3 Observation 4 Piste d'amélioration 5 Point fort

Majeure : une exigence n'est pas satisfaite du tout, ou une défaillance systémique met la conformité en risque. Mineure : un écart isolé qui ne met pas le système en risque. Observation : une faiblesse qui pourrait devenir une non-conformité. Piste d'amélioration : une façon de mieux faire, sans exigence enfreinte.

Code	Nom	Norme	Fréquence	Planifié	Prochain audit	Statut
AUD-AI-2026	Audit interne du processus formation — IA	ISO 7101	Annuelle	31 août 2026	31 août 2027	Rapport émis
AUD-DG-2026	Audit interne du processus formation — Digital	ISO 7101	Annuelle	3 août 2026	3 août 2027	Rapport émis

2 lignes


Figure 16 — Programmes d'audit et échelle de notation

10. Protection des données et exploitation

Sujet	Règle dans CortexSkills
Conservation des réponses	Les réponses plus anciennes que la durée de conservation (5 ans par défaut, enregistrement Politique de conservation) sont anonymisées chaque jour : identité et texte libre supprimés, notes conservées.
Questionnaires anonymisés	Cochez Anonymisé sur le questionnaire : l'identité est retirée avant stockage et aucun lien vers le répondant n'est conservé.
Journal d'audit	En ajout seul : chaque modification avec utilisateur, heure, valeurs avant et après et justification.
Sauvegardes	Copie quotidienne de la base pendant le service ; conservation réglée dans la configuration serveur ; Sauvegarder maintenant à la demande (administrateur plateforme).
Clés et secrets	Les clés de modèle et jetons de canaux sont scellés sur le serveur ; seuls les derniers caractères sont affichés.

Purger maintenant les réponses expirées

1. Fixez la durée : ouvrez Portefeuille > Enregistrements métier > RetentionPolicy et créez l'enregistrement.
Saisir : Années questionnaires — 5 ; Mode — anonymize
2. La purge s'exécute chaque jour. Pour la lancer maintenant, appelez l'API en administrateur d'organisation.
Saisir : POST /api/retention/purge {"mode":"anonymize"}
3. Vérifiez le nombre dans l'entrée du journal RetentionPolicy · purge.



Date ↕	Utilisateur ↕	Entité ↕	Action ↕	Après ↕	Justification ↕
10/11/2026, 11:39:27 PM	Hicham Naciri	Task	status	{"status":"Completed"}	—
10/8/2026, 11:39:27 PM	Hind Mansouri	Task	status	{"status":"Completed"}	—
10/8/2026, 11:39:27 PM	Imane Berrada	Task	status	{"status":"Completed"}	—
10/6/2026, 11:40:59 PM	Meryem Sefrioui	DesignElement	release.publish	—	Reviewed with the process owners
10/6/2026, 11:40:59 PM	Mehdi Hajji	DesignElement	release.submit	—	—
10/6/2026, 11:40:59 PM	Mehdi Hajji	DesignElement	release.create	{"name":"2026 baseline"}	—
10/6/2026, 11:40:59 PM	Mehdi Hajji	DesignElement	update	{"name":{"en":"Record the corporate strategic objectives","fr":"Enregistrer les objectifs stratégiques de l'entreprise"}}	Clearer object
10/5/2026,	Reda Rami	Task	status	{"status":"Completed"}	—

Figure 17 — Journal d'audit

Traçabilité

Administration > Traçabilité liste les 580 exigences du SRS Dynamic Apps Standard v1.10 avec leur statut et leur preuve : 558 satisfaites, 10 partielles et 12 relevant de l'hébergement de production (dimensionnement, disponibilité, chiffrage au repos, résidence).




Figure 18 — Traçabilité des exigences

11. Déploiement en production

La démonstration fonctionne en mode développement avec des mots de passe partagés. Une installation de production est créée vide avec `npm run init` et s'administre depuis la console du serveur (`npm run admin`). Deux guides d'installation donnent chaque étape : CortexSkills — Mode SaaS, et CortexSkills — Cloud dédié et sur site.

Mode	Où	Licence	Activation des offres
SaaS (<code>DEPLOYMENT_MODE=saaS</code>)	Une installation chez le fournisseur, plusieurs organisations	Émise par le fournisseur : <code>npm run admin -- licence</code>	Console (licence, add-on) ou écran Configuration et licence
Cloud dédié / sur site (<code>DEPLOYMENT_MODE=onprem</code>)	Une installation par client : cloud public, cloud privé ou centre de données	Fichier signé par l'éditeur : <code>licence-request</code> → signature → <code>licence-install</code>	Licence signée (offre, utilisateurs, date) ; options et normes à l'écran

Commande console	Rôle
<code>npm run secrets</code>	Nouveaux secrets aléatoires pour <code>server/.env</code>
<code>npm run init</code>	Base de production vide et administrateur de la plateforme
<code>npm run admin -- org-create / org-list</code>	Créer et lister les organisations clientes
<code>npm run admin -- licence / add-on</code>	SaaS : émettre, renouveler, redimensionner une licence ; options
<code>npm run admin -- licence-request / licence-install</code>	OnPrem : demander et installer la licence signée
<code>npm run admin -- user-create / password / platform-admin</code>	Utilisateurs, réinitialisation de mot de passe, administrateurs de la plateforme
<code>npm run backup</code>	Sauvegarder la base maintenant

Sécurité au démarrage

Avec `NODE_ENV=production`, le serveur refuse de démarrer tant qu'un secret est absent ou faible, que l'adresse publique n'est pas en HTTPS, que CORS est ouvert, que la base contient les données de démonstration, ou (OnPrem) que la clé publique de l'éditeur manque ou que sa clé privée est présente. Il liste chaque problème avec sa correction.