POWERACT

CONSULTING

DYNAMICMS 1.0

Étude de cas universelle — Un déroulement complet de DynamicMS

Douze processus de bout en bout, leurs macro-processus, tâches et étapes, tels qu'enregistrés dans l'application — préparé pour les établissements de santé

POWERACT Consulting · octobre 2026

Sommaire

01 Le cas : une organisation, un déroulement complet

02 Ce que cela signifie pour un établissement de santé

03 Les douze processus de bout en bout, phase par phase

04 Preuves, mesure, documents et IA

05 Prochaines étapes pour votre établissement

LE CAS

Horizon Holding Universelle : un déroulement SMQ complet, du contexte à l'innovation

Projet HZ-UNI-QMS · ISO 9001 · du 2025-10-01 au 2026-12-30 · 9 167 salariés · profil universel

12
processus de bout en bout, déroulés en phases

111
macro-processus activés

346
tâches

1 057
étapes de workflow avec leurs valeurs

90%
du déroulement terminé ; 11 jalons franchis (Go)

19
personnes, chacune dans un rôle nommé

Toutes les valeurs proviennent de la base de démonstration de DynamicMS ; noms et chiffres sont fictifs.

Licence du cas : DMS-ENT avec DMS-AI, DMS-CERT, DMS-ESG et options ADD-01, ADD-04, ADD-06, ADD-07.

POUR LA SANTÉ

Les mêmes douze processus pilotent le système de management d'un établissement de santé

Le déroulement universel est le socle commun. Pour un établissement de soins (segment V-29), DynamicMS active en plus les éléments suivants.

NORMES

JCI
ISO 9001
ISO/IEC 27001
HIPAA · GDPR
Autorité nationale de santé
HL7 FHIR

79 MACRO-PROCESSUS, DONT

Gestion du laboratoire médical
Gestion des installations
Gestion des services informatiques
Sécurité du cloud et vie privée
Lutte contre la corruption

LICENCE RECOMMANDÉE

DMS-PRO
+ DMS-LSCI Sciences de la vie et santé
+ DMS-CERT Certification
+ DMS-AI Intelligence et assurance

Source : catalogue DynamicMS (segment V-29 Santé — établissements de soins, catalogue des packs 2.5).

POUR LA SANTÉ


Comment le déroulement se lit dans un hôpital

E2E	Dans le déroulement universel	Dans un hôpital (illustration)
E2E-01	Parties intéressées, enjeux du contexte	Patients et familles, autorité de tutelle, personnel médical, assureurs
E2E-03	Registre des risques et opportunités	Risques pour la sécurité des patients, hygiène, continuité des soins
E2E-05	Compétences, documents, équipements de mesure	Compétences cliniques, protocoles de soins, dispositifs médicaux étalonnés
E2E-08	Des exigences à la livraison	Parcours de soins, de l'admission à la sortie
E2E-09	Non-conformité, cause racine, action corrective	Événements indésirables et presque-accidents, analyse, retours d'expérience
E2E-10	KPI, revues de processus et de direction	Indicateurs qualité et sécurité, préparation à l'accréditation
E2E-11	Audits et assurance	Audits internes JCI et ISO 9001, visites blanches

Illustration de l'usage des mêmes étapes ; les macro-processus propres à la santé ajoutent leurs étapes.

PDCA

Douze phases sur un cycle Planifier-Réaliser-Vérifier-Agir




Agir alimente le Planifier suivant : la revue de direction et l'amélioration relancent E2E-01

E2E	Nom	PDCA	MP	Étapes	Jalon
E2E-01	Du contexte à la stratégie	Planifier	13	136	Go
E2E-02	Du leadership à l'engagement	Planifier	5	52	Go
E2E-03	Du risque à la résilience	Planifier	6	58	Go
E2E-04	De la conformité à la réussite	Planifier	5	50	Go
E2E-05	Des ressources à la disponibilité opérationnelle	Réaliser	4	50	Go
E2E-06	De l'infrastructure à la sécurité	Réaliser	11	102	Go
E2E-07	Des données à l'intelligence	Réaliser	4	34	Go
E2E-08	Des exigences à la livraison	Réaliser	8	73	Go
E2E-09	De la non-conformité à la connaissance	Vérifier	12	109	Go
E2E-10	De la surveillance à l'évaluation	Vérifier	17	163	Go
E2E-11	De l'intelligence à l'assurance	Vérifier	11	95	Go
E2E-12	De l'amélioration à l'innovation	Agir	15	135	En cours

ÉCRANS

L’accueil du projet : avancement, prochaines étapes, KPI



Accueil du projet HZ-UNI-QMS.

ÉCRANS

Le cycle de vie : douze phases et leurs jalons



Écran Cycle de vie : chaque carte est un processus de bout en bout avec son avancement et son jalon.

Le déroulement complet, phase par phase

Pour chaque processus de bout en bout : ses macro-processus, un macro-processus jusqu’à ses étapes, et les écrans.

PHASE 01 · PLANIFIER

E2E-01 — Du contexte à la stratégie

Définir le contexte, la politique, la stratégie, les objectifs, la conformité et la gouvernance.

13	42	136
macro-processus	tâches	étapes

DU DÉCLENCHEUR AU RÉSULTAT


Déclencheur : Cycle de planification stratégique, résultat de revue de direction ou changement significatif de contexte
Résultat : Politique, stratégie, objectifs, registre des risques et cadre de conformité approuvés et en place
Jalon : J1 — Référence stratégique approuvée — Go

MACRO-PROCESSUS DE CETTE PHASE

MP-001 Analyse du contexte et cartographie des par…
MP-002 Définition de la politique qualité et de l'…
MP-003 Déploiement des objectifs et cibles qualité
MP-004 Cartographie de l'architecture des processus
MP-005 SIPOC et cartographie de la chaîne de valeur
MP-012 Gestion des risques et opportunités opérati…
MP-027 Harmonisation unifiée des exigences
MP-028 Cartographie des obligations réglementaires…
MP-036 Gouvernance des politiques et procédures
MP-037 Univers et évaluation des risques d'entrepr…
MP-038 Planification du traitement et de l'atténua…
MP-095 Gestion des packs de conformité sectoriels
MP-105 Calendrier de conformité et planificateur d…

E2E-01 · ÉCRAN

Du contexte à la stratégie : la phase dans l'application



Cycle de vie › E2E-01 : macro-processus de la phase avec leur avancement et leur jalon.

PRODUIT

Contexte, parties intéressées, périmètre, politique, objectifs SMART, cartographie des processus.

ALIMENTE

E2E-02 (engagement), E2E-03 (risques), E2E-10 (KPI des objectifs).

MACRO-PROCESSUS · MP-001 (UMS016)

Analyse du contexte et cartographie des parties prenantes


Comprendre les enjeux internes/externes ; identifier les parties intéressées ; définir le périmètre du SMI. · Pilote: Responsable SMI · ISO 9001 §4.1, §4.2, §4.3

Étape	Nom	Rôle	Ce qui a été saisi
MP-001.1	Fixer la périodicité du diagnostic stra…	Responsable SMI	Fréquence : Annuel
MP-001.2	Identifier les enjeux externes	Responsable SMI	5 lignes dans « Enjeux externes identifiés » — Concurrence par les pr…
MP-001.3	Identifier les enjeux internes	Responsable SMI	4 lignes dans « Enjeux internes identifiés » — Livraison tardive au c…
MP-001.4	Identifier les parties intéressées	Responsable SMI	6 lignes dans « Parties intéressées identifiées » — Clients (grands c…
MP-001.5	Déterminer les besoins et attentes des…	Responsable SMI	8 lignes dans « Besoins et attentes des parties intéressées » — Prest…
MP-001.6	Valider et décliner les exigences des p…	Responsable SMI	3 lignes dans « Critères de décision vérifiés » — Enjeux revus avec l…
MP-001.7	Identifier les interactions entre proce…	Responsable SMI	5 lignes dans « Interactions entre macro-processus » — Commercial et…
MP-001.8	Définir ou revoir le périmètre du systè…	Responsable SMI	4 lignes dans « Ou revoir le périmètre du système de management — élé…
MP-001.9	Documenter et communiquer l'analyse du…	Responsable SMI	Modèle de document : TPL-SCOPE — Périmètre du système de management
MP-001.10	Revoir périodiquement le contexte de l'…	Responsable SMI	3 lignes dans « Éléments d'entrée revus » — Enjeux externes et intern…



3 tâches · 10 étapes
T1 Planifier et préparer le contexte de l'or…
T2 Exécuter les activités du contexte de l'o…
T3 Vérifier, enregistrer et clôturer le cont…

Identifier les enjeux externes



Étape MP-001.2 (Éléments du registre) : lignes saisies, collées ou importées, enregistrées au fil de la saisie.

CE QUI A ÉTÉ SAISI

Enjeux externes identifiés

- Concurrence par les prix des pres… — Économique
- Les clients exigent la certificat… — Marché et clients
- Amendement ISO 9001 sur le change… — Légal et réglementaire
- Disponibilité et prix des fournit… — Approvisionnement
- Les clients envoient leurs demand… — Technologique

PHASE 02 · PLANIFIER

E2E-02 — Du leadership à l'engagement

Établir le leadership, les compétences, la communication et la capacité d'audit.

5	16	52
macro-processus	tâches	étapes

DU DÉCLENCHEUR AU RÉSULTAT


Déclencheur : Achèvement de l'E2E-01 ou changement de direction
Résultat : Personnel compétent, plan de communication et auditeurs qualifiés en place
Jalon : J2 — Personnes et communication prêtes — Go

MACRO-PROCESSUS DE CETTE PHASE

MP-013 Orchestration des compétences et de la formation
MP-014 Élaboration du plan de communication du système de management
MP-026 Qualification et certification des auditeurs internes
MP-104 Microlearning et contenus de formation générés par l'IA
MP-138 Gestion des relations d'affaires collaboratives

E2E-02 · ÉCRAN

Du leadership à l'engagement : la phase dans l’application



Cycle de vie › E2E-02 : macro-processus de la phase avec leur avancement et leur jalon.

PRODUIT

Rôles, RACSI, instances de gouvernance, engagements de la direction et communication.

ALIMENTE

Toutes les phases (pilotes et approbateurs) ; E2E-10 (revue de direction).

MACRO-PROCESSUS · MP-013 (UMS006)

Orchestration des compétences et de la formation


Définir les référentiels de compétences ; évaluer les écarts ; dispenser la formation ; suivre les certifications. · *Pilote: Responsable RH* · *ISO 9001 §7.2, §7.3*

Étape	Nom	Rôle	Ce qui a été saisi
MP-013.1	Définir les référentiels de la formation	Responsable RH	3 lignes dans « Référentiels de la formation — éléments identifiés »…
MP-013.2	Évaluer les écarts de la formation	Responsable RH	4 lignes dans « Matrice de décision » — Enregistrements de compétence…
MP-013.3	Concevoir les cursus de la formation	Responsable RH	3 lignes dans « Activités planifiées (deviennent des actions) » — Pla…
MP-013.4	Planifier la formation	Responsable RH	3 lignes dans « Activités planifiées (deviennent des actions) » — Dis…
MP-013.5	Dispenser la formation	Responsable RH	Session / module : Dispenser la formation — session pratique
MP-013.6	Évaluer la formation	Responsable RH	4 lignes dans « Matrice de décision » — Enregistrements de compétence…
MP-013.7	Suivre les certifications de la formati…	Responsable RH	1 lignes dans « Indicateurs mesurés » — KPI-04 — Taux de résorption d…
MP-013.8	Certifier la formation	Responsable RH	3 lignes dans « Critères de décision vérifiés » — Enregistrements de…
MP-013.9	Mettre à jour la formation	Responsable RH	Modification apportée : Enregistrements de compétences mis à jour : U…



3 tâches · 9 étapes
T1 Planifier et préparer la formation
T2 Exécuter les activités de la formation
T3 Vérifier, enregistrer et clôturer la form…

Définir les référentiels de la formation



Étape MP-013.1 (Éléments du registre) : lignes saisies, collées ou importées, enregistrées au fil de la saisie.

CE QUI A ÉTÉ SAISI

Référentiels de la formation — éléments identifiés

- Enregistrements de compétences — Élément de sortie
- Enregistrements de formation — Élément de sortie
- Certifications — Élément de sortie

PHASE 03 · PLANIFIER

E2E-03 — Du risque à la résilience

Gérer les contrôles, les risques tiers, la continuité, la sécurité fonctionnelle, la sécurité des procédés et les crises.

6	18	58
macro-processus	tâches	étapes

DU DÉCLENCHEUR AU RÉSULTAT


Déclencheur : Cycle d'évaluation des risques, incident, changement réglementaire ou exigence de sécurité fonctionnelle
Résultat : Contrôles en place, risques tiers maîtrisés, continuité testée, sécurité fonctionnelle et des procédés assuré…
Jalon : J3 — Maîtrise des risques efficace — Go

MACRO-PROCESSUS DE CETTE PHASE

MP-049 Contrôle interne et certification SOX
MP-050 Surveillance des risques tiers et fournisseurs
MP-051 Alertes éthiques et enquêtes sur incidents
MP-052 Continuité d'activité et préparation aux crises
MP-098 Surveillance continue des contrôles et tests automatisés
MP-108 Communication de crise et gestion de la réputation

E2E-03 · ÉCRAN

Du risque à la résilience : la phase dans l'application



Cycle de vie › E2E-03 : macro-processus de la phase avec leur avancement et leur jalon.

PRODUIT

Registre des risques et opportunités, traitements, continuité d'activité.

ALIMENTE


E2E-05 à E2E-08 (maîtrises en opération) ; E2E-11 (univers d'audit).

MACRO-PROCESSUS · MP-049 (GRC004)

Contrôle interne et certification SOX


Identifier les contrôles clés ; les concevoir et les relier aux risques ; s'auto-évaluer et tester ; certifier. · Pilote: Responsable des risques

Étape	Nom	Rôle	Ce qui a été saisi
MP-049.1	Identifier les contrôles internes	Responsable des risqu…	3 lignes dans « Contrôles internes — éléments identifiés » — Inventai…
MP-049.2	Concevoir les contrôles internes	Responsable des risqu…	3 lignes dans « Activités planifiées (deviennent des actions) » — Rel…
MP-049.3	Relier les contrôles internes aux risqu…	Responsable des risqu…	Ce qui a été réalisé : Relier les contrôles internes aux risques réal…
MP-049.4	S'auto-évaluer les contrôles internes	Responsable des risqu…	Ce qui a été réalisé : S'auto-évaluer les contrôles internes réalisé…
MP-049.5	Tester les contrôles internes	Responsable des risqu…	4 lignes dans « Matrice de décision » — Inventaire des contrôles comp…
MP-049.6	Documenter les déficiences des contrôle…	Responsable des risqu…	Modèle de document : TPL-PROC — Procédure
MP-049.7	Remédier les contrôles internes	Responsable des risqu…	Modification apportée : Inventaire des contrôles mis à jour : Utilisa…
MP-049.8	Certifier les contrôles internes	Responsable des risqu…	3 lignes dans « Critères de décision vérifiés » — Inventaire des cont…
MP-049.9	Maintenir le référentiel des contrôles…	Responsable des risqu…	Modèle de document : TPL-PROC — Procédure



3 tâches · 9 étapes
T1 Planifier et préparer les contrôles inter…
T2 Exécuter les activités des contrôles inte…
T3 Vérifier, enregistrer et clôturer les con…

Identifier les contrôles internes



Étape MP-049.1 (Éléments du registre) : lignes saisies, collées ou importées, enregistrées au fil de la saisie.

CE QUI A ÉTÉ SAISI

Contrôles internes — éléments identifiés

- Inventaire des contrôles — Élément de sortie
- Enregistrements de conception — Élément de sortie
- Enregistrements de tests — Élément de sortie

PHASE 04 · PLANIFIER

E2E-04 — De la conformité à la réussite

Déployer, auditer, certifier et maintenir le système de management.

5	15	50
macro-processus	tâches	étapes

DU DÉCLENCHEUR AU RÉSULTAT


Déclencheur : Préparation à la certification, audit de surveillance à venir ou nouvelle obligation de conformité
Résultat : Certification obtenue ou maintenue ; constats clôturés ; obligations de conformité respectées
Jalon : J4 — Prêt pour la certification — Go

MACRO-PROCESSUS DE CETTE PHASE

MP-015 Déploiement et mise en œuvre du système de management
MP-016 Audit à blanc, pré-certification et diagnostic des écarts
MP-017 Préparation et coordination de l'audit de certification
MP-096 Gestion du portefeuille de certifications multi-normes
MP-130 Gestion de la lutte contre la corruption

E2E-04 · ÉCRAN

De la conformité à la réussite : la phase dans l'application



Cycle de vie › E2E-04 : macro-processus de la phase avec leur avancement et leur jalon.

PRODUIT

Registre des obligations de conformité, évaluation de la conformité, plan de certification.

ALIMENTE


E2E-08 (exigences), E2E-11 (assurance), E2E-10 (éléments d'entrée de revue).

MACRO-PROCESSUS · MP-015 (UMS033)

Déploiement et mise en œuvre du système de management


Déployer le système de management ; conduire des pilotes ; préparer les équipes ; passer en régime établi. · *Pilote: Responsable conformité* · *ISO 9001 §8.1*

Étape	Nom	Rôle	Ce qui a été saisi
MP-015.1	Définir les phases du déploiement du sy…	Responsable conformité	3 lignes dans « Phases du déploiement du système de management — élém…
MP-015.2	Sélectionner les pilotes du déploiement…	Responsable conformité	1 lignes dans « RACSI du macro-processus » — Responsable conformité
MP-015.3	Conduire le pilote du déploiement du sy…	Responsable conformité	Ce qui a été réalisé : Conduire le pilote du déploiement du système d…
MP-015.4	Affiner le déploiement du système de ma…	Responsable conformité	Modification apportée : Processus déployés mis à jour : spécification…
MP-015.5	Préparer les équipes du déploiement du…	Responsable conformité	Modèle de document : TPL-PROC — Procédure
MP-015.6	Valider le calendrier du déploiement du…	Responsable conformité	3 lignes dans « Critères de décision vérifiés » — Processus déployés…
MP-015.7	Vérifier la préparation du déploiement…	Responsable conformité	4 lignes dans « Matrice de décision » — Processus déployés complet et…
MP-015.8	Exécuter la transition du déploiement d…	Responsable conformité	Ce qui a été réalisé : Exécuter la transition du déploiement du systè…
MP-015.9	Accompagner les utilisateurs du déploie…	Responsable conformité	Ce qui a été réalisé : Accompagner les utilisateurs du déploiement du…
MP-015.10	Passer en régime établi	Responsable conformité	Ce qui a été réalisé : Passer en régime établi réalisé sur processus…



3 tâches · 10 étapes
T1 Planifier et préparer le déploiement du s…
T2 Exécuter les activités du déploiement du…
T3 Vérifier, enregistrer et clôturer le dépl…

Définir les phases du déploiement du système de management



Étape MP-015.1 (Éléments du registre) : lignes saisies, collées ou importées, enregistrées au fil de la saisie.

CE QUI A ÉTÉ SAISI

Phases du déploiement du système de management — éléments i…

- Processus déployés — Élément de sortie
- Personnel formé — Élément de sortie
- Enregistrements de transition — Élément de sortie

PHASE 05 · RÉALISER

E2E-05 — Des ressources à la disponibilité opérationnelle

Fournir les personnes, les compétences, la documentation, les enregistrements, la mesure et la santé.

4	15	50
macro-processus	tâches	étapes

DU DÉCLENCHEUR AU RÉSULTAT


Déclencheur : Déploiement du SMI, nouvelle embauche, changement documentaire ou exigence de surveillance médicale
Résultat : Personnes compétentes, documentation maîtrisée, équipements étalonnés, dossiers de santé
Jalon : J5 — Informations documentées maîtrisées — Go

MACRO-PROCESSUS DE CETTE PHASE

MP-006 Élaboration des procédures et instructions de travail
MP-025 Maîtrise des ressources de surveillance et de mesure
MP-029 Maîtrise du cycle de vie documentaire
MP-030 Cycle de vie des enregistrements, conservation et gouvernance des pre…

E2E-05 · ÉCRAN

Des ressources à la disponibilité opérationnelle : la phase dans l'application



Cycle de vie › E2E-05 : macro-processus de la phase avec leur avancement et leur jalon.

PRODUIT

Personnes compétentes, informations documentées, ressources de mesure prêtes pour l'opération.

ALIMENTE

E2E-08 (livraison) ; E2E-09 (non-conformités d'étalonnage et de compétence).

MACRO-PROCESSUS · MP-006 (UMS024)

Élaboration des procédures et instructions de travail


Élaborer les procédures ; garantir la clarté ; valider la conformité. · *Pilote: Responsable excellence des processus* · *ISO 9001 §7.5, §8.1*

Étape	Nom	Rôle	Ce qui a été saisi
MP-006.1	Identifier le besoin des procédures et…	Responsable excellenc…	3 lignes dans « Besoin des procédures et instructions de travail — él…
MP-006.2	Définir la structure des procédures et…	Responsable excellenc…	3 lignes dans « Structure des procédures et instructions de travail —…
MP-006.3	Rédiger les procédures et instructions…	Responsable excellenc…	Modèle de document : TPL-PROC — Procédure
MP-006.4	Élaborer les procédures et instructions…	Responsable excellenc…	Modèle de document : TPL-PROC — Procédure
MP-006.5	Intégrer des supports visuels	Responsable excellenc…	2 lignes dans « Paramètres » — Intégrer des supports visuels
MP-006.6	Valider les procédures et instructions…	Responsable excellenc…	3 lignes dans « Critères de décision vérifiés » — Procédures complet
MP-006.7	Vérifier la conformité des procédures e…	Responsable excellenc…	4 lignes dans « Matrice de décision » — Procédures complet et à jour
MP-006.8	Soumettre les procédures et instruction…	Responsable excellenc…	Ce qui a été réalisé : Soumettre les procédures et instructions de tr…
MP-006.9	Publier les procédures et instructions…	Responsable excellenc…	Modèle de document : TPL-PROC — Procédure
MP-006.10	Former le personnel sur les procédures…	Responsable excellenc…	Session / module : Former le personnel sur les procédures et instruct…
MP-006.11	Planifier les revues des procédures et…	Responsable excellenc…	3 lignes dans « Éléments d'entrée revus » — Conceptions de processus
MP-006.12	Créer l'en-tête de la procédure	Responsable excellenc…	Modèle de document : TPL-PROC — Procédure
…	3 autres étapes		



4 tâches · 15 étapes
T1 Planifier et préparer les procédures et i…
T2 Exécuter les activités des procédures et…
T3 Vérifier, enregistrer et clôturer les pro…
T4 Rédiger les procédures des tâches (cas d'…

Identifier le besoin des procédures et instructions de travail



CE QUI A ÉTÉ SAISI

Besoin des procédures et instructions de travail — éléments…

- Procédures — Élément de sortie
- Instructions de travail — Élément de sortie
- Aides visuelles — Élément de sortie

Étape MP-006.1 (Éléments du registre) : lignes saisies, collées ou importées, enregistrées au fil de la saisie.

PHASE 06 · RÉALISER

E2E-06 — De l'infrastructure à la sécurité

Fournir l'infrastructure informatique, de sécurité, de données, technologique et environnementale.

11	35	102
macro-processus	tâches	étapes

DU DÉCLENCHEUR AU RÉSULTAT


Déclencheur : Changement d'infrastructure informatique, menace de sécurité, exigence de protection des données, exigence en…
Résultat : SI sécurisé et conforme ; données protégées ; salles propres surveillées ; installations gérées ; fiabilité d…
Jalon : J6 — Infrastructure sécurisée — Go

MACRO-PROCESSUS DE CETTE PHASE

MP-042 GRC cyber et contrôle informatique
MP-043 Gestion de la protection des données person…
MP-045 Gouvernance des accès, de la sécurité et de…
MP-046 Référentiel des applications et interfaces
MP-047 Cycle de vie des technologies et de l'archi…
MP-048 Souveraineté des locataires et gouvernance…
MP-059 Gouvernance de la configuration et des para…
MP-119 Fiabilité des actifs et gestion de la maint…
MP-133 Gestion des installations
MP-134 Gestion des services informatiques
MP-135 Gestion de la sécurité et de la confidentia…

E2E-06 · ÉCRAN

De l'infrastructure à la sécurité : la phase dans l’application



Cycle de vie › E2E-06 : macro-processus de la phase avec leur avancement et leur jalon.

PRODUIT

Installations, services informatiques et sécurité de l'information maîtrisés.

ALIMENTE


E2E-07 (plateforme de données) ; E2E-08 (opérations) ; E2E-09 (incidents).

MACRO-PROCESSUS · MP-042 (UMS045)

GRC cyber et contrôle informatique


Définir l'inventaire des contrôles ; conduire les évaluations des risques ; mettre en œuvre et surveiller ; auditer. · Pilote: Responsable informatique

Étape	Nom	Rôle	Ce qui a été saisi
MP-042.1	Définir l'inventaire des contrôles info…	Responsable informati…	3 lignes dans « L'inventaire des contrôles informatiques — éléments i…
MP-042.2	Conduire les évaluations des contrôles…	Responsable informati…	Ce qui a été réalisé : Conduire les évaluations des contrôles informa…
MP-042.3	Concevoir/mettre les contrôles informat…	Responsable informati…	3 lignes dans « Activités planifiées (deviennent des actions) » — Sui…
MP-042.4	Suivre les contrôles informatiques	Responsable informati…	2 lignes dans « Indicateurs mesurés » — Q-KPI-01 — Indice de satisfac…
MP-042.5	Gérer les incidents des contrôles infor…	Responsable informati…	Ce qui a été réalisé : Gérer les incidents des contrôles informatique…
MP-042.6	Conduire les audits des contrôles infor…	Responsable informati…	Ce qui a été réalisé : Conduire les audits des contrôles informatique…
MP-042.7	Remédier les contrôles informatiques	Responsable informati…	Modification apportée : Inventaire des contrôles mis à jour : spécifi…
MP-042.8	Rendre compte de l'état des contrôles i…	Responsable informati…	2 lignes dans « Enregistrements de communication » — Direction



3 tâches · 8 étapes
T1 Planifier et préparer les contrôles infor…
T2 Exécuter les activités des contrôles info…
T3 Vérifier, enregistrer et clôturer les con…

Définir l'inventaire des contrôles informatiques



Étape MP-042.1 (Éléments du registre) : lignes saisies, collées ou importées, enregistrées au fil de la saisie.

CE QUI A ÉTÉ SAISI

L'inventaire des contrôles informatiques — éléments identif…

- Inventaire des contrôles — Élément de sortie
- Évaluations des risques — Élément de sortie
- Enregistrements de contrôles — Élément de sortie

PHASE 07 · RÉALISER

E2E-07 — Des données à l'intelligence

Gouverner les données, les formules, les calculs et la connaissance.

4	13	34
macro-processus	tâches	étapes

DU DÉCLENCHEUR AU RÉSULTAT


Déclencheur : Exigence de gouvernance des données, changement de formule ou lacune de connaissance
Résultat : Données, formules, calculs et graphe de connaissances gouvernés
Jalon : J7 — Données et formules gouvernées — Go

MACRO-PROCESSUS DE CETTE PHASE

MP-044 Gouvernance des données et qualité des données de référence
MP-057 Référentiel de formules et gouvernance des variables
MP-058 Orchestration de l'exécution et de la traçabilité des formules
MP-074 Graphe de connaissances et recherche sémantique

E2E-07 · ÉCRAN

Des données à l'intelligence : la phase dans l’application



Cycle de vie › E2E-07 : macro-processus de la phase avec leur avancement et leur jalon.

PRODUIT

Données, formules et connaissances gouvernées ; chaîne de données des KPI ; sources de données configurées.

ALIMENTE

E2E-10 (mesure et tableaux de bord) ; E2E-11 (intelligence pour l'assurance).

MACRO-PROCESSUS · MP-044 (UMS048)

Gouvernance des données et qualité des données de référence


Définir les domaines/propriétaires ; établir les règles ; profiler et nettoyer ; surveiller. · Pilote: Responsable informatique

Étape	Nom	Rôle	Ce qui a été saisi
MP-044.1	Définir les domaines des données de réf…	Responsable informati…	3 lignes dans « Domaines des données de référence — éléments identifi…
MP-044.2	Établir les règles des données de référ…	Responsable informati…	Ce qui a été réalisé : Établir les règles des données de référence ré…
MP-044.3	Mettre en œuvre le profilage des donnée…	Responsable informati…	2 lignes dans « Paramètres » — Mettre en œuvre le profilage des donn…
MP-044.4	Gérer le lignage des données de référen…	Responsable informati…	Ce qui a été réalisé : Gérer le lignage des données de référence réal…
MP-044.5	Exploiter le MDM des données de référen…	Responsable informati…	2 lignes dans « Paramètres » — Exploiter le MDM des données de référ…
MP-044.6	Surveiller les tableaux de bord des don…	Responsable informati…	1 lignes dans « Indicateurs mesurés » — KPI-14 — Score de qualité des…
MP-044.7	Résoudre les incidents des données de r…	Responsable informati…	Ce qui a été réalisé : Résoudre les incidents des données de référenc…
MP-044.8	Communiquer les scores des données de r…	Responsable informati…	2 lignes dans « Enregistrements de communication » — Direction
MP-044.9	Maintenir les listes de valeurs personn…	Responsable informati…	Ce qui a été réalisé : Maintenir les listes de valeurs personnalisabl…
MP-044.10	Retirer les valeurs personnalisées inut…	Responsable informati…	Preuve de clôture : Domaines de données clôturé ; efficacité vérifiée…



4 tâches · 10 étapes
T1 Planifier et préparer les données de référ…
T2 Exécuter les activités des données de réf…
T3 Vérifier, enregistrer et clôturer les don…
T4 Gouverner les listes de valeurs personnal…

Définir les domaines des données de référence



Étape MP-044.1 (Éléments du registre) : lignes saisies, collées ou importées, enregistrées au fil de la saisie.

CE QUI A ÉTÉ SAISI

Domaines des données de référence — éléments identifiés

- Domaines de données — Élément de sortie
- Règles de qualité — Élément de sortie
- Enregistrements de nettoyage — Élément de sortie

PHASE 08 · RÉALISER

E2E-08 — Des exigences à la livraison

Transformer les exigences en produits/services livrés.

8	24	73
macro-processus	tâches	étapes


DU DÉCLENCHEUR AU RÉSULTAT

Déclencheur : Commande client, plan de production, intégration d'un fournisseur, exigence de soudage, essai de laboratoire…
Résultat : Produits/services livrés ; fournisseurs maîtrisés ; traçabilité assurée ; qualité validée ; ACV réalisée
Jalon : J8 — Opérations maîtrisées — Go

MACRO-PROCESSUS DE CETTE PHASE

MP-007 Gestion du plan de surveillance des processus
MP-008 Gestion des règles métier et de la logique des processus
MP-024 Performance qualité des fournisseurs
MP-069 Résilience et traçabilité de la chaîne d'approvisionnement
MP-070 Intelligence de l'écosystème fournisseurs
MP-090 Opérations terrain mobiles et saisie hors ligne
MP-102 Portail de collaboration fournisseurs
MP-107 Traçabilité des produits et gestion des rappels

Des exigences à la livraison : la phase dans l'application



Cycle de vie › E2E-08 : macro-processus de la phase avec leur avancement et leur jalon.

PRODUIT

Exigences client revues, produits et services livrés et libérés.

ALIMENTE

E2E-09 (éléments de sortie non conformes) ; E2E-10 (satisfaction client).

MACRO-PROCESSUS · MP-007 (UMS025)

Gestion du plan de surveillance des processus


Identifier les points critiques de maîtrise ; définir les méthodes ; attribuer les responsabilités ; surveiller. · Pilote: Responsable excellence des processus · ISO 9001 §8.5.1, §9.1.1

Étape	Nom	Rôle	Ce qui a été saisi
MP-007.1	Identifier les points critiques	Responsable excellenc…	3 lignes dans « Points critiques — éléments identifiés » — Plans de s…
MP-007.2	Définir les méthodes du plan de surveil…	Responsable excellenc…	3 lignes dans « Méthodes du plan de surveillance des processus — élém…
MP-007.3	Désigner les responsables du plan de su…	Responsable excellenc…	3 lignes dans « Activités planifiées (deviennent des actions) » — Déf…
MP-007.4	Définir les critères d'acceptation	Responsable excellenc…	3 lignes dans « Critères d'acceptation — éléments identifiés » — Plan…
MP-007.5	Documenter le plan de surveillance	Responsable excellenc…	Modèle de document : TPL-CTRL — Plan de surveillance
MP-007.6	Suivre le plan de surveillance des proc…	Responsable excellenc…	1 lignes dans « Indicateurs mesurés » — Q-KPI-03 — Rendement au premi…
MP-007.7	Vérifier le plan de surveillance des pr…	Responsable excellenc…	4 lignes dans « Matrice de décision » — Plans de surveillance complet…
MP-007.8	Ajuster le plan de surveillance des pro…	Responsable excellenc…	Modification apportée : Plans de surveillance mis à jour : spécificat…
MP-007.9	Archiver le plan de surveillance des pr…	Responsable excellenc…	Preuve de clôture : Plans de surveillance clôturé ; efficacité vérifi…



3 tâches · 9 étapes
T1 Planifier et préparer le plan de surveill…
T2 Exécuter les activités du plan de surveil…
T3 Vérifier, enregistrer et clôturer le plan…

Identifier les points critiques



Étape MP-007.1 (Éléments du registre) : lignes saisies, collées ou importées, enregistrées au fil de la saisie.

CE QUI A ÉTÉ SAISI

Points critiques — éléments identifiés

- Plans de surveillance — Élément de sortie
- Enregistrements de surveillance — Élément de sortie
- Enregistrements de vérification — Élément de sortie

PHASE 09 · VÉRIFIER

E2E-09 — De la non-conformité à la connaissance

Détecter, contenir, résoudre et capitaliser les non-conformités et les problèmes.

12	36	109
macro-processus	tâches	étapes

DU DÉCLENCHEUR AU RÉSULTAT


Déclencheur : Non-conformité détectée, incident signalé ou problème identifié
Résultat : Problème résolu ; REX capitalisé ; base de connaissances mise à jour
Jalon : J9 — Résolution de problèmes efficace — Go

MACRO-PROCESSUS DE CETTE PHASE

MP-018 Saisie et définition des problèmes
MP-019 Gestion des actions immédiates
MP-020 Résolution des causes racines
MP-021 Exécution et suivi des actions correctives
MP-022 Capitalisation et clôture des non-conformit…
MP-076 Intelligence automatisée des causes racines
MP-081 Moteur de recommandation automatisée de CAPA
MP-082 Base de connaissances NCP et gestion du RAG
MP-083 Orchestration des agents IA pour la résolut…
MP-084 Moteur intelligent d'alertes et d'escalade
MP-087 Capitalisation et généralisation du REX
MP-091 Signalement vocal des incidents et des audi…

E2E-09 · ÉCRAN

De la non-conformité à la connaissance : la phase dans l'application



Cycle de vie › E2E-09 : macro-processus de la phase avec leur avancement et leur jalon.

PRODUIT

Non-conformités maîtrisées, causes racines analysées, actions correctives, retours d'expérience (REX).

ALIMENTE

E2E-10 (KPI des NC) ; E2E-12 (amélioration) ; E2E-05 (connaissances).

MACRO-PROCESSUS · MP-018 (UMS011)

Saisie et définition des problèmes


Saisir les NC ; définir la criticité ; analyser en 5W2H ; classer et approuver. · Pilote: Responsable qualité · ISO 9001 §10.2.1

Étape	Nom	Rôle	Ce qui a été saisi
MP-018.1	Créer la fiche du problème qualité	Responsable qualité	Ce qui a été réalisé : Créer la fiche du problème qualité réalisé sur…
MP-018.2	Saisir les données du problème qualité	Responsable qualité	Ce qui a été réalisé : Saisir les données du problème qualité réalisé…
MP-018.3	Définir la criticité du problème qualité	Responsable qualité	3 lignes dans « Criticité du problème qualité — éléments identifiés »…
MP-018.4	Désigner l'équipe du problème qualité	Responsable qualité	3 lignes dans « Activités planifiées (deviennent des actions) » — Sou…
MP-018.5	Soumettre le problème qualité	Responsable qualité	Ce qui a été réalisé : Soumettre le problème qualité réalisé sur proc…
MP-018.6	Analyser en 5W2H du problème qualité	Responsable qualité	4 lignes dans « Matrice de décision » — Fiche de NC complet et à jour
MP-018.7	Quantifier l'écart du problème qualité	Responsable qualité	4 lignes dans « Matrice de décision » — Fiche de NC complet et à jour
MP-018.8	Identifier les normes du problème quali…	Responsable qualité	1 lignes dans « Normes du problème qualité — éléments identifiés » —…
MP-018.9	Classer la polarité du problème qualité	Responsable qualité	4 lignes dans « Matrice de décision » — Fiche de NC complet et à jour
MP-018.10	Revoir le problème qualité	Responsable qualité	3 lignes dans « Éléments d'entrée revus » — Données du problème
MP-018.11	Approuver le problème qualité	Responsable qualité	3 lignes dans « Critères de décision vérifiés » — Fiche de NC complet
MP-018.12	Transmettre le problème qualité	Responsable qualité	2 lignes dans « Enregistrements de communication » — Équipe qualité



3 tâches · 12 étapes
T1 Planifier et préparer le problème qualité
T2 Exécuter les activités du problème qualité
T3 Vérifier, enregistrer et clôturer le prob…

Définir la criticité du problème qualité



Étape MP-018.3 (Éléments du registre) : lignes saisies, collées ou importées, enregistrées au fil de la saisie.

CE QUI A ÉTÉ SAISI

Criticité du problème qualité — éléments identifiés

- Fiche de NC — Élément de sortie
- Définition du problème — Élément de sortie
- Classement de priorité — Élément de sortie

PHASE 10 · VÉRIFIER

E2E-10 — De la surveillance à l'évaluation

Surveiller la performance, évaluer les résultats, piloter l'organisation.

17	53	163
macro-processus	tâches	étapes

DU DÉCLENCHEUR AU RÉSULTAT

Déclencheur : Périodicité de surveillance, écart de performance ou revue de gouvernance
Résultat : Performance évaluée ; décisions de gouvernance prises ; améliorations identifiées
Jalon : J10 — Performance revue — Go

MACRO-PROCESSUS DE CETTE PHASE

MP-009 Gestion des indicateurs de processus et des…
MP-010 Seuils d'alerte et d'escalade des processus
MP-011 Tableau de bord temps réel et pilotage des…
MP-023 Pilotage du pipeline d'amélioration continue
MP-031 Consolidation des indicateurs de performanc…
MP-032 Surveillance de la performance du système d…
MP-033 Revue de performance des processus opératio…
MP-034 Orchestration des instances et revues de go…
MP-035 Gestion du baromètre de satisfaction client
MP-039 Cycle d'audit interne et d'assurance
MP-040 Reporting GRC de direction et tableaux de b…
MP-071 Intelligence de l'expérience client
MP-072 Analyse de la voix du client
MP-077 Benchmarking inter-sites
MP-093 Audits et inspections guidés en réalité aug…
MP-097 Capacité d'audit à distance et virtuel
MP-103 Portail des réclamations et retours clients

De la surveillance à l'évaluation : la phase dans l’application



Cycle de vie › E2E-10 : macro-processus de la phase avec leur avancement et leur jalon.

PRODUIT

Résultats des KPI, revues de processus, décisions et actions de la revue de direction.

ALIMENTE

E2E-11 (orientation des audits) ; E2E-12 (amélioration) ; E2E-01 (cycle suivant).

MACRO-PROCESSUS · MP-009 (UMS027)

Gestion des indicateurs de processus et des KPI


Définir les KPI ; les aligner sur les objectifs ; fixer les cibles ; automatiser et visualiser. · Pilote: Responsable de la performance · ISO 9001 §9.1.1

Étape	Nom	Rôle	Ce qui a été saisi
MP-009.1	Définir les indicateurs des KPI des pro…	Responsable de la per…	4 lignes dans « Indicateurs des KPI des processus — éléments identifi…
MP-009.2	Aligner les KPI des processus sur les o…	Responsable de la per…	Ce qui a été réalisé : Aligner les KPI des processus sur les objectif…
MP-009.3	Fixer les cibles des KPI des processus	Responsable de la per…	4 lignes dans « Objectifs (deviennent des entrées du registre des obj…
MP-009.4	Définir les sources de données des KPI…	Responsable de la per…	3 lignes dans « Sources de données des KPI des processus — éléments i…
MP-009.5	Établir la fréquence des KPI des proces…	Responsable de la per…	Fréquence : Mensuel
MP-009.6	Désigner les responsables des KPI des p…	Responsable de la per…	3 lignes dans « Activités planifiées (deviennent des actions) » — Rev…
MP-009.7	Revoir la pertinence des KPI des proces…	Responsable de la per…	3 lignes dans « Éléments d'entrée revus » — Objectifs du processus
MP-009.8	Automatiser les KPI des processus	Moteur DynamicMS	Résultat système confirmé : Automatiser les KPI des processus : réali…
MP-009.9	Visualiser les KPI des processus	Responsable de la per…	Ce qui a été réalisé : Visualiser les KPI des processus réalisé sur p…
MP-009.10	Définir les fréquences de mesure et d'a…	Responsable de la per…	Ce qui a été réalisé : Définir les fréquences de mesure et d'analyse…
MP-009.11	Attribuer le RACSI des KPI	Responsable de la per…	1 lignes dans « RACSI du macro-processus » — Responsable de la perfor…



4 tâches · 11 étapes
T1 Planifier et préparer les KPI des process…
T2 Exécuter les activités des KPI des proces…
T3 Vérifier, enregistrer et clôturer les KPI…
T4 Gouverner les fréquences et le RACSI des…

Définir les indicateurs des KPI des processus



Étape MP-009.1 (Éléments du registre) : lignes saisies, collées ou importées, enregistrées au fil de la saisie.

CE QUI A ÉTÉ SAISI

Indicateurs des KPI des processus — éléments identifiés

- Indice de satisfaction client — Indicateur
- Taux de livraison à l'heure — Indicateur
- Rendement au premier passage — Indicateur
- Coût de la non-qualité — Indicateur

PHASE 11 · VÉRIFIER

E2E-11 — De l'intelligence à l'assurance

Apporter de l'assurance grâce à l'IA, la prospective, l'IoT, l'ESG et l'analytique.

11	33	95
macro-processus	tâches	étapes

DU DÉCLENCHEUR AU RÉSULTAT


Déclencheur : Alerte d'analyse prédictive, changement réglementaire ou exigence d'assurance
Résultat : Risques anticipés ; conformité assurée ; ESG et carbone déclarés
Jalon : J11 — Assurance en place — Go

MACRO-PROCESSUS DE CETTE PHASE

MP-062 Intelligence prédictive des risques par l'IA
MP-063 Veille réglementaire automatisée
MP-064 Correspondance automatisée multi-normes
MP-065 Génération intelligente de documents
MP-066 Simulation des processus par jumeau numériq…
MP-075 Process mining en langage naturel
MP-078 Intelligence prédictive de conformité
MP-080 Impact en temps réel des changements réglem…
MP-088 Explicabilité de l'IA et indice de confiance
MP-092 Intégration des données IoT et capteurs
MP-099 Task mining et découverte automatisée des p…

E2E-11 · ÉCRAN

De l'intelligence à l'assurance : la phase dans l’application



Cycle de vie › E2E-11 : macro-processus de la phase avec leur avancement et leur jalon.

PRODUIT

Programme d'audit, rapports d'audit, constats et opinion d'assurance.

ALIMENTE


E2E-09 (constats traités comme non-conformités) ; E2E-10 (éléments d'entrée de revue).

MACRO-PROCESSUS · MP-062 (DMS001)

Intelligence prédictive des risques par l'IA


Anticiper les risques avant qu'ils ne se concrétisent ; utiliser l'apprentissage automatique ; générer des alertes. · *Pilote: Responsable des risques*

Étape	Nom	Rôle	Ce qui a été saisi
MP-062.1	Collecter et nettoyer le modèle prédict…	Responsable des risqu…	3 lignes dans « Et nettoyer le modèle prédictif des risques — élément…
MP-062.2	Entraîner/valider le modèle prédictif d…	Responsable des risqu…	Contexte fourni à l'assistant : Étape : Entraîner/valider le modèle p…
MP-062.3	Générer les prédictions du modèle prédi…	Responsable des risqu…	Contexte fourni à l'assistant : Étape : Générer les prédictions du mo…
MP-062.4	Identifier les tendances du modèle préd…	Responsable des risqu…	3 lignes dans « Tendances du modèle prédictif des risques — éléments…
MP-062.5	Déclencher les alertes du modèle prédic…	Responsable des risqu…	Ce qui a été réalisé : Déclencher les alertes du modèle prédictif des…
MP-062.6	Recommander des actions du modèle prédi…	Responsable des risqu…	Ce qui a été réalisé : Recommander des actions du modèle prédictif de…
MP-062.7	Suivre la précision du modèle prédictif…	Responsable des risqu…	1 lignes dans « Indicateurs mesurés » — KPI-23 — Précision des alerte…
MP-062.8	Réentraîner le modèle prédictif des ris…	Responsable des risqu…	Modification apportée : Prédictions de risques mis à jour : Utilisati…
MP-062.9	Rendre compte de l'état du modèle prédi…	Responsable des risqu…	2 lignes dans « Enregistrements de communication » — Direction



3 tâches · 9 étapes
T1 Planifier et préparer le modèle prédictif…
T2 Exécuter les activités du modèle prédicti…
T3 Vérifier, enregistrer et clôturer le modè…

Collecter et nettoyer le modèle prédictif des risques



Étape MP-062.1 (Éléments du registre) : lignes saisies, collées ou importées, enregistrées au fil de la saisie.

CE QUI A ÉTÉ SAISI

Et nettoyer le modèle prédictif des risques — éléments iden…

- Prédictions de risques — Élément de sortie
- Alertes précoces — Élément de sortie
- Recommandations préventives — Élément de sortie

PHASE 12 · AGIR

E2E-12 — De l'amélioration à l'innovation

Piloter l'amélioration continue, l'innovation, l'automatisation et l'écosystème.

15	46	135
macro-processus	tâches	étapes


DU DÉCLENCHEUR AU RÉSULTAT

Déclencheur : Opportunité d'amélioration, idée d'innovation ou candidat à l'automatisation
Résultat : Améliorations mises en œuvre ; innovations déployées ; écosystème élargi
Jalon : J12 — Cycle d'amélioration bouclé — en cours

MACRO-PROCESSUS DE CETTE PHASE

MP-041 Supervision du système de management de l'IA
MP-053 Gestion des projets d'optimisation et d'aut…
MP-054 Découverte et priorisation des macro-proces…
MP-055 Simulation d'entreprise et jumeau numérique
MP-056 Scoring d'automatisation des éléments de pr…
MP-060 Gestion du cycle de vie du ROI
MP-061 Gestion du cycle de vie de la VOI
MP-073 Gestion du pipeline d'innovation
MP-079 Piste d'audit blockchain
MP-085 Gouvernance des modules composables
MP-086 Isolation et gouvernance multi-locataires
MP-089 Édition collaborative et co-rédaction en te…
MP-094 Workflow de signature numérique et électron…
MP-100 Concepteur de processus low-code et de work…
MP-101 Place de marché de modèles, connecteurs et…

De l'amélioration à l'innovation : la phase dans l’application



Cycle de vie › E2E-12 : macro-processus de la phase avec leur avancement et leur jalon.

PRODUIT

Portefeuille d'amélioration, innovations, retour sur investissement, objectifs mis à jour.

ALIMENTE


E2E-01 du cycle suivant (contexte, politique et objectifs sont revus à nouveau).

MACRO-PROCESSUS · MP-041 (UMS017)

Supervision du système de management de l'IA


Établir la politique IA ; définir le périmètre/les risques ; appliquer les contrôles de cycle de vie ; surveiller/auditer. · Pilote: Responsable de la transformation

Étape	Nom	Rôle	Ce qui a été saisi
MP-041.1	Établir la politique du système de mana…	Responsable de la tra…	Ce qui a été réalisé : Établir la politique du système de management…
MP-041.2	Définir le périmètre du système de mana…	Responsable de la tra…	3 lignes dans « Périmètre du système de management de l'IA — éléments…
MP-041.3	Identifier les risques du système de ma…	Responsable de la tra…	4 lignes dans « Risques du système de management de l'IA — éléments i…
MP-041.4	Évaluer les impacts du système de manag…	Responsable de la tra…	4 lignes dans « Matrice de décision » — Politique IA complet et à jour
MP-041.5	Définir les rôles du système de managem…	Responsable de la tra…	3 lignes dans « Rôles du système de management de l'IA — éléments ide…
MP-041.6	Appliquer les contrôles du système de m…	Responsable de la tra…	2 lignes dans « Paramètres » — Appliquer les contrôles du système de…
MP-041.7	Suivre le système de management de l'IA	Responsable de la tra…	2 lignes dans « Indicateurs mesurés » — Q-KPI-01 — Indice de satisfac…
MP-041.8	Audit le système de management de l'IA	Responsable de la tra…	2 lignes dans « Indicateurs mesurés » — Q-KPI-01 — Indice de satisfac…
MP-041.9	Corriger le système de management de l'…	Responsable de la tra…	Modification apportée : Politique IA mis à jour : spécification non r…
MP-041.10	Mettre à jour le système de management…	Responsable de la tra…	Modification apportée : Politique IA mis à jour : Utilisation d'une v…
MP-041.11	Activer les cas d'usage de l'IA par pér…	Responsable de la tra…	2 lignes dans « Paramètres » — Activer les cas d'usage de l'IA par p…
MP-041.12	Approuver les cas d'usage de l'IA perso…	Responsable de la tra…	3 lignes dans « Critères de décision vérifiés » — Politique IA complet



4 tâches · 12 étapes
T1 Planifier et préparer le système de manag…
T2 Exécuter les activités du système de mana…
T3 Vérifier, enregistrer et clôturer le syst…
T4 Administrer les cas d'usage de l'IA

Définir le périmètre du système de management de l'IA



Étape MP-041.2 (Éléments du registre) : lignes saisies, collées ou importées, enregistrées au fil de la saisie.

CE QUI A ÉTÉ SAISI

Périmètre du système de management de l'IA — éléments ident…

- Politique IA — Élément de sortie
- Registre des risques — Élément de sortie
- Évaluation d'impact — Élément de sortie


Preuves, mesure et IA

Ce que le déroulement produit pour les audits, les revues et l’accréditation.



NON-CONFORMITÉ

De la détection au retour d’expérience




Confinement, cause racine, actions correctives

Efficacité vérifiée par une autre personne

Coût enregistré avec sa devise

AUDIT

Audits avec constats et conclusions




Programme, liste de contrôle, constats

Les constats deviennent des non-conformités

Prêt pour les visites JCI et ISO

KPI

Indicateurs face à leurs cibles



Valeurs mensuelles et tendance

Tableau de données, export CSV et image

Alimentent la revue de direction

Risques et opportunités par cotation




Carte de chaleur probabilité × impact

Traitement et responsable

Liés aux étapes qu’ils encadrent

DOCUMENTS

Documents maîtrisés générés à partir des données




37 modèles SMI

Versions, revue et approbation

PDF, Word, Excel, PowerPoint

RAPPORTS

Des rapports pour chaque revue




Éléments d'entrée de la revue de direction (ISO 9001 §9.3.2)

Anglais, français, arabe

PDF, Excel, Word, PowerPoint, CSV

RACSI

Qui est responsable de chaque étape




Responsable, Autorité, Soutien, Consulté, Informé

Lié à l'organigramme

Exportée pour les audits

IA GOUVERNÉE

L’IA propose, une personne décide



Chaque suggestion provient d’un cas d’usage IA approuvé

Chaque élément accepté, modifié ou rejeté

Chaque décision conservée dans un journal non modifiable

PROCHAINES ÉTAPES

De ce cas à votre établissement

01 Atelier de cadrage : vos sites, services, normes (JCI, ISO 9001, ISO 15189 pour le laboratoire) et priorités.

02 Configuration : segment santé V-29, licence, organigramme, rôles et utilisateurs.

03 Pilote : dérouler E2E-01 à E2E-04 sur un site avec vos données ; première décision de jalon.

04 Déploiement : les douze phases dans tous les services, avec revues et rapports en français et en anglais.

Les valeurs détaillées de chaque étape de ce déroulement figurent dans le guide utilisateur DynamicMS (déroulement réel complet).