AI Value

Digital & AI Transformation

MEASURABLE • GOVERNED • SUSTAINABLE

GUIDE UTILISATEUR — CÔTÉ ÉDITEUR

CortexSkills

Utiliser CortexSkills sur vos installations : organisations de référence, organisations clientes et utilisateurs, offres, tarifs et devis, licences, conduite des projets, réglages de la plateforme, audit et sauvegardes

Version 1.15.1 · 2026-10-16

Interne — AI Value

Table des matières

1. À propos de ce guide 3
1.1 Version éditeur et version client 3
2. Se connecter et se repérer 4
3. Les organisations de référence 6
4. Organisations clientes et utilisateurs 8
4.1 Créer l'organisation d'un client 8
4.2 Utilisateurs et rôles 8
5. Offres, tarifs et devis 9
5.1 Packs 9
5.2 Bundles et packs PME 10
6. Les licences dans l'application 11
7. Conduire un projet avec un client 12
7.1 Les modèles de projet 12
8. Réglages de la plateforme 14
8.1 Canaux : e-mail et WhatsApp 14
8.2 IA 14
8.3 Modèles de documents 15
9. Audit, traçabilité et sauvegardes 16
10. Bonnes pratiques 17
11. Dépannage 18

1. À propos de ce guide

Ce guide s'adresse aux équipes d'AI Value qui utilisent CortexSkills sur leurs propres installations (scénario a : cloud privé ou sur site ; scénario b : localhost sous Windows) : l'administrateur de la plateforme, les consultants qui conduisent les projets avec les clients et les commerciaux qui préparent les offres. L'installation elle-même et la signature des licences sont décrites dans le guide d'installation éditeur.


Document	Contenu
Guide_Installation_Runtime_Editor_Linux_Windows_CortexSkills_FR	Installer l'exécutable éditeur (Linux, Windows), le poste de signature et la gestion des licences (cslic).
Ce guide	Utiliser l'application en version éditeur.
Guide_Utilisateur_Customer_CortexSkills_FR	Le déroulé complet d'un projet sur un cas réel (clinique privée), étape par étape ; il vaut aussi pour vos installations.

1.1 Version éditeur et version client

Élément	Version éditeur (ce guide)	Version client
Écran Offres et tarifs, calculateur de prix	Oui	Non (page indisponible)
Prix dans le catalogue, règles de packaging	Oui	Retirés jusque dans la base
Gestionnaire de licences (cslic)	Oui, sur le poste de signature	Non
Licence signée obligatoire	Oui	Oui
Données de référence (61 organisations)	Oui	Oui
Processus, tâches, étapes, IA, documents	Identiques	Identiques


2. Se connecter et se repérer

Ouvrez l'adresse de l'installation (https://competences.mondomaine.ma en scénario a, http://localhost:4000 en scénario b). La page de connexion ne mentionne aucun compte : il n'existe aucun compte de démonstration. Au départ, seul l'administrateur de la plateforme (ADMIN_EMAIL du fichier .env) peut se connecter.



La page de connexion

Zone	Usage
Barre du haut	Recherche globale (Ctrl K), langue (EN · FR · AR), alertes, assistant IA, votre compte (mot de passe, déconnexion).
Sélecteurs de contexte	Le groupe ou l'organisation, puis le projet sur lesquels portent les écrans. L'administrateur de la plateforme passe d'une organisation à l'autre.
Menu de gauche	Favoris, Accueil, Portefeuille, Conception des processus, Gouvernance, IA et connaissances, Documents, Administration. Le filtre en haut du menu retrouve une entrée.



Le tableau de bord de l'organisation choisie


3. Les organisations de référence

L'installation contient 61 organisations de référence : une grande entreprise et une PME pour chacun des secteurs, plus des groupes multisectoriels. Chacune a deux projets complets (Numérique et IA), avec tous leurs processus, tâches, étapes, questionnaires, plans, documents et indicateurs, en anglais, français et arabe. Elles servent de vitrine et de modèle : démonstrations, formation de vos consultants, exemples de livrables.


Portefeuille › Groupes et organisations : l'arbre des groupes, de leurs organisations et de leurs projets (vue Arbre ou Tableau).

Cliquez sur « Ouvrir » à côté d'une organisation, puis sur un projet : le projet s'ouvre sur sa progression par phase.

Dans un projet, ouvrez un processus puis une tâche : ses étapes, leurs saisies, « Votre résultat » et l'onglet Documents montrent ce qu'un projet terminé contient.



Portefeuille › Groupes et organisations



Un projet de référence terminé

À retenir

Les personnes des organisations de référence ne peuvent pas se connecter : leurs comptes sont désactivés.

Les organisations de référence n’ont pas de licence et ne comptent dans aucune licence.

Ne conduisez pas un vrai projet client dans une organisation de référence : créez l’organisation du client (chapitre 4).

4. Organisations clientes et utilisateurs

4.1 Créer l’organisation d’un client


Sur vos installations, l’organisation d’un client se crée avec la console d’installation, puis reçoit sa licence (chapitre 6). La commande crée aussi le premier administrateur de l’organisation :

```
cortexskills admin org-create --name "Clinique Exemple" --domain clinique-exemple.ma \
  --admin-email admin@clinique-exemple.ma --admin-name "Admin Clinique" --admin-password 'Str0ng#Passw0rd2026' \
  --lang fr --sector HCPR --segment SME --employees 95 --city Marrakech
cortexskills admin licence-request --org clinique-exemple.ma
```

Sur un serveur Linux, préfixez par sudo -u cortexskills ./ ; sous Windows, utilisez .\cortexskills.cmd. Le code secteur (--sector) relie l’organisation à sa verticale : modèles de projet, compétences, thèmes IA et questionnaires du secteur.

4.2 Utilisateurs et rôles

Administration › Utilisateurs : l’administrateur de l’organisation crée les comptes de ses équipes, leur attribue un ou plusieurs rôles (responsable formation, analyste, DRH, manager…) et les désactive à leur départ. Le nombre d’utilisateurs actifs est limité par la licence ; un utilisateur au-delà est refusé avec un message qui nomme la limite.




Administration › Utilisateurs

Un mot de passe oublié se réinitialise depuis cet écran, ou par la console : cortexskills admin password --email … --password …. Administration › Permissions montre ce que chaque rôle peut voir et faire.

5. Offres, tarifs et devis

Administration › Offres et tarifs n'existe que dans la version éditeur. Il présente les packs, les bundles, les packs PME et les add-ons avec leurs prix, et un calculateur : choisissez une offre et un nombre d'utilisateurs, l'écran donne le montant mensuel (prix de base + utilisateurs au-delà de l'inclus × prix du dépassement).



Administration › Offres et tarifs : le calculateur

5.1 Packs


Pack	Nom	Prix / mois	Utilisateurs inclus	Dépassement / utilisateur
PK-01	Offre ingénierie de formation de base	99 $	100	0,75 $
PK-02	Offre réalisation et expérience d'apprentissage	149 $	250	0,6 $
PK-03	Offre évaluation, analytique et ROI	129 $	500	0,5 $
PK-04	Offre conformité et certification	99 $	300	0,55 $
PK-05	Offre talents et mobilité	119 $	300	0,65 $
PK-06	Offre entreprise étendue	109 $	200	0,8 $
PK-07	Offre conseil et diagnostic	249 $	50	5 $
PK-08	Offre pilotage stratégique des effectifs et gouvernance	199 $	500	0,45 $

5.2 Bundles et packs PME

Offre	Contenu	Remise	Prix / mois
Pack Démarrage	PK-01 + PK-02	10 %	223,2 $
Pack Croissance	PK-01 + PK-02 + PK-03	15 %	320,45 $
Pack Entreprise	PK-01 to PK-05	20 %	476 $
Pack Stratégique	PK-01 to PK-06 + PK-08	25 %	677,25 $
Suite complète	PK-01 to PK-08	30 %	806,4 $

Pack PME	Prix / mois	Utilisateurs inclus	Dépassement / utilisateur
SME-ESS — Pack PME Essentiel	49 $	25	1,2 $
SME-GRO — Pack PME Croissance	129 $	50	1 $
SME-CMP — Pack PME Complet	249 $	100	0,9 $

Chaque bundle inclut 500 utilisateurs. Add-ons : de 40 $ à 69 $ par mois (liste complète dans l'écran et au chapitre 8 du guide d'installation éditeur). Un minimum de 5 utilisateurs s'applique aux packs PME.



Les bundles et le registre des offres, plus bas dans la même page

Ce que voient les clients

Aucun prix, aucun devis et aucune règle commerciale n'apparaissent dans la version client : la page Offres et tarifs y est indisponible.


Le client voit son plan, ses utilisateurs, ses add-ons et sa date de fin dans Administration › Configuration et licence.

6. Les licences dans l’application

Une licence est signée sur votre poste de signature (cslic, guide d’installation éditeur, chapitre 6) pour l’Organization ID d’une organisation. Elle s’installe sur l’installation concernée de deux façons :

Console : cortexskills admin licence-install --file licence/<fichier>.lic (sans redémarrage).

Écran : l’administrateur de l’organisation ouvre Administration › Configuration et licence, puis « Téléverser le fichier de licence ».



Administration › Configuration et licence d’une organisation cliente sous licence

Zone de l’écran	Ce qu’elle montre
Pack · Modules · Niveau IA · Licence	Le plan de la licence, le nombre de modules ouverts, le niveau d’IA (Assistif, ou Assistif et Augmenté) et l’état de la licence avec les jours restants.
Utilisation des quotas	Projets, nœuds d’organigramme, cas d’usage IA personnalisés, questionnaires du mois : utilisé et limite de l’offre.
Licence	Déploiement, statut, plan, utilisateurs maximum, expiration, add-ons actifs.

Le plan, les utilisateurs et les add-ons ne se modifient pas dans l’écran : un changement est une nouvelle version de la licence (cslic modifier ou renouveler), installée de la même façon. Trente jours avant la fin, les administrateurs sont prévenus ; après la fin, l’organisation passe en lecture seule.

7. Conduire un projet avec un client


Les projets se conduisent de la même façon dans la version éditeur et dans la version client. Le déroulé complet, avec chaque étape et ce qu'il faut saisir, est dans le guide utilisateur client (cas réel d'une clinique privée). Les points essentiels :

Créer le projet : Portefeuille › Nouveau projet, onglet « Depuis le catalogue » : Nom, Focus (Numérique, IA), Description, puis Modèle. La liste des modèles contient ceux de l'organisation, de son secteur, les modèles universels et ceux des autres secteurs.

Suivre les phases : chaque processus de bout en bout (E2E) a ses tâches et ses étapes ; les jalons (G1 à G5) se décident « Go » par le président du comité de pilotage.

Remplir une étape de trois façons : saisie manuelle ou collage d'un tableau, « Depuis le modèle », ou « Proposer des lignes avec l'IA » ; chaque proposition est relue et validée par une personne.


Produire les documents : chaque processus génère ses documents (DOCX, PDF, XLSX) depuis les données saisies, en version datée.



Nouveau projet, dans l'organisation cliente

7.1 Les modèles de projet

Conception des processus › Modèles de projet : les modèles publiés (universels ou par secteur, parcours complet ou PME). « Enregistrer comme modèle » sur un projet terminé en crée un nouveau, à publier pour le proposer à la création.




Conception des processus › Modèles de projet

8. Réglages de la plateforme

8.1 Canaux : e-mail et WhatsApp


Administration › Canaux : le serveur d'e-mail (SMTP) et le compte WhatsApp Business de l'organisation, chacun en « Bac à sable » (messages conservés sans partir, pour répéter une démonstration) ou « En production ». « Envoyer un test » confirme que le fournisseur accepte les messages. Les valeurs SMTP_* et WHATSAPP_* du fichier .env servent par défaut aux organisations qui n'ont pas leur propre réglage.



Administration › Canaux

8.2 IA


IA et connaissances › Réglages IA : le fournisseur et le modèle utilisés par les cas d'usage IA de l'organisation, avec une clé d'API chiffrée. Sans modèle activé, le moteur intégré produit les propositions. Les données personnelles des répondants ne sont jamais envoyées au fournisseur ; chaque proposition est validée par une personne et journalisée (IA et connaissances › Utilisation).



IA et connaissances › Réglages IA

8.3 Modèles de documents


Documents › Modèles : la bibliothèque des modèles de documents (cahier des charges, rapports de campagne, plan de formation, évaluation…). Documents › Mise en page applique la charte de l'organisation (logo, couleurs, polices) à tous les documents générés.



Documents › Modèles

9. Audit, traçabilité et sauvegardes

Administration › Journal d'audit : chaque action d'administration et chaque décision (création d'utilisateur, licence installée, jalon décidé, document publié) avec sa date, son auteur et ses valeurs avant et après. Administration › Traçabilité relie les exigences, les processus et les enregistrements.



Administration › Journal d'audit

Administration › Sauvegardes et santé : l'état du service, les sauvegardes quotidiennes et à la demande (« Sauvegarder maintenant ») et la procédure de restauration. Copiez les sauvegardes hors du serveur chaque jour (guide d'installation éditeur, 4.4).



Administration › Sauvegardes et santé

10. Bonnes pratiques

- Une organisation par client, une licence par organisation ; ne mélangez jamais les données de deux clients dans une organisation.
- Démonstrations : utilisez les organisations de référence, ou une organisation de démonstration sous licence courte, avec les canaux en « Bac à sable ».
- Avant un pilote : réglez les canaux en « Production », vérifiez PUBLIC_URL (les liens envoyés doivent s'ouvrir sur un téléphone) et testez un envoi.
- Ne communiquez jamais un prix depuis une installation client : les prix n'y existent pas ; préparez le devis sur votre installation éditeur.
- Changez de mot de passe à la première connexion et gardez au moins deux administrateurs par organisation (règle des deux personnes pour publier).

11. Dépannage

Ce que vous voyez	Cause	Que faire
« The licence of this Organization is not active »	Licence non installée, expirée ou retirée.	Installez la licence (chapitre 6) ; vérifiez sa date de fin.
La création d'un utilisateur est refusée	Nombre maximal d'utilisateurs de la licence atteint.	Désactivez un compte inutile ou émettez une nouvelle version de la licence (plus d'utilisateurs).
Un module n'apparaît pas dans le menu	Le plan de la licence ne l'inclut pas.	Changez de plan ou ajoutez l'add-on par une nouvelle version de la licence.
Un compte d'une organisation de référence est refusé	Ces comptes ne peuvent pas se connecter.	Connectez-vous comme administrateur de la plateforme.
La page Offres et tarifs est indisponible	Vous êtes sur une installation client.	Utilisez votre installation éditeur.
Les messages ne partent pas	Canal en « Bac à sable » ou non activé.	Administration › Canaux : « Activé », « En production », puis « Envoyer un test ».