
ViviaMeals

Handbuch

Version 0.9.5



Rezeptverwaltung mit Nährwertanalyse, Kühlschrank-Vorschlägen, Wochenplänen, Menüassistent
und Assistenten für die Gewichtskontrolle – kein Medizinprodukt.

© 2026 Michael Bergmann · PolyForm Noncommercial License 1.0.0

Inhaltsverzeichnis

1 Willkommen bei ViviaMeals **5**
- 1.1 Was ViviaMeals kann . . . 5
- 1.2 Installation . . . 6
- 1.3 Der erste Start . . . 7
- 1.4 Über dieses Handbuch . . . 8

2 Das Hauptfenster **9**
- 2.1 Die Rezeptliste (links) . . . 9
- 2.2 Die Rezeptansicht (rechts) . . . 10
- 2.3 Menüs und Werkzeugleiste . . . 11
- 2.4 Statuszeile und Hinweise . . . 11
- 2.5 Darstellung und Bildschirmgröße . . . 11
- 2.6 Rezeptdatenbanken . . . 12

3 Rezepte anlegen und bearbeiten **13**
- 3.1 Der Rezepteditor . . . 13
- 3.2 Zubereitung formatieren . . . 14
- 3.3 Zutaten richtig eingeben . . . 15
- 3.4 Nährwerte im Editor . . . 15
- 3.5 Tags . . . 16
- 3.6 Rezeptbild zuschneiden . . . 16
- 3.7 Quelle und Standard-Quelle . . . 17
- 3.8 Umlaute und Übersetzung im Editor . . . 18
- 3.9 Suchen . . . 18
- 3.10 Drucken, Speichern, Löschen . . . 19

4 Rezepte importieren **20**
- 4.1 Ablauf . . . 20
- 4.2 Was beim Import passiert . . . 21
- 4.3 Englische Rezepte . . . 21
- 4.4 Übersetzen mit DeepL . . . 22
- 4.5 Umlaut-Korrektur . . . 24
- 4.6 Weitere Formate . . . 25

5 Rezepte scannen **26**
- 5.1 Was man braucht . . . 26
- 5.2 Ablauf . . . 28
- 5.3 Tipps für gute Ergebnisse . . . 29
- 5.4 „Es wurde kein Scanner gefunden“ (Windows) . . . 29

6 Nährwerte **30**
6.1 Wie ViviaMeals rechnet . . . 30
6.2 Die Nährwerttabelle . . . 30
6.3 Eigene Lebensmittel anlegen . . . 31
6.4 Zutaten ohne Nährwerte . . . 33
6.5 Nährwerte importieren und exportieren . . . 34
6.6 Mahlzeit- und Nährwert-Tags . . . 35
6.7 Saison-Tags . . . 36
6.8 Alles neu berechnen . . . 37

7 Planen und Gewichtskontrolle **38**
7.1 Kühlschrank – was koche ich heute? . . . 38
7.2 Assistent Gewichtskontrolle . . . 39
7.3 Gewicht eintragen und Wiegetag . . . 41
7.4 Wochenmenü-Plan . . . 42
7.5 Ernährungstagebuch . . . 44

8 Der Menüassistent **47**
8.1 Schritt 1: Rahmen . . . 47
8.2 Schritt 2: Vorlieben . . . 48
8.3 Schritt 3: Ihr Menü . . . 49
8.4 Schritt 4: Speichern und exportieren . . . 51
8.5 Gespeicherte Menüs . . . 52

9 Exportieren **54**
9.1 Als Website . . . 54
9.2 Als LaTeX-Datei und Kochbuch . . . 54
9.3 Als LibreOffice-Writer-Datei . . . 57
9.4 Rezeptpakete weitergeben . . . 57

10 Abgleich zwischen Geräten **60**
10.1 Zwei Wege . . . 60
10.2 Wann abgeglichen wird . . . 64
10.3 Konflikte . . . 64
10.4 Ein neues Gerät einrichten . . . 64

11 Extras und Einstellungen **66**
11.1 Doubletten suchen . . . 66
11.2 Alle Rezepte auf einmal bearbeiten . . . 67
11.3 Datenbank leeren . . . 67
11.4 Einstellungen . . . 68
11.5 ViviaMealsCheat . . . 69

12 Anhang **70**
12.1 Tastenkürzel . . . 70
12.2 Dateien und Speicherorte . . . 70
12.3 Kommandozeile und Doppelklick . . . 71
12.4 Häufige Fragen . . . 72

12.5 Datenschutz 72
12.6 Lizenz 73

1 Willkommen bei ViviaMeals

ViviaMeals ist eine Rezeptverwaltung für den eigenen Rechner. Sie sammelt Ihre Rezepte in einer übersichtlichen Datenbank, rechnet englische Maße in deutsche Küchenmaße um, ermittelt aus den Zutaten automatisch Kalorien und Nährwerte und hilft bei der Planung: Was koche ich mit dem, was im Kühlschrank liegt? Wie sieht eine Woche aus, die zu meinem Kalorienziel passt? Welches Menü passt für Gäste?




Abbildung 1.1: Das Hauptfenster von ViviaMeals mit Rezeptliste und Rezeptansicht

1.1 Was ViviaMeals kann

- **Rezepte verwalten** – anlegen, bearbeiten, mit Foto, Tags und Quelle versehen, suchen, drucken (Rezepte anlegen und bearbeiten).
- **Rezepte übernehmen** – Sammlungen im RezKonv- und MealMaster-Format importieren, englische Rezepte umrechnen und übersetzen, gedruckte Rezepte einscannen (Rezepte importieren, Rezepte scannen).

- **Nährwerte** – Energie (kcal und kJ), Fett, Kohlenhydrate, Zucker, Ballaststoffe, Eiweiß und Salz je Rezept und Portion, mit eigener Nährwerttabelle (Nährwerte).
- **Planen** – Kühlschrank-Vorschläge mit Einkaufsliste, Assistent für Gewichtsverlust und Gewichtszunahme, Wochenmenü-Plan, Ernährungstagebuch (Planen und Gewichtskontrolle).
- **Menüs** – Menüs mit drei bis fünf Gängen zusammenstellen und als Menükarte drucken (Der Menüassistent).
- **Exportieren** – als Website zum Hochladen, als LaTeX-Kochbuch, als LibreOffice-Writer-Dokument oder als Rezeptpaket zum Weitergeben (Exportieren).
- **Abgleichen** – dieselbe Datenbank auf mehreren Geräten über die eigene Website oder das lokale Netz (Abgleich zwischen Geräten).

> **Kein Medizinprodukt.** ViviaMeals ist eine persönliche Rezept- und Ernährungsverwaltung. Nährwerte, Energiebedarf und Wochenpläne sind Schätzwerte aus allgemeinen Tabellen und Formeln. Sie ersetzen keine ärztliche oder Ernährungsberatung. Wer abnehmen oder zunehmen möchte und gesundheitliche Beschwerden hat, sollte das vorher mit Arzt oder Ärztin besprechen.

1.2 Installation

1.2.1 Windows

1. `ViviaMeals-<Version>-Setup.exe` starten.
2. Lizenz und Hinweis „kein Medizinprodukt“ annehmen.
3. Zielordner bestätigen (Vorgabe `C:\ViviaMeals`).
4. Am Ende „ViviaMeals starten“ angekreuzt lassen.

Der Installer legt im Startmenü **ViviaMeals**, **ViviaMeals – Demo**, **ViviaMeals – Handbuch** und **ViviaMeals aktualisieren oder entfernen** an, dazu eine Verknüpfung auf dem Desktop. Rezeptdateien (`.vmr`), Datenbanken (`viviameals.vmdb`) und Rezeptpakete (`.vmpack`) öffnen sich danach per Doppelklick in ViviaMeals.

Aktualisieren: einfach den neueren Installer starten. Er entfernt nach Rückfrage die alte Fassung und installiert die neue in denselben Ordner. Ihre Rezepte, Profile, Tagebücher und Einstellungen bleiben dabei erhalten – sie liegen nicht im Programmordner.

1.2.2 Linux und macOS

ViviaMeals wird aus dem Quelltext gebaut (Qt 6.4 oder neuer bzw. Qt 5.15):

```
qmake6 ViviaMeals.pro
make
sudo make install        # optional: Programm und Handbuch nach /usr/local
```

Für die Texterkennung beim Scannen braucht es zusätzlich Tesseract (siehe Was man zum Scannen braucht).

1.3 Der erste Start

Beim ersten Start gibt es noch keine Rezeptdatenbank. ViviaMeals begrüßt Sie mit einem Fenster und bietet an:

- **Neue Datenbank anlegen** – einen leeren Ordner wählen und einen Namen vergeben, z. B. „Meine Rezepte“.
- **Mit Beispielrezepten anlegen** – wie oben, aber gleich mit einigen Dutzend Beispielrezepten zum Ausprobieren.
- **Vorhandene öffnen** – eine schon bestehende ViviaMeals-Datenbank öffnen (z. B. von einer Sicherung).
- **Aus dem Abgleich laden** – eine Datenbank, die auf einem anderen Gerät schon abgeglichen wird, auf dieses Gerät holen (Neue Installation einrichten).

Bei jedem weiteren Start öffnet ViviaMeals die zuletzt benutzte Datenbank und zeigt ein zufällig ausgewähltes Rezept – vielleicht eine Anregung für heute.

Während des Ladens zeigt ein **Startbildschirm**, was gerade geschieht – bei großen Datenbanken etwa „Rezepte werden eingelesen: 312 von 450“. Er lässt sich unter *Extras* → *Einstellungen* → *Allgemein* → *Programmstart* abschalten (oder einmalig mit `ViviaMeals --no-splash`).



Abbildung 1.2: Der Startbildschirm

Gut zu wissen: ViviaMeals legt im Datenbankordner ein Verzeichnis der Rezepte an (`index.json`). Damit startet auch eine Datenbank mit vielen hundert Rezepten in Sekundenbruchteilen. Nur wenn Rezepte außerhalb von ViviaMeals geändert wurden oder das Verzeichnis fehlt, werden die Rezeptdateien einmal neu eingelesen – auf allen Prozessorkernen gleichzeitig und ohne die Fotos.

Tipp: Die **Demo** (Startmenü „ViviaMeals – Demo“ bzw. `ViviaMeals --demo`) startet mit Beispielrezepten, Fotos und einem Beispielprofil in einem eigenen, vorübergehenden Bereich. Ihre eigenen Daten werden dabei nicht berührt – ideal, um alles gefahrlos auszuprobieren.

1.4 Über dieses Handbuch

Menübefehle sind *kursiv* gesetzt, mit Pfeilen für Untermenüs: *Datei → Export → Menüassistent …*. Schaltflächen und Feldnamen stehen **fett**. Tastenkürzel werden wie **Strg+Umschalt+M** geschrieben; unter macOS entspricht **Strg** der Befehlstaste ⌘.

Das Handbuch öffnen Sie in ViviaMeals jederzeit mit **F1** oder *Hilfe → Handbuch*. Es liegt in drei Formen vor: als Windows-Hilfedatei (`.chm`), als Webseiten (HTML) und als PDF zum Drucken.

2 Das Hauptfenster





Abbildung 2.1: Hauptfenster: links die Rezeptliste, rechts das ausgewählte Rezept

Das Hauptfenster ist zweigeteilt. Die Trennlinie zwischen den Hälften lässt sich mit der Maus verschieben.

2.1 Die Rezeptliste (links)

- **Filterfeld** „Rezepte filtern (Name, Zutat, Tag) …“: Schon beim Tippen zeigt die Liste nur noch Rezepte, deren Name, Zutaten oder Tags den Text enthalten. Das Kreuz im Feld hebt den Filter auf.
- **Themenauswahl** darunter: „Alle Themen“, „Favoriten“, „Saisonal“ oder ein Tag wie „Suppen“ oder „vegetarisch“. **Saisonal** zeigt die Rezepte der aktuellen Jahreszeit – im Frühling (März–Mai) alle mit dem Tag „frühling“, im Sommer (Juni–August) „sommer“, im Herbst (September–November) „herbst“ und im Winter

(Dezember–Februar) „winter“. In Klammern steht, welche Jahreszeit gerade gilt. Die Tags vergibt ViviaMeals beim Import oder über *Extras → Saison-Tags für alle Rezepte vergeben …* (Saison-Tags).



- Über der Liste steht, wie viele Rezepte die Datenbank enthält, wie viele davon Nährwerte haben, wie viele vegetarisch oder vegan sind und wie viele als Favorit markiert sind. - Ein Klick auf ein Rezept zeigt es rechts an. Ein **Doppelklick** öffnet es im Editor. - Die **rechte Maustaste** öffnet ein Kontextmenü: Bearbeiten, Als LaTeX-Datei exportieren, Als LibreOffice-Writer-Datei exportieren, Ins Ernährungstagebuch eintragen, Als .vmr-Datei speichern, Drucken, Löschen.

2.2 Die Rezeptansicht (rechts)

Rechts oben steht das Rezeptfoto, daneben Titel, Portionen (mit dem Gewicht einer Portion), Energie je Portion in kcal und kJ, die übrigen Nährwerte und die Tags. Darunter folgen die Zutaten in deutschen Küchenmaßen, die Zubereitung, die Nährwerttabelle und die Quelle.

- **Portionen:** Über dem Rezept lässt sich die Portionenzahl ändern – alle Mengen werden umgerechnet. Der runde Pfeil daneben stellt die ursprüngliche Zahl wieder her. Das Rezept selbst bleibt unverändert.
- **Stern:** markiert das Rezept als **Favorit** (bzw. hebt die Markierung auf).
- **Bearbeiten:** öffnet das Rezept im Editor.

2.3 Menüs und Werkzeugleiste

Menü	Inhalt
Datei	Datenbank anlegen und öffnen, zuletzt geöffnete Datenbanken, Rezept neu/bearbeiten/löschen, Suchen, Import, Export (mit Menüassistent), Abgleich, Datenbank leeren, Drucken, Beenden
Planen	Kühlschrank (F5), Assistent Gewichtskontrolle (F6), Ernährungstagebuch (F9), Gewichtskontrolle (F8), Wochenmenü-Plan (F7), Zufälliges Rezept (Strg+R)
Extras	Nährwerttabelle, eigene Lebensmittel, Zutaten ohne Nährwerte, Doubletten, Nährwerte und Tags neu berechnen, Umlaute korrigieren, DeepL-Übersetzung, Darstellung, Einstellungen
Hilfe	Handbuch (F1), Über ViviaMeals, Über Qt

Die **Werkzeugleiste** enthält die häufigsten Befehle als Symbole. Fährt man mit der Maus darüber, erscheint eine kurze Erklärung; die Statuszeile unten im Fenster beschreibt den Befehl genauer. Alle Tastenkürzel stehen im Anhang unter Tastenkürzel.

2.4 Statuszeile und Hinweise

Die Statuszeile zeigt rechts den Ordner der geöffneten Datenbank und – wenn eingerichtet – den Stand des Abgleichs („⇅ Website · abgeglichen um 14:32“).

Ist für eine Person im Assistenten Gewichtskontrolle ein **Wiegetag** eingestellt, erscheint an diesem Tag über der Rezeptliste ein orangefarbener Hinweis mit den Schaltflächen **Gewicht eintragen …** und **Erledigt**.

2.5 Darstellung und Bildschirmgröße

Unter *Extras → Darstellung* wählen Sie das Aussehen: die Stile Ihres Betriebssystems sowie die dunklen Themes „Dark“ und „Visual Studio Code Dark“. Die Umstellung wirkt sofort; die Symbole passen sich hell bzw. dunkel an.




Abbildung 2.2: Hauptfenster im dunklen Theme

ViviaMeals merkt sich Lage und Größe aller Fenster und Dialoge. Auf kleinen Bildschirmen werden Dialoge automatisch verkleinert, in den sichtbaren Bereich geholt und bei Bedarf rollbar. Die **Schriftgröße** passt sich der Bildschirmgröße an; unter *Extras → Einstellungen → Allgemein* lässt sie sich auch fest einstellen (85 bis 140 %).

2.6 Rezeptdatenbanken

Eine Rezeptdatenbank ist ein gewöhnlicher Ordner. Sie können beliebig viele davon anlegen – etwa eine für den Alltag und eine für Backrezepte – und über *Datei → Rezeptdatenbank öffnen …* (Strg+O) oder *Datei → Zuletzt geöffnet* zwischen ihnen wechseln.

- *Datei → Neue Rezeptdatenbank …* legt eine neue, leere Datenbank an.
- Zum **Sichern** kopieren Sie einfach den ganzen Ordner, z. B. auf einen USB-Stick.
- Welche Dateien im Ordner liegen, steht im Anhang unter Dateien und Speicherorte.
- Profile, Gewichtsverlauf, Tagebuch und eigene Lebensmittel gehören nicht zu einer Datenbank, sondern zu Ihrem Benutzerkonto auf diesem Rechner – sie stehen in jeder Datenbank zur Verfügung.

3 Rezepte anlegen und bearbeiten

3.1 Der Rezepteditor

Datei → Neues Rezept … (Strg+N) öffnet einen leeren Editor, *Datei → Rezept bearbeiten …* (Strg+E) oder ein Doppelklick in der Rezeptliste öffnet das ausgewählte Rezept.




Abbildung 3.1: Der Rezepteditor mit Nährwertanalyse

Feld	Bedeutung
Titel	Name des Rezepts (Pflichtfeld)
Menge	Anzahl und Einheit: Portionen, Stück, Kuchen, Gläser … – Grundlage für die Werte „je Portion“
Zubereitungszeit	in Minuten (optional)

Feld	Bedeutung
Tags	Stichwörter, durch Komma getrennt, z. B. „vegetarisch, suppen, schnell“
Quelle	woher das Rezept stammt – Buch, Website, Person
Favorit	markiert das Rezept; Favoriten lassen sich gezielt anzeigen und bevorzugen
Bild	Rezeptfoto (siehe Rezeptbild zuschneiden)
Zutaten	eine Zutat je Zeile (siehe Zutaten richtig eingeben)
Zubereitung	Arbeitsschritte, jeder Absatz mit der Eingabetaste; mit Formatleiste (siehe Zubereitung formatieren)

Rechts unten zeigt die **Nährwertanalyse** schon während der Eingabe Energie und Nährwerte je Portion und für jede Zutat das erkannte Lebensmittel mit Gewicht und Kalorien. Mit **Speichern** wird das Rezept übernommen; **Abbrechen** verwirft alle Änderungen.

3.2 Zubereitung formatieren

Über dem Feld **Zubereitung** steht eine kleine Formatleiste. Sie wirkt auf den **markierten Text** – ohne Markierung auf das Wort unter der Schreibmarke bzw. auf das, was Sie als Nächstes schreiben:

Knopf	Tastenkürzel	Wirkung
B	Strg+B	fett
I	Strg+I	kursiv
U	Strg+U	unterstrichen
Aufzählung	Strg+Umschalt+8	markierte Absätze als Aufzählung mit Punkten
Nummerierte Liste	Strg+Umschalt+7	markierte Absätze als nummerierte Schritte 1., 2., 3. …

Ein zweiter Klick auf denselben Listenknopf hebt die Liste wieder auf; der andere Listenknopf wandelt sie um. Die Formatierung erscheint in der Rezeptansicht, im Ausdruck, auf der exportierten Website sowie im LaTeX- und Writer-Export. Aus dem Browser oder einer Textverarbeitung eingefügter Text behält nur diese Formate – Schriftarten, Farben, Bilder und Links fallen weg.

Hinweis: Gespeichert wird die Zubereitung weiterhin als einfacher Text mit wenigen Zeichen: `**fett**`, `*kursiv*`, `__unterstrichen__`, Zeilen mit `-` für Aufzählungen und `1.` für nummerierte Schritte. Deshalb funktionieren Übersetzung, Umlautkorrektur, Suche und Abgleich wie bisher, und ältere Rezepte bleiben unverändert. Importierte Rezepte, deren Schritte mit „1.“, „2.“ … beginnen, erscheinen automatisch als nummerierte Liste.

3.3 Zutaten richtig eingeben

Jede Zeile enthält Menge, Einheit und Zutat, wahlweise mit einem Zusatz nach einem Komma:

```
500 g Mehl
2 EL Olivenöl
1 Prise Salz
3 Eier
1/2 TL Zimt
1 Zwiebel, fein gehackt
1 Süßkartoffel (ca. 400 g)
Salz und Pfeffer
== Für die Soße ==
200 ml Sahne
```

- **Mengen** dürfen Brüche („1/2“, „½“), Dezimalzahlen („0,5“) und Bereiche („2-3“) sein.
- **Einheiten:** g, kg, ml, l, EL, TL, Prise, Msp., Pck., Becher, Dose, Glas, Bund, Zehe, Scheibe, Stück, Tasse und viele mehr – auch englische (cup, tbsp, oz …), die ViviaMeals umrechnet.
- **Ohne Einheit** zählt ViviaMeals Stück und rechnet mit einem durchschnittlichen Stückgewicht (1 Ei ≈ 58 g, 1 Zwiebel ≈ 100 g). Eine Angabe in Klammern wie „(ca. 400 g)“ hat Vorrang.
- **Zwischenüberschriften** schreiben Sie als `== Für den Teig ==`. Sie erscheinen in der Ansicht und im Ausdruck als Abschnitt.
- Zutaten ohne Menge („Salz und Pfeffer“) werden angezeigt, zählen für die Nährwerte aber nicht.

3.4 Nährwerte im Editor

Erkennt ViviaMeals eine Zutat nicht oder ordnet sie falsch zu, klicken Sie in der Nährwertanalyse doppelt auf die Zeile (oder **Zuordnung ändern …**). Wählen Sie das passende Lebensmittel und kreuzen Sie bei Bedarf an, dass diese Zutat künftig in **allen** Rezepten so zugeordnet werden soll.

Gibt es für eine Zutat überhaupt kein passendes Lebensmittel – etwa bei einem Fertigprodukt –, legt **Fehlende Lebensmittel anlegen …** es mit den Angaben von der Verpackung an (Eigene Lebensmittel anlegen).

Kann eine Menge nicht in Gramm umgerechnet werden („1 Stück Kürbis“), weist die Analyse darauf hin. Am einfachsten ergänzen Sie dann das Gewicht in Klammern: „1 Stück Kürbis (800 g)“.

3.5 Tags

Tags ordnen Rezepte nach Themen. Sie erscheinen in der Themenauswahl des Hauptfensters, in der Suche, auf der exportierten Website und im Menüassistenten.

Ergänzen neben dem Tag-Feld schlägt Tags aus Titel, Zutaten und Nährwerten vor:

- **Ernährung:** vegan, vegetarisch, fleischgerichte, fisch
- **Mahlzeit:** frühstück, hauptgerichte, leichte mahlzeit, zwischenmahlzeit, desserts, süßspeise, backen
- **Nährwerte:** eiweißreich, fettarm, kalorienarm, hochkalorisch, vitaminreich, reduktionsdiät (die Regeln stehen unter Nährwert-Tags)
- **Saison:** frühling, sommer, herbst, winter, ganzjährig (siehe Saison-Tags)

Vorhandene Tags werden nur ergänzt, nie entfernt. Ein unpassender Vorschlag lässt sich im Feld einfach löschen. Für den Wochenplan und den Menüassistenten sind besonders hilfreich: **frühstück**, **leichte mahlzeit**, **vorspeisen**, **suppen**, **zwischengang**, **hauptgerichte** und **desserts**.

3.6 Rezeptbild zuschneiden

Bild wählen … öffnet ein Foto von der Festplatte (PNG, JPEG, WebP, BMP, GIF). Danach erscheint der Zuschnitt:



Abbildung 3.2: Rezeptbild zuschneiden

- Rahmen verschieben, an den Ecken die Größe ändern oder außerhalb einen neuen Rahmen aufziehen.
- Seitenverhältnis 4 : 3, 3 : 2, 16 : 9, 1 : 1, 3 : 4 oder frei.
- In 90°-Schritten drehen; **Größter Ausschnitt** setzt den Rahmen zurück.

Gespeichert wird nur der Ausschnitt (höchstens 800 Pixel breit) im Rezept. Das Originalfoto bleibt unverändert auf der Festplatte. Das Papierkorb-Symbol entfernt das Bild aus dem Rezept.

3.7 Quelle und Standard-Quelle

Unter *Extras → Einstellungen → Allgemein → Standard-Quelle* können Sie einen Text hinterlegen, z. B. Ihren Namen. Hat ein Rezept noch keine Quelle – ein neues, gescanntes oder importiertes Rezept ohne Quellenangabe –, steht dieser Text im Feld **Quelle**

und wird beim Speichern übernommen. Sie können ihn im Editor überschreiben oder löschen. Rezepte mit eigener Quelle bleiben unverändert.

3.8 Umlaute und Übersetzung im Editor

- **Umlaute korrigieren** macht aus „Kaese“, „Gemuesebruehe“ und „heiss“ die richtigen Wörter „Käse“, „Gemüsebrühe“ und „heiß“ (siehe Umlaut-Korrektur).
- **Mit DeepL übersetzen** übersetzt ein fremdsprachiges Rezept ins Deutsche, wenn die DeepL-Übersetzung eingerichtet ist (siehe Übersetzen mit DeepL).

Beide Änderungen erscheinen sofort in den Feldern und werden erst mit **Speichern** übernommen.

3.9 Suchen

Datei → Suchen … (Strg+F) bietet mehr als das Filterfeld:




Abbildung 3.3: Die Suche

- **Suchbegriff:** Rezeptname oder Teil davon, wahlweise auch in den Zutaten.

- **Tags:** mehrere anklicken; „alle gewählten Tags müssen passen“ verknüpft sie mit UND, sonst mit ODER.
- **höchstens … kcal je Portion**, **nur Favoriten**, **nur mit Foto**.

Die Trefferliste zeigt Titel, Tags und kcal je Portion. **Anzeigen** (oder Doppelklick) springt zum Rezept im Hauptfenster.

3.10 Drucken, Speichern, Löschen

- *Datei → Drucken …* (Strg+P) druckt das angezeigte Rezept – mit der gerade eingestellten Portionenzahl.
- *Datei → Export → Als ViviaMeals-Rezept (.vmr) speichern …* speichert ein einzelnes Rezept als Datei,

  z. B. zum Verschicken per E-Mail. Der Empfänger öffnet sie per Doppelklick in ViviaMeals.

- *Datei → Rezept löschen …* (Entf in der Liste) löscht das Rezept nach einer Rückfrage.
- *Planen → Zufälliges Rezept* (Strg+R) zeigt ein beliebiges Rezept der Datenbank – für Unentschlossene.

4 Rezepte importieren

ViviaMeals übernimmt Rezepte aus den verbreiteten Austauschformaten **RezKonv** und **MealMaster** – einzelne Rezepte ebenso wie Sammlungen mit Tausenden Rezepten. Dabei werden die Texte gleich aufbereitet: Zeichensatz erkennen, englische Maße umrechnen, fehlende Umlaute ergänzen, Nährwerte und Tags berechnen.

4.1 Ablauf

1. *Datei → Import → RezKonv-Rezepte importieren …* bzw. *MealMaster-Rezepte importieren …* wählen.
2. Eine oder mehrere Dateien auswählen (RezKonv: `.rk`, `.rkv`, `.txt`; MealMaster: `.mmf`, `.mm`, `.mxp`, `.txt`).
3. Die **Vorschau** zeigt alle gefundenen Rezepte mit Portionen, kcal je Portion, Sprache und Status.




Abbildung 4.1: Import-Vorschau mit erkannten Doubletten

- Mit den Häkchen wählen Sie aus, welche Rezepte übernommen werden. **Alle**, **Keine** und **Nur neue** helfen bei großen Sammlungen.
- Die Spalte **Status** meldet „neu“ oder „Doublette“, wenn ein gleiches Rezept schon in der Datenbank steht.
- Hinweise über der Liste nennen z. B., in wie vielen Rezepten Umlaute ergänzt wurden.

4. **Importieren** übernimmt die gewählten Rezepte. Bei jeder Doublette fragt ViviaMeals nach: **Überspringen**, **Ersetzen** oder **Beide behalten** – mit „Für alle weiteren Doubletten dieses Imports übernehmen“ nur einmal.
5. Zum Schluss nennt ViviaMeals, wie viele Rezepte neu aufgenommen, ersetzt und übersprungen wurden. Haben Zutaten keine Nährwerte, bietet es an, sie anzulegen oder zuzuordnen (Zutaten ohne Nährwerte).

Rezeptdateien lassen sich auch per Doppelklick oder über die Kommandozeile übernehmen (siehe Kommandozeile).

4.2 Was beim Import passiert

- **Zeichensatz:** UTF-8, Windows-1252 und der alte DOS-Zeichensatz CP850 werden erkannt – Umlaute erscheinen richtig, auch bei Dateien aus den 1990er-Jahren.
- **RezKonv-Besonderheiten:** gekürzte Titel (über „O-Titel“), „Prise/n“, „Kugel(n)“, „Zitrone: Saft“, „à 125 g“, Abschnitte und Fortsetzungszeilen.
- **MealMaster:** zweispaltige Zutatenlisten, Abschnitte und Quellenangaben. Von RezKonv erzeugte MealMaster-Dateien (z. B. aus Kochkiste-Archiven) werden erkannt; ihre Angaben „Quelle“ und „Erfasst … von“ landen in der Quelle statt in den Zutaten.
- **Temperaturen** werden einheitlich geschrieben: aus „200GradC“, „200 Grad C“ oder „200°C“ wird „200° C“, auch in Bereichen („180-200° C“).
- **Menüfolgen** (nur Gerichtnamen ohne Mengen) werden als Menü angezeigt und nicht als Rezept berechnet.
- **Tags** für Ernährung, Mahlzeit und Nährwerte werden ergänzt, wenn das in den Einstellungen eingeschaltet ist (Vorgabe).

4.3 Englische Rezepte

Englischsprachige Rezepte werden auch ohne Internetverbindung verständlich:

- **Maße:** cups → ml bzw. g (über die Dichte der Zutat), oz und lb → g, fl oz, pint, quart → ml, tbsp/tsp → EL/TL, „1 stick butter“ → 113 g, „1 (16 oz) can“ → 454 g.
- **Zutaten:** über ein eingebautes Wörterbuch übersetzt – „chopped walnuts“ wird zu „Walnüsse, gehackt“.
- **Temperaturen und Längen** in der Anleitung: °F → °C, Zoll → cm.

Ohne DeepL bleibt die Zubereitung selbst englisch; die Ansicht weist darauf hin.




Abbildung 4.2: Ein englisches MealMaster-Rezept, umgerechnet

4.4 Übersetzen mit DeepL

Wer fremdsprachige Rezepte vollständig auf Deutsch haben möchte – Titel, Zutaten und Zubereitung – oder Rezepte auf Französisch, Italienisch, Spanisch oder Niederländisch importiert, kann den Übersetzungsdienst **DeepL** einschalten.

- Nur **fremdsprachige** Rezepte werden übersetzt; deutsche Rezepte werden nie an DeepL gesendet.
- Die Übersetzung ist freiwillig und ab Werk ausgeschaltet.
- Sie benötigen einen **eigenen DeepL-Schlüssel**. Der Tarif **DeepL API Free** ist kostenlos und erlaubt 500.000 Zeichen im Monat – genug für etwa 200 bis 400 Rezepte.

4.4.1 Einrichten

1. Auf https://www.deepl.com/pro-api den Tarif **DeepL API Free** wählen und ein Konto anlegen. (DeepL erfasst zum Schutz vor Missbrauch Zahlungsdaten; der Free-Tarif kostet trotzdem nichts.)

2. Im DeepL-Konto unter **API Keys** den Schlüssel kopieren. Er hat die Form `xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx:fx`.
3. In ViviaMeals *Extras → Einstellungen → Import und Übersetzung* öffnen.
4. Im Abschnitt **Übersetzung fremdsprachiger Rezepte (DeepL)** das Häkchen setzen und den Schlüssel einfügen.
5. **Verbindung testen** – angezeigt werden Tarif und Verbrauch des laufenden Monats.




Abbildung 4.3: Einstellungen mit der DeepL-Übersetzung

4.4.2 Beim Import und danach

- Nach dem Einlesen prüft ViviaMeals die Sprache jedes Rezepts und fragt nach, ob die fremdsprachigen übersetzt werden sollen – mit der Zahl der Zeichen, die an DeepL gehen. Maße und Temperaturen werden vorher umgerechnet.
- Die Spalte **Sprache** der Vorschau zeigt z. B. „englisch → DeepL“ oder „englisch (Glossar)“.
- Einzelne vorhandene Rezepte übersetzt **Mit DeepL übersetzen** im Editor, alle auf einmal *Extras → Fremdsprachige Rezepte mit DeepL übersetzen …*.
- Klappt die Übersetzung nicht (falscher Schlüssel, Kontingent erschöpft, keine Verbindung), wird das Rezept trotzdem importiert – mit dem eingebauten Wörterbuch.

Datenschutz: Bei eingeschalteter Übersetzung sendet ViviaMeals Titel, Zutaten und Zubereitung fremdsprachiger Rezepte verschlüsselt an die DeepL SE in Köln.

Deutsche Rezepte, Fotos, Profile und alle übrigen Daten verlassen den Rechner nicht. Beim kostenlosen Tarif behält sich DeepL vor, Texte zeitweise zu speichern und zur Verbesserung zu verwenden. Persönliches gehört daher nicht in Rezepte, die übersetzt werden sollen.

4.5 Umlaut-Korrektur

Viele ältere Rezeptsammlungen sind ohne Umlaute geschrieben: „Kaese“, „Gemuesebruehe“, „heiss“. ViviaMeals erkennt solche Rezepte beim Import und schreibt sie richtig – dadurch findet auch die Nährwerttabelle die Zutaten wieder.




Abbildung 4.4: Import mit Umlaut-Korrektur

- **ae, oe, ue** werden zu **ä, ö, ü** – außer, wo das falsch wäre: nach einem Selbstlaut (Feuer, Sauerbraten), nach „q“ (Quelle) und in bekannten Wörtern wie aktuell, Baguette, Fondue, Michael, Aloe.
- **ss** wird nur in bekannten Wortstämmen zu **ß**: heiß, weiß, groß, gießen, Soße, süß, Grieß … Wasser, Schüssel, Nuss und muss bleiben, wie sie sind.
- Großgeschriebene Zwischenüberschriften („FUER DEN TEIG“) werden zu „Für den Teig“.
- Rezepte, die schon echte Umlaute enthalten, bleiben unangetastet.

Die Korrektur ist in den Einstellungen abschaltbar. Für bereits vorhandene Rezepte gibt es *Extras → Umlaute in allen Rezepten korrigieren …* (mit Beispielen und Rück-

frage) und im Editor die Schaltfläche **Umlaute korrigieren**. Ein seltener Fehlgriff, etwa bei einem Eigennamen, lässt sich im Editor von Hand zurücknehmen.

4.6 Weitere Formate

- *Datei → Import → ViviaMeals-Rezept (.vmr) importieren …* – einzelne Rezeptdateien, z. B. per E-Mail erhalten oder aus einer Sicherungskopie.
- *Datei → Import → Rezeptpaket (.vmpack) übernehmen …* – ganze Sammlungen von anderen ViviaMeals-Nutzern (Rezeptpakete).
- *Datei → Import → Alte ViviaMeals-Liste (.vtm) importieren …* – Listen aus der ersten Fassung des Programms.
- *Datei → Import → Rezept scannen …* – gedruckte Rezepte (Rezepte scannen).

5 Rezepte scannen

Rezepte aus Kochbüchern, Zeitschriften oder von Karteikarten lassen sich einscannen oder mit dem Handy fotografieren. ViviaMeals liest den Text mit dem freien Programm **Tesseract** – vollständig auf dem eigenen Rechner –, teilt ihn in Titel, Portionen, Zutaten und Zubereitung auf und öffnet das Ergebnis im Rezepteditor.




Abbildung 5.1: Rezept scannen: links die Seite, rechts der erkannte Text

5.1 Was man braucht

Tesseract mit deutschen Sprachdaten:

- **Windows:** Installer der UB Mannheim (https://github.com/UB-Mannheim/tesseract/wiki), bei „Additional language data“ **German** ankreuzen. Manche ViviaMeals-Installer bringen Tesseract schon mit.

- **Linux:** `sudo apt install tesseract-ocr tesseract-ocr-deu` (Fedora: `tesseract tesseract-langpack-deu`).
- **macOS:** `brew install tesseract tesseract-lang`.

Extras → Einstellungen → Scannen → Prüfen zeigt, ob Tesseract gefunden wurde und welche Sprachen installiert sind.

Zum Scannen (sonst einfach ein Bild oder Foto öffnen):

System	Möglichkeit
Windows	der Scandialog von Windows (WIA) – jeder Scanner mit WIA-Treiber funktioniert
Linux	**XSane** (`sudo apt install xsane`); ohne Oberfläche `scanimage`
macOS	„Digitale Bilder“ oder Vorschau – Bild speichern und mit „Bild öffnen …“ laden
überall	**Netzwerkscanner (eSCL/AirScan)**, Programm des Herstellers mit überwachtem Ordner oder ein eigener Befehl




Abbildung 5.2: Einstellungen für das Scannen

5.1.1 Netzwerkscanner (eSCL)

Die meisten WLAN-Multifunktionsgeräte (Epson, HP, Canon, Brother …) verstehen das offene Protokoll **eSCL** (auch AirScan oder Mopria genannt). Unter *Extras → Einstellungen → Scannen* „Netzwerkscanner“ wählen, die **IP-Adresse** des Geräts eintragen und **Verbindung prüfen**. Ein Treiber ist nicht nötig. Die IP-Adresse steht im Netzwerkstatus-Ausdruck des Druckers oder in der Geräteliste des Routers.

> **Tipp:** Geben Sie dem Drucker im Router immer dieselbe IP-Adresse, damit die Einstellung dauerhaft passt.

5.1.2 Programm des Herstellers

Mit Programmen wie Epson ScanSmart, HP Smart oder Canon IJ Scan Utility wählen Sie „Überwachter Ordner“: den Ordner, in dem das Programm die Scans ablegt, und optional das Programm selbst. **Scannen …** startet es; jedes neue Bild im Ordner übernimmt ViviaMeals automatisch.

5.2 Ablauf

1. *Datei → Import → Rezept scannen …* (Strg+Umschalt+S) – oder *Rezept aus Bild oder Foto erkennen …*.
2. Seite scannen bzw. Bild öffnen. **Fotos auf der Seite** werden orange markiert und beim Lesen ausgelassen. Eine falsche Markierung entfernt ein Klick; ein nicht erkanntes Foto ziehen Sie mit der Maus auf. Danach **Text erkennen**.
3. Das größte Foto wird als **Rezeptbild** vorgeschlagen. „Aus der Seite zuschneiden …“ wählt einen anderen Ausschnitt, „Kein Rezeptbild“ verwirft es.
4. Rechts Titel, Portionen, Zutaten und Zubereitung prüfen. Was nicht zugeordnet werden konnte, steht im Reiter „Nicht zugeordnet“, der vollständige Text unter „Erkannter Text“.
5. **Mehrseitige Rezepte:** weitere Seiten scannen oder öffnen – sie werden angehängt.
6. **Im Editor öffnen:** Der Editor zeigt den Scan rechts als Vorlage (zoombar mit Strg+Mausrad). Nach **Speichern** steht das Rezept in der Datenbank; der Scan selbst wird nicht gespeichert.




Abbildung 5.3: Das gescannte Rezept im Editor, rechts die Vorlage

5.3 Tipps für gute Ergebnisse

- Mit **300 dpi** scannen; in Farbe nur, wenn das Foto mit übernommen werden soll.
- Handyfotos: Seite flach hinlegen, gerade von oben, ohne Schatten und bei gutem Licht.
- Typische Lesefehler verbessert ViviaMeals selbst: „l/2“ → ½, „1OO g“ → 100 g, „El“ → EL, „180 *C“ → 180° C, „Krauterquark“ → „Kräuterquark“.
- Handschrift erkennt Tesseract kaum.
- Zwei Rezepte auf einer Seite werden als eines erkannt – überzählige Zeilen im Editor löschen oder die Seite für das zweite Rezept erneut öffnen.

5.4 „Es wurde kein Scanner gefunden“ (Windows)

Der Windows-Scandialog zeigt nur Scanner, die Windows selbst eingerichtet hat. WLAN-Drucker, die nur mit dem Herstellerprogramm scannen, fehlen dort oft. Abhilfe:

1. In ViviaMeals „Netzwerkscanner (eSCL)“ mit der IP-Adresse des Druckers wählen (empfohlen).
2. „Überwachter Ordner“ mit dem Programm des Herstellers wählen.
3. Den Drucker unter *Windows-Einstellungen → Bluetooth & Geräte → Drucker & Scanner* als Scanner hinzufügen. Erscheint er in der App „Windows-Scan“, findet ihn auch ViviaMeals.

6 Nährwerte

6.1 Wie ViviaMeals rechnet

Für jede Zutat sucht ViviaMeals das passende Lebensmittel in seiner Nährwerttabelle und rechnet die Menge in Gramm um:

- **Gewicht** direkt (g, kg, oz, lb),
- **Volumen** über die Dichte des Lebensmittels (ml, l, EL, TL, Tasse, cup),
- **Stück, Zehe, Dose, Packung** über typische Stückgewichte,
- **Angaben in Klammern** wie „1 Süßkartoffel (ca. 400 g)“ vor allem anderen.

Daraus entstehen Energie (kcal **und** kJ), Fett, gesättigte Fettsäuren, Kohlenhydrate, Zucker, Ballaststoffe, Eiweiß und Salz – für das ganze Rezept, je Portion und in Prozent der **Referenzmenge** für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal nach der Lebensmittel-Informationsverordnung). Das Ergebnis wird im Rezept gespeichert.

> Die Werte sind Richtwerte aus allgemeinen Tabellen. Sorte, Reife, Marke und Zubereitung können sie deutlich verändern. Rezepte, bei denen weniger als 80 % der Zutaten Nährwerte haben, erhalten keine Nährwert-Tags.

6.2 Die Nährwerttabelle

Eingebaut sind rund 220 Lebensmittelgruppen mit Werten je 100 g, Dichte, Stückgewichten und vielen deutschen und englischen Namen. Namen werden unabhängig von Umlauten und Akzenten verglichen („Gemuesebruehe“ = „Gemüsebrühe“, „Gruyere“ = „Gruyère“); zusammengesetzte Wörter wie „Zanderfilets“ oder „Hasenrücken“ werden erkannt.

Extras → Nährwerttabelle … zeigt alle Lebensmittel. Hier können Sie eigene Lebensmittel anlegen, eingebaute Werte überschreiben und Werte importieren oder exportieren.

6.3 Eigene Lebensmittel anlegen

Fertigprodukte und Markenartikel („Fix für Spaghetti Bolognese“, eine bestimmte Bratensoße) stehen in keiner allgemeinen Tabelle. Mit dem Lebensmittel-Assistenten übertragen Sie die Angaben von der Verpackung.

Aufruf: *Extras → Eigenes Lebensmittel anlegen …*, im Editor **Fehlende Lebensmittel anlegen …** – oder automatisch nach einem Import bzw. beim Speichern eines neuen Rezepts, wenn Zutaten ohne Nährwerte übrig bleiben (in den Einstellungen abschaltbar).




Abbildung 6.1: Der Lebensmittel-Assistent mit Daten aus Open Food Facts

1. **Bezeichnung:** Name, Marke (optional), Kategorie und weitere Namen, unter denen die Zutat in Rezepten vorkommt.

- **Open Food Facts:** Barcode (EAN-13, EAN-8, UPC) eintippen und **Abrufen** – ein USB-Barcode-Scanner tippt die Ziffern selbst. Oder **Nach Namen suchen …**. Übernommen werden Name, Marke, Kategorie, Nährwerte und Packungsinhalt. Gesendet wird nur der Barcode bzw. Suchbegriff.
- Heißt die Zutat nur anders als ein vorhandenes Lebensmittel („Pflanzenfett" → Margarine), besser **Doch ein vorhandenes Lebensmittel zuordnen …** wählen.

2. **Nährwerte:** Angaben je 100 g, je 100 ml oder je Portion; Energie in kcal **oder** kJ; Natrium statt Salz ankreuzbar. Eine Prüfung warnt bei unmöglichen Werten (Zucker größer als Kohlenhydrate) und wenn die Energie nicht zu den Nährstoffen passt – meist wurden dann kJ als kcal eingetragen.
3. **Menge und Packung:** Dichte (für EL, TL und ml), Packungsinhalt mit Einheit (Pck., Becher, Dose, Würfel …) und Stückgewicht. So wird aus „1 Pck. Fix für Bolognese" richtig 40 g.
4. **Übersicht:** Werte je 100 g und je Packung; „Zutat … künftig immer diesem Lebensmittel zuordnen".




Abbildung 6.2: Übersicht des Lebensmittel-Assistenten

6.4 Zutaten ohne Nährwerte

Extras → Zutaten ohne Nährwerte … listet alle Zutaten der Datenbank, für die kein Lebensmittel gefunden wurde – mit Häufigkeit und einer Beispielzeile.




Abbildung 6.3: Zutaten ohne Nährwerte

- **Anlegen** (oder Doppelklick) öffnet den Lebensmittel-Assistenten.
- **Zuordnen** verknüpft die Zutat mit einem vorhandenen Lebensmittel.
- **Kein Lebensmittel** blendet Einträge wie „Backpapier“ oder „Alufolie“ dauerhaft aus.

Danach werden die Nährwerte der betroffenen Rezepte neu berechnet.

6.5 Nährwerte importieren und exportieren

Extras → Nährwerttabelle → Importieren / Exportieren übernimmt viele Werte auf einmal:

- eigene Tabellen aus Excel oder LibreOffice Calc und die mitgelieferte **CSV-Vorlage**,
- Exporte von **Open Food Facts**,
- den entpackten CSV-Ordner von **USDA FoodData Central** (gemeinfrei).

Trennzeichen, Zeichensatz, Dezimalkomma, „<0,1“ sowie kJ und Natrium werden erkannt bzw. umgerechnet; die Spalten ordnet ViviaMeals anhand der Überschriften zu (änderbar, mit Vorschau). Jeder Import erhält eine Herkunft und lässt sich später gesammelt wieder entfernen.




Abbildung 6.4: Nährwerte aus einer CSV-Datei importieren

6.6 Mahlzeit- und Nährwert-Tags

ViviaMeals vergibt beim Import, im Editor über **Ergänzen** und für alle Rezepte über *Extras → Mahlzeit- und Nährwert-Tags für alle Rezepte ergänzen …* Tags, die der Wochenplan und die Suche nutzen.

Mahlzeit-Tags – aus Kategorien, Titel, Zutaten und Nährwerten geschätzt: frühstück, hauptgerichte, leichte mahlzeit, zwischenmahlzeit, desserts, süßspeise, backen.

Nährwert-Tags – aus den berechneten Werten:

Tag	Bedingung
eiweißreich	mind. 20 % der Energie aus Eiweiß und mind. 15 g Eiweiß je Portion
fettarm	höchstens 3 g Fett je 100 g
kalorienarm	höchstens 80 kcal je 100 g und höchstens 400 kcal je Portion
hochkalorisch	mind. 250 kcal je 100 g oder mind. 800 kcal je Portion

Tag	Bedingung
vitaminreich	mind. 200 g Gemüse, Obst und Kräuter je Portion oder mind. die Hälfte des Portionsgewichts
reduktionsdiät	höchstens 600 kcal je Portion und 150 kcal je 100 g, höchstens 35 % Energie aus Fett und 20 % aus Zucker, mind. 15 % aus Eiweiß, kein Dessert

„eiweißreich“ und „fettarm“ folgen den Grenzwerten der EU-Verordnung über nährwertbezogene Angaben; „vitaminreich“ ist ein Näherungswert, denn die Tabelle enthält keine Vitamine. Tags werden nur ergänzt, nie entfernt – mit einer Ausnahme: Nährwert-Tags, die nach einer Änderung der Zutaten nicht mehr zutreffen, entfallen beim Neuberechnen.

6.7 Saison-Tags

Frische Zutaten haben in Deutschland ihre Saison – Spargel im Frühling, Erdbeeren im Sommer, Kürbis im Herbst, Grünkohl im Winter. ViviaMeals vergibt danach die Tags **frühling**, **sommer**, **herbst**, **winter** oder **ganzjährig**: beim Import (abschaltbar unter *Einstellungen → Import*), im Editor über **Ergänzen** und nachträglich für die ganze Datenbank über *Extras → Saison-Tags für alle Rezepte vergeben …* (mit Vorschau und Rückfrage).

So wird gerechnet:

- Grundlage ist ein Saisonkalender für **regionale Ware** (Freiland bzw. Lager) nach Monaten, etwa Spargel April–Juni, Erdbeeren Mai–August, Tomaten Juli–Oktober, Kürbis August–Dezember, Feldsalat Oktober–März, Grünkohl November–Februar. Auch Wild (Oktober–Januar) und Gans (November–Dezember) haben eine Saison.
- Ein Monat passt zum Rezept, wenn **mindestens 80 % des Gewichts** der Saisonzutaten dann Saison haben – ein Bund Frühlingszwiebeln macht aus einem Grünkohlgericht also kein Sommeressen.
- Eine Jahreszeit (Frühling März–Mai, Sommer Juni–August, Herbst September–November, Winter Dezember–Februar) wird vergeben, wenn **mindestens zwei** ihrer Monate passen.
- **ganzjährig** bekommen Rezepte, deren frische Zutaten es immer gibt (Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren, Kohl und Äpfel vom Lager, Champignons, Bananen …) und die einen nennenswerten Anteil frischer Zutaten haben.
- **Nicht** gezählt werden Tiefkühlware, Konserven, Getrocknetes, Säfte, Mus, Pulver und Ähnliches – „Erbsen (TK)“ oder „Tomaten aus der Dose“ gibt es das ganze Jahr.

Die Themenauswahl **Saisonal** im Hauptfenster zeigt automatisch die Rezepte der aktuellen Jahreszeit (Die Rezeptliste).

Anders als die übrigen Tags werden Saison-Tags dabei ersetzt: Ändern Sie die Zutaten, passt ViviaMeals die Jahreszeit an. Andere Tags bleiben unberührt.

6.8 Alles neu berechnen

Extras → Nährwerte aller Rezepte neu berechnen wendet die aktuelle Nährwerttabelle auf alle Rezepte an – etwa nachdem Sie eigene Lebensmittel angelegt haben. Ein Fortschrittsbalken zeigt den Stand; beim Abbrechen bleiben die schon berechneten Rezepte gespeichert.




Abbildung 6.5: Fortschrittsanzeige bei der Neuberechnung

7 Planen und Gewichtskontrolle

Das Menü **Planen** hilft beim Alltag: Was lässt sich mit dem Vorhandenen kochen? Wie viel sollte ich essen, um mein Gewicht zu verändern oder zu halten? Wie sieht eine passende Woche aus?

> **Hinweis:** Energiebedarf, Zielzufuhr und Pläne sind Schätzwerte nach allgemeinen Formeln und Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). ViviaMeals ist kein Medizinprodukt.

7.1 Kühlschrank – was koche ich heute?

Planen → Kühlschrank – was koche ich heute? … (F5)




Abbildung 7.1: Kühlschrank mit passenden Rezepten und Einkaufsliste

1. Unter **Im Kühlschrank / Vorrat** tragen Sie ein, was da ist („Eier, Hackfleisch, Paprika“) – **Hinzufügen**, **Entfernen**, **Leeren**.

2. Der **Grundvorrat** enthält, was immer im Haus ist (Salz, Pfeffer, Öl, Mehl …). Er zählt stets als vorhanden.
3. **Passende Rezepte** zeigt die Rezepte, sortiert danach, wie viel schon vorhanden ist („vorhanden 7/9“), mit den fehlenden Zutaten. **Thema** und **höchstens fehlend** schränken die Auswahl ein.
4. Für das gewählte Rezept steht unten die **Einkaufsliste** – nach Warengruppen geordnet, zum **Kopieren**, **Drucken** oder **Speichern …** als Textdatei.

Bestand und Grundvorrat merkt sich ViviaMeals für das nächste Mal.

7.2 Assistent Gewichtskontrolle

Planen → Assistent Gewichtskontrolle … (F6)




Abbildung 7.2: Assistent Gewichtskontrolle

Der Assistent verwaltet beliebig viele **Personen**, z. B. alle Mitglieder eines Haushalts. **Neu …** legt eine Person an, **Bearbeiten …** ändert ihr Profil:

Angabe	Wozu
Name, Geschlecht, Geburtsjahr, Größe, aktuelles Gewicht	Grundumsatz und BMI
Aktivität (PAL)	wie bewegt der Alltag ist – von überwiegend sitzend bis körperlich schwer
Ziel	abnehmen, Gewicht halten oder zunehmen
Zielgewicht und **Tempo**	wie viel je Woche – empfohlen sind beim Abnehmen höchstens 0,5 kg
Ernährung	alles, vegetarisch oder vegan
Nicht verwenden	Zutaten, die nicht vorkommen sollen (z. B. Pilze, Koriander)
Bevorzugte Themen	Tags, die der Wochenplan bevorzugt (z. B. italienisch, suppen)
Wiegetag	Tag der wöchentlichen Erinnerung
Zwischenmahlzeit einplanen	eine Zwischenmahlzeit am Nachmittag (beim Zunehmen zusätzlich eine Spätmahlzeit)

Die **Übersicht** zeigt daraus:

- **BMI** mit Einordnung,
- **Grundumsatz** (nach der Formel von Mifflin-St Jeor) und **Gesamtumsatz** (Grundumsatz × PAL),
- die **empfohlene Zufuhr** je Tag mit Verteilung auf Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate,
- wie lange es beim gewählten Tempo bis zum Zielgewicht dauert,
- den Fortschritt seit dem ersten Eintrag („Seit dem 10.08. haben Sie 5,9 kg abgenommen – weiter so!“).

Schutzgrenzen: Beim Abnehmen plant ViviaMeals höchstens 1.000 kcal unter dem Bedarf und nie weniger als den Grundumsatz bzw. 1.200 kcal (Frauen) und 1.500 kcal (Männer). Liegt der BMI unter 18,5, wird gar keine Abnahme geplant. Beim Zunehmen kommen höchstens 700 kcal hinzu.

Der Reiter **Gewichtsverlauf** zeigt alle Einträge als Tabelle und Grafik. Im Reiter **Tipps** stehen einfache Tauschideen („statt Butter lieber Tomatenmark“) und gute Gewohnheiten nach den DGE-Empfehlungen „Gut essen und trinken“.




Abbildung 7.3: Tipps und Motivation

7.3 Gewicht eintragen und Wiegetag

Planen → Gewichtskontrolle … (F8): Datum und Person wählen, Gewicht eingeben, **Eintragen**. Gibt es für den Tag schon einen Eintrag, wird er ersetzt. Angezeigt werden der letzte Eintrag mit Veränderung (grün in Zielrichtung, orange dagegen), BMI und der Abstand zum Zielgewicht.




Abbildung 7.4: Gewicht eintragen

Am **Wiegetag** erinnert ein orangefarbener Hinweis im Hauptfenster: „Heute (Montag) ist Wiegetag für …“. **Gewicht eintragen …** öffnet den Dialog, **Erledigt** blendet die Erinnerung bis zum nächsten Wiegetag aus. Wurde der Tag verpasst, bleibt der Hinweis bis zum nächsten Eintrag stehen.

> **Tipp:** Wiegen Sie sich immer am selben Wochentag, morgens nach dem Aufstehen und vor dem Frühstück. Tägliche Schwankungen von ein bis zwei Kilogramm sind normal und sagen wenig aus.

7.4 Wochenmenü-Plan

Planen → *Wochenmenü-Plan …* (F7) – oder **Wochenplan erstellen …** im Assistenten.




Abbildung 7.5: Wochenmenü-Plan

Oben wählen Sie die Person (**Für**), den Starttag (**ab**), die Zahl der Tage (1 bis 14), ob es mittags oder abends warm gibt und ob eine Zwischenmahlzeit eingeplant wird. **Neu planen** stellt einen Plan zusammen, der zum Kalorienziel der Person passt.

Tagesablauf je Ziel:

Ziel	Mahlzeiten	Anteile am Tagesbedarf
Abnehmen	Frühstück · warm · leicht (· Zwischenmahlzeit)	30 / 45 / 25 % (25 / 40 / 10 / 25 %)
Halten	Frühstück · warm · leicht (· Zwischenmahlzeit)	30 / 40 / 30 % (25 / 35 / 10 / 30 %)
Zunehmen	Frühstück · Zwischenmahlzeit · Mittag · Zwischenmahlzeit · Abend (· Spätmahlzeit)	22 / 10 / 32 / 11 / 25 %

So wählt der Plan aus:

- Frühstück nur aus Rezepten mit dem Tag „frühstück“, die warme Mahlzeit aus Hauptgerichten, die leichte aus Rezepten mit „leichte mahlzeit“ (Salat, Suppe, Brotzeit, Quark, Omelett …), Zwischenmahlzeiten aus Snacks.
- Am selben Tag keine gleiche Beilage (Nudeln, Reis, Kartoffeln, Brot) und nicht zweimal Fleisch oder Fisch; dasselbe Rezept nicht an zwei Tagen hintereinander.

- Wochenrichtwerte nach DGE: Fisch ein- bis zweimal, Hülsenfrüchte mindestens einmal, Fleisch höchstens etwa 300 g.
- Beim Abnehmen keine Desserts; Vorrang für sättigende Rezepte mit wenig Energie je 100 g, viel Eiweiß und Ballaststoffen. Beim Zunehmen umgekehrt.
- Portionen mit Gramm-Angabe („1 ¼ Portionen (ca. 375 g)“) und sinnvollen Höchstmengen je Mahlzeit.

Unter dem Plan stehen Tagessummen, der Durchschnitt mit DGE-Hinweisen und die abgehakten Wochenrichtwerte.

Bearbeiten: Doppelklick zeigt ein Rezept; die rechte Maustaste bietet **Anderes Rezept vorschlagen**, **Rezept auswählen …** und **Mahlzeit leeren**. **Einkaufsliste …** fasst alle Zutaten zusammen – auf Wunsch ohne das, was laut Kühlschrank-Liste schon da ist. **Im Profil speichern** merkt sich den Plan.

Fehlen Frühstücks-, Snack- oder leichte Rezepte, bietet der Plan **Gesunde Vorschläge übernehmen** an: zwanzig mitgelieferte Rezepte wie Porridge mit Beeren, Linsensalat oder Pellkartoffeln mit Kräuterquark.

7.5 Ernährungstagebuch

Planen → Ernährungstagebuch … (F9) – oder mit der rechten Maustaste auf ein Rezept „Ins Ernährungstagebuch eintragen …“.




Abbildung 7.6: Ernährungstagebuch

Jede Person hat ihr eigenes Tagebuch. Oben wählen Sie Person und Tag (Vortag, Folgetag, Kalender, **Heute**). Darunter stehen **Ziel · gegessen · noch verfügbar** mit Balken – orange, wenn das Ziel überschritten ist –, die Nährwerte des Tages und unten die letzten sieben Tage mit Durchschnitt.

Einträge hinzufügen:

- **Aus Rezept …** – Rezept suchen, Datum und Uhrzeit, Mahlzeit und die **tatsächlich gegessene Menge** in Portionen oder Gramm. Der Dialog zeigt sofort, wie viel danach noch übrig ist.




Abbildung 7.7: Eine Mahlzeit eintragen

- **Eigenes Rezept …** – eine Speise mit Zutaten und Mengen erfassen. „In die Rezeptdatenbank übernehmen" speichert sie zusätzlich als Rezept.
- **Aus Wochenplan** – trägt die für den Tag geplanten Mahlzeiten mit typischen Uhrzeiten ein.

Bearbeiten … (auch Doppelklick), **Auf heute kopieren** (z. B. das tägliche Frühstück) und **Löschen** ändern vorhandene Einträge. Titel und Nährwerte werden beim Eintragen ins Tagebuch kopiert – spätere Änderungen an einem Rezept verändern alte Einträge daher nicht.

8 Der Menüassistent

Der Menüassistent stellt aus Ihren Rezepten ein Menü mit drei, vier oder fünf Gängen zusammen – für Weihnachten, einen Geburtstag oder ein Essen mit Gästen. Er fragt nach Ihren Vorlieben, schlägt eine stimmige Menüfolge vor und erstellt daraus eine **Menükarte** mit Schmuckrahmen; auf den Folgeseiten stehen die Rezepte, auf Wunsch gleich für die richtige Personenzahl umgerechnet.

Aufruf: *Datei → Export → Menüassistent …* (Strg+Umschalt+M) oder „Menü“ in der Werkzeugleiste.

8.1 Schritt 1: Rahmen




Abbildung 8.1: Rahmen des Menüs

Titel (z. B. „Festtagsmenü“), Anlass (optional), Datum (optional), Personenzahl und die Zahl der Gänge:

Gänge	Folge
3	Vorspeise · Hauptgang · Dessert
4	Vorspeise · Suppe · Hauptgang · Dessert
5	Vorspeise · Suppe · Zwischengang · Hauptgang · Dessert

8.2 Schritt 2: Vorlieben




Abbildung 8.2: Vorlieben für das Menü

Vorliebe	Auswahl
Ernährungsform	alles, vegetarisch, vegan
Charakter	leicht, ausgewogen, festlich-üppig – jeweils mit Richtwert in kcal je Person
Vorspeise	egal, Salat, kalt (Carpaccio, Tatar, Antipasti …), warm, Fisch oder Meeresfrüchte
Hauptgang	egal, Rind oder Kalb, Schwein, Geflügel, Lamm oder Wild, Fisch oder Meeresfrüchte, vegetarisch

Vorliebe	Auswahl
Dessert	egal, fruchtig, mit Schokolade, cremig, Eis/Parfait/Sorbet, Gebäck/Kuchen/Strudel
Thema/Küche	ein Tag Ihrer Datenbank, z. B. „italienisch“ – passende Rezepte werden bevorzugt
Ohne	Zutaten, die nicht vorkommen sollen, durch Komma getrennt
Favoriten bevorzugen, **Rezepte mit Foto bevorzugen**	

Unter den Vorlieben steht, wie viele Rezepte je Gang passen. Gibt es für einen Gang kaum Auswahl, können Sie die Vorlieben lockern oder **Festliche Beispielrezepte übernehmen** – 16 Rezepte für Vorspeisen, Suppen, Zwischengänge, Hauptgänge und Desserts.

8.3 Schritt 3: Ihr Menü




Abbildung 8.3: Der Menüvorschlag – rechts das Rezept des gewählten Gangs

Der Assistent zeigt seinen Vorschlag mit Hinweisen zur Harmonie, z. B. „✓ abwechslungsreich: Rind – Meeresfrüchte – Geflügel“ oder „⚠ Sahne in zwei Gängen“. Ein Klick auf einen Gang zeigt das Rezept rechts.

- **Anderer Vorschlag** tauscht den gewählten Gang gegen das nächstbeste passende Rezept.
- **Rezept wählen …** (oder Doppelklick auf den Rezeptnamen) zeigt alle passenden Rezepte, nach Eignung mit Sternen bewertet und mit Hinweisen. „alle Rezepte zeigen“ erlaubt auch eine ungewöhnliche Wahl.




Abbildung 8.4: Ein Rezept für einen Gang wählen

- Die **Kurzbeschreibung** erscheint auf der Menükarte. Sie wird aus den Zutaten erzeugt („mit Lachs, Dill und Gurke“) und lässt sich per Doppelklick ändern; **Beschreibung neu** erzeugt sie wieder.
- **Ganzes Menü neu vorschlagen** würfelt alle Gänge neu.

8.3.1 Wie der Assistent auswählt

- **Eignung je Gang** aus Tags („vorspeisen“, „suppen“, „zwischengang“, „desserts“ …), Titel (Carpaccio, Cremesuppe, Sorbet, Risotto …), Art des Gerichts und En-

ergie. Frühstücksgerichte, Kuchen und Kekse als Dessert sowie Grundrezepte werden zurückgestellt.

- **Harmonie:** keine Hauptzutat (Rind, Schwein, Geflügel, Lamm/Wild, Fisch, Meeresfrüchte) und keine Sättigungsbeilage (Nudeln, Reis, Kartoffeln, Brot) doppelt; nicht dieselben auffälligen Zutaten in mehreren Gängen; Sahne möglichst nur einmal; nach einem kräftigen Hauptgang ein leichtes, fruchtiges Dessert; gemeinsame Themen-Tags verbinden die Gänge.
- **Energie:** Richtwert je Person (leicht etwa 850, ausgewogen 1.200, festlich 1.600 kcal bei drei Gängen, je weiterem Gang etwa 12 % mehr), verteilt auf die Gänge – Vorspeise etwa 15 %, Suppe 12 %, Zwischengang 18 %, Hauptgang 38 %, Dessert 17 %.

Tipp: Je genauer Ihre Rezepte getaggt sind, desto treffsicherer ist der Vorschlag. Tags wie „vorspeisen“, „suppen“, „zwischengang“ und „desserts“ helfen am meisten.

8.4 Schritt 4: Speichern und exportieren




Abbildung 8.5: Speichern und exportieren

- **Rezepte auf den Folgeseiten**, **mit Rezeptbildern**, **mit Nährwerten**, **Mengen auf die Personenzahl umrechnen** und die **LaTeX-Klasse** (scrbook oder book) wählen.

- **Als LaTeX exportieren …** schreibt eine `.tex`-Datei mit den Bildern daneben (nur mit installiertem LaTeX, siehe LaTeX-Export). Übersetzen mit `latexmk -pdf <datei>.tex`.
- **Als LibreOffice-Writer-Datei exportieren …** schreibt ein `.odt`-Dokument, das sich gleich öffnen lässt.
- **Speichern und schließen** legt das Menü in der Datenbank ab. Schließen Sie den Assistenten ohne zu speichern, fragt er nach.




Abbildung 8.6: Menükarten: LaTeX-Deckblatt, Writer-Deckblatt und eine Rezeptseite

Die Menükarte: Das Deckblatt zeigt Menütitel, Anlass, Datum und Personenzahl, je Gang nur Gangname, Rezepttitel und Kurzbeschreibung – mit Ornamenten zwischen den Gängen und einem goldbraunen **Schmuckrahmen**. In LaTeX ist das ein doppelter Rahmen mit Rauten; ist das LaTeX-Paket **pgfornament** installiert (TeX Live „full“; MiKTeX lädt es bei Bedarf), kommen verzierte Ecken hinzu. Im Writer-Dokument ist es eine doppelte Seitenumrandung mit Ornamenten; die Absatzvorlagen („Menütitel“, „Gang“, „Gang-Titel“, „Gang-Beschreibung“, „Ornament“) lassen sich in LibreOffice anpassen. Auf den Folgeseiten steht jedes Rezept auf einer eigenen Seite, mit dem Gang als kleiner Überschrift.

8.5 Gespeicherte Menüs

Datei → Export → Gespeicherte Menüs … listet alle Menüs der Datenbank mit Anlass, Datum, Gängen und letzter Änderung.




Abbildung 8.7: Gespeicherte Menüs

Öffnen ... startet den Assistenten direkt bei „Ihr Menü“ – zum Ändern oder erneuten Exportieren. **Neues Menü ...** beginnt von vorn, **Löschen** entfernt das Menü (die Rezepte bleiben erhalten). Gespeicherte Menüs werden mit der Datenbank abgeglichen.

9 Exportieren

Alle Exporte finden Sie unter *Datei → Export*. Einzelne Rezepte lassen sich außerdem über das Kontextmenü der Rezeptliste (rechte Maustaste) exportieren.

9.1 Als Website

Datei → Export → Als Website exportieren … erzeugt aus Ihrer Sammlung eine themenbasierte Website (HTML5 mit PHP-Suche), die Sie nur noch auf Ihren Webspace hochladen müssen.

- **Titel der Website**, **Untertitel** und **Autor/Betreiber** erscheinen im Kopf und im Impressum-Hinweis.
- **Umfang:** alle Rezepte oder nur die Rezepte der aktuell angezeigten (gefilterten) Liste.
- **Nährwerte anzeigen**, **Zielordner**, **Nach dem Export im Browser öffnen**.

Die Website enthält eine Startseite, eine Seite je Thema (Tag) und je Rezept – mit Foto und Nährwerten –, ein Menü und eine Suche: sofort im Browser (JavaScript) und auf dem Server (`suche.php`, PHP 7.4 oder neuer). Das Layout passt sich Handys und Tablets an. Zum Veröffentlichen laden Sie den Inhalt des Zielordners per FTP oder SFTP auf Ihren Webspace.

9.2 Als LaTeX-Datei und Kochbuch

Datei → Export → Als LaTeX-Datei exportieren … (F2) erzeugt aus dem ausgewählten Rezept eine LaTeX-Datei – für ein eigenes, gesetztes Kochbuch. Der Befehl ist nur aktiv, wenn eine LaTeX-Installation gefunden wird (TeX Live, MiKTeX oder MacTeX); der Tooltip nennt die gefundene Installation.




Abbildung 9.1: Der LaTeX-Export mit neuem Master-Dokument

9.2.1 Ausgabe

1. **Kapitel zum Einbinden in ein Master-Dokument** (Vorgabe). Mit „eintragen in“ schreibt ViviaMeals `\input{rezepte/<datei>}` in das gewählte Master-Dokument – vor die Zeile `% ViviaMeals: weitere Rezepte hier`, sonst vor `\backmatter` bzw. `\end{document}`. Steht das Rezept schon darin, wird nichts doppelt eingetragen.
2. **Neues Master-Dokument (Kochbuch) erstellen** und das Rezept eintragen – siehe unten.
3. **Vollständiges Einzeldokument** – nur dieses Rezept.

Rezept-Optionen: Foto, Nährwerttabelle, Quelle angeben (Vorgabe aus), Stichwörter für das Stichwortverzeichnis. **Einbinden als** eigenes Kapitel (`\chapter`) oder als **Abschnitt in einem Themen-Kapitel** (`\section`) – etwa „Vorspeisen“, „Hauptgerichte“, „Süßspeisen“. ViviaMeals schlägt ein passendes Kapitel vor und legt es bei Bedarf im Master-Dokument an.

9.2.2 Ein neues Kochbuch

Für ein neues Master-Dokument (`kochbuch.tex`) wählen Sie:

- **Dokumentklasse** scrbook (KOMA-Script) oder book,
- **Buchtitel**, **Untertitel** und **Autor** (Vorgabe: Standard-Quelle), auf Wunsch ohne Datum,
- **Schriftfarbe** für Titel und Untertitel (Vorgabe Schwarz) und einen Schatten,
- ein **Hintergrundbild** für Schmutztitel oder Titelseite – ganze Seite, waagerecht mittig oder frei positioniert, zuschneidbar und stufenlos skalierbar; auf Wunsch zusätzlich auf der Titelseite zwischen Überschrift und Autor,
- **Inhaltsverzeichnis**, **Glossar**, **Stichwortverzeichnis** und die **Bindekorrektur** (Vorgabe 12 mm für Ringbindung).

Das Buch ist zweiseitig gesetzt, mit Kopfzeile (Kapitel und Abschnitt, Linie darunter) und Fußzeile (Seitenzahl, Linie darüber); Titelseiten bleiben ohne beides. Vor dem Hauptteil steht ein **Vorwort** (`vorwort.tex`), das ViviaMeals einmal anlegt und danach nie überschreibt – schreiben Sie dort Ihren eigenen Text hinein. Danach merkt sich ViviaMeals das Master-Dokument; weitere Rezepte werden dort eingetragen.




Abbildung 9.2: Seiten eines Kochbuchs: Titelseite, Inhaltsverzeichnis und ein Rezept

Übersetzen: `latexmk -pdf kochbuch.tex` im Ordner des Master-Dokuments (oder dreimal `pdflatex`). Glossar und Stichwortverzeichnis brauchen keine Zusatzprogramme.

9.3 Als LibreOffice-Writer-Datei

Datei → Export → Als LibreOffice-Writer-Datei (.odt) exportieren … speichert das ausgewählte Rezept als Textdokument (A4) – mit der gerade eingestellten Portionenzahl. Titel, rechts daneben das Foto (der Text fließt links vorbei), Portionen, Energie, Tags, Zutaten, Zubereitung, Nährwerttabelle und Quelle; in der Fußzeile Rezepttitel und „Seite x von y“. Die Datei lässt sich in LibreOffice, OpenOffice und Microsoft Word öffnen und weiterbearbeiten.

Menükarten mit mehreren Rezepten erstellt der Menüassistent.

9.4 Rezeptpakete weitergeben

Datei → Export → Rezeptdatenbank weitergeben (.vmpack) … packt Rezepte zum Weitergeben an andere ViviaMeals-Nutzer – etwa die Familienrezepte für die Kinder.




Abbildung 9.3: Rezeptsammlung weitergeben

- **Welche Rezepte?** alle Rezepte, die angezeigte Liste, nur Favoriten oder Rezepte mit einem Tag.
- **Name der Sammlung**, **Beschreibung** und **Zusammengestellt von** (optional).
- **Mitgeben:** Rezeptfotos (Vorgabe ja), eigene Lebensmittel und Zuordnungen, die in den Rezepten vorkommen – damit beim Empfänger dieselben Nährwerte herauskommen (ja), Favoriten-Markierungen (nein).

Nie enthalten sind Profile, Ziele, Gewichtsverlauf, Tagebuch, Wochenpläne, Einkaufslisten und Einstellungen (auch nicht der DeepL-Schlüssel).

Ein Paket übernehmen: *Datei → Import → Rezeptpaket (.vmpack) übernehmen …* oder Doppelklick auf die Datei. Die Vorschau zeigt Name, Beschreibung, Absender und Anzahl der Rezepte. Das Paket lässt sich **in die geöffnete Datenbank übernehmen** (mit Doubletten-Prüfung) oder **als neue Rezeptdatenbank anlegen**. Eigene Lebensmittel des Pakets werden ergänzt, ohne vorhandene zu verändern.



Abbildung 9.4: Ein Rezeptpaket übernehmen

Ein Rezeptpaket ist ein gewöhnliches ZIP-Archiv – es lässt sich auch mit jedem Entpackprogramm öffnen.

10 Abgleich zwischen Geräten

Mit dem Abgleich bleibt eine Rezeptdatenbank auf mehreren Geräten gleich – etwa auf dem Rechner in der Küche und dem Laptop. Abgeglichen werden Rezepte, gespeicherte Menüs, Profile mit Gewichtsverlauf und Wochenplänen, das Ernährungstagebuch, eigene Lebensmittel, Doubletten-Ausnahmen sowie die Standard-Quelle und die Liste der „Kein Lebensmittel“-Zutaten.

Jedes Gerät behält eine vollständige Kopie und kann auch ohne Verbindung arbeiten; beim nächsten Abgleich werden nur die geänderten Dateien übertragen. Nicht abgeglichen werden Dinge, die zum jeweiligen Gerät gehören: Fenstergrößen, Darstellung, Scanner- und Tesseract-Einstellungen, der DeepL-Schlüssel, der Kühlschrank-Bestand und Sicherungskopien.

Alle Befehle stehen unter *Datei → Abgleich*.

10.1 Zwei Wege

10.1.1 Über die eigene Website

Sie brauchen Webspace mit PHP (Version 7.4 oder neuer, z. B. 8.3) – bei den meisten Hostern selbstverständlich.




Abbildung 10.1: Abgleich über die eigene Website einrichten

1. *Datei → Abgleich → Abgleich einrichten …* öffnen und „die eigene Website“ wählen.
2. **Neu** erzeugt einen zufälligen **Zugangsschlüssel**.
3. **Sync-Skript speichern …** legt die Datei `viviameals-sync.php` in einem Ordner Ihrer Wahl ab.
4. Diese Datei per FTP oder SFTP in einen Ordner Ihrer Website hochladen, z. B. `/viviameals/`.
5. Die Adresse eintragen, z. B. `https://www.meine-seite.de/viviameals/viviameals-sync.php`, und **Verbindung prüfen**.
6. **OK** – der erste Abgleich lädt die Datenbank hoch.
7. Für jedes weitere Gerät **Einladungscode kopieren** und den Code dort einfügen (er enthält Adresse und Schlüssel – bitte nur an eigene Geräte weitergeben).

Das Skript legt neben sich den Ordner `vm-sync-daten` an und sperrt ihn mit einer `.htaccess`-Datei gegen Zugriffe von außen. Der Zugangsschlüssel steht nur als Prüfsumme im Skript. Wird ein neuer Schlüssel erzeugt, muss das Skript erneut gespeichert und hochgeladen werden.

> **Wichtig:** Die Daten selbst werden nicht verschlüsselt gespeichert. Verwenden Sie deshalb möglichst eine Adresse mit **https://**. Läuft Ihr Webserver mit nginx statt Apache, wirkt die `.htaccess`-Sperre nicht – sperren Sie den Ordner `vm-sync-daten` dann in der Serverkonfiguration.

10.1.2 Über das lokale Netz

Ein Rechner gibt die Datenbank frei, die anderen gleichen mit ihm ab. Ein Webserver ist nicht nötig.




Abbildung 10.2: Freigabe im lokalen Netz mit Kopplungscode

1. Auf dem freigebenden Rechner: *Abgleich einrichten …* → „Freigabe: dieser Rechner stellt die Datenbank im lokalen Netz bereit“ → **OK**. Angezeigt werden ein sechsstelliger **Kopplungscode** und die Adresse.
2. Auf dem anderen Gerät: *Abgleich einrichten …* (bzw. *Datenbank aus dem Abgleich laden …*) → „ein anderes Gerät im lokalen Netz“. Die Freigabe erscheint in der Liste; den Code eingeben und **Koppeln**, dann **OK**.
3. Jeder Code gilt für eine Kopplung; nach fünf Fehlversuchen entsteht ein neuer. Die Kopplung bleibt dauerhaft bestehen – auch wenn sich die IP-Adresse des freigebenden Rechners ändert, findet ViviaMeals ihn wieder.

Die Freigabe ist aktiv, solange ViviaMeals auf diesem Rechner läuft. Gleicht ein anderes Gerät ab, übernimmt der freigebende Rechner die Änderungen nach wenigen Sekunden selbst.

Firewall: Beim ersten Start der Freigabe fragt die Windows-Firewall nach – „Private Netzwerke“ zulassen. ViviaMeals nutzt TCP-Port 47420 und für die Suche UDP-Port 47421.

Bewusst nicht vorgesehen sind Cloud-Dienste und Netzwerk- bzw. NAS-Ordner: dort können gleichzeitige Änderungen Daten zerstören.

10.2 Wann abgeglichen wird

- **automatisch** beim Öffnen und Schließen der Datenbank (im Dialog abschaltbar; Vorgabe: an),
- jederzeit mit *Datei → Abgleich → Jetzt abgleichen* (**Strg+Umschalt+Y**) oder „Abgleich“ in der Werkzeugleiste.

Die Statuszeile zeigt Weg und Zeitpunkt des letzten Abgleichs, z. B. „⇅ Website · abgeglichen um 14:32“. Nach dem Abgleich meldet ViviaMeals kurz, was geholt, gesendet, gelöscht oder zusammengeführt wurde.

10.3 Konflikte

Wurde dasselbe Rezept seit dem letzten Abgleich auf zwei Geräten geändert, bleiben **beide Fassungen** erhalten: die eigene unter dem bisherigen Rezept, die andere als zweites Rezept „Titel (Konflikt: Gerät, Datum)“. ViviaMeals nennt die betroffenen Rezepte; die überzählige Fassung löschen Sie von Hand – die Löschung wird ebenfalls abgeglichen.

Profile, Gewichtsverlauf, Tagebuch und eigene Lebensmittel werden **eintragsweise zusammengeführt**: Einträge beider Geräte bleiben erhalten.

Gelöschte Rezepte werden auf den anderen Geräten ebenfalls gelöscht. Gleichen zwei Geräte genau gleichzeitig ab, wartet das zweite („Gerade gleicht … ab – bitte in einer Minute erneut versuchen“).

10.4 Ein neues Gerät einrichten

Ein frisch installiertes ViviaMeals holt eine schon abgeglichene Datenbank vollständig auf das Gerät:




Abbildung 10.3: Datenbank aus dem Abgleich laden

1. Im Willkommensfenster **Aus dem Abgleich laden …** wählen – oder später *Datei → Abgleich → Datenbank aus dem Abgleich laden …*.
2. Weg wählen: eigene Website (Einladungscode einfügen) oder Gerät im lokalen Netz (Freigabe wählen und koppeln).
3. Speicherort und Ordnername bestätigen und **Laden**.

Die Datenbank wird mit Profilen, Tagebuch und Lebensmitteln geholt, geöffnet und künftig automatisch abgeglichen.

11 Extras und Einstellungen

11.1 Doubletten suchen

Extras → Doubletten suchen … findet mehrfach vorhandene Rezepte – typisch nach dem Import mehrerer Sammlungen.




Abbildung 11.1: Doubletten suchen und zusammenführen

Als Doublette gilt:

- ein **gleicher Titel** – Groß- und Kleinschreibung, Satzzeichen und Umlaut-Schreibweise spielen keine Rolle („Käsekuchen“ = „KAESEKUCHEN!“);
- ein **ähnlicher Titel** (Tippfehler, Zusätze wie „Omas …“) **und** weitgehend gleiche Zutaten;
- **gleiche Zutaten** (mindestens fünf) unter anderem Namen, z. B. „Pfannkuchen“ und „Eierkuchen“.

Die **Suchstufe** bestimmt, wie streng verglichen wird: „nur gleiche Titel“ (sicher), „empfohlen“ oder „großzügig“ (findet mehr, auch Fehltreffer).

Links stehen die Gruppen, darunter die Rezepte mit Portionen, kcal, Zutatenzahl, Bild, Favorit und Änderungsdatum. Das Häkchen markiert das vollständigste Rezept als Vorschlag zum Behalten. Rechts werden zwei Rezepte nebeneinander verglichen.

- **Bearbeiten** und **Löschen** (mehrere mit Strg oder Umschalt auswählbar).
- **Dieses behalten, übrige zusammenführen:** Das gewählte Rezept bleibt; fehlendes Bild, Quelle, Zubereitungszeit, alle Tags und die Favoriten-Markierung der übrigen werden übernommen, dann werden die übrigen gelöscht. Eine Rückfrage zeigt vorher genau, was geschieht.
- **Keine Doublette(n):** Gruppe bzw. Rezept wird künftig nicht mehr gemeldet.

11.2 Alle Rezepte auf einmal bearbeiten

Befehl	Wirkung
Extras → Nährwerte aller Rezepte neu berechnen	aktuelle Nährwerttabelle auf alle Rezepte anwenden
Extras → Mahlzeit- und Nährwert-Tags für alle Rezepte ergänzen …	Tags nachholen, mit Vorschau der Anzahl
Extras → Saison-Tags für alle Rezepte vergeben …	frühling, sommer, herbst, winter, ganzjährig nach den frischen Zutaten (Saison-Tags)
Extras → Umlaute in allen Rezepten korrigieren …	„Kaesespaetzle“ → „Käsespätzle“, mit Beispielen und Rückfrage
Extras → Fremdsprachige Rezepte mit DeepL übersetzen …	nennt Anzahl und Zeichenmenge und fragt vor dem Senden

Alle Sammelaktionen zeigen einen Fortschrittsbalken und lassen sich abbrechen.

11.3 Datenbank leeren

Datei → Datenbank leeren … löscht **alle** Rezepte der geöffneten Datenbank. Zur Sicherheit müssen Sie den Namen der Datenbank eintippen, erst dann wird **Alle Rezepte löschen** aktiv. Vorher legt ViviaMeals auf Wunsch (Vorgabe) eine **Sicherungskopie** im Unterordner `sicherung-JJJJ-MM-TT-hhmmss` an. Wiederherstellen lassen sich die Rezepte über *Datei → Import → ViviaMeals-Rezept (.vmr) importieren …*.

> Ist der Abgleich eingerichtet, werden die Rezepte beim nächsten Abgleich auch auf den anderen Geräten gelöscht.

11.4 Einstellungen

Extras → Einstellungen … (Strg+, bzw. ⌘+, unter macOS) hat drei Reiter.




Abbildung 11.2: Die Einstellungen

Allgemein

- **Darstellung:** Theme und Schriftgröße (automatisch oder 85–140 %).
- **Rezepte: Standard-Quelle** für Rezepte ohne Quellenangabe (Quelle und Standard-Quelle).
- **Programmstart:** Startbildschirm mit Ladefortschritt anzeigen; zufälliges Rezept anzeigen; Hinweis „kein Medizinprodukt“ anzeigen.

Import und Übersetzung

- Englische Rezepte ohne DeepL umrechnen und übersetzen.
- Deutsche Rezepte ohne Umlaute korrigieren.
- Tags vegan/vegetarisch/fleischgerichte/fisch, Mahlzeit-Tags, Nährwert-Tags und Saison-Tags ergänzen.
- Für Zutaten ohne Nährwerte den Lebensmittel-Assistenten anbieten.
- **Übersetzung fremdsprachiger Rezepte (DeepL):** einschalten, API-Schlüssel, **Verbindung testen** (Übersetzen mit DeepL).

Scannen

- **Scanner:** Windows-Scandialog, Scanprogramm, Netzwerkscanner (IP-Adresse), überwachter Ordner oder eigener Befehl; in Farbe scannen.
- **Texterkennung (Tesseract):** Programm (automatisch suchen oder wählen), Sprachen, **Prüfen** (Rezepte scannen).

11.5 ViviaMealsCheat

Das kleine Hilfsprogramm **ViviaMealsCheat** (eigener Installer, wird neben ViviaMeals installiert) ersetzt die Quelle vieler Rezepte auf einmal – entweder nur bestimmte Texte oder alle Quellen durch einen eigenen Text (Vorgabe „Micha B.“). Es zeigt vorher eine Vorschau, fragt vor dem Ändern nach und legt eine Sicherung an. Bitte ViviaMeals vorher schließen.

12 Anhang

12.1 Tastenkürzel

Taste	Befehl
F1	Handbuch öffnen
F2	Als LaTeX-Datei exportieren
F5	Kühlschrank – was koche ich heute?
F6	Assistent Gewichtskontrolle
F7	Wochenmenü-Plan
F8	Gewicht eintragen
F9	Ernährungstagebuch
Strg+N	Neues Rezept
Strg+E	Rezept bearbeiten
Entf	Rezept löschen (in der Rezeptliste)
Strg+O	Rezeptdatenbank öffnen
Strg+F	Suchen
Strg+P	Drucken
Strg+R	Zufälliges Rezept
Strg+Umschalt+S	Rezept scannen
Strg+Umschalt+M	Menüassistent
Strg+Umschalt+Y	Jetzt abgleichen
Strg+,	Einstellungen
Strg+Q	Programm beenden

Unter macOS steht ⌘ für **Strg**.

12.2 Dateien und Speicherorte

Eine Rezeptdatenbank ist ein Ordner:

Datei	Inhalt
`viviameals.vmdb`	Kennung und Name der Datenbank
`rezepte/<id>.vmr`	je Rezept eine Datei (JSON, Foto eingebettet)
`menues/<id>.vmmenu`	gespeicherte Menüs

Datei	Inhalt
`index.json`	Zwischenspeicher für schnelle Listen – wird bei Bedarf neu erzeugt
`doubletten-ignoriert.json`	als „keine Doublette“ markierte Rezepte
`sicherung-…/`	Sicherungskopien vor dem Leeren der Datenbank
`.sync/`	Stand und Verbindung des Abgleichs (bleibt auf diesem Gerät)

Persönliche Daten liegen nicht im Datenbankordner, sondern im Benutzerprofil:

System	Ordner
Windows	`%APPDATA%\mbergmann-sh\ViviaMeals`
Linux	`~/.local/share/mbergmann-sh/ViviaMeals`
macOS	`~/Library/Application Support/mbergmann-sh/ViviaMeals`

Dort stehen `profile.json` (Personen, Gewichtsverlauf, Wochenpläne), `tagebuch/<Person>.json` und `lebensmittel_eigene.json` (eigene Lebensmittel und Zuordnungen). Die Einstellungen speichert Windows in der Registrierung (`HKEY_CURRENT_USER\Software\mbergmann-sh\ViviaMeals`), Linux in `~/.config/mbergmann-sh/ViviaMeals.conf`.

> **Sichern:** Kopieren Sie regelmäßig den Datenbankordner und den Ordner mit den persönlichen Daten.

12.3 Kommandozeile und Doppelklick

Aufruf	Wirkung
`ViviaMeals rezept.vmr`	Rezept übernehmen
`ViviaMeals sammlung.mmf` bzw. `sammlung.rk`	Sammlung importieren (mit Vorschau)
`ViviaMeals paket.vmpack`	Rezeptpaket übernehmen
`ViviaMeals <ordner>/viviameals.vmdb`	Datenbank öffnen
`ViviaMeals --demo`	Demo mit Beispieldaten in einem eigenen Bereich
`ViviaMeals --no-splash`	ohne Startbildschirm starten
`ViviaMeals --profile`	Startzeiten messen; Ergebnis in `%TEMP%\ViviaMeals-Startzeiten.txt` und in einem Fenster zum Kopieren

Unter Windows richtet der Installer die Dateizuordnungen ein – ein Doppelklick auf die Datei genügt.

12.4 Häufige Fragen

Die Nährwerte eines Rezepts sind offensichtlich falsch. Öffnen Sie das Rezept im Editor und sehen Sie in der Nährwertanalyse nach, welche Zutat ein unerwartetes Gewicht oder Lebensmittel hat. Oft hilft eine Gewichtsangabe in Klammern („1 Kürbis (800 g)“) oder eine andere Zuordnung per Doppelklick (Nährwerte im Editor).

ViviaMeals startet langsam. Beim ersten Start nach einem Update oder nachdem Rezepte außerhalb des Programms geändert wurden, liest ViviaMeals die Rezeptdateien einmal neu ein (der Startbildschirm zeigt den Fortschritt). Danach genügt das Verzeichnis `index.json`. Ist ein Abgleich eingerichtet, gleicht ViviaMeals nach dem Start ab – ist die Website bzw. der freigebende Rechner nicht erreichbar, bricht es nach wenigen Sekunden ab. Liegt die Datenbank in einem Ordner, in den ViviaMeals nicht schreiben darf (z. B. „Überwachter Ordnerzugriff“ von Windows), kann das Verzeichnis nicht gespeichert werden und jeder Start liest alle Rezepte neu – dann die Datenbank an einen anderen Ort verschieben oder ViviaMeals den Zugriff erlauben. Wo die Zeit verloren geht, zeigt ein Start mit `ViviaMeals --profile`.

Der Wochenplan findet kaum passende Rezepte. Prüfen Sie, ob die Rezepte Nährwerte und Mahlzeit-Tags haben (*Extras → Mahlzeit- und Nährwert-Tags für alle Rezepte ergänzen …*) und ob die Vorlieben der Person (Ernährung, „Nicht verwenden“) zu streng sind. Die Schaltfläche **Gesunde Vorschläge übernehmen** ergänzt Frühstücks- und leichte Rezepte.

Das Handbuch (.chm) zeigt unter Windows nur leere Seiten. Windows sperrt Hilfedateien, die aus dem Internet oder von einem Netzlaufwerk stammen. Rechte Maustaste auf `ViviaMeals-Handbuch.chm` → *Eigenschaften* → **Zulassen** ankreuzen. Mit dem Installer eingerichtete Handbücher sind davon nicht betroffen.

Wie bringe ich meine Rezepte auf einen neuen Rechner? Am bequemsten mit dem Abgleich. Ohne Abgleich kopieren Sie den Datenbankordner und den Ordner mit den persönlichen Daten (Dateien und Speicherorte) und öffnen die Datenbank mit *Datei → Rezeptdatenbank öffnen …*.

ViviaMeals hieß früher VitaMeals – sind meine alten Daten noch da? Ja. Beim ersten Start übernimmt ViviaMeals Einstellungen, Profile, Tagebücher und eigene Lebensmittel der alten Fassung; alte Rezeptdatenbanken öffnet es weiterhin.

12.5 Datenschutz

ViviaMeals arbeitet vollständig auf Ihrem Rechner. Daten verlassen ihn nur, wenn Sie eine der folgenden Funktionen ausdrücklich nutzen:

- **DeepL-Übersetzung:** Titel, Zutaten und Zubereitung fremdsprachiger Rezepte gehen an die DeepL SE (Übersetzen mit DeepL).
- **Open Food Facts:** nur der eingegebene Barcode bzw. Suchbegriff.

- **Abgleich:** die abgeglichenen Daten an Ihre eigene Website bzw. an Ihre eigenen Geräte im lokalen Netz.
- **Netzwerkscanner:** die Scan-Anfrage an Ihr eigenes Gerät.

Es gibt keine Werbung, keine Nutzungsstatistik und keine Verbindung zu Servern des Autors.

12.6 Lizenz

ViviaMeals © 2026 Michael Bergmann steht unter der **PolyForm Noncommercial License 1.0.0**. Die Nutzung ist für alle nicht-kommerziellen Zwecke kostenlos erlaubt – privat sowie durch gemeinnützige Organisationen, Schulen und Behörden –, einschließlich Verändern und Weitergeben mit dem Lizenztext. Kommerzielle Nutzung und Verkauf sind nur mit Erlaubnis des Autors gestattet. Den vollständigen Lizenztext zeigt *Hilfe → Über ViviaMeals → Details einblenden …*.

ViviaMeals verwendet Qt (LGPL-3.0). Die Texterkennung nutzt das eigenständige Programm Tesseract (Apache-2.0). Nährwerte stammen überwiegend aus USDA FoodData Central (gemeinfrei); Daten von Open Food Facts stehen unter der Open Database License (ODbL).