📋 Relatório Técnico PreJud

Plano de Desenvolvimento - Sprint 17/03/2026

📅 Data: 17 de Março de 2026 | Prioridade: ALTA

🎯 Resumo das Tarefas

4	12	8h
Módulos	Tarefas	Estimativa

1 Botões Aceitar/Rejeitar Registro

ALTA PRIORIDADE

- [ ] **Criar componente ActionButtons**

  Botões de aceitar/rejeitar com estados de loading e confirmação

  ```
  components/agreement/ActionButtons.tsx
  ```

- [ ] **Implementar handler de aceite**

  Atualizar status do agreement para "confirmed" e registrar evento na timeline

  ```
  lib/agreement/handlers/acceptAgreement.ts
  ```

- [ ] **Implementar handler de rejeição**

  Atualizar status para "rejected" com motivo e registrar evento

  ```
  lib/agreement/handlers/rejectAgreement.ts
  ```

- [ ] **Integrar na página de convite do cliente**

  Adicionar botões em /cliente/convite/[token]

  ```
  app/cliente/convite/[token]/page.tsx
  ```

2 Finalizar Sistema de Reputação

ALTA PRIORIDADE

- [ ] **Integrar cálculo automático de reputação**

  Atualizar score quando agreement muda de status (concluído, disputa, etc.)

  ```
  services/firebaseAgreementService.ts - integrar em updateAgreementStatus
  ```

- [ ] **Criar tela de visualização de reputação**

  Dashboard do usuário mostrando score, histórico e métricas

  ```
  app/dashboard/reputacao/page.tsx
  ```

- [ ] **Implementar sistema de avaliação bilateral**

  Permitir que freelancer e cliente se avaliem mutuamente após fechamento

  ```
  components/agreement/RatingModal.tsx
  ```

3 Criar Timeline de Eventos

MÉDIA PRIORIDADE

- [ ] **Criar componente Timeline**

  Visualização cronológica dos eventos do agreement

  ```
  components/timeline/Timeline.tsx
  ```

- [ ] **Criar componente TimelineEventItem**

  Item individual com ícone, data, descrição e autor

  ```
  components/timeline/TimelineEventItem.tsx
  ```

- [ ] **Integrar timeline na página de detalhes do acordo**

  Adicionar aba/histórico em /dashboard/acordos/[id]

  ```
  app/dashboard/acordos/[id]/page.tsx
  ```

- [ ] **Criar hook useTimeline**

  Gerenciamento de estado e carregamento dos eventos

  ```
  lib/hooks/useTimeline.ts
  ```

4 Registro Hash SHA-256 Imutável

ALTA PRIORIDADE

- [ ] **Criar utilitário de hash SHA-256**

  Função pura para gerar hash de objetos/JSON

  ```
  lib/crypto/hash.ts - generateSHA256(data: any): string
  ```

- [ ] **Adicionar campo hash em TimelineEvent**

  Cada evento deve ter hash próprio + hash do evento anterior (blockchain-like)

  ```
  types/agreement.ts - hash: string, previousHash?: string
  ```

- [ ] **Implementar geração de hash no momento da criação do evento**

  Hash deve incluir: tipo, timestamp, actorId, dados do evento

  ```
  services/firebaseAgreementService.ts - createTimelineEvent()
  ```

- [ ] **Criar endpoint de verificação de integridade**

  API para verificar se timeline foi adulterada (validar cadeia de hashes)

  ```
  app/api/verify-timeline/[agreementId]/route.ts
  ```

- [ ] **Adicionar UI de verificação de integridade**

  Badge/indicador visual mostrando status da verificação

  ```
  components/timeline/IntegrityVerifier.tsx
  ```

5 Arquivos Críticos do Manual Técnico

REFERÊNCIA

Conforme Manual Técnico v1.0 - Seção 12 e 16, consultar antes de qualquer alteração:

```
types/agreement.ts - Contratos do domínio
lib/agreement/state-machine.ts - Máquina de estados
lib/agreement/permissions.ts - Regras de permissão
hooks/useAgreement.ts - Hook principal
services/agreementService.ts - Orquestração
```