Relatório técnico — Parte 3

PreJud — Continuidade do trabalho e fechamento da sessão

Baseado no histórico enviado pelo usuário, com foco no que foi feito, onde o projeto parou e no fechamento com Git/GitHub.

Status final do build

Concluído com sucesso

O `npm run build` terminou gerando as rotas do projeto sem erros finais de TypeScript.

Status do Git

Commitado

Foi recriado um commit limpo após remover temporários e credenciais sensíveis.

Status do GitHub

Push concluído

Push aceito no repositório remoto após correção do bloqueio por segredo.

Commit final

`92a4d55`

Branch: `master`

1. Ponto de partida desta etapa

O ponto de retomada foi um erro em `services/firebaseAgreementService.ts` relacionado à importação do tipo `Reputation`, que estava sendo importado de `@/types/agreement`, quando a definição correta estava em `@/types/reputation`.

2. Correções executadas nesta etapa

Arquivo	Problema	Ação executada	Resultado
`frontend/services/firebaseAgreementService.ts`	Importação incorreta de `Reputation`	Remoção da importação em `@/types/agreement` e inclusão em `@/types/reputation`	Resolvido
`frontend/types/agreement.ts`	`requestedBy` como `string` em vez de `ActorType`	Troca do tipo para alinhar com o domínio	Resolvido

Arquivo	Problema	Ação executada	Resultado
`frontend/services/firebaseAgreementService.ts`	Uso inconsistente de `proposedDeadline` / `oldDeadline` versus `proposeddeadline` / `olddeadline`	Padronização do casing conforme os tipos existentes	Resolvido
`frontend/services/firebaseAgreementService.ts`	Retornos com `string` onde o tipo esperava `Date`, e vice-versa	Ajustes em retornos de `createAmendment`, `createReputation` e `createAgreement`	Resolvido
`frontend/types/agreement.ts`	Campo `clientPhone` inexistente no tipo Agreement	Adição de `clientPhone?: string` para compatibilizar com envio de WhatsApp	Resolvido
`frontend/services/firebaseAgreementService.ts`	Reexport incorreto de `updateAgreementStatus`	Substituição por `transitionStatus`	Resolvido
`frontend/services/timelineService.ts`	Campos antigos/incompatíveis com `types/timeline.ts`	Reescrita do arquivo para alinhar `TimelineEvent` e `CreateTimelineEventDTO`	Resolvido

3. timelineService.ts — o ponto mais crítico desta etapa

O arquivo `frontend/services/timelineService.ts` foi o trecho mais delicado desta rodada. Durante as correções, houve quebra de conteúdo por substituições mal formadas em PowerShell, especialmente na área de `description` do evento genesis.

Ao final, o arquivo foi reescrito para restabelecer a estrutura esperada pelo tipo `TimelineEvent` de `types/timeline.ts`.

Principais ajustes feitos no timelineService

- Troca de `timestamp` antigo por uso coerente com `createdAt` na ordenação.
- Fallback de `previousHash` com `?? null`.
- Fallback para `timestamp` quando opcional na verificação de integridade.
- Inclusão dos campos obrigatórios em eventos: `actorType`, `actorName`, `title`, `description` e `metadata`.
- Correção do evento genesis com descrição em concatenação simples para evitar novo problema de escape.

4. Resultado do build

Após a sequência de correções, o build terminou com sucesso e exibiu a geração das rotas do projeto.

```
Ôö£ Ôùï /cliente/solicitacoes
Ôö£ Ôùï /como-cobrar-cliente
Ôö£ Ôùï /dashboard
Ôö£ ãÆ /dashboard/acordos/[id]
Ôö£ Ôùï /dashboard/formalizar-acordo
Ôö£ ãÆ /dashboard/registro/[id]
Ôö£ Ôùï /login
Ôö£ Ôùï /modelo-de-contrato
Ôö£ Ôùï /notificacao-extrajudicial-cobranca
Ôö£ Ôùï /notificacoes
Ôö£ ãÆ /notificacoes/[id]/revisar
Ôö£ Ôùï /notificacoes/nova
Ôö£ ãÆ /p/[protocol]
Ôö£ Ôùï /prova-de-acordo-digital
Ôöö Ôùï /registro
```

Conclusão: não havia mais erro bloqueando o `next build` no final da sessão.

5. Fechamento com Git

Depois do build concluído, foi iniciado o fechamento com versionamento.

Fluxo executado

- Consulta de `git status` para identificar arquivos modificados, deletados e novos.
- Adição dos arquivos com controle para não incluir `node_modules/`.
- Primeiro commit criado com a mensagem de correções do build e organização da estrutura.
- Antes do push, foi feita checagem de “lixo” e backups no commit.
- Foi detectado o arquivo temporário do Word `docs/~$ROMPTS.docx`.
- O commit foi refeito sem esse arquivo e com atualização de `.gitignore`.

6. Bloqueio do GitHub e correção

O primeiro `git push origin master` foi bloqueado pelo GitHub Push Protection.

Motivo: presença de segredo em `frontend/scripts/service-account.json`.

Bloqueio detectado

GH013 Push rejeitado por conter credenciais de Google Cloud Service Account.

Também existia `docs/service-account.json`, que precisou ser removido do commit.

Ações executadas

- Leitura do arquivo confirmou a presença de chave privada.
- Reset do commit anterior sem perder as alterações locais.

- Remoção de `frontend/scripts/service-account.json` e `docs/service-account.json`.
- Atualização do `.gitignore` para ignorar:

```
# Credenciais e segredos
service-account.json
*.key
*.pem
.env.local
.env.*.local
```

Depois disso, o commit foi recriado e o push passou normalmente.

7. Commit e push finais

Item	Valor
Commit final	`92a4d55`
Branch	`master`
Push remoto	Concluído
Repositório remoto	`origin/master`

8. Onde o projeto ficou ao final desta parte

Aplicação

Build verde

O projeto terminou compilando com sucesso no fluxo de build registrado.

Tipagem

Estabilizada nesta rodada

Os principais conflitos de domínio e infraestrutura desta etapa foram corrigidos.

Repositório

Sincronizado

As alterações foram commitadas e enviadas ao GitHub.

Segurança

Atenção executada

Credenciais removidas do commit e protegidas por regra de ignore.

9. Observações relevantes para continuidade

- Houve histórico de inconsistência entre tipos de `agreement.ts` e `timeline.ts`.
- Houve histórico de substituições por PowerShell causando texto quebrado, especialmente com template literals.
- O arquivo `timelineService.ts` foi restaurado/reescrito durante esta etapa e merece atenção caso novas alterações ocorram.
- O repositório já está com o estado desta etapa preservado em `92a4d55`.

Relatório gerado a partir do histórico fornecido na conversa, organizado em HTML para salvar como PDF.