Marius Birk Abgabe: 05.05.2020, 12:00 Uhr Autoren:


Pieter Vogt

**A2** A1 A3 Smileys: Tutor: Florian Brandt

# Objektorientierte Modellierung und Programmierung Abgabe Uebungsblatt Nr.02


(Alle allgemeinen Definitionen aus der Vorlesung haben in diesem Dokument bestand, es sei den sie erhalten eine explizit andere Definition.)

#### Aufgabe 1 1



## Aufgabe 2

#### 2.1 **a**)



### 2.2 b)

#### 2.2.1 Dance Code

```
import java.util.ArrayList;
class Dance {
private String name;
private String beat;
private Object[] figures = new Object[3];
public Object[] getFigures() {
return figures;
}
public void setFigures(Object[] figures) {
for(int i = 0; i < figures.length; i++){</pre>
this.figures[i] = figures[i];
}
}
public String getName() {
return name;
}
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
public String getBeat() {
return beat;
public void setBeat(String beat) {
this.beat = beat;
}
class StandardDance extends Dance{
class LatinDance extends Dance{
}
class Figure{
private String name;
private String text;
public String getName() {
```

```
return name;
public void setName(String name) {
this.name = name;
}
public String getText() {
return text;
}
public void setText(String text) {
this.text = text;
}
}
class Sequence extends Figure{
private String name;
public ArrayList<Object> figures = new ArrayList<Object>();
public void setSequence(ArrayList sequence){
this.figures = sequence;
public boolean add(Figure figure){
if( figure instanceof Sequence){
return false;
}
else{
figures.add(figure);
return true;
}
}
}
2.2.2 Dance Database
import java.io.FileReader;
import java.lang.reflect.Array;
import java.util.ArrayList;
public class DanceDatabase {
    public static void main(String[] args) {
        Figure Righturn = new Figure();
        Righturn.setName("Rightturn");
        Righturn.setText("Turning right");
        Figure Circle = new Figure();
        Circle.setName("Circle");
```

```
Circle.setText("Circle");
Figure Whisk = new Figure();
Whisk.setName("Whisk");
Figure Chasse = new Figure();
Chasse.setName("Chassé");
Chasse.setText("Chassé");
Figure Fan = new Figure();
Fan.setText("Fan");
Fan.setName("Fan");
Figure Basic = new Figure();
Basic.setName("Basic Movement");
Basic.setText("Basic Movement");
Figure Promenade = new Figure();
Promenade.setText("Promenade");
Promenade.setName("Promenade");
Sequence S_Whisk = new Sequence();
if(S_Whisk.add(Chasse)){
    System.out.println("Hinzufügen erfolgreich");
    //Um diese Prüfung zu realisieren musste das Objekt Array auf eine Obje
    //gespeichert werden.
}
else{
    System.out.println("Hinzufügen nicht erfolgreich");
}
StandardDance Walzer = new StandardDance();
Walzer.setName("Walzer");
Walzer.setBeat("3/4");
Object[] figures = new Object[]{Righturn, Circle, Whisk};
Walzer.setFigures(figures);
figures = null;
StandardDance Tango = new StandardDance();
Tango.setBeat("4/4");
Tango.setName("Tango");
figures= new Object[]{Basic, Promenade};
Tango.setFigures(figures);
figures= null;
StandardDance Quickstep = new StandardDance();
```

```
Tango.setBeat("4/4");
        Tango.setName("Quickstep");
        figures = new Object[]{Basic, Circle};
        Tango.setFigures(figures);
        figures= null;
        LatinDance Cha = new LatinDance();
        Cha.setBeat("4/4");
        Cha.setName("ChaChaCha");
        figures = new Object[]{Basic, Fan};
        Cha.setFigures(figures);
        figures= null;
        LatinDance Rumba = new LatinDance();
        Rumba.setBeat("4/4");
        Rumba.setName("Rumba");
        figures = new Object[]{Basic, Fan};
        Cha.setFigures(figures);
        figures= null;
        LatinDance Jive = new LatinDance();
        Jive.setBeat("4/4");
        Jive.setName("ChaChaCha");
        figures = new Object[]{Basic};
        Jive.setFigures(figures);
        figures= null;
    }
}
2.3 c)
public boolean add(Figure figure){
        if( figure instanceof Sequence){
            return false;
        }
        else{
            figures.add(figure);
            return true;
        }
    }
```

## 3 Aufgabe 3

### 3.1 a)

```
public class Out {
    public void out(String s){
        System.out.println(s);
    public void out(boolean b){
        System.out.println(b);
    public void out(int i){
        System.out.println(i);
    public void out(double d){
        System.out.println(d);
    public void out(char c){
        System.out.println(c);
    }
    public void out(Object o){
        System.out.println(o);
    }
}
```