		_	b0	Se
Er	a42		b0 b1	avete
der	a43		D1	avete
problemer			b2	problemi
med			b3	di
helbredet			b4	salute
	- 17		b5	,
så			b6	allora
skriv	a49		b7	scrivete
til	a50		b8	alla
			b 9	rubrica
"	a51		b10	"
Lægerne	a52		b11	I
			b12	medici
"	a53		b13	"
,	a54		b14	del
			b15	settimanale
Ugemagasinet			b16	Ugemagasinet
SÃ"NDAG			b17	SÃ"NDAG
,			b18	,
Vesterbrogade	a58		b19	Vesterbrogade
			b20	nr
4.5			b21	
16			b22	16
1505			b23	1 505
1505			b24	1505
København			b25	Copenaghen
V.			b26	V
·	a64		b27	C-1-
Kun			b28	Solo :
Ugemagasinet	a68		b29	i
SèNDAG′s	a69	s	b30	medici
_			b31	di Uzoma zasinat
læger	a70		b32 b33	Ugemagasinet SÃ"NDAG
må	a71	_	b33	
Ã¥bne	a71		b35	possono
Deres			b36	aprire le
Deles	a75	$\overline{}$	b37	vostre
brev	a74		b38	lettere
biev	a75		b39	icticic
OBS			b40	N
028	u, o		b41	11
			b42	В
			b43	
•	a79		b44	:
Lægerne	a80		b45	purtroppo
kan				
desværre		\	b46	i
ikke		1	b47	medici
påtage	a84		b48	non
sig		//		
at		/	b49	possono
give	a87		b50	rispondere
private	a88			_
svar	a89		b51	privatamente
	a90		b52	•
P-PILLER	a95		b53	PILLOLE
			b54	CONTRACCETTIVE
I	a96		b55	DURANTE
OVERGANGSALDEREN	a97		b56	LA
			b57	MENOPAUSA
?	0.0		b58	?
Mange			b59	Molte
kvinder	a104		b60	donne

ønsker	a105		b61	desiderano
at	a106			
holde	a107		b62	smettere
op	a108			
med	a109		b63	di
		-	b64	prendere
P-pillerne	a110		b65	le
		\leftarrow	b66	pillole
			b67	contraccettive
~ ′	a111	-		
når	a112		b68	quando
de	a113	-	1.60	
er	a114	\ /	b69	si
i	a115		b70	avvicinano
slutningen	a116	<i></i>	b71	alla
af	a117	7	b72	cinquantina
40'erne	a118	•		chiquartina
M	a119 a122		b73	•
	a122 a123		b74	La
uei	a123	-f	b74 b75	
rejser	a124		b76	questione solleva
en	a124		b77	tutta
lang	a125		b78	una
række	a120		b79	serie
IAIKK	a127	_	b80	di
spà rgsmål	a128		b81	domande
5p71,1g3111111	a129		001	domanac
som	a130		b82	a
~	a131		b83	cui
lĦgerne			b84	i
svarer	a132	/	b85	medici
på	a133		b86	rispondono
her	a134		b87	in
		1	b88	questa
			b89	rubrica
_	a135		b90	,
bl.a.	a136		b91	tra
			b92	cui
			b93	1
			b94	per
		\leftarrow	b95	es
			b96	•
	40-		b97	1
om	a137		b98	se
hormoner	a138		b99	una
			b100 b101	cura
kan	2120		b101	ormonale può
erstatte			b102	sostituire
erstatte	a140			il
				consumo
			b106	
P-piller	a141			pillole
1 Pinei				,
Illustration				Illustrazione
:				:
Ole				Ole
Clausen				Clausen
			b113	
		-	b114	signora
Bodil				Bodil
er				ha
49				49
Ã¥r	a158		b118	anni

•	a159	-	b119	e
Hun	a162		b120	per
har	a163	///	b121	molto
spist	a164		b122	tempo
•			b123	ha
P-piller	a165	× / × /	b124	fatto
i	a166	/\times_r \	b125	uso
mange	a167		b126	di
Ã¥r	a168		b127	pillole
Atl		_	b128	contraccettive
	a169		b129	:
Hun	a172		b130	In
211	4 = 0	λ	b131	etÃ
fik	a173		b132	relativamente
	4.7.4	, ,	b133	giovane
tidligt	a174		b134	ha
_			b135	avuto
3	a175		b136	tre
børn	a176		b137	figli
lige	a177		b138	di
efter	a178		b139	seguito
hinanden	a179			ocgano
,	a180		b140	e
~			b141	,
ønskede	a181		b142	non
ikke	a182		b143	desiderandone
flere	a183		b144	altri
og	a184		b145	ed
ville	a185	1	b146	essendo
	106		b147	contraria
gerne	a186	11 /	b148	all'
	-107		b149	aborto
pga.	a187	·\///-	b150	<u>'</u>
			b151	ha
modetand	a188			
modstand	a188		b152	deciso
			b152 b153	deciso di
	a188 a189		b152 b153 b154	deciso di ricorrere
			b152 b153 b154 b155	deciso di ricorrere ad
mod	a189 a190	f	b152 b153 b154 b155 b156	deciso di ricorrere ad un
mod	a189	A f	b152 b153 b154 b155 b156 b157	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale
mod abort sikre	a189 a190 a191	A f	b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che
mod abort	a189 a190	A f	b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l'
mod abort sikre	a189 a190 a191	A f	b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse
mod abort sikre sig	a189 a190 a191 a192	A f	b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse al
mod abort sikre sig	a189 a190 a191 a192 a193		b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse al cento
mod abort sikre sig	a189 a190 a191 a192		b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162 b163	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse al cento per
mod abort sikre sig	a189 a190 a191 a192 a193 a194		b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162 b163 b164	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse al cento
mod abort sikre sig 100 %	a189 a190 a191 a192 a193 a194 a195		b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162 b163 b164 b165	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse al cento per cento .
mod abort sikre sig	a189 a190 a191 a192 a193 a194		b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162 b163 b164 b165 b166	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse al cento per cento . Per
mod abort sikre sig 100 % . Derfor	a189 a190 a191 a192 a193 a194 a195 a198		b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162 b163 b164 b165 b166 b167	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse al cento per cento . Per questo
mod abort sikre sig 100 % . Derfor valgte	a189 a190 a191 a192 a193 a194 a195 a198		b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162 b163 b164 b165 b166 b167 b168	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse al cento per cento . Per questo ha
mod abort sikre sig 100 % . Derfor	a189 a190 a191 a192 a193 a194 a195 a198		b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162 b163 b164 b165 b166 b167 b168 b169	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse al cento per cento . Per questo ha scelto
mod abort sikre sig 100 % . Derfor valgte	a189 a190 a191 a192 a193 a194 a195 a198		b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162 b163 b164 b165 b166 b167 b168 b169 b170	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse al cento per cento . Per questo ha scelto di
mod abort sikre sig 100 % . Derfor valgte hun	a189 a190 a191 a192 a193 a194 a195 a198 a199 a200		b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162 b163 b164 b165 b166 b167 b168 b169 b170 b171	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse al cento per cento . Per questo ha scelto di prendere
mod abort sikre sig 100 % . Derfor valgte	a189 a190 a191 a192 a193 a194 a195 a198		b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162 b163 b164 b165 b166 b167 b168 b169 b170 b171 b172	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse al cento per cento . Per questo ha scelto di prendere le
mod abort sikre sig 100 % . Derfor valgte hun	a189 a190 a191 a192 a193 a194 a195 a198 a199 a200		b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162 b163 b164 b165 b166 b167 b168 b169 b170 b171 b172 b173	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse al cento per cento . Per questo ha scelto di prendere le pillole
mod abort sikre sig 100 % . Derfor valgte hun	a189 a190 a191 a192 a193 a194 a195 a198 a199 a200		b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162 b163 b164 b165 b166 b167 b168 b169 b170 b171 b172 b173 b174	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse al cento per cento . Per questo ha scelto di prendere le
mod abort sikre sig 100 % . Derfor valgte hun	a189 a190 a191 a192 a193 a194 a195 a198 a199 a200		b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162 b163 b164 b165 b166 b167 b168 b169 b170 b171 b172 b173 b174 b175	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse al cento per cento . Per questo ha scelto di prendere le pillole
mod abort sikre sig 100 % . Derfor valgte hun	a189 a190 a191 a192 a193 a194 a195 a198 a199 a200		b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162 b163 b164 b165 b166 b167 b168 b169 b170 b171 b172 b173 b174 b175 b176	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse al cento per cento . Per questo ha scelto di prendere le pillole contraccettive ' un
mod abort sikre sig 100 % . Derfor valgte hun	a189 a190 a191 a192 a193 a194 a195 a198 a199 a200		b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162 b163 b164 b165 b166 b167 b168 b169 b170 b171 b172 b173 b174 b175 b176 b177	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse al cento per cento . Per questo ha scelto di prendere le pillole contraccettive , un metodo
mod abort sikre sig 100 % . Derfor valgte hun	a189 a190 a191 a192 a193 a194 a195 a198 a199 a200 a201 a202		b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162 b163 b164 b165 b166 b167 b168 b169 b170 b171 b172 b173 b174 b175 b176 b177 b178	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse al cento per cento . Per questo ha scelto di prendere le pillole contraccettive , un
mod abort sikre sig 100 % . Derfor valgte hun	a189 a190 a191 a192 a193 a194 a195 a198 a199 a200		b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162 b163 b164 b165 b166 b167 b168 b169 b170 b171 b172 b173 b174 b175 b176 b177 b178 b179	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse al cento per cento . Per questo ha scelto di prendere le pillole contraccettive ,' un metodo preventivo con
mod abort sikre sig 100 % . Derfor valgte hun P-pillerne	a189 a190 a191 a192 a193 a194 a195 a198 a199 a200 a201 a202		b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162 b163 b164 b165 b166 b167 b170 b171 b172 b173 b174 b175 b176 b179 b179 b180	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse al cento per cento . Per questo ha scelto di prendere le pillole contraccettive , un metodo preventivo con cui
mod abort sikre sig 100 % . Derfor valgte hun P-pillerne , som hun	a189 a190 a191 a192 a193 a194 a195 a198 a199 a200 a201 a202		b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162 b163 b164 b165 b166 b167 b168 b170 b171 b172 b173 b174 b175 b176 b179 b180 b181	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse al cento per cento . Per questo ha scelto di prendere le pillole contraccettive , un metodo preventivo con cui si
mod abort sikre sig 100 % . Derfor valgte hun P-pillerne	a189 a190 a191 a192 a193 a194 a195 a198 a199 a200 a201 a202		b152 b153 b154 b155 b156 b157 b158 b159 b160 b161 b162 b163 b164 b165 b166 b167 b170 b171 b172 b173 b174 b175 b176 b179 b179 b180	deciso di ricorrere ad un anticoncezionale che l' assicurasse al cento per cento . Per questo ha scelto di prendere le pillole contraccettive , un metodo preventivo con cui

		-	$\sim_{\rm f}$					
			/		\leftarrow			
		\nearrow						
med	a207				_ \	b183	trovata	
						b184	bene	
uden	a208					b185	senza	
مر مر من المناسل	-200				•	b186	subire	_
bivirkninger	a209				<	b187 b188	effetti collaterali	
	a210					b189	Conateran	
Da	a215					b190	Quando	
hun	a216				_	b191	ha	
blev	a217	_			<	b192	compiuto	
40	a218					b193	quarant'	
Ã¥r	a219					b194	anni	
					•	b195	1	_
talte	a220				/	b196	le	
jeg	a221		<u></u>	<u> </u>		b197	ho	
med	a222	>			<	b198	proposto	
hende	a223					0170	proposto	
om	a224 a225					b199		
en anden	a225					b200	un altro	
anuen	azzo					b200 b201	tipo	_
						b202	di	_
prævention	a227					b203	prevenzione	
i	a228					b204	in	
stedet	a229	\rightarrow			\leftarrow	b205	sostituzione	
for	a230					b206	delle	
P-pillerne	a231					b207	pillole	
,	a232					b208	,	
men	a233					b209	ma	
- det	a234	_				b210	1:	
ønskede hun	a235 a236	1					lei	
under	a237				/	b211	ha	
ingen	a238	1			\leftarrow	b212	rifiutato	
omstændigheder	a239					b213	decisamente	
	a240					b214	•	
De	a243					b215	На	
risici	a244			/		b216	preferito	
,	a245			_ /		b217	assumersi	
der	a246			7		b218	liberamente	
måtte	a247	>	`	\mathcal{A}		b219	gli	
være	a248			7° <i>†</i>		b220	eventuali	
for	a249		/	' /		b221	rischi	
kvinder	a250	•	. /	/	/	b222	connessi	\
over 40	a251 a252		\bigvee	/	//	b223	all′	1
Ã¥r	a253		\mathcal{N}			b224	uso	
	a254				L	b225	delle	1
ville	a255		$\backslash /\!\! /\!\! /$	\ \	1/	b226	pillole	//
hun	a256	\rightarrow	, V,		/,	b227	contraccettive	/
gerne	a257		/\	//	\ \	b228	per	
tage	a258		/ `	\	//.	b229	le	-
på	a259		/		//	b230	donne	
sin	a260			\	`	b231	oltre	
egen	a261			\		b232	la	
kappe	a262	/				b233	quarantina	
•	a263					b234	•	