Fiper Pro Traders

BRAND IDENTITY SYSTEM · V1.2.0 · CHILD OF FIPER BRAND V2.0

نظام الهوية البصرية
Fiper Pro Traders

FPT BRAND IDENTITY SYSTEM

المرجع الواحد الذي تتبعه كل واجهة تحمل اسم FPT: الموقع التسويقي، منطقة العميل (CRM)، لوحة التحدي، رسائل النظام، الشهادات وكشوف الصرف، قوالب التواصل والفيديو. FPT ابنٌ لنظام فايبر v2.0: يرث لغة التركيب والطباعة والأيقونات والقواعد وبنية الرموز وبوابات التحقق، ويُعدّل ما يخصّ FPT فقط — الأحمر #F42821 المقفل، الأرض الداكنة، الشعار الخاص، ودلالات شركة التمويل.

The single reference every FPT-branded surface follows. A CHILD of the Fiper Brand Identity System v2.0: composition language, typography, icons, rules, token architecture and verification gates are inherited unchanged; only FPT-specific values are overridden — the locked red #F42821, the dark ground, the FPT logo and prop-firm finance semantics.

VERSION	1.2.0 · 1 Nov 2026 (CR-05 · CR-06 · CR-07 · e-mail paper) · 1.1.2 · 31 Oct 2026 (CR-01…04) · 1.1.0 · 30 Oct 2026 (logo v2) · base 1.0.0
PARENT PIN	fiper-brand v2.0.0 (Fiper-Global/fiper-brand)
SOURCES	fpt-website a88e666 (2026-06-05) · captured 2026-10-29
GROUNDS	داكن للتطبيقات والموقع (لا وضع فاتح) · ورق للمستندات والبريد والطباعة
PLATFORM	cTrader فقط · crm.fptraders.com/register
LANGUAGES	عربي أولاً (خليجي رسمي) · · English parity FR/ES/PT/TR من المفاتيح نفسها

CONTENTS

المحتويات وطريقة القراءة

A	معمارية العلامة: ابن فايبر · Brand architecture	3–4
B	نظام الشعار · Logo system	5–8
C	اللون · Colour	9–12
D	الطباعة · Typography	13–15
E	التخطيط والمسافات · Layout & spacing	16
F	لغة التركيب الموروثة وتطبيقها · Composition	17–18
G	المكوّنات · Components	19–21
H	الحركة · Motion	22
I	الأيقونات والصور · Iconography & imagery	23
J	السمة: داكن فقط · Theme modes	24
K	الأسطح والقوالب · Surfaces & templates	25–28
—	المعاينات المرجعية الثماني · Reference mockups	29–30
L	مكافحة طابع التوليد الآلي · Anti-AI-tells	31
M	عدّة التوليد · AI generation kit	32
N	الحوكمة والتثبيت · Governance & install	33
—	بنود القرار الستة · Decision items 1–6	34
—	النص التنظيمي والأصول الناقصة · Regulatory & missing assets	35
—	ورقة تطبيق fpt-website · Application note	36
—	مصادر القيم · Value sources	37

HOW TO READ A PAGE

كيف تُقرأ كل صفحة

كل صفحة تحمل أربعة أجزاء ثابتة: **القاعدة** (ما الذي يُلزم)، **القيمة** (الرقم أو الرمز الحرفي بمصدره)، **المثال** (تصيير حقيقي بالرموز نفسها من مجموعة بيانات تجريبية واحدة)، و**لا تفعل** (الخطأ الشائع). لا سرد، لا حشو.

Every page carries a rule, a value with its source, a rendered example from the one SAMPLE dataset, and a don't.

STATUS LABELS

وسوم الحالة

APPROVED قرار صريح في ملف المهمة (#F42821 مقفل، cTrader فقط، 80/20) أو ملف شعار رسمي أو قاعدة موروثة ملزمة.

OBSERVED مرصود حرفياً من `fpt-website a88e666` (التقاط 29 أكتوبر 2026). قيمة مرصودة ليست قاعدة تلقائياً.

INHERITED قيمة تُقرأ بالمسار من ملف الأب `fiper-brand v2.0.0` وقت التوليد؛ `verify-tokens` يتحقق من مساواتها.

PROPOSED غائبة عن كل مصدر؛ افتراضي موسوم بسببه (بنود القرار 1–6)، مطبّق كي لا يتعطل أي مستهلك. REFERENCE قيمة الأب للمقارنة فقط (#DC2626، #0A0708) ولا تُصدر للاستخدام. ~~DEPRECATED~~ لا تُستخدم. MISSING ASSET أصل لا ملف رسمي له؛ يُسجَّل ولا يُخترع. REQUIRED DECISION قرار من الفريق قبل أي استخدام عام.

Approved · Observed (fpt-website a88e666) · Inherited (parent file by path) · Proposed (labelled default) · Reference (comparison only) · Deprecated · Missing asset · Required decision.

SOURCES

المصادر

- `mbn-glitch/fpt-website @ a88e666` (2026-06-05): index.css، Logo.jsx، Button.jsx، Hero.jsx، ar.json/en.json، pricing.js، 5 شعارات JPEG (لا متّجه).
- الأب `fiper-brand v2.0.0`: README، tokens.json، SPEC، SKILL، composition-rules، السكربتات، qa-report.
- ملف المهمة (29 أكتوبر 2026): الحقائق المنتجية، نصوص العلاقة، بنود القرار 1–6.
- `FPT_BRAND_KIT.pdf` MISSING INPUT و`Fiper_Visual_Identity_Reference.pdf`: لم يُعثر عليهما على الخادم.

معمارية العلامة: FPT ابنٌ لفايبر

A1

FPT AS A CHILD BRAND OF FIPER GLOBAL

القاعدة

RULE

FPT (Fiper Pro Traders) علامة منتج مستقلة بشعارها وأحمرها الخاص، تحت مظلّة Fiper Global بصيغة الإسناد **«Part of Fiper Global»**. ترث من نظام فايبر v2.0 **بلا تغيير**: لغة التركيب (أرضان، عنصر مهيمن واحد، خطوط لا صناديق، أدوار الأحمر الثلاثة، هوامش من الشعار)، الطباعة (IBM Plex Sans Arabic للعربية، Plex Mono للأرقام فقط)، طقم الأيقونات Lucide، الوصولية، صيغ الأرقام والتواريخ، قائمة مكافحة طابع التوليد الآلي، عتبة 42 px للتواصل، بنية الرموز DTCG، وبوابات التحقق. تُعدّل فقط ما يخصّها: الأحمر المقفل، الأرض الداكنة، ملفات الشعار، المنصة (cTrader فقط)، ودلالات شركة التمويل.

FPT is a product brand with its own logo and red, endorsed by Fiper Global ("Part of Fiper Global"). It inherits the parent unchanged and overrides only what is FPT-specific.

ما يُورَث وما يُعدَّل

INHERITED VS OVERRIDDEN

البند	الحالة	القيمة في FPT
لغة التركيب	INHERITED	نسخة حرفية: `brand/references/composition-rules.md`
الخط العربي	APPROVED	IBM Plex Sans Arabic 400–700، تباعد 0 (~~DEPRECATED~~ Cairo)
الأرقام والشيفرة	APPROVED	IBM Plex Mono للرقم البطل والمعرّفات والجداول الكثيفة فقط — CR-01؛ المبالغ داخل الجمل بخط النص (~~DEPRECATED~~ JetBrains Mono)
الزوج اللاتيني	PROPOSED	Inter نص + Barlow Condensed عناوين (بند 1)
الأحمر	APPROVED	#F42821 مقفل → #A30100 (الأب: #DC2626 مرجع فقط)
الأرض	PROPOSED	#1A1A1A / #141414 / #0A0A0A (بند 6؛ الأب #0A0708)
الخسارة / السحب	PROPOSED	مرجاني #E8785A + كهرماني #D9A441 (بند 3)
الأيقونات	INHERITED	Lucide v0.468.0 (72 أيقونة مُضمَّنة)
المنصة	APPROVED	cTrader فقط — لا MT5
النص التنظيمي	REQUIRED DECISION	لا نص لـ FPT في أي مصدر — لا يُخترع

الأسماء

NAMES

عربي	English	المصدر
Fiper Pro Traders (لاتيني داخل العربي)	Fiper Pro Traders	O `meta.title`
FPT · «ابدأ تحدي FPT»	FPT	`nav.startChallenge`
FPT — فايبر برو تريدرز	—	O fiper.io i18n (معجم الأب) بديل
جزء من Fiper Global	Part of Fiper Global	A `footer.partOf`
جزء من Fiper Global	Part of Fiper Global	`nav.partOfFiperGlobal` · حالة الجملة (CR-02)
تحدي FPT · حساب ممول	FPT Challenge · Funded account	`challengeLabel` · `fundedAccounts`
بطاقة Fiper · Fiper CRM	Fiper Card · Fiper CRM	`footer.links.*`

O = observed ar.json key · A = approved. Never transliterate yourself. Full glossary: brand/glossary.md.

الحقائق المنتجية (ملف المهمة)

PRODUCT FACTS (TASK FILE)

البند	القيمة
النموذج	تقييم من مرحلة واحدة → حساب ممول · 80/20 ثابتة
الأحجام ← الرسوم (USD)	10,000→90 · 25,000→160 · 50,000→280 · 100,000→540 · 200,000→1,070
القواعد	target 10 % · daily DD 5 % · overall DD 9 % · 31 days · min 5 / 10 trading days · activation ≈ 72 h · payout every 14 days
المنصة · التسجيل	cTrader only · crm.fptraders.com/register

لا تفعل

DON'T

لا تبنِ لـ FPT سمةً فاتحة؛ لا تستعمل أحمر فايبر **#DC2626** ولا أرضها **#0A0708** على سطح FPT؛ لا تكتب «FPT by Fiper» (الصيغة المعتمدة «Part of Fiper Global»)؛ لا تنقحر الاسم العربي بنفسك؛ لا MT5/MT4 في أي نص أو صورة؛ لا نص تنظيمي مخترع.

A2

ENDORSEMENT LINE · LOCKUP GEOMETRY · SCOPE

صيغة الإسناد «Part of Fiper Global» ونطاق النظام

القاعدة

RULE

الإسناد نصٌّ أولاً: **«جزء من Fiper Global» / "Part of Fiper Global"** حرفياً من `footer.partOf` في `ar.json` بقرار المالك CR-02 (31 أكتوبر 2026) يُكتب السطر **بحالة الجملة** في كل موضع — بلا أحرف كبيرة وبلا تباعد — بخط Inter 600 حجم 75rem. بلون التسميات؛ صيغة شريط التنقل المرصودة «جزء من FIPER GLOBAL» لم تعد مسموحة (الموقع اليوم: 9 px بتباعد 2em. — مرصود، ~~NOT APPLIED~~). شارة البطل حرفياً: **“Backed by Fiper Global — established financial infrastructure with proven broker experience”**.

الصيغة المصوَّرة (بلاطة FPT + قفل فايبر) لا ملف رسمي لها — هندسة PROPOSED من نسب قفل الأب (بند القرار 4).

Endorsement is text first (verbatim strings). The pictured lockup has no official artwork: geometry PROPOSED from the parent's lockup ratios — decision item 4, MISSING ASSET.

النصوص المعتمدة حرفياً

APPROVED RELATIONSHIP TEXT (VERBATIM)

الموضع	النص	المصدر
الإسناد EN	Part of Fiper Global	ملف المهمة APPROVED
الإسناد AR	جزء من Fiper Global	`footer.partOf`
شريط التنقل AR	جزء من Fiper Global	`nav.partOfFiperGlobal` — بحالة الجملة (CR-02) (APPROVED)
شارة البطل EN	Backed by Fiper Global — established financial infrastructure with proven broker experience	ملف المهمة · `Hero.jsx`
حقوق النشر	© 2026 Fiper Pro Traders — A Fiper Global Company. All rights reserved.	`footer.copyright` (ملف المهمة يقتبس صيغة 2025 الأقدم)

النطاق

SCOPE

السطح	الحالة	المرجع
الموقع التسويقي fpt-website	حيّ — يُهاجَر	ورقة التطبيق ص 36
Fiper CRM (crm.fptraders.com)	حيّ — خارج المدخلات	تعيين مقترح PROPOSED
بريد بيانات cTrader	حيّ (شعار base64)	K1 ص 25
لوحة التحدي · الشهادة · كشف الصرف · بريد النجاح/الإخفاق · اتفاقية المتداول	قيد الإنشاء	G/K + المعاينات ص 29
التواصل (linktr.ee/fiper) · الفيديو	حيّ / قوالب	K3–K4
Fiper Global · Fiper Card · Fiper Funds · TWO Markets	خارج النطاق	نظام الأب فقط


لا تفعل

DON'T

لا تعدّل صياغة الإسناد («بدعم من فايبر»، «by Fiper»)؛ لا تقصّ بلاطة من قفل فايبر؛ لا تضع شعار FPT وشعار فايبر بحجم واحد (فايبر = 0.5 H)؛ لا تُسند على الأحمر؛ لا تترجم شارة البطل بنفسك — لا نص عربي معتمد لها بعد (REQUIRED DECISION).

المثال — الصيغة المصوَّرة على الداكن

PICTURED FORM ON DARK (PROPOSED)



Tile H → clear 0.5 H → 1 px line.ash divider (0.8 H) → gap 0.4 H → "Part of" label + the official Fiper white stacked raster at 0.5 H. Ratios = tokens.json component.logo.endorsement (inherited from the parent's product-lockup). On paper: the Fiper dark raster. Never a mark-only Fiper tile (none exists).

جزء من Fiper Global

Fiper Pro Traders

Part of Fiper Global

Fiper Pro Traders

Text forms (primary on phones): the same sentence-case line in both languages, Inter 600 / Plex Arabic 600 in the muted colour, no uppercase, no tracking, no italics (CR-02; the site's uppercase .2em navbar line and italic footer line are observations).

الشعار v2: الماسترات المتّجهة والبناء

القاعدة


RULE

الشعار المعتمد هو **logo v2** (اعتماد الرئيس التنفيذي 30 أكتوبر 2026: «اعتمد وحدث هوية اف بي تي بالشعار المحسن (لاشيء آخر من معايير الهوية)»): **24 ماستر SVG متّجهاً** في `brand/logos/svg/` (قيمها في `logos/source/spec.json`)، وكل ملف آخر للشعار **تصدير** منها بـ `scripts/build-logos.mjs`. لا تُحرَّر الماسترات ولا تُحسَّن ولا تُعاد رسمها؛ الحروف كلها مخطّطة (لا حاجة لخط لعرض الشعار؛ D-DIN PRO مصدر حروف فقط لا خط علامة). التحسينات التسعة: ماستر متّجه، ميل 12.5°، قطع واحد، أقواس متحدة المركز، خط أساس واحد، علامات متطابقة، زاوية 20 % + وضع بصري، قصّة صغيرة ≥ 32 px، كلمة متّجهة بأقفال بيضاء وعربية وثنائية.

Logo v2 (CEO approval 30 Oct 2026): 24 vector masters, every other logo file a render of them; masters never edited; all lettering outlined. Nine approved refinements.

رسم البناء

CONSTRUCTION DRAWING (SVG/FPT-CONSTRUCTION.SVG — DOCUMENTATION ONLY)



القيمة (spec.json) (construction / tile)	ثلث سماكة الضربة = u
الميل · سماكة الضربة · القطع	12.5° · 3u · 1u
ارتفاع الحرف الكبير · النازل تحت خط الأساس	11.5u · 9u
العلامات · أقواس f · وعاء P (متحدة المركز)	1u × 1.25u · 6/3u · 5.8896/2.8168u
حدود العلامة	24.975u × 20.5u
البلاطة · الزاوية المدوّرة (أسفل اليسار فقط)	20 % · u33 من الضلع
وضع العلامة (ساق f · خط الكبيرة)	8.0u4.6 · u (u+0.43 بصرياً)

لا تفعل

DON'T

لا تحرّر الماسترات؛ لا رسم البناء كشعار؛ لا D-DIN PRO في خطوط العلامة؛ لا ملفات legacy-v1.

LOGO V2 — VECTOR MASTERS · CONSTRUCTION

الماسترات الأربعة والعشرون

THE 24 MASTERS (BRAND/LOGOS/SVG/)

الملف	ما هو	الاستخدام
`fpt-tile.svg`	بلاطة متدرّجة + علامة بيضاء	الشعار الأساسي على أي أرض
`fpt-tile-flat.svg · -ink · -white`	مسطّحة #F42821 · حبر #120D0E · مفرَّغة · بيضاء مفرَّغة	لون واحد / طباعة داكنة / داكن وصور
`fpt-tile-small.svg`	القصّة الصغيرة: بلا علامات، قطع 1.6u، علامة أكبر 82 %	**≥ 32 px فقط**
`fpt-mark-*.svg (gradient/white/ink/red)`	العلامة بلا بلاطة	علامات مائية؛ البيضاء على الأحمر
`fpt-lockup-horizontal-en.svg / -white`	بلاطة + «Fiper Pro Traders» (4.7364:1)	ورق / داكن
`fpt-lockup-horizontal-ar.svg / -white`	بلاطة + «فايبر برو تريدرز» يميناً (3.9043:1)	الأسطح العربية
`fpt-lockup-bilingual.svg / -white`	بلاطة + سطر إنجليزي + سطر عربي (3.2272:1)	لافتات، مستندات، فعاليات
`fpt-lockup-vertical-en.svg / -white · -ar / -white`	بلاطة فوق الاسم (0.9586 · 1.1154)	الصيغ المربعة
`fpt-appicon.svg · -round · fpt-android-adaptive-*.svg`	تدرّج كامل 74 % · دائرة 0.38 · طبقتا Android 108 dp	iOS/المتاجر · صور رمزية/· PWA Android

Checksums: logos/source/checksums.sha256. Gradient #F62721 → #A30100 (135°); flat #F42821; ink #120D0E; white on dark. Reproducible byte for byte from logos/source/.

الماستر على الأرضين

MASTER TILE ON PAPER AND ON DARK





The gradient tile on any ground; its 20 % corner is drawn — never add a CSS clip.

الأقفال الخمسة بالحبرين، ونسخ اللون

RULE

القاعدة

خمسة أقفال رسمية، كلٌّ بنسختين: **حبر** (الكلمة #120D0E) للورق، و**أبيض** للأرض الداكنة والصور. الفجوة بلاطة ← كلمة **0.3333 ×** **ضلع البلاطة**؛ ارتفاع القفل الأفقي = ضلع البلاطة. القفل العربي يضع البلاطة **يمين** الاسم «فايبر برو تريدرز» — **العلامة نفسها لا تنعكس أبداً**. الثنائي اللغة: سطر إنجليزي (6.4u) فوق سطر عربي بالعرض نفسه من خط الأحرف الكبيرة إلى طرف النازل. الرأسيان: الكلمة متمركزة تماماً على محور البلاطة (عرضها 1.48 / 1.30 × البلاطة، فجوة 0.14).

Five lockups × two inks (ink on paper, white on dark). Gap 0.3333 × tile; Arabic lockup puts the tile on the right, the mark is never mirrored; bilingual = English line over an Arabic line of equal width; verticals centred on the tile axis.

WHITE ON DARK

أبيض على الداكن



Dark grounds (apps, site, dark social, video): the white lockups or the gradient tile. Never type the name as text beside the tile — the lockup exists.

INK ON PAPER


حبر على الورق



Aspects: 4.7364 · 3.9043 · 3.2272 · 1.1154 · 0.9586 (spec.json).

COLOUR VERSIONS (TILES · MARKS)

نسخ اللون



Flat = one-colour print, embroidery, stamping; ink = one-colour dark print and documents; white = dark grounds and photographs; the marks alone = watermarks and merchandise (the white mark is the only form allowed on brand red).

DON'T

لا تفعل

لا تعكس العلامة في RTL (القفل العربي جاهز)؛ لا تكتب الاسم نصاً بجانب البلاطة؛ لا قفل حبري على الداكن ولا أبيض على الورق؛ لا تدرّج خارج النسخ المعتمدة (مسطّح/حبر/أبيض)؛ لا بلاطة متدرّجة على الأحمر (العلامة البيضاء فقط).

الأحجام، القصّة الصغيرة، أيقونات التطبيق، المساحة الآمنة

B3
SIZES · THE SMALL CUT · APP ICONS · CLEAR SPACE

القاعدة

RULE

المساحة الآمنة **0.5 × ضلع البلاطة** من كل جهة (بلا تغيير). الحدود الدنيا بلا تغيير: البلاطة **16 px** على الشاشة (بالقصّة الصغيرة) / **4 mm** طباعة؛ القفل **24 px / 8 mm**. **لا حدّ أقصى** — الشعار متّجه (PDF/EPS). **القصّة الصغيرة** `fpt-tile-small.svg` (بلا علامات، قطع 1.6u، علامة 82 %) لكل تصيير **≤ 32 px فقط** — لا تُستخدم فوق 32 px أبداً؛ فوقها الماستر. أيقونات التطبيق: `fpt-appicon.svg` كامل التدرّج (علامة 74 %) لـ iOS والمتاجر و`fpt-appicon-round.svg` لـ apple-touch-icon؛ (العلامة داخل دائرة 0.38) للصور الرمزية وPWA maskable؛ طبقتا Android التكيّفية 108 dp بالعلامة داخل دائرة الأمان 33 dp.


Clear space 0.5 × tile; minimums unchanged (16 px small cut / 4 mm; lockup 24 px / 8 mm); no maximum (vector). Small cut at ≤ 32 px only. App icons: full-bleed, round, Android adaptive.

القصّة الصغيرة مقابل الماستر

SMALL CUT (≤ 32 PX) VS MASTER (≥ 46 PX)



16 · 24 · 32 px from fpt-tile-small (the only files at or below 32 px: png/fpt-tile-small-*, icons/favicon-16/32) — then the master at 46 px.



Paper: ink lockup at the 24 px minimum and the e-mail header email-header-160-paper@2x.png (160 × 56 CSS, flattened on the paper token #F7F4F1 — 1 Nov 2026).


المواضع والأحجام

PLACEMENTS & SIZES

الموضع	الملف	الحجم
شريط التنقل · ذيل الموقع (داكن)	`fpt-lockup-horizontal-en-white.svg` (AR: `-ar-white`)	46 px · 44 px
رأس التطبيق	`fpt-lockup-horizontal-en-white.svg`	32 px
رأس مستند A4 (ورق)	`fpt-lockup-horizontal-en.svg`	8 mm
رأس البريد	`derived/email-header-160-paper@2x.png` (ورق)	160 × 56 CSS
فافيكون	`icons/favicon.ico` · `favicon.svg` · `favicon-16/32` (قصّة) · `-48/64` (ماستر)	16–64
iOS · PWA · Android · صور رمزية	`icons/` (`apple-touch-icon-180` · `ios-appstore-1024` · `pwa-*` · `android-*` · `avatar-*`)	180–1080
OG / المشاركة (CR-05)	`derived/og-1200x630-ar.png` · `-en.png` (داكن + سطر المخاطر)	1200 × 630
الحدّ الأدنى بلاطة / قفل	—	16 px (قصّة) · 4 mm / 24 px · 8 mm
الحدّ الأقصى	—	لا حدّ (متّجه)

أيقونات التطبيق

APP ICONS (ICONS/)



apple-touch-icon (iOS mask shown) · pwa-maskable / avatar (platform circle) · Android adaptive layers · favicon 32 / 16 (small cut). Masks are applied by the platform, never by us.

المساحة الآمنة

CLEAR SPACE



12 حالة إساءة استخدام وفهرس الملفات

RULE

القاعدة

لا توجد نسخة معدَّلة من الشعار ولا يُسمح بها تحت أي وسم. كل ما يلي مرفوض على أي سطح؛ البوابة `verify-identity` تُسقط أي إشارة إلى `legacy-v1/` أو اسم ملف (LEGACY-LOGO-REFERENCE) v1، وأي تعديل على الماسترات (LOGO-MASTER-MODIFIED)، وأي كلمة «FPT» مرسومة بالخط (RETYPED-WORDMARK).

1 · RECOLOUR / FLATTEN

إعادة تلوين أو تسطيح التدرّج خارج النسخ المعتمدة (مسطّح / حبر / أبيض).

2 · GLOW · SHADOW · OUTLINE

توهّج أو ظلّ أو حدّ حول البلاطة أو القفل.

3 · STRETCH · CONDENSE

تمطيط أو تضييق النسبة.

4 · ROTATE

تدوير البلاطة أو إمالتها.

5 · RETYPED NAME

FPT

كلمة «FPT» أو الاسم بأي خط كشعار — الأقفال المتّجهة موجودة.

6 · MIRRORED IN RTL

انعكاس العلامة مع اتجاه الصفحة — القفل العربي يضع البلاطة يميناً والعلامة كما رُسمت.

7 · GRADIENT TILE ON RED

البلاطة المتدرّجة على أحمر العلامة (العلامة البيضاء فقط).

8 · BELOW MINIMUM

بلاطة تحت 16 px / قفل تحت 24 px؛ أو الماستر (بعلاماته) تحت 32 px بدل القصّة الصغيرة.

9 · EDITING THE MASTERS

`svgo · retrace`

تحرير أو تحسين أو إعادة رسم ملفات /svg.

10 · INK ON DARK · WHITE ON PAPER

القفل الحبري على الداكن (استخدم الأبيض) أو الأبيض على الورق.

11 · CSS CLIP

قصّ البلاطة بـ CSS (22 % القديمة، دائرة، squircle) — البلاطة تُستخدم كما رُسمت؛ المنصات تطبّق أقنعتها بنفسها.

12 · LEGACY v1 · OTHER PLATFORM

v1 JPEG · FPT × MT5

أي ملف من legacy-v1/؛ إقران الشعار بعلامة منصة غير cTrader أو بعلامة الأب بحجم مساوٍ.

فهرس الملفات

FILE INDEX (BRAND/LOGOS/)

المجلد	المحتوى	العدد
`svg/`	الماسترات المتّجهة (المصدر الوحيد)	24
`png/`	بلاطات 48–4096 · القصّة الصغيرة 16/24/32 · علامات w128–w4096 · أقفال h48–h1024 (شفافة)	119
`pdf/` · `eps/`	متّجه لكل ماستر (EPS بلا طبقتي Android ورسم البناء)	21 · 24
`icons/`	favicon.ico/.svg/-16…64 · apple-touch-icon-180 · ios-appstore-1024 · pwa 192/512/maskable · android adaptive 432 ×2 + play 512 · avatar 1080/400 · site.webmanifest	17
`derived/`	email-header-160/120-paper@2x (+ شفافان) · tile · og-1200x630-ar/-en؛ المهجور في _deprecated/	7 + 2
`legacy-v1/`	ملفات v1 (JPEG + مشتقّاتها) للسجلّ فقط — لا تُستخدم	15

Pipeline: scripts/build-logos.mjs · rules: brand/logos/README.md.

ما حلّه logo v2 من الأصول الناقصة

RESOLVED BY LOGO V2 (30 OCT 2026)

البند	الحلّ
متّجه الشعار	`svg/` · `pdf/` · `eps/`
كلمة بيضاء للداكن	`*-white.svg` (أقفال 5)
بلاطة شفافة	`png/` كلها شفافة
كلمة عربية	`fpt-lockup-horizontal-ar` · `vertical-ar` · `bilingual`
نسخة أحادية	`tile-flat` · `tile-ink` · `tile-white` · `mark-*`
ماسترات الفافيكون/الأيقونات · صورة OG	`icons/` · `derived/og-1200x630-ar/-en.png` (CR-05)

Still open (unchanged): endorsement artwork with Fiper (item 4), CMYK / Pantone (7), the two brand-kit PDFs (10) — brand/MISSING-ASSETS.md.

رموز اللون وأدوارها (الأرض الداكنة)

القاعدة

RULE

اللون يُستدعى بدوره لا بقيمته: `var(--fpt-ground-bg)` لا `#0A0A0A`. الأحمر `--fpt-brand-red #F42821` **مقفل** على كل أسطح FPT بثلاثة أدوار فقط: **بلاطة الشعار، الفعل الأساسي الواحد، الحالة النشطة** (تبويب، بطاقة مختارة، نقطة القيمة الحالية). الدلالات المالية منفصلة ولا تكون حمراء. الأب يسم #F42821 و#0A0A0A «لـ FPT فقط»؛ هنا هما الهوية.

Colour by role. Brand red #F42821 is LOCKED for FPT with three roles — logo tile, the one primary action, the active state. Finance semantics are separate and never red.

#1A1A1A · ground.elevated مرتفع	**#141414** · ground.panel بطاقة	**#0A0A0A** ground.bg · الأرض
#A30100 red-deep · نهاية التدرّج/ضغط	**#CB1511** red-600 · مرجع تباين التسمية	**#F42821** brand.red · علامة + فعل + نشط
α .55 text.muted · label (≈ #919191)	**α .78** text.secondary (≈ #C7C7C7)	**#FFFFFF** text.primary

C1

COLOUR TOKENS · ROLES (DARK CANONICAL)

الأدوار

ROLES

	الدور	الرمز	القيمة
P6	الأرض (لا #000)	ground.bg	#0A0A0A
O	بطاقة / لوحة · رأس وشريط	ground.panel · coal	#141414
O	ورقة سفلية / تنبيه	ground.elevated	#1A1A1A
O	خطّ فاصل	line.ash	rgba(255,255,255,.08)
P	حدّ الحقول (≤ 3:1)	line.input	rgba(255,255,255,.40)
P	حدّ تحويم فقط	line.strong	rgba(255,255,255,.35)
P	حدّ البطاقة المختارة	c.card.border-selected	#F42821
O	نص أساسي / ثانوي / خافت	text.primary · secondary · muted	#FFF · α .78 · α .55
P	تسميات صغيرة	text.label	α .55 (لا أحمر، لا #5FCA5A)
O	نص على الأحمر	text.on-brand	#FFFFFF
O	الفعل الأساسي (تدرّج 135°)	button.primary.fill	#F42821 → #A30100
P	الضغط · حلقة التركيز	action.primary-pressed · focus-ring	#A30100 · #F42821
O	غسلة · تحديد · معطّل	red-wash · selection-bg · disabled	α .10 · α .30 · α .38/.08

O = observed (index.css 5–12, 46–48; Button/Hero.jsx) · P = proposed (parent pattern) · P6 = decision 6.

لا تفعل

DON'T

لا أرضية **#000** (body الموقع اليوم) ولا **rgba(0,0,0,.7)** للرأس؛ لا زرّين أحمرين في شاشة؛ لا أحمر للتسميات أو الأرقام للتأكيد أو الخسائر؛ لا ذهبي **#D4AF37** لشارة «الأكثر شعبية»؛ لا **#DC2626** ولا **#0A0708** (قيم الأب — مرجع فقط).

ألوان الحالة ودلالات شركة التمويل

القاعدة

RULE

كل حالة مالية = **كلمة + إشارة + لون**، ولا لون وحده. الربح أخضر، الخسارة/السحب المستهلَك **مرجاني** (رمز جديد لم يكن في FPT — بند القرار 3)، **التحذير من الاقتراب من حدّ السحب كهرماني**، المحايد خافت، قيد المعالجة كهرماني مع أيقونة ساعة.
`finance.loss` (واقعة قيمة) و `state.danger` (خطأ نظام) لونٌ واحد اليوم برمزين منفصلين. الهدف الربحي خطٌّ أخضر، أرضية السحب خطٌّ مرجاني. أحمر العلامة لا يلوّن أي رقم.

Every finance state = word + sign + colour. Gain green, loss / consumed drawdown coral (new FPT token, decision 3), drawdown WARNING amber, neutral muted, pending amber + clock. Brand red never colours a number.

#D9A441
finance.drawdown · warning · pending

#E8785A
finance.loss · danger

#2AB37A
finance.gain · success

α .55
finance.neutral

#10B981
site --color-success · OBSERVED ONLY

#5B9BD5
state.info

المثال — صفوف الحالة على الداكن

STATE ROWS (DARK)

الرصيد الحالي · Equity	55,312.50 USD
ربح · Gain ↗	+5,312.50 USD · +10.63 %
خسارة اليوم · Day loss ↘	−405.00 USD · −0.81 %
⚠ السحب اليومي المستخدم · Daily DD used	0.81 % من 5 %
✓ الهدف الربحي محقق · Target reached	55,000.00 USD
قيد المعالجة · Pending payout 🕒	2,499.60 USD
بلا تغيّر · Flat	0.00 USD
لا بيانات · No data	—

SAMPLE figures from brand/scripts/sample-data.mjs (one $50,000 evaluation). Zero is a value (0.00); missing data is — + «لا بيانات», never 0.00. Minus = U+2212.

الرموز

TOKENS

الحالة	الرمز	داكن	ورق	يُعرض
ربح	`finance.gain`	#2AB37A	#146A45	ربح · ▲ · +
خسارة / سحب مستهلَك	`finance.loss`	#E8785A	#A33D24	خسارة · ▼ · −
تحذير سحب (قرب الحدّ)	`finance.drawdown`	#D9A441	#7A520A	تحذير + نسبة من الحدّ
هدف ربحي	`finance.target`	#2AB37A	#146A45	خطّ متقطّع على الرسم
قيد المعالجة	`finance.pending`	#D9A441	#7A520A	كلمة + ساعة
محايد	`finance.neutral`	α .55	#6B635E	0.00 بلا إشارة
خطأ نظام	`state.danger`	#E8785A	#A33D24	أيقونة + جملة + الخطوة التالية
نجاح نظام	`state.success`	#2AB37A	#146A45	
معلومة	`state.info`	#5B9BD5	#275E94	

All PROPOSED (decision item 3; values inherited from the parent by path). The site's #10B981 is observed-only: recorded, not applied — flipping finance.gain to it is one token.

قواعد السحب (prop-firm)

DRAWDOWN DISPLAY RULES

الحالة	اللون	المثال
مستخدم < 60 % من الحدّ	finance.neutral + شريط أخضر	0.81 % من 5 %
60–100 % من الحدّ	finance.drawdown (كهرماني) + كلمة «تحذير»	3.40 % من 5 %
تجاوز الحدّ (انتهى التقييم)	finance.loss + كلمة «تجاوز الحدّ» + الخطوة التالية	−5.20 % · الحدّ 5 %

Thresholds are PROPOSED (60 % warning). The breach state never uses brand red; the "start a new challenge" action is the only red element on that screen.

لا تفعل

DON'T

لا خسارة بأحمر العلامة (**#F42821**)؛ لا لون بلا كلمة؛ لا «0.00» لبيانات ناقصة؛ لا نسبة منفصلة عن رقمها؛ لا دلالة سحب بلا ذكر الحدّ؛ لا أخضر «ربح» لتأكيد زرّ أو شارة تسويقية.

C3

MEASURED CONTRAST · DARK GROUND

جدول التباين المقاس (WCAG 2.2 AA) — الداكن

foreground	ground	ratio	WCAG
text.primary	ground.bg	19.80	AAA
text.primary	ground.panel	18.42	AAA
text.primary	ground.elevated	17.40	AAA
text.secondary	ground.bg	11.97	AAA
text.secondary	ground.panel	11.39	AAA
text.muted	ground.bg	6.26	AA
text.muted	ground.panel	6.17	AA
text.muted	ground.elevated	6.03	AA
text.label	ground.bg	6.26	AA
brand.red	ground.bg	4.88	AA
brand.red	ground.panel	4.54	AA
brand.red	ground.elevated	4.29	AA large
text.on-brand	brand.red	4.06	large / icons only
text.on-brand	fpt-red-600	5.75	AA
text.on-brand	brand.red-gradient-end	8.20	AAA
text.icon-on-brand	brand.red	4.06	ok 3:1
action.focus-ring	ground.bg	19.80	ok 3:1
action.focus-ring	ground.panel	18.42	ok 3:1
finance.gain	ground.bg	7.38	AAA
finance.gain	ground.panel	6.87	AA
finance.loss	ground.bg	6.85	AA
finance.loss	ground.panel	6.37	AA
finance.drawdown	ground.bg	8.80	AAA
finance.drawdown	ground.panel	8.19	AAA
finance.pending	ground.bg	8.80	AAA
state.success	ground.bg	7.38	AAA
state.danger	ground.bg	6.85	AA
state.warning	ground.bg	8.80	AAA
state.info	ground.bg	6.69	AA
text.on-success	state.success	7.38	AAA
text.on-danger	state.danger	6.85	AA
action.disabled-fg	ground.bg	3.51	exempt
line.input	ground.bg	3.77	ok 3:1
line.input	ground.panel	3.83	ok 3:1
line.strong	ground.bg	3.14	decorative
line.ash	ground.bg	1.18	decorative
line.brand	ground.bg	1.26	decorative
emerald-500	ground.bg	7.80	AAA

RULE

القاعدة

كل زوج نص/أرض ≥ **4.5 : 1** للنص، ≥ 3 : 1 للنص الكبير وغير النص. الجدول يُولَّد وقت التصيير من `checks/contrast.json` (`node brand/scripts/contrast.mjs` يقرأ `tokens.json` ويخرج 1 عند أي زوج دون عتبته).

Every text/ground pair ≥ 4.5:1 (3:1 large / non-text). Generated at render from checks/contrast.json; the gate exits 1 below threshold.

MEASURED RESTRICTIONS

القيود المقاسة

الزوج	النسبة	القيد
#FFFFFF على **#F42821** مسطّح	4.06	**نص كبير أو أيقونات فقط** (≥ 18.67 px عريض / ≥ 24 px). الأزرار تستخدم التدرّج دائماً.
#FFFFFF على #CB1511 (منتصف التدرّج)	5.75	مرجع تباين تسمية الزرّ المتوسّطة — AA
#F42821 كنصّ على #0A0A0A / #141414	4.54 / 4.88	AA — مسموح كنص بحجم الجسم (أفضل من أحمر الأب 4.10 / 3.81)
α .55 (text.muted) على #0A0A0A	6.26	الأرضية الدنيا للنص الثانوي — لا أغمق
#E8785A (خسارة) على #0A0A0A / #141414	6.85 / 6.37	AA — بند 3

EXAMPLE

المثال



Left: the primary button on the gradient (label on ≈ #CB1511, 5.75:1). Middle: the same label on flat #F42821 — 4.06:1, fails AA body; never ship it. Right: red as text at 24 px (4.88 on bg) — allowed.

DON'T

لا تفعل

لا نص أبيض بحجم الجسم على **#F42821** المسطّح؛ لا تعتمد على **line.strong** كحدّ وحيد للحقل؛ لا نص ثانوي أغمق من α .55؛ لا تقِس التباين بالعين — شغّل البوابة.

جداول القرار (2 · 3 · 6)، أرض الورق، لوحة الرسوم

C4
DECISION TABLES · PAPER GROUND · CHART PALETTE

CHART PALETTE RULE


القاعدة — الرسوم

خطّ الرصيد بلون النص (chart.series-1)، الهدف الربحي أخضر متقطّع، أرضية السحب اليومي مرجانية منقّطة، أرضية السحب الكلي مرجانية متقطّعة، شريط السحب غسلة مرجانية .12، خطّ الرصيد الابتدائي خافت منقّط، **النقطة الحمراء الوحيدة = القيمة الحالية**. سلسلة حمراء واحدة على الأكثر وللتسويق فقط.

Equity line in the text colour; target green dashed; daily floor coral dotted; overall floor coral dashed; band coral wash; start line muted; the single red dot = current value.

EQUITY CHART GENERATED FROM THE DATASET (DARK)

المثال — رسم الرصيد من مجموعة البيانات



brand/scripts/charts.mjs equityChart() — positions, nice ticks, labels, target, floors and band computed from sample-data.mjs; never a pre-drawn path relabelled. Legend names what each line is; the chart states what it shows, the period and the currency.

العنصر	الرمز	داكن
خطّ الرصيد	chart.series-1	#FFFFFF 2 px
الهدف	chart.target	#2AB37A dashed 4 4
الأرضيات	chart.floor	#E8785A 2 3 / 4 4
الشريط	chart.band	rgba(232,120,90,.12)
الشبكة · المحور	chart.grid · axis	α .07 · α .55
النقطة الحالية	chart.dot	#F42821 r 3.5
شموع	candle-up / -down	#2AB37A / #E8785A

DECISION ROWS (CHECKS/CONTRAST.JSON)

بند 2 — الأحمر · بند 3 — الخسارة · بند 6 — الأرض

foreground	ground	ratio	WCAG
fpt-red-500	ground.bg	4.88	AA
fpt-red-500	ground.panel	4.54	AA
parent red-500	ground.bg	4.10	AA large
parent red-500	ground.panel	3.81	AA large
text.on-brand	fpt-red-500	4.06	large / icons only
text.on-brand	fpt-red-600	5.75	AA
text.on-brand	parent red-500	4.83	AA
text.on-brand	fpt-red-700	8.20	AAA
coral-400	ground.bg	6.85	AA
coral-400	ground.panel	6.37	AA
coral-400	ground.elevated	6.02	AA
amber-400	ground.bg	8.80	AAA
amber-400	ground.panel	8.19	AAA
fpt-red-500	ground.bg	4.88	REJECTED
coral-400	fpt-red-500	38.8	ΔE 38.8
text.primary	black-950	19.80	AAA
text.primary	parent charcoal-950	20.06	AAA
text.muted	black-950	6.26	AA
text.muted	parent charcoal-950	6.26	AA
fpt-red-500	black-950	4.88	AA
fpt-red-500	parent charcoal-950	4.94	AA
coral-400	black-950	6.85	AA
coral-400	parent charcoal-950	6.94	AA

Decision 2: #F42821 (LOCKED) is more legible as text on both FPT grounds than the parent #DC2626; its flat fill needs the gradient under body labels. Decision 3: coral #E8785A passes AA on every FPT ground and is ΔE-distinct from the brand red; the brand red is rejected for losses. Decision 6: #0A0A0A vs #0A0708 differ by ≤ 0.1 in every ratio — contrast is not a reason to migrate; the warm-vs-neutral black is a brand-family choice.

DON'T

لا تفعل

لا تقرأ صفّ «reference» كإذن: **#DC2626** و**#0A0708** لا يُستخدمان على أي سطح FPT؛ لا تعدّل الأرض لأن «التباين أفضل بـ 0.1»؛ لا تلوّن خسارة بالأحمر لأنها «تمرّ AA».

العائلات والأوزان والعيّنات

القاعدة

RULE

أربع عائلات مرخّصة OFL مشحونة في الحزمة، وتُحمَّل ذاتياً (لا Google Fonts): 400–700 **IBM Plex Sans Arabic** لكل العربية APPROVED؛ 400–700 **Inter** للنص اللاتيني OBSERVED؛ 600–800 **Barlow Condensed** للعناوين اللاتينية الكبيرة بحروف كبيرة PROPOSED (بند القرار 1: مطابقة الأب؛ الموقع اليوم Inter فقط)؛ 400/600 **IBM Plex Mono** للأرقام والشيفرة **فقط** APPROVED. ~~DEPRECATED~~: Cairo، JetBrains Mono، DIN Next LT Arabic (مسمّى في CSS الموقع ولا يُحمَّل أصلاً).

Self-hosted OFL files: Plex Arabic for all Arabic (APPROVED), Inter body (OBSERVED), Barlow Condensed display (PROPOSED — decision 1), Plex Mono numbers/code only. Cairo, JetBrains Mono and DIN Next are DEPRECATED.

العيّنات

SPECIMENS

تداول بثقة. احصل على التمويل.

أثبت مهاراتك في التداول، واحصل على رأس مال ممول، وتداول في بيئة منظمة مصممة للمتداولين الجادين.

IBM Plex Sans Arabic 700 / 400 · ar.json hero.title1+2, hero.subtitle (verbatim) · letter-spacing 0 · line-height 1.3 / 1.9

TRADE WITH CONFIDENCE. GET FUNDED.

Barlow Condensed 800 uppercase · letter-spacing .5 px · line-height 1.05 — PROPOSED Latin display (en.json hero.title1+2)

Prove your trading skills, access funded capital, and trade in a structured environment designed for serious traders.

Inter 400 · line-height 1.65 — body / UI (en.json hero.subtitle)

55,312.50 USD · +10.63 % · 5018842 · FPT-50K-104233

IBM Plex Mono 600 tabular lining · numbers, codes, references ONLY — never labels, headings, captions or table headers

الأدوار والأوزان

ROLES & WEIGHTS

الدور	العائلة (الأوزان)	الحالة
العربية — كل شيء	IBM Plex Sans Arabic 400/500/600/700	APPROVED (الأب 27 أكتوبر 2026)
نص / واجهة لاتيني	Inter 400–700، سطر 1.65	OBSERVED index.css --font-sans
عناوين لاتينية كبيرة	Barlow Condensed 600/700/800، كبيرة، 5. px	PROPOSED بند 1
عناوين الموقع اليوم	Inter 600، تباعد –.02em، سطر .98	OBSERVED h1–h6 — تبقى لعناوين Inter فقط line 42
أرقام · شيفرة · مراجع	IBM Plex Mono 400/600 tabular	APPROVED
تسميات صغيرة	Inter 600 .75rem كبيرة ≥ 06em · AR: Plex Arabic. 600 بلا تباعد	APPROVED (الأب)
بديل لاتيني مشحون غير مفعّل	IBM Plex Sans 400–700	PROPOSED خيار C-1
~~Cairo · JetBrains Mono · DIN Next LT Arabic~~	—	~~DEPRECATED~~

بند القرار 1 — الزوج اللاتيني

DECISION ITEM 1 — LATIN PAIR

الخيار	ما يحدث	الكلفة
A Inter فقط (الموقع اليوم)	لا تغيير في الموقع؛ لا صوت عناوين مميّز	صفر
B Inter + Barlow Condensed (الأب) — **الافتراضي المطبَّق**	عناوين تسويقية مكثّفة كبيرة؛ توحيد مع فايبر	تحميل 3 أوزان؛ إعادة فحص المكوّنات والمعاينات والقوالب والدليل
C IBM Plex Sans + Plex Mono	توحيد عربي/لاتيني على عائلة واحدة	يغيّر صوت الموقع الحي

Flip = semantic.font.family.display/body in tokens.json → build → re-check preview, mockups, templates, manual (never a one-token flip).

لا تفعل

DON'T

لا Google Fonts في الإنتاج (index.html اليوم يحمّل Cairo وJetBrains Mono)؛ لا Plex Mono على تسمية أو عنوان أو رأس جدول (**font-mono-num** على الإحصاءات مع التسميات اليوم)؛ لا عريض اصطناعي (`font-synthesis: none`)؛ لا Barlow Condensed لكلمة عربية.

قواعد العربية والنصوص المختلطة

D2

ARABIC RULES · MIXED-SCRIPT RUNS

القاعدة

RULE

العربية بسجلّ **خليجي رسمي** مناسب للمال. `letter-spacing: 0` دائماً وفي كل مكان (الموقع اليوم يضع .2em على سطر الإسناد وشريط البطل — مرصود، غير مطبَّق). أوزان حقيقية 600/700؛ سطر 1.9 للنص و1.3 للعناوين؛ **أرقام لاتينية** دائماً؛ كل وحدة رقمية (مبلغ + عملة، إشارة + رقم + نسبة، أجزاء التاريخ) كتلة **لا تنكسر** ومعزولة ثنائية الاتجاه (`.fpt-unit`)؛ ترقيم عربي (، ؛ ؟)؛ الاسم اللاتيني «Fiper Pro Traders» يبقى لاتينياً داخل العربية كما في `ar.json`.

Gulf-standard formal Arabic. letter-spacing 0 always; real weights; 1.9 / 1.3 line-height; Latin digits; every numeric unit unbreakable and bidi-isolated (.fpt-unit); Arabic punctuation; the Latin product name stays Latin inside Arabic.

المثال — نص مختلط

MIXED RUN

وصل رصيد حسابك إلى 55,312.50 USD بربح +10.63 % خلال 22 يوم تداول حتى 7 أكتوبر 2026. بيانات الدخول إلى cTrader: الحساب 5018842، الخادم FPT-Live.

Every unit renders on one line (gate: brand/scripts/check-units.mjs). CR-01 (owner, 31 Oct 2026): amounts, dates and percentages inside a sentence are set in the text font with tabular digits (.fpt-unit); IBM Plex Mono only on the hero amount, identifiers / logins (.fpt-num) and dense tables.

صحيح RIGHT

الهدف الربحي 10 % من 50,000.00 USD = 5,000.00 USD

ابدأ تحدي FPT · حساب 50,000 USD

خطأ WRONG

الهدف الربحي 10 % من 50,000.00 USD

ابدأ تحدي فايبر برو تريدرز · ٥٠٬٠٠٠ دولار

Wrong: tracked Arabic, the % wrapped away from its number, currency before the amount, self-transliterated name, Eastern-Arabic digits.

القيم

VALUES

البند	القيمة	الحالة
تباعد الحروف	`0`	APPROVED (الأب)
سطر النص / العناوين / القانوني	`1.9 / 1.3 / 1.7`	INHERITED
عنوان h1 عربي	`clamp(2.1rem, 6.2vw, 4.5rem)` · 700	INHERITED
سلّم التطبيق (CR-06)	13 تسمية · 16 نص · 18 فرعي · 22 عنوان · 32 بطل — خمس درجات؛ 13 للرموز والشارات وتسميات المقاييس ورمز العملة فقط؛ ≥ 5 أحجام في الشاشة؛ أرضية الوحدة 16	APPROVED المالك 1 نوفمبر 2026
الأرقام	latn · خط النص جدولي داخل .fpt-unit؛ Plex Mono للرقم البطل والمعرّفات والجداول فقط (-01CR)	APPROVED
العملة	1,250.00 USD (الرمز بعد الرقم في العربية)	INHERITED
التاريخ · الوقت	7 أكتوبر 2026 · 14:05 بتوقيت الدوحة (+3GMT)	PROPOSED منطقة الجمهور
السجلّ	خليجي رسمي: «اجتزت التقييم»، «تم تنفيذ الصرف»، لا عامية	APPROVED ملف المهمة
الاتجاه	html[lang=ar][dir=rtl]؛ الشعار والأرقام والرسوم LTR	INHERITED

وراثة الخط

FONT INHERITANCE

كل عنصر يمكن أن يحمل عربية (رؤوس الجداول، الحقول، الأزرار، الشارات، التعليقات، النصوص المختلطة) يجب أن يصل إلى IBM Plex Sans Arabic تحت `lang="ar"` ؛ عائلة أحادية أو لاتينية فقط على عنصر عربي تُنتج FreeSerif/Liberation = عيب. كل عائلة لاتينية في `tokens.css` تحمل Plex Arabic كبديل. التحقق: `scripts/check-arabic-elements.mjs` (الشاشة) و`brand/scripts/check-pdf-fonts.py` (PDF).

Every Arabic-capable element must resolve to Plex Arabic; a mono/Latin-only family on it is a defect. Gates: check-arabic-elements (screen), check-pdf-fonts (PDF).

لا تفعل

DON'T

لا تباعد حروف عربي ولو .02em؛ لا Cairo؛ لا أرقام مشرقية؛ لا «USD 1,250.00» في جملة عربية؛ لا ISO (2026-10-07T14:05Z) في واجهة أو بريد؛ لا نقحرة ذاتية للاسم؛ لا خط عرض لاتيني لكلمة عربية.

سلّم الأحجام وصيغ الأرقام والتواريخ

RULE

القاعدة

السلّم بوحدة `rem` على جذر 16 px (لا px للنصوص — بوابة check-units)؛ أحجام التطبيق 12 / 15 / 20 / 28 px INHERITED؛ أحجام الموقع المرصودة (15 px اسم العلامة، 96 px أقصى 30 px، h1 الإحصاءات) تُسجَّل ولا تُفرض. الدقّة تتبع العملة والعقد: الدولار سنتان من أعداد صحيحة، النسب من نقاط الأساس (bps) بمنزلتين — لا «منزلتان لكل شيء».

rem on a 16 px root; app sizes 12/15/20/28 inherited; site sizes recorded. Precision per quantity: USD from integer cents (2), percentages from bps (2).

SCALE (TOKENS.JSON SEMANTIC.FONT.SIZE)

السلّم

الدرجة	جوال	سطح المكتب	الاستخدام
xs	0.68rem (10.9 px)	0.68rem	تنويه، محاور الرسم
sm	0.75rem (12 px)	0.75rem	تسمية صغيرة Inter 600 · تعليق · رأس جدول
md	0.85rem	0.85rem	نص ثانوي، روابط التنقل
base · app-body	0.92rem · 15 px	0.92rem	النص، تسمية الزر (الموقع: 15 px)
lg	0.98rem	0.98rem	فقرة افتتاحية
xl · app-title	1.3rem · 20 px	1.3rem	عنوان بطاقة / شاشة
2xl · app-display	1.9rem · 28 px	3rem	الرقم المهيمن (الرصيد، حجم الحساب)
3xl	2rem	3.1rem	h2 clamp(2rem,4.6vw,3.1rem)
4xl	2.9rem	6rem	h1 لاتيني؛ عربي clamp(2.1rem,6.2vw,4.5rem)

Site observations (not rules): brand name 15 px 600; h1 up to 96 px Inter 600 −.02em; stat figures 24–30 px in JetBrains Mono red — the red and the mono-on-label are deprecated treatments.

TYPE SCALE · NUMBER, CURRENCY AND DATE FORMATS

FORMATS

الصيغ

النوع	عربي	English
مبلغ	55,312.50 USD	USD 55,312.50 · $55,312.50
حجم الحساب	50,000 USD · 50K	$50,000 · $50K (pricing.js formatSize)
رسوم	280 USD (دفعة واحدة)	$280 one-time
نسبة · ربح	+10.63 %	+10.63 %
نسبة · خسارة	−0.81 % (U+2212)	−0.81 %
حدّ من حدّ	0.81 % من 5 %	0.81 % of 5 %
تاريخ	7 أكتوبر 2026	7 Oct 2026
فترة	7 سبتمبر → 7 أكتوبر 2026	7 Sep → 7 Oct 2026
وقت	14:05 بتوقيت الدوحة (+3GMT)	14:05 GMT+3
أيام	22 / 31 يوماً · 5 أيام تداول	22 / 31 days · 5 trading days
مرجع	FPT-50K-104233 · PO-2026-11-00417	same (LTR, mono)
تسجيل دخول cTrader	5018842 · FPT-Live	same
صفر · ناقص	0.00 USD · — لا بيانات	0.00 USD · — no data

Currency code on every listing, never assumed; sign always with the number; time zone always shown (24 h). Never ISO timestamps in UI, mail or documents.

NUMBER-DOMINANT FIGURE (.FPT-FIGURE--HERO)

المثال — رقم مهيمن

الرصيد الحالي · Equity

55,312.50 USD

ربح +5,312.50 USD · +10.63 % منذ 7 سبتمبر 2026 ↗

Value 28 px mono 600; the currency code is a small Inter label beside it, never part of the number face size; delta = icon + word + unit in the finance colour.

DON'T

لا تفعل

لا px لأحجام النصوص في الرموز الدلالية؛ لا «$» وحده بلا رمز العملة في القوائم؛ لا نسبة بلا إشارة؛ لا تقريب «10.6 %» حيث العقد منزلتان؛ لا تاريخ بلا سنة في مستند.

الشبكة، المسافات، الزوايا، الارتفاع، RTL

القاعدة

RULE

سلّم 4 نقاط `--fpt-space-1…30` (4 → 120 px). INHERITED. أدنى عرض **375 px** APPROVED (الجمهور ~98 % جوال)، عرض التصميم 390. هامش الهاتف 20 px (مشتق من الشعار)، هامش الموقع المرصود 24 px (6-px)، عرض المحتوى `max-w-7xl` 1280 px OBSERVED. الارتفاع بالحدّ أولاً: أرض → خطّ → لوحة + خطّ → طبقة علوية بظلّ واحد؛ لا ظلّ ملوّن إطلاقاً. أهداف اللمس ≥ 44 px. خصائص منطقية فقط.

4-pt scale; min 375 px (APPROVED), design 390; phone gutter 20 px, site gutter 24 px observed, wrap 1280; border-first elevation, one overlay shadow, no coloured shadow; 44 px targets; logical properties only.

القيم

VALUES

البند	القيمة	الحالة
نقاط الكسر	375 (min) · 390 (design) · 640 · 900 · 1024 (site lg) · 1200	A · I · O
الهوامش	phone 20 · site 24 · e-mail 28–40 · A4 64 · slide 112 · social 72–84	I (قاعدة التركيب)
الزوايا	pill 999 · card 16 · media 14 · sheet 18 · input 12 · sm 8 · tile corner 20 % (drawn in the logo)	A card · tile logo v2
الموقع اليوم (مرصود، لا قاعدة)	12 rounded-xl (قواعد) · 24 rounded-3xl (بطاقة السعر)	O
الكثافة	صفّ 56 · جدول 48 (مضغوط 40 — سطح المكتب فقط) · قاعدة 48	I
الرأس · شريط التبويب	64 (موقع، بلاطة 46) / 56 (تطبيق، بلاطة 32) · 56 + safe-area	P
z-index	raised 10 · sticky 20 · header 80 · scrim 90 · sheet 100 · toast 110 · tooltip 120	I (الموقع z-50 مرصود)
الظلّ	0 22px 70px rgba(0,0,0,.55) فقط · overlay primary none	I · A
المناطق الآمنة	`padding-bottom: calc(56px + env(safe-area-inset-bottom))`	I

المثال — شاشة هاتف 390

PHONE FRAME (390) — HEADER, GUTTER, ROWS, TAB BAR



Header 56 + 32 px tile · gutter 20 px · number-dominant figure · rule rows (no boxes) · one primary action · tab bar 56 + safe-area with the active red state. Full-size renders: mockup 03 (board page).

RTL

MIRRORING TABLE

ينعكس	لا ينعكس أبداً
تدفّق التخطيط، الشبكات، ترتيب الصفوف والتبويبات	الأرقام والأسعار والنسب والتواريخ (`.fpt-unit`)
الهوامش والحدود (خصائص منطقية)	الرسوم ومحور الزمن (يسار → يمين)
محاذاة النص (start / end)	الشعار، اسم العلامة، سطر الإسناد اللاتيني
أسهم الرجوع والتقدّم (`.fpt-icon--dir`)	عناصر التحكّم بالوسائط، الساعات، علامات الصحّ
اتجاه شريط التقدّم، جانب موصل الخطوات	بيانات الدخول، المراجع، البريد (`dir="ltr"`)

لا تفعل

DON'T

لا **margin-left** ولا **left:** في CSS التطبيقات؛ لا هدف لمس تحت 44 px (زر الموقع sm = 40 px اليوم)؛ لا بطاقة زجاجية بـ **backdrop-filter** خارج الرأس وشريط التبويب؛ لا ظلّ أحمر؛ لا شبكة بطاقات متساوية للقوائم.

لغة التركيب الموروثة: نواة ثابتة وثلاثة أقطاب

القاعدة (موروثة بلا تغيير)

RULE — INHERITED UNCHANGED

أرضان: داكن #0A0A0A للتطبيقات والموقع والتواصل المنتجي والفيديو؛ ورق #F7F4F1 للمستندات والبريد والطباعة والعروض (قاعدة تركيب لا وضع فاتح). **نواة ثابتة** على كل سطح: الشعار أعلى البداية (بلاطة على الداكن، قفل على الورق)؛ عنوان عربي واحد Plex Arabic 700؛ سطر إنجليزي ثانوي Inter 500 خافت؛ الأرقام Plex Mono على حافّتها اليمنى؛ خطوط 1 px بين المستويات (2 px تفتح كتلة الرقم)؛ ذيل تعريفي أسفل البداية. **قطب واحد** لكل سطح: صورة، أو عنوان، أو رقم — لا اثنان مهيمنان ولا قالب واحد مكرَّر.

Two grounds, the constant core, one pole per surface. Full text: brand/references/composition-rules.md (verbatim copy of the parent's).

القطب لكل سطح FPT


POLE PER FPT SURFACE

السطح	القطب	العنصر المهيمن	الثاني
بطل الموقع (01)	عنوان	«تداول بثقة. احصل على التمويل.»	شارة الإسناد + فعل واحد + حقائق
اختيار التحدي (02)	رقم (قائمة)	أحجام الحساب 28 px mono	الرسوم + صفوف القواعد
لوحة التحدي (03)	رقم	الرصيد 38 px	صفوف الحدود + الرسم
شهادة الحساب الممول (04)	عنوان (ورق)	«شهادة حساب ممول»	الاسم والمبلغ والمرجع
كشف الصرف (05)	رقم (ورق)	حصة المتداول USD 2,499.60	جدول الدورة + رسم
بريد التقييم (06)	عنوان (ورق)	«اجتزت التقييم»	بطاقة الوقائع + زرّ واحد
منشور تواصل (07)	رقم / عنوان	«حتى USD 200,000»	سطر الإسناد
شريحة (08)	رقم (ورق)	ثلاثة أرقام بوحداتها	رسم واحد
الفيديو	صورة	البلاطة تستقر	CTA + العنوان

المثال — النواة الثابتة على الأرضين

THE CONSTANT CORE ON BOTH GROUNDS





Same core, two grounds: lockup top-start, one Arabic headline, English secondary line, number on its right edge with a small currency label, 2 px rule opening the figure, meta foot above a rule. The two grounds read as one brand because the core is identical.

لا تفعل

DON'T

لا عنصرين مهيمنين (صورة + رقم بطل)؛ لا وضع فاتح للتطبيقات؛ لا قالب واحد لكل الأسطح (صناديق متساوية، حدود شعرية، تسميات دقيقة)؛ لا بطل «موجات» وغسلات حمراء شعاعية (`WaveBg`، `radial-red` اليوم).

F2

RULES APPLIED TO FPT — MARGINS, CARDS, RED, CHARTS, UNITS, READABILITY

قواعد التركيب مطبَّقة: الهوامش، البطاقة، الأحمر، الرسوم، الوحدات، القراءة

الهوامش من الشعار

MARGINS = 2 × LOCKUP / TILE HEIGHT PER MEDIUM

الوسيط	ارتفاع الشعار	الهامش	الفجوات
تواصل 1080 × 1080 / 1350 / 1920	36–40 px بلاطة	72–84 px	24–56
عرض 1920 × 1080	56 px	112 px	48–96
مستند A4	8 mm قفل	64 px (17 mm)	34–44
هاتف 375–430	32 px بلاطة	20 px (استثناء: سلّم 4 نقاط)	12–26
بريد 600	CSS 56 px قفل	28–40 px	22–28

One vertical start line per surface; numbers align on their own right edge in LTR cells.

البطاقة مبرَّرة أو لا

CARDS — JUSTIFIED OR NOT

مبرَّرة (تجمع أو تحدّ فعلاً)	غير مبرَّرة
بطاقة التحدي القابلة للاختيار (حجم + رسوم + فعل)	صندوق حول كل قاعدة من قواعد التحدي (الموقع اليوم: 6 بطاقات بأيقونات حمراء)
بطاقة الوقائع في بريد النجاح (الحساب، الرصيد، الربح، الأيام)	صندوق حول الرقم المهيمن
إطار الرسم (عنوان + فترة + محاور + مدى)	بطاقات زجاجية شفافة بضبابية
ورقة سفلية / نافذة (تحدّ فعلاً)	بطاقة بحدّ متدرّج أحمر (`gradient-border` اليوم)

When used: panel #141414, 1 px line.ash, 12–16 px radius, no shadow, no glass, no gradient border.

أدوار الأحمر — لا عدّه

RED — ROLES, NOT A COUNT

الدور	أين
العلامة	بلاطة الشعار (حاضرة دائماً)
الفعل الأساسي	الزرّ الواحد «ابدأ تحدي FPT» / «طلب الحساب الممول»
الحالة النشطة	البطاقة المختارة (50,000)، التبويب النشط، نقطة القيمة الحالية

Not red: labels, eyebrows, rule icons, stat numbers, losses, "most popular" badges, progress bars for drawdown, dividers.

عقد الرسوم

CHART CONTRACT

كل رسم مرجعي (اللوحة، الكشف، الشريحة، المنشور، الدليل) يُولَّد من `brand/scripts/charts.mjs` على `sample-data.mjs`: مجموعة بيانات واحدة لتقييم تجريبي على حساب 50,000 USD (23 نقطة، 7 سبتمبر → 7 أكتوبر 2026، نهاية 55,312.50 = +10.63 %)؛ المواضع والمحاور والتسميات والهدف والأرضيات محسوبة؛ يذكر الرسم ما يعرضه والفترة والعملة والقيمة النهائية؛ الهدف أخضر متقطّع، الأرضيات مرجانية، النقطة الحمراء الوحيدة = القيمة الحالية. لا مسار مرسوم مسبقاً، لا ادّعاء أداء.

One SAMPLE dataset, computed geometry, stated period/currency/end value, no performance claim.

الوحدات الرقمية داخل العربية

UNBREAKABLE UNITS

مبلغ + عملة (2,499.60 USD)، إشارة + رقم + نسبة (+10.63 %)، أجزاء التاريخ (أكتوبر 2026 7) = كتلة واحدة `.fpt-unit` (nowrap · ltr · isolate · Plex Mono tabular). الاختبار في HTML وPDF والتصديرات: `node brand/scripts/check-units.mjs`.

القراءة دون تصغير

READABLE SUPPORT — NEVER SHRINK

الوسيط	النص الأساسي	الهامشي
تواصل 1080	≤ 42 px (≈ 14 px عند 360)	≥ 28 px
هاتف (شاشات تطبيق FPT: 16 px — CR-06)	16 px	13 px تسمية فقط
A4	14 px (10.5 pt)	12 px
شرائح 1920	≥ 26 px	≥ 20 px

Shorten or split across slides/screens rather than shrink. Labels only where they name a value; no slash prefix, no decorative numbering; icons for navigation, state and action only.

لا تفعل

DON'T

لا «//» قبل التسميات ولا ترقيم زخرفي؛ لا رسم مُعاد تسميته؛ لا «%» أو رمز عملة ينكسر عن رقمه؛ لا إحصاءات مخترَعة (شريط الثقة اليوم: حسابات ممولة، متداولون مكافؤون، دول — بلا مصدر)؛ لا تقييم Trustpilot بلا مصدر موثّق.

الأزرار والحقول

G1

BUTTONS · INPUTS · FORMS · OTP

RULE


القاعدة


أربعة أنواع أزرار وست حالات؛ **التدميري مخطّط بأيقونة، يُملأ في حوار التأكيد فقط** (CR-07). الأساسي حبّة بتدرّج 135° `#A30100` → `#F42821` (المرصود `.gradient-red`) **بلا توهّج ولا ظلّ** (`.btn-red-glow` ملغى)، نص أبيض Inter/Plex Arabic 600 عند 15 px، ارتفاعات 44 / 48 / 56 (الموقع: 40 / 48 / 56 — الصغير رُفع إلى 44 للمس). الثانوي لوحة بحدّ line.input؛ الشبح white/5 بحدّ ash (مرصود)؛ المدمِّر بلون الخطر لا بأحمر العلامة. الضغط = تصغير .98 (مرصود) + تعبئة `#A30100`؛ التركيز = حلقة `#F42821` 2 px بإزاحة 2 px. لا تكبير عند التحويم (`hover:scale-1.02` مرصود، غير مطبَّق).

Four kinds, six states. Primary = 135° gradient pill, no glow; press .98 + #A30100; focus ring = the text colour #FFFFFF (CR-04, 31 Oct 2026). No hover grow.

BUTTONS

الأزرار





.fpt-btn 48 px · 600 · 16 px (CR-06) · 999 px · gradient 135° · no shadow · loading = label… no spinner.

الحالة	تعبئة	حدّ / ظلّ	نصّ
default	135° `#F42821`→`#A30100`	none	`#FFF` 600 · 5.75 on mid
pressed	`#A30100` · .98 · 140 ms	none	—
focus	—	ring 2px `#FFFFFF` +2 (CR-04)	—
disabled	α .08	none	α .38

INPUTS

الحقول

البريد الإلكتروني

trader@example.com

حجم الحساب · USD

50,000

رمز التحقق

4 8 2

Input: panel fill · border line.input (3.77:1) · 12 px radius · 16 px text · 44 px min · focus = #FFFFFF ring (CR-04) · error = danger border + icon + sentence + next step · OTP 6 × 44×52 mono LTR.

VALIDATION COPY (GULF FORMAL)

نسخ التحقق

الحالة	عربي	English
مطلوب	هذا الحقل مطلوب لإكمال التسجيل.	This field is needed to complete registration.
صيغة خاطئة	تحقّق من صيغة البريد الإلكتروني (name@example.com).	Check the e-mail format.
رمز خاطئ	الرمز غير صحيح — تحقّق من آخر رسالة ثم أدخله من جديد.	That code didn't match — check the latest message.

One sentence, never blames, says what to do next, no exclamation marks. Full table: components/SPEC.md.

DON'T

لا تفعل

زرّ أحمر لـ«إلغاء»؛ تدميري مملوء خارج الحوار؛ زرّان أحمران؛ زرّ 40 px؛ توهّج **0 4px 20px rgba(244,40,33,.35)**؛ تكبير عند التحويم؛ تسمية بيضاء على **#F42821** مسطّح؛ نصّ حقل 13 px؛ خطأ بلا كلمة أو بأحمر العلامة؛ دوّار داخل الزرّ.

G2

CHALLENGE CARD · RULE ROWS · DRAWDOWN PROGRESS · STEPPER · TABLES · BADGES

بطاقة التحدي، صفوف القواعد، تقدّم السحب، الخطوات، الجداول، الشارات

RULE

القاعدة

بطاقة التحدي هي الصندوق المبرَّر الوحيد في اختيار الحجم: حجم الحساب رقم مهيمن 28 px mono، الرسوم ثانياً، فعل واحد. المختارة = حدّ 1 px بأحمر العلامة (الحالة النشطة)؛ «الأكثر شعبية» **تسمية نصية** بلون التسميات، لا شارة ذهبية. **صفوف القواعد** (الهدف، السحب اليومي، السحب الكلي، الأيام) خطوط لا صناديق، 48 px، القيمة mono على حافّتها. **تقدّم السحب**: شريط 6 px، أخضر تحت 60 % من الحدّ، كهرماني فوقه، مرجاني عند التجاوز — بكلمة دائماً. **الخطوات**: تقييم ← ممول (تسلسل حقيقي، فيُرقَّم).

Challenge card = the one justified box (size number-dominant, fee second, one action; selected = 1 px brand-red border; popular = text label). Rule rows are lines, not boxes. Drawdown progress green → amber → coral with a word. Stepper only for the real sequence.

DRAWDOWN PROGRESS · STEPPER

تقدّم السحب والخطوات

السحب اليومي المستخدم — 0.81 % / 5 %

تحذير — السحب الكلي — 6.30 % / 9 %

تجاوز الحدّ — انتهى التقييم — −5.20 % — الحدّ · 5 %

1 التقييم (مرحلة واحدة) — 2 الحساب الممول

Rows 1–3: the three drawdown states (neutral / warning amber / breach coral) — word + unit + the limit. Stepper: done = success, active = brand red; only two real steps exist (one-phase model) — never a decorative three-step.

CHALLENGE SELECTOR (02)

المثال — اختيار الحجم

200K	100K	50K	25K	10K
1,070 USD	540 USD	280 USD الأكثر شعبية	160 USD	USD 90

هدف الربح	10 %
الخسارة اليومية القصوى	5 %
الخسارة الإجمالية القصوى	9 %
الحدّ الزمني · الحدّ الأدنى لأيام التداول	31 · 5 يوماً
نسبة الأرباح · المنصة	80 % · cTrader

ابدأ التحدي

Sizes and fees verbatim (task file / pricing.js); labels verbatim ar.json keyRules.* / pricingPreview.features.*; the 50K card carries the active red border; no gold badge, no check icons in red, no icon tiles.

FINANCIAL TABLE · BADGES

جدول مالي · شارات

الدورة	الربح	الحصة 80 %	الحالة
أكتوبر → 3 نوفمبر 20	+3,124.50	2,499.60	تم الصرف
نوفمبر 4 → 18	0.00	0.00	قيد المعالجة

تجاوز الحدّ · تحذير · محقق · FUNDED

PART OF FIPER GLOBAL — مسودة — قيد التفعيل ≈ 72 h

Table: header coal, muted 600 labels (never mono), numbers mono end-aligned as .fpt-unit, state = word + chip; ≤ 4 columns at 390. Badges: brand (red fill, Inter 600 .06em / AR Plex 600 ls 0) only for FUNDED/LIVE facts; wash chips for states; endorsement in the label colour.

DON'T

لا تفعل

لا شارة ذهبية #D4AF37؛ لا حدّ متدرّج أحمر حول بطاقة السعر؛ لا أيقونة حمراء أمام كل قاعدة؛ لا شريط سحب أحمر؛ لا ثلاث خطوات زخرفية؛ لا P&L بلون فقط؛ لا شارتين جنباً إلى جنب.

التنبيهات، الحالات، التنقل، النوافذ، إطار الرسم

G3

TOASTS · EMPTY/SKELETON/ERROR · NAVIGATION · SHEET · CHART FRAME

RULE


القاعدة

التنبيه يذكر الواقعة بكلمة + رقم واحد، حدّ بداية 3 px بلون الحالة، فوق شريط التبويب على الجوال، 5 ثوانٍ للنجاح/المعلومة، دائم مع فعل للتحذير/الخطأ. الفارغ = ما الناقص ثم ما يملؤه + فعل صغير واحد. الهيكل العظمي يطابق التخطيط 1:1 ونبضة شفافية فقط (لا لمعان). الخطأ يقول إن البيانات آمنة وماذا تفعل. الرأس 64/56 px بالبلاطة، شريط التبويب 56 + safe-area بأربعة عناصر وأحمر الحالة النشطة. الورقة السفلية للهاتف، النافذة لسطح المكتب. إطار الرسم هو الصندوق المبرَّر دائماً (عنوان + فترة + محاور + مدى).

Toasts state the fact; empty/skeleton/error follow the parent rules; header with the tile; tab bar 4 items with the active red; sheet on phones; the chart frame is the always-justified box.

HEADER · TAB BAR · SHEET


التنقل والورقة السفلية



Header 56 px: back icon (directional, mirrors in RTL), title 16 px 600 (CR-06), tile at the inline-end on sub-screens; sheet: elevated fill #1A1A1A, 18 px top radius, handle 36×4, kv rows, one full-width primary; tab bar: active = red icon (stroke 2.25) + 2 px bar + primary label.

CHART FRAME (.FPT-CHART)

إطار الرسم



Title + period + currency + SAMPLE chip → generated SVG → range control (active = red underline). Canvas always LTR.

DON'T


لا تفعل

لا تنبيه أحمر لمعلومة محايدة؛ لا قائمة همبرغر في التطبيق؛ لا زرّ عائم؛ لا أكثر من أيقونة فعل في طرف الرأس؛ لا ورقة داخل ورقة؛ لا هيكل عظمي للرأس أو الزرّ؛ لا رسم بلا عنوان وفترة وعملة.

TOASTS · STATES

التنبيهات والحالات





Empty state: what is missing → what fills it → one small action. Skeleton: shapes mirror the final layout; opacity pulse 1.2 s; no shimmer; never 0.00 while loading.

الحركة: ثلاثة مبادئ وقيم محدّدة

H1

THREE PRINCIPLES · FIXED VALUES

القاعدة

RULE

1 استجب: كل ضغطة تُجاب خلال 140 ms بتصغير .98 (مرصود active:scale-[0.98]). **2 استقرّ**: الأسطح تتحرك مرة واحدة 250–350 ms بمنحنى FPT المرصود Framer Motion) cubic-bezier(.22, 1, .36, 1) في الموقع؛ منحنى الأب 1,.2,.7,.2. يُحفظ مرجعاً) ثم تتوقف. **3 اكشف ولا تؤدِّ**: المحتوى يظهر بإزاحة 8 → 0 px خلال 500 ms عند أول عرض فقط (مرصود Hero.jsx). لا يتحرك أبداً: الشعار، الأرقام أثناء القراءة، الكتلة التنظيمية، عناصر شريط التبويب، صفوف الجدول عند تحديث البيانات.

Respond (140 ms, .98) · settle (250–350 ms, the observed Framer curve) · reveal, don't perform (8 px → 0, 500 ms, first view only). Logo, numbers, legal block, tab items and table rows never move.

القيم

VALUES (TOKENS.JSON SEMANTIC.MOTION)

الرمز	القيمة	الحالة
duration.press	140 ms	INHERITED
duration.hover	200 ms	OBSERVED Button.jsx
duration.state	300 ms	OBSERVED Navbar.jsx
duration.surface	350 ms	INHERITED
duration.reveal	500 ms	OBSERVED Hero.jsx (الأب 800)
easing.standard · exit	cubic-bezier(.22, 1, .36, 1)	OBSERVED ملف المهمة
easing.parent-standard	cubic-bezier(.2, .7, .2, 1)	INHERITED مرجع
press-scale	.98	OBSERVED (الأب .97)
hover-scale	1.02 — غير مطبَّق	OBSERVED ONLY
reveal-offset	8 px	OBSERVED
float · pulse-dot	floatY 4s/6s · pulseDot 2s	~~DEPRECATED~~
prefers-reduced-motion	animation none · transition 1 ms	INHERITED tokens.css

المثال — خريطة الحركة

MOTION MAP

العنصر	يدخل	يتغيّر	لا يفعل
زرّ أساسي	—	press .98 · 140 ms	توهّج، تكبير، نبض
ورقة سفلية	صعود 350 ms	—	ارتداد
تنبيه	— 8 px + fade 300 ms	—	انزلاق من الجانب
بطاقة التحدي	500 ms reveal أول عرض	حدّ 200 ms	تعويم، إمالة
شريط السحب	—	width 350 ms	خطوط متحركة
الرصيد (رقم)	—	يتبدّل في مكانه	عدّ تصاعدي (CountUp)
الشعار	فيديو: يستقر مرة	—	أي حركة في الواجهة
الرسم	يُرسم مرة	نقطة القيمة تتبدّل	رسم متكرر، وميض

Site observations retired: WaveBg background animation, animate-float on the card, pulsing eyebrow dot, CountUp counters on unsourced statistics, hover grow.

التعيين — Framer Motion

FRAMER MOTION MAPPING (FPT-WEBSITE)

```
const ease = [0.22, 1, 0.36, 1];                    // --fpt-motion-easing-standard
<motion.div initial={{opacity:0, y:-8}}              // --fpt-motion-reveal-offset
  animate={{opacity:1, y:0}}
  transition={{duration:.5, ease}} />                // --fpt-motion-duration-reveal
whileTap={{scale:.98}}                               // --fpt-motion-press-scale
// never: whileHover scale, repeat:Infinity, animate-float, animate-pulse-dot
```

لا تفعل

DON'T

لا ارتداد ولا تجاوز؛ لا نبض توهّج؛ لا دوّار مسرحي (هيكل عظمي بدلاً منه)؛ لا بطاقات عائمة أو مائلة؛ لا عدّادات لإحصاءات بلا مصدر؛ لا حركة خلفية (موجات) في التطبيق؛ لا تجاهل prefers-reduced-motion.

الأيقونات والصور: Lucide فقط، شاشات cTrader الحقيقية فقط

I1
LUCIDE ONLY · REAL CTRADER SCREENS ONLY

القاعدة


RULE

طقم واحد (ISC) **Lucide v0.468.0** INHERITED — الموقع يستخدم `lucide-react 0.469` أصلاً OBSERVED: شبكة 24 px، خطّ 1.75 / 2 / 2.25)، أطراف دائرية، اللون يرث النص، فجوة 8 px مع السطر، هدف 44 px. الأيقونة لوظيفة أو حالة فقط: تنقل، فعل، معلّق/منفَّذ/فشل. **لا أيقونة على عنوان، لا بلاطة أيقونة ملوّنة في التطبيقات** (بلاطات 40 px بأيقونات حمراء أمام القواعد = شبكة تسويقية مرصودة، تُرفع من التطبيقات). الصور: منتج حقيقي فقط — شاشات cTrader من الطقم الرسمي (8 سطح مكتب + 13 جوال في `public/images/ctrader/Media`) داخل إطار الجهاز، علامة cTrader من طقمها بلا تعديل، بطاقة Fiper الرسمية؛ **لا MT5 ولا MT4** (ar.json faq.a5 يذكرهما — عيب يُصحَّح).

Lucide only, functional icons only, no icon tiles in apps. Imagery: real cTrader screens from the official kit, the official cTrader mark, the official Fiper Card artwork. No MT5/MT4 anywhere.

الصور الحقيقية

REAL IMAGERY



Left: an official cTrader mobile screenshot (positions) inside the device bezel #1A1A1A — pixel-accurate, never redrawn. Right: FPT tile + divider + the official cTrader mark (partner row, optical height = H); the official Fiper Card artwork (profit access via Fiper Card — fptCard.title).

القيم

VALUES

البند	القيمة
الأحجام · الخطوط	16 / 20 / 24 px · 1.75 / 2 / 2 (active 2.25)
المساحة الضوئية · الفجوة · الهدف	14 / 18 / 22 px · 8 px · 44 px
الاتجاهية	fpt-icon--dir → scaleX. في RTL (−1).
الملفات	brand/icons/lucide/*.svg (72) · brand/icons/ICONS.md
شاشات المنتج	fpt-website public/images/ctrader/Media (8 + 13) — رسمية
علامة المنصة	brand/assets/third-party/ctrader/ (SVG light/dark/mono)
بطاقة Fiper	brand/assets/fiper-physical-card.OFFICIAL.png (1500 × 951)
الناس	لا صور مخزون، لا وجوه مولَّدة؛ إن ظهر أشخاص: مرجع لباس خليجي موثّق ومراجَع محلياً

الأيقونات في الاستخدام

ICONS IN USE (FPT SUBSET)



24 px, stroke 2, currentColor. Site icons retired from apps: Target/TrendingDown/AlertTriangle/Calendar/Clock/Zap in red tiles before every rule (KeyRules.jsx); Star for Trustpilot; emoji in footer links (fire · bank · ATM · globe · button — Footer.jsx).

لا تفعل

DON'T

لا رموز يونيكود كأيقونات (■ ▲) ولا إيموجي؛ لا أيقونات ثلاثية الأبعاد أو ثنائية اللون؛ لا بلاطة أيقونة حمراء في التطبيق؛ لا لقطة MT5؛ لا لوحة تحكّم مرسومة بدل لقطة حقيقية (DashboardPreview MISSING ASSET = اليوم حتى توجد لقطة رسمية)؛ لا خلفيات «تقنية».

J1

DARK ONLY FOR APPS · PAPER GROUND FOR DOCUMENTS, MAIL, PRINT

الداكن أصلي ووحيد للتطبيقات؛ الورق للمستندات والبريد والطباعة

RULE


القاعدة

FPT **داكن فقط** على التطبيقات والموقع ومنطقة العميل ولوحة التحدي: `color-scheme: dark` ، لا `[data-theme="light"]`، لا تبديل تلقائي مع `prefers-color-scheme` (الموقع اليوم: `color-scheme dark` مرصود). أرض الورق #F7F4F1 قاعدة تركيب موروثة لأسطح القراءة والطباعة والبريد والعروض، تُطبَّق بالصنف `.fpt-paper` على جذر المستند (قيم `semantic.color.paper.*` موروثة من الأب بالمسار). الشعار يتبع الأرض: بلاطة على الداكن، قفل على الورق.

Dark is the only app theme (no light mode, no auto-switch). Paper is a composition ground for documents, mail, print and slides, applied with .fpt-paper — not a theme switch.

SAME ROLES, TWO GROUNDS

المثال — الشاشة نفسها والمستند نفسه



Left: app (dark) — gain #2AB37A, warning #D9A441. Right: document (paper) — gain #146A45, warning #7A520A, same tokens through .fpt-paper. The primary button is identical on both: the gradient never changes with the ground.

WHAT CHANGES WITH THE GROUND

ما يتغيّر وما لا يتغيّر

العنصر	داكن	ورق
الشعار	البلاطة أو القفل الأبيض	القفل الأفقي / الرأسي (حبر)
النص / الخافت	#FFFFFF / α .55	#120D0E / #6B635E
الحالات	400-steps	700-steps
الأحمر كنصّ	#42821F على (AA bg/panel)	#A30100
الزرّ الأساسي	نص أبيض، #A30100 → #F42821 التدرّج نفسه	
الخطوط · الرسوم · الوحدات	لا تتغيّر (الرسم: سمة dark / paper بالقيم نفسها)	

DON'T

لا تفعل

لا وضع فاتح للوحة التحدي أو منطقة العميل؛ لا **data-theme**؛ لا بريد على أرض داكنة (عملاء البريد يقلبون الألوان)؛ لا نص أحمر **#F42821** بحجم الجسم على الورق؛ لا بلاطة وحدها في رأس مستند ورقي — استخدم القفل الحبري.

PAPER GROUND — MEASURED CONTRAST

أرض الورق — التباين المقاس

status	WCAG	ratio	ground	foreground
INHERITED	AAA	17.59	paper.bg	paper.text
INHERITED	AAA	19.27	paper.panel	paper.text
INHERITED	AA	5.37	paper.bg	paper.muted
INHERITED	AA	5.88	paper.panel	paper.muted
INHERITED	AAA	7.48	paper.bg	paper.red-text
APPROVED	AA large	3.71	paper.bg	brand.red
APPROVED	FORBIDDEN as body	3.71	paper.bg	brand.red
OBSERVED	large / icons only	4.06	brand.red	text.on-brand
OBSERVED	AA	5.75	fpt-red-600	text.on-brand
INHERITED	AA	6.03	paper.bg	paper.success
INHERITED	AA	5.90	paper.bg	paper.danger
INHERITED	AA	6.31	paper.bg	paper.warning
INHERITED	AA	6.15	paper.bg	paper.info
INHERITED	decorative	1.23	paper.bg	paper.ash
INHERITED	ok 3:1	4.16	paper.bg	paper.line-input
INHERITED	ok 3:1	4.26	paper.panel	paper.line-input

Paper values inherited by path (sand-50 #F7F4F1, ink #120D0E, muted #6B635E, 700-step states). Red as TEXT on paper = #A30100 (7.48:1); #F42821 on paper is 3.71:1 — FORBIDDEN as body text, allowed only large or as the button gradient.

K1

SYSTEM E-MAIL — CTRADER CREDENTIALS · PASS · FAIL · PAYOUT

بريد النظام: بيانات cTrader، النجاح، الإخفاق، الصرف

القاعدة

RULE

أرض ورق #F7F4F1، رأس بالقفل الرسمي (base64 @2x عند 160 × 56 CSS)، **عنوان واحد يقول ما حدث**، فقرة واحدة، بطاقة الوقائع (الصندوق المبرَّر الوحيد)، **زرّ واحد** — كل رابط تحت زرّ، لا URL مكشوف في النص المرئي — سطر «لماذا وصلتك»، ثم الذيل: حقوق النشر حرفياً من `footer.copyright` + سطر «النص التنظيمي: بانتظار قرار» (REQUIRED DECISION) — لا نص تنظيمي لـ FPT). عربي أولاً ثم الإنجليزية في الرسالة نفسها. بيانات cTrader في `.fpt-unit` أحادية. المنصة cTrader فقط.

Paper ground in every mode (owner, 1 Nov 2026 — no dark-scheme block, colour scheme light only), the paper header email-header-160-paper@2x.png, one headline that says what happened, a facts card, ONE button, zero raw URLs, verbatim copyright, regulatory placeholder; the foot in the message language only ≥ 12 px (CR-03).

القوالب الأربعة

THE FOUR TEMPLATES (BRAND/TEMPLATES/EMAIL/)

الملف	العنوان	بطاقة الوقائع	الزرّ
`ctrader-credentials.html`	بيانات الدخول إلى cTrader	الحساب 5018842 · الخادم FPT-Live · المنصة cTrader	افتح cTrader
`evaluation-pass.html`	اجتزت التقييم	USD 50,000.00 · USD 55,312.50 · +10.63 % · 22 يوماً · التفعيل ≈ 72 h	عرض حسابي
`evaluation-fail.html`	انتهى التقييم (حدّ الخسارة اليومية)	الحدّ 5 % · القيمة المتجاوزة · الخطوة التالية	ابدأ تحدياً جديداً
`payout-processed.html`	تم تنفيذ الصرف	الدورة · الربح 3,124.50 · الحصة 80 % = USD 2,499.60 · بطاقة Fiper · PO-2026-11-00417	عرض الكشف

All figures SAMPLE (sample-data.mjs). Generated by scripts/build-emails.mjs; gates: scripts/check-emails.mjs (html-validate 0 errors, raw URLs 0, no dark rule, header byte-identical with paper corners, foot ≥ 12 px in the message language, button on the first screen at 360, cTrader-only, placeholder 4/4).

القيم

VALUES

البند	القيمة
العرض · الهوامش	600 px (fluid → 360) · 28–40 px
الشعار	derived/email-header-160-paper@2x.png (مسطّح على الورق #F7F4F1) → 160 × 56 CSS، base64
الخطوط	Plex Arabic / Inter مسمّاة؛ احتياط النظام في عملاء البريد (لا تحميل خطوط)
الزرّ	التدرّج 135° · نص #FFF · حبّة · Outlook J VML fallback
الأرقام	`.fpt-unit inline (nowrap · ltr · mono)`
مخطط الألوان	ورق في كل وضع: color-scheme light فقط؛ لا كتلة prefers-color-scheme ولا [data-ogsc] ولا بلاطة داكنة (قرار المالك 1 نوفمبر 2026)
الذيل	footer.copyright حرفياً · الإسناد · سطر «بانتظار قرار» · لا روابط مكشوفة


لا تفعل

DON'T

لا بريد على أرض داكنة؛ لا زرّين؛ لا URL في النص المرئي (ولا «crm.fptraders.com» مكتوباً)؛ لا نص تنظيمي مخترَع ولا كتلة فايبر القانونية (كيان آخر)؛ لا كلمة سرّ في البريد بنص عادي بلا قرار أمني؛ لا MT5؛ لا إيموجي في الموضوع.

المثال — بيانات cTrader · النجاح (360 px)

CTRADER-CREDENTIALS · EVALUATION-PASS



Chromium at 360 px (light; under dark-scheme emulation the ground stays the paper token — dist/checks/email/*-dark.png). Real clients (Gmail, Outlook, Apple Mail) NOT TESTED — templates/email/TEST-MATRIX.md, rows ready to record.

K2

مستندات A4: الشهادة، كشف الصرف، الاتفاقية، الفاتورة

A4 DOCUMENTS — CERTIFICATE · PAYOUT STATEMENT · AGREEMENT · INVOICE

القاعدة

RULE

ورق A4 بهوامش 64 px (17 mm)، القفل الأفقي 8 mm أعلى البداية، عنوان عربي واحد Plex Arabic 700 وسطر إنجليزي خافت، الأرقام الرئيسية بخطّ علوي 2 px وبوحداتها، جداول بخطوط لا صناديق، رسم الرصيد بسمة الورق، ذيل تعريفي (الكيان · المرجع · التاريخ · SAMPLE)، ثم **النص التنظيمي = بانتظار قرار**. `print.css` منطقي الخصائص، `rem` للنصوص. الاتفاقية **تخطيط فقط** بلا نص قانوني؛ الفاتورة بلا ضريبة ولا كيان مخترَعين. طباعة مكتبية فقط (لا CMYK).


Paper A4, 64 px margins, lockup 8 mm, one Arabic headline, figures with units, rule-separated tables, paper chart, meta foot, regulatory placeholder. Agreement = layout only; invoice without invented tax/entity; office print only.

المثال

RENDERS (DIST/CHECKS/DOCUMENT)



certificate.html — شهادة حساب ممول: الاسم، 50,000.00 USD، نتيجة التقييم، المرجع FC-2026-10-00892، التوقيع



payout-statement.html — دورة 20 أكتوبر → 3 نوفمبر: الربح 3,124.50، الحصة 2,499.60 USD، الرسم

المثال

RENDERS — LAYOUT-ONLY AGREEMENT · INVOICE



trader-agreement.html — بنية البنود فارغة، شريط «نموذج تخطيط — لا يحتوي نصاً قانونياً»، الأطراف = REQUIRED DECISION



invoice.html — تحدي 50,000 USD: الرسوم 280.00 USD دفعة واحدة غير مستردّة، الضريبة والكيان = REQUIRED DECISION

Every PDF: fonts used = brand fonts only (brand/scripts/check-pdf-fonts.py PASS), units unbroken (check-units: 27 reference units, 0 missing), A4 overflow none.

القيم

VALUES (TEMPLATES/DOCUMENT/PRINT-SPEC.MD)

البند	القيمة	الحالة
الصفحة · الهوامش	A4 210 × 297 mm · 64 px (17 mm)	INHERITED
الشعار	8 mm أعلى البداية fpt-lockup-horizontal-en.svg	PROPOSED
النص · الهامشي	14 px (pt 10.5) · 12 px · سطر 1.9	INHERITED
الألوان	*.paper عبر .fpt-paper؛ الأحمر كنصّ #30100A	INHERITED
الأرقام	.fpt-unit · Plex Mono 600 · رمز العملة تسمية صغيرة	APPROVED
الرسم	`equityChart({theme:'paper'})`	عقد الرسوم
الطباعة	RGB مكتبية؛ CMYK/bleed/PDF-X = REQUIRED DECISION	DECISION
الكيان · المُصدِر · الضريبة · النص القانوني	placeholders مرئية — لا يُخترع شيء	DECISION

لا تفعل

DON'T

لا أرض داكنة لمستند؛ لا نص قانوني «مؤقت» يبدو حقيقياً؛ لا ضريبة مخترَعة؛ لا «Page 1» بلا الكيان والمرجع؛ لا جدول بصناديق ملوّنة؛ لا ادّعاء جاهزية للطباعة التجارية.

العرض التقديمي والتواصل الاجتماعي

القاعدة — العرض

PRESENTATION RULE

16:9 بهامش 112 px (2 × بلاطة 56 px): غلاف وختام على الداكن بالبلاطة والاسم وسطر الإسناد؛ المحتوى على الورق؛ شريحة الأرقام = ثلاثة أرقام بوحداتها بخطّ علوي، دلالات الربح أخضر لا أحمر؛ شريحة الرسم = رسم واحد مولَّد؛ النص ≥ 26 px على 1920. `fpt-brand-deck.pptx` (6 slides, pptxgenjs: 1 master، تخطيطات، 5 شرائح، `lang ar + rtl` + مرجع HTML؛ التصيير البصري لـ PPTX **غير مختبَر** (لا Office هنا) — البنية مفحوصة.


16:9, 112 px margins; dark cover/close with the tile; paper content; stats in gain semantics; ≥ 26 px. PPTX structure checked; Office rendering NOT TESTED.

المثال — الشرائح

SLIDES (DIST/CHECKS/EDITABLES)



COVER_DARK — البلاطة + الاسم + PART OF FIPER GLOBAL؛ عنوان عربي واحد



STATS — ثلاثة أرقام بوحداتها؛ الرسم على الورق

لا تفعل

DON'T

لا نص تحت 26 px (قسّم الشريحة)؛ لا أرقام حمراء للتأكيد؛ لا خلفيات تقنية أو موجات؛ لا شعار في كل شريحة بحجم الغلاف (زاوية صغيرة أو لا شيء)؛ لا إحصاءات بلا مصدر.

PRESENTATION 16:9 · SOCIAL POSTS

القاعدة — التواصل

SOCIAL RULE

أربعة ماسترات SVG قابلة للتحرير: 1080×1080 (رقم مهيمن «حتى USD 200,000»، داكن)، 1080×1350 (جدول مقارنة الأحجام/الرسوم — تعليمي، ورق)، 1080×1920 (قصة، عنوان مهيمن، داكن)، 630×1200 (رابط، قفل على ورق). النص الأساسي **≥ 42 px** على 1080 (≈ 14 px عند 360 — مقاس: 14.67 px)، هامش 72–84 px، البلاطة 36–40 px أعلى البداية، سطر الإسناد حرفياً، SAMPLE حيث الأرقام تجريبية، لا ادّعاء أداء، لا إحصاءات مخترَعة. التصدير PNG بخطوط حقيقية محمَّلة.

Four editable SVG masters; body ≥ 42 px on 1080; margins 72–84; endorsement verbatim; SAMPLE chips; exports with real fonts.

المثال — التصديرات

EXPORTS (TEMPLATES/SOCIAL/EXPORTS)



1080² · رقم مهيمن



1350 · جدول الأحجام (ورق)



1920 · قصة

360-wide readability check of the 1350 post: dist/checks/social/post-1080×1350-360.png (body 14.67 px). Rules and safe zones: templates/social/social-rules.md.

القيم

VALUES

البند	القيمة
شرائح: الهامش · الشعار · النص الأدنى	112 px · 56 px tile · 26 px
تواصل: الهامش · الشعار · النص · الهامشي	72–84 px · 36–40 px · ≥ 42 px · ≥ 28 px
الأرض	داكن للمنتج/الأرقام · ورق للتعليمي والرابط
المناطق الآمنة	قصة: أعلى 250 px · أسفل 320 px خالية من النص
الملفات	templates/social/*.svg · exports/*.png · social-rules.md

لا تفعل

DON'T

لا نص تحت 42 px؛ لا «ربح USD 10,000 في أسبوع» ولا أي رقم أداء؛ لا توهّج أو غسلات؛ لا إيموجي؛ لا بلاطة أقل من 36 px؛ لا قفل أسود على الداكن؛ لا MT5.

الفيديو، الملفات الشخصية، منطقة العميل

VIDEO RULE

القاعدة — الفيديو

مناطق آمنة 9:16 و16:9 (عنوان 10 %، فعل 5 %، مناطق واجهة المنصات). البلاطة في الزاوية 56 px لكل 1080 عرض، لا حركة للشعار سوى **استقرار واحد** في بطاقة النهاية (≥ 5 ثوانٍ: البلاطة تستقر، الاسم، CTA «ابدأ تحدي FPT»، النص «fptraders.com»). الترجمة ≥ 48 px على Plex Arabic 1080، الأرقام المالية بكلمة وإشارة، SAMPLE. الثالث السفلي: اسم + صفة + بلاطة. sample.mp4 H.264 1080×1920 30 fps 5 s (+ webm). لا قالب مونتاج أصلي (AE/Premiere) — **غير مقدَّم**؛ لا صوت.

Safe areas; tile 56 px per 1080; the only logo motion = one settle in the end card; captions ≥ 48 px; sample.mp4 H.264 5 s. NLE template and audio NOT PROVIDED.

PROFILE SIZES

الملفات الشخصية

المنصة	الصورة	الملف
WhatsApp · Telegram · X · Instagram (دائرة/مربع)	512² (يُقصّ دائرياً بالمنصة)	app-icon-512.png
LinkedIn · Facebook (شعار الصفحة)	512²	app-icon-512.png
غلاف LinkedIn / X / YouTube	1584×396 · 1500×500 · 2560×1440	بلاطة + الاسم نصاً (من master 1080×1920)
معاينة الرابط (linktr.ee/fiper، OG)	1200×630	derived/og-1200x630-ar.png · -en.png (CR-05: سطر المخاطر الثابت) · social/og-1200x630.svg
أيقونة PWA / فافيكون	16–512	favicon-* · app-icon-*

Never crop the tile yourself — the platform masks the round avatar (fpt-appicon-round) and the tile is used as drawn (no CSS clip). Dark covers use the white lockups.

CLIENT AREA — PROPOSED MAPPING (NOT IN THE INPUTS)

منطقة العميل (crm.fptraders.com)

الشاشة	التركيب	المكوّنات
تسجيل / دخول	عنوان مهيمن، نموذج واحد، زرّ واحد	fpt-field · .fpt-btn--primary · OTP.
اختيار التحدي والدفع	قائمة أرقام (02)	fpt-challenge. · صفوف القواعد · فاتورة K2
لوحة التحدي	رقم مهيمن (03)	fpt-figure--hero. · تقدّم السحب · fpt-chart · stepper.
الصرف	رقم + جدول (05)	fpt-table · chips · sheet. التأكيد
بيانات cTrader	قائمة مفاتيح	.fpt-unit. · fpt-kv · زرّ «افتح cTrader»
النص التنظيمي	ذيل	REQUIRED DECISION

DON'T

لا تفعل

لا شعار يدور أو يتوهّج في الفيديو؛ لا ترجمة تحت 48 px؛ لا موسيقى أو صوت مدّعى؛ لا غلاف بالقفل الأسود على الداكن؛ لا صورة شخصية مقصوصة دائرياً من JPEG؛ لا CRM فاتح؛ لا بيانات دخول في لقطة ترويجية.

END CARD FRAMES · LOWER THIRD

المثال — بطاقة النهاية والثالث السفلي



0.5 s — البلاطة تستقر · 2.5 s — الاسم + CTA · 5 s — الإطار الأخير

end-card.html (playable CSS, reduced-motion static) → Playwright frames → ffmpeg libx264. lower-third.svg on a panel; safe-areas.svg guides in dist/checks/video/safe-areas-50pct.png.

المعاينات المرجعية 01–04 (عربي، 390 px)

RULE

القاعدة

ثماني معاينات مرجعية مبنية من `brand/components/components.css` ومجموعة البيانات التجريبية الواحدة، كلٌّ بالعربية والإنجليزية، مُصوَّرة عند 320 / 360 / 390 px (`dist/checks/mockups/`). قطب واحد لكل معاينة، نواة ثابتة، أحمر بأدواره الثلاثة، أرقام بوحداتها. الإنجليزية والعروض الأخرى: `brand/mockups/NN-slug/{index,en}.html`.


Eight reference applications (AR + EN, 320/360/390), one pole each, one dataset, red in its three roles. Standalone pages on the phone preview (/mockups/).



01 بطل الموقع — عنوان مهيمن؛ شارة الإسناد حرفياً؛ فعل واحد «ابدأ تحدي FPT»؛ حقائق لا إحصاءات.



02 اختيار التحدي — قائمة أرقام؛ 50,000 مختار بحدّ أحمر؛ «الأكثر شعبية» نصاً؛ صفوف القواعد.



03 لوحة التحدي — الرصيد 55,312.50 USD مهيمن؛ رسم مولَّد؛ تقدّم السحب بكلمة؛ خطوتان؛ شريط تبويب.




04 شهادة الحساب الممول — ورق؛ عنوان مهيمن؛ القفل أعلى البداية؛ النص التنظيمي بانتظار قرار.

Top of each page shown (full renders in dist/checks/mockups and on the preview). Gates: check-mockups 50/50 renders (no overflow / broken images / missing icons), Arabic elements 317 nodes 0 offenders, check-units 0 broken, check-a11y 17/17, verify-identity PASS.

المعاينات المرجعية 05–08 والإنجليزية



05 كشف الصرف — ورق؛ الحصة 2,499.60 USD مهيمنة؛ جدول الدورة؛ رسم بسمة الورق.



06 بريد التقييم — ورق 360؛ «اجتزت التقييم»؛ بطاقة الوقائع؛ زرّ واحد.




07 منشور تواصل — داكن 1080×1350 بمقياس 390؛ رقم مهيمن؛ نص ≤ 42 px.




08 شريحة — ورق 16:9 بمقياس 390؛ ثلاثة أرقام بوحداتها؛ رسم واحد.

التكافؤ الإنجليزي


ENGLISH PARITY (EN.HTML)



EN at 320 px — 02 reflow, no shrink



EN — same figures, 03 LTR tab order



EN — LTR, Barlow 01 Condensed headline (decision 1)

ما تثبته المعاينات

WHAT THE MOCKUPS PROVE

البند	الدليل
قطب واحد لكل سطح، لا قالب مكرَّر	01 عنوان · 02 قائمة أرقام · 03 رقم · 04 عنوان ورق · 05 رقم ورق · 06 عنوان+بطاقة · 07 رقم · 08 أرقام
الأحمر بأدواره الثلاثة فقط	بلاطة + زرّ واحد + (بطاقة مختارة / تبويب نشط / نقطة القيمة)
الخسارة والسحب بلا أحمر	03: مرجاني/كهرماني بكلمة ونسبة من الحدّ
الأرقام لا تنكسر	16 check-units صفحة · 0 مكسور
العربية بخط واحد	317 عقدة · 0 مخالفات (Plex Arabic، تباعد 0)
375–390 px بلا تمرير أفقي · أهداف 44 px	check-mockups + check-a11y PASS (320 / 360 / 390)
لا إحصاءات مخترَعة	الحقائق من ملف المهمة؛ التجريبي موسوم SAMPLE

Build: scripts/build-mockups.mjs (dataset + charts) → scripts/check-mockups.mjs → dist/checks/mockups/results.md. Stress cases (long names, −1,234,567.89 USD, missing data) belong to the consumer repo's own round.

قائمة مكافحة طابع التوليد الآلي (ملزمة)

القاعدة

RULE

القائمة موروثة من الأب بلا تغيير، وتُضاف إليها الأعراض المرصودة في موقع FPT اليوم. اجتيازها ضروري لا كافٍ: كل سطح يُراجَع بصرياً. البوابة `node brand/scripts/verify-identity.mjs` تكتشف ما يمكن اكتشافه آلياً؛ الباقي في `src public` `.brand/checklists/brand-review.md`.

Inherited list + FPT additions observed on the site today. Passing is necessary, not sufficient; every surface is reviewed visually.

القائمة الموروثة

INHERITED TELLS

العَرَض	الكشف
أرض #000	PURE-BLACK
أحادي خارج الأرقام/الشيفرة (تسميات، عناوين، رؤوس جداول)	MONO-ON-LABEL
بادئة «//» أو ترقيم زخرفي	مراجعة + check-docs
رسم مُعاد تسميته	كل رسم يحمل data-chart ويُولَّد
«%» أو رمز عملة منفصل عن رقمه	check-units
أحمر للخسائر أو الزخرفة أو التسميات الصغيرة	مراجعة + contrast rows
طوابع ISO في العرض	ISO-TIMESTAMP-IN-DISPLAY
تدرّجات بنفسجية/نيون/متعددة الألوان	NON-BRAND-GRADIENT
توهّج/هالة/نيون حول الأزرار والبطاقات	RED-GLOW
إيموجي ورموز يونيكود كأيقونات	EMOJI · UNICODE-SYMBOL-ICON
خلفيات مخزون/«تقنية»، رسوم زخرفية بلا معلومة	مراجعة
تباعد عربي، حروف لاتينية متباعدة فوق .06em	ARABIC-/LATIN-LETTER-SPACING
خطوط مستقبلية أو زخرفية	NON-BRAND-FONT
قالب واحد لكل شيء	مراجعة التركيب
إحصاءات مختَرَعة	كل رقم له مصدر أو وسم SAMPLE


إضافات FPT — ما رُصد في الموقع اليوم

FPT ADDITIONS — OBSERVED ON FPT-WEBSITE A88E666

العَرَض	أين (الملف)	البديل
شارة «الأكثر شعبية» ذهبية #D4AF37 بتباعد .15em	PricingPreview.jsx	تسمية نصية + حدّ أحمر للمختار
بطاقات زجاجية backdrop-filter	index.css .glass	لوحة #141414 + خطّ
غسلات حمراء شعاعية في البطل	Hero.jsx .radial-red	لا شيء — الأرض
عناصر عائمة ونقطة نابضة	animate-float · Eyebrow dot	لا حركة
تسمية علوية بأحمر مخفَّف #FCA5A5 .2em	Section.jsx Eyebrow	بلون Inter 600 .06em التسميات
أرقام إحصاءات حمراء بـ JetBrains Mono	Hero.jsx STATS	أبيض Plex Mono؛ لا أحمر للأرقام
حدّ متدرّج أحمر حول بطاقة السعر	.gradient-border	حدّ 1 px
أيقونة حمراء في بلاطة أمام كل قاعدة	KeyRules.jsx	صفوف قواعد بلا أيقونات
Trustpilot 4.2 ونجوم بلا مصدر موثّق	Hero.jsx	يُحذف حتى يوجد مصدر
شريط ثقة بأرقام مختَرَعة + CountUp	TrustBar.jsx	يُحذف (MISSING) (ASSET #17
إيموجي في روابط الذيل · fire · bank · ATM · globe · button	Footer.jsx	نص فقط
MT4/MT5 في الأسئلة الشائعة	ar.json faq.a5	cTrader فقط
favicon.svg كلمة «FPT» مُعاد كتابتها	public/favicon.svg	derived/favicon-*.png
خلفية موجات متحركة	WaveBg.jsx	لا شيء

المثال — قبل / بعد

BEFORE / AFTER



Left: site tells (tinted-red tracked eyebrow, red mono figure, gold badge). Right: label colour .06em, white mono figure with the currency label, text marker.

عدّة التوليد: المشاهد حول الأصول الحقيقية

القاعدة (موروثة)

RULE — INHERITED

المولِّد **بيئة** حول أصل حقيقي؛ الأصل (بلاطة FPT، هاتف بشاشة cTrader حقيقية، بطاقة Fiper) يُركَّب بعد التوليد بدقّة بكسلية. **لا يُولِّد أبداً**: الشعار، شاشات التطبيق، الرسوم والأرقام، الوجوه، بطاقة Fiper، علامة cTrader. فحص الخرج: أرض ليست سوداء صافية، لون مميّز واحد، لا آثار نصّ؛ ثم يُركَّب الأصل بنسبته الرسمية ومساحته الآمنة.

Generate environments only; composite the real asset afterwards. Never generate the tile, screens, charts, faces, the Fiper Card or the cTrader mark.

مقاطع الوصف

PROMPT FRAGMENTS (FPT)

```
ground: near-black neutral charcoal #0A0A0A, matte
surfaces,
a single crimson accent (#F42821 family, never
neon),
soft directional key light from the top-left,
shallow depth,
no neon, no purple, no lens flare, no text, no
logos, no people,
no screens, no charts, photographic realism, 35 mm,
f/2.8

negative: text, watermark, logo, UI, numbers,
candlesticks,
faces, hands holding phones, neon, purple, glitter,
sparkles,
bokeh balls, glossy 3D icons, trading desks with
multiple monitors
```

Differences from the parent: ground #0A0A0A (neutral, not warm), accent = FPT red family. Everything else inherited.


سير العمل

WORKFLOW

#	الخطوة	الفحص
1	ولّد البيئة فقط (المقاطع أعلاه)، 2:3 أو 1:1 أو 9:16	لا نص، لا شعار، لا شاشة، لا وجه
2	افحص الأرض واللون	الأرض ≤ #0A0A0A (لا #000)، لون مميّز واحد، لا بنفسجي
3	ركّب الأصل الحقيقي: البلاطة (svg/fpt-tile.svg كما رُسمت) أو القفل الأبيض، أو هاتف بشاشة cTrader من الطقم الرسمي داخل إطار #1A1A1A أو بطاقة Fiper الرسمية	النسبة الرسمية، المساحة الآمنة 0.5 H، لا تشويه
4	أضف النص بالخطوط (Plex Arabic / Barlow) خارج المولِّد	≥ 42 px على 1080؛ الإسناد حرفياً
5	مرّر القائمة L وراجع بصرياً	verify-identity على ملفات المصدر + مراجعة

المثال — التركيب

COMPOSITING (SCHEMATIC)



Generated: only the matte charcoal environment (here a flat stand-in). Composited: the official tile, a real cTrader screen in a bezel, typeset headline and the verbatim endorsement. Nothing in the brand layer was generated.

لا تفعل

DON'T

لا تولّد الشعار أو «FPT» بأي صيغة؛ لا شاشات تداول مولَّدة (شموع، أرقام)؛ لا وجوه أو أيدٍ تحمل هواتف؛ لا بطاقة Fiper مولَّدة؛ لا أرض #000 ولا نيون؛ لا نص داخل الصورة المولَّدة؛ لا «مكاتب تداول بشاشات متعددة» (كليشيه).

الحوكمة والتثبيت: الإصدار، المصدر الواحد، البوابات، المهارة

N1
GOVERNANCE · INSTALL · GATES · SKILL WIRING

القاعدة

RULE

v1.0.0 (29 أكتوبر 2026)، ابنُ **fiper-brand v2.0.0** (مثبَّت في `tokens.json fpt.parent-pin`). المصدر الواحد: مستودع `fpt-brand` و`brand/` نسخته القابلة للإسقاط؛ كل قيمة بحالتها ومصدرها. التغيير: issue بقبل/بعد والمصدر والأسطح، التزام واحد يرفع `CHANGELOG.md`، المستهلكون يسحبون الوسم. قلب اللون/الزاوية/الحركة = رمز واحد؛ قلب الخط أو الأيقونات = إعادة فحص كاملة؛ ترقية الأب = إعادة توليد الموروث بالمسار وإعادة البوابات.

v1.0.0, child of fiper-brand v2.0.0. One source, statuses on every value, one-commit change path, font/icon flips require a full re-check; parent upgrades regenerate inherited tokens by path.

التثبيت (أي مستودع)

INSTALL

```
unzip fpt-brand-v1.0.zip            # → brand/
cp -r brand/ <repo>/brand/
cp -r brand/skill/fpt-brand .claude/skills/   # + claude-md-paragraph.md → CLAUDE.md

<link rel="stylesheet" href="/brand/fonts/fonts.css">
<!-- first -->
<link rel="stylesheet" href="/brand/tokens.css">
<!-- --fpt-* -->
<link rel="stylesheet"
href="/brand/components/components.css">
<html lang="ar" dir="rtl">

@theme { --color-primary: var(--fpt-brand-red); … }  /*
Tailwind 4, or @config */
```

البوابات

GATES (A = INSIDE THE PACKAGE, NODE ONLY · B = BUILD REPO)

الأمر	يثبت
`A build-tokens.mjs`	tokens.json → tokens.css + tailwind.preset.js (لا تحرير يدوي)
`A verify-tokens.mjs`	المراجع، الحالات، لا hex خام، الموروث = الأب، لا قيمة مهجورة
`A contrast.mjs`	77 زوجاً → checks/contrast.json؛ exit 1 تحت العتبة
`A verify-identity.mjs src public`	hex غير رمزي، قيم الأب/المهجورة، خطوط، تباعد، توهّج، زجاج، تعويم، favicon.svg، MT5، URL في البريد …
`A check-units.mjs`	الوحدات الرقمية لا تنكسر (HTML/PDF) — يحتاج playwright-core
`A check-pdf-fonts.py · verify-skill-wired.mjs`	خطوط العلامة فقط داخل PDF · المهارة + CLAUDE.md موصولة + tokens/fonts
`A verify-unzipped.mjs zip dir`	الحزمة من نسخة مفكوكة: الملفات، الصفحات، إعادة التوليد بايت-بايت
`B render-manual · check-* · build-logos · package · build-preview`	الدليل والمعاينات والقوالب والتعبئة (غير مشحونة)

المستهلكون والمهارة

CONSUMERS · SKILL

المستهلك	ما يُثبَّت	البوابة قبل كل التزام
fpt-website (React 19 + Vite 6 + Tailwind 4)	/brand + المهارة + فقرة CLAUDE.md	`verify-identity src public · verify-skill-wired`
Fiper CRM (crm.fptraders.com)	brand/ + components.css	`verify-identity`

Precedence: the fpt-brand skill decides every identity matter; ui-ux-pro-max stays the UI method. The parent skill (fiper-brand) is not installed in FPT repos — this child skill carries what it inherits.

لا تفعل

DON'T

لا تحرير يدوي لـ **tokens.css** أو **tailwind.preset.js**؛ لا نسخ رقم من الأب يدوياً؛ لا hex في شيفرة التطبيق؛ لا إصدار بلا CHANGELOG ووسم.

بنود القرار الستة: الملاحظة ← الافتراضي المطبَّق ← ما يحتاج قراراً

RULE

القاعدة

لا يُعدَّل عنصر هوية بمبادرة ذاتية. حيث يتعارض FPT مع الأب أو تغيب قيمة، يُسجَّل بند قرار بافتراضي موسوم PROPOSED كي لا يتعطل أي مستهلك؛ القرار النهائي للفريق. البنود 2 و3 و6 قلبها رمز واحد؛ البند 1 يستلزم إعادة فحص كاملة؛ البندان 4 و5 ينتظران أصولاً ونصوصاً من خارج هذا النظام.

Nothing is decided silently. Each item carries a labelled default so nothing blocks; the team decides. Items 2/3/6 flip with one token; item 1 needs a full re-check; items 4/5 wait on assets and legal text.

#	البند	الملاحظة	الخيارات	الافتراضي المطبَّق	القلب	ما يحتاج قراراً
1	الزوج اللاتيني	الموقع Inter فقط (DIN Next مسمّى ولا يُحمَّل)؛ الأب Barlow Condensed + Inter	A Inter فقط · B Inter + Barlow Condensed · C IBM Plex Sans + Plex Mono	**B** — Barlow Condensed للعناوين اللاتينية الكبيرة، Inter للنص	font.family.display/body → إعادة فحص المكوّنات والمعاينات والقوالب والدليل	هل يُراد صوت عناوين مكثّف مطابق لفايبر، أم Inter وحده كما الموقع؟
2	الأحمر	#F42821 مقفل؛ الأب #DC2626؛ كنصّ: 4.88 / 4.54 مقابل 4.10 / 3.81؛ الأبيض على المسطّح 4.06 (كبير فقط)، على التدرّج 8.20–5.75	A إبقاء #F42821 · B الهجرة إلى #DC2626	**A** — إبقاء؛ الأزرار بالتدرّج دائماً؛ التوهّج مهجور	primitive.color.fpt-red-500 (رمز واحد) + إعادة مشتقّات الشعار؟ لا — الشعار لا يتغير	تأكيد القفل رسمياً؛ قبول قيد «نص كبير فقط» على الأحمر المسطّح
3	لون الخسارة / السحب	لا رمز خسارة في FPT؛ الربح على الموقع #10B981؛ الأب: مرجاني #E8785A (6.85 / 6.37) + كهرماني #D9A441 (8.80)	A مرجاني + كهرماني للتحذير · B كهرماني للخسارة (يلتبس بالتحذير) · C أحمر العلامة (مرفوض)	**A** — finance.loss مرجاني، finance.drawdown كهرماني، state.danger منفصل؛ الربح أخضر الأب #2AB37A (الموقع #10B981 مرصود فقط)	primitive.color.coral-400 / amber-400 / green-500 (رمز لكل)	المرجاني أقرب هوياً إلى أحمر FPT منه إلى أحمر فايبر — هل يُفضَّل لون أبرد؟ أخضر الربح: الأب أم الموقع؟
4	هندسة قفل الإسناد	لا فنّ رسمي لـ «Part of Fiper Global»؛ النص حرفي موجود؛ نسب قفل الأب موجودة	A نص فقط · B بلاطة + قفل فايبر بنسب الأب · C فنّ رسمي من المصمم	**B كمقترح + A أساساً** — النص على الهاتف؛ الصيغة المصوَّرة بالنسب الموروثة على الأسطح العريضة	*.component.logo.endorsement + إعادة فحص الرأس والذيل والتواصل	طلب فنّ رسمي من فريق التصميم (MISSING ASSET)
5	الكتلة التنظيمية	لا كيان ولا ترخيص ولا نص قانوني لـ FPT في أي مصدر؛ الذيل «© … All rights reserved» فقط؛ رابط الذيل يشير إلى صفحة فايبر القانونية	—	**لا افتراضي** — كل قالب يحمل تعليق placeholder وسطر «بانتظار قرار» مرئياً؛ لا يُخترع شيء	—	REQUIRED DECISION نص من Amir/القانوني: الكيان، الترخيص/التسجيل، تحذير المخاطر للحسابات المحاكاة/الممولة، لكل سطح (regulatory-matrix.md)
6	الأرض الداكنة	FPT #0A0A0A؛ الأب #0A0708؛ التباين متطابق عملياً (19.8 / 20.06)	A إبقاء #0A0A0A · B الانتقال إلى #0A0708 الدافئ	**A** — إبقاء؛ #141414 / #1A1A1A كما هي	primitive.color.black-950 (رمز واحد) ثم إعادة الأرض في المعاينات	هل تريد عائلة فايبر أسوداً واحداً دافئاً عبر كل العلامات، أم أسود FPT المحايد؟

قرارات فرعية مطبَّقة كمقترح

SUB-DECISIONS APPLIED AS PROPOSED

- زرّ الموقع الصغير 40 → 44 px؛ وزن تسمية الزرّ 500 → 600.
- عتبة تحذير السحب 60 % من الحدّ.
- بتوقيت الدوحة (GMT+3) · «الأكثر شعبية» نصّاً · رأس التطبيق 56 / بلاطة 32.

DON'T

لا تفعل

لا تعامل افتراضياً مقترحاً كقرار معتمد في وثيقة أو تسليم؛ لا تقلب البند 1 بتغيير رمز واحد دون إعادة الفحص؛ لا تملأ البند 5 بنص «مؤقت»؛ لا تناقش البنود في الشيفرة — افتح issue في fpt-brand.

النص التنظيمي (قرار مطلوب) والأصول الناقصة

R

REGULATORY MATRIX (REQUIRED DECISION) · MISSING ASSETS

القاعدة

RULE

لا نص تنظيمي لـ FPT في أي مصدر: لا كيان مسجَّل، لا ترخيص، لا تحذير مخاطر معتمد. المرصود فقط: حقوق النشر (`footer.copyright`)، سطر `footer.riskDisclosure` على الموقع (نص موقع، غير معتمد)، ورابط «الشؤون القانونية» إلى صفحة فايبر `fiper.me/legal-documentation` (كيان آخر). النصوص الأصلية تبقى حرفية ولا تُعمَّم: كتلة فايبر التنظيمية **لا تُنسخ** إلى FPT. كل سطح في المصفوفة = REQUIRED DECISION — النص من Amir/القانوني قبل أي استخدام عام.

No regulatory entity, licence or legal text exists for FPT. The parent's block is never copied over. Every surface = REQUIRED DECISION (text from Amir/legal).

المصفوفة

MATRIX (BRAND/REGULATORY-MATRIX.MD)

السطح	الكيان	القناة	الحالة
الموقع التسويقي	؟	ذيل الصفحة	REQUIRED
منطقة العميل CRM	؟	ذيل + تسجيل	REQUIRED
بريد بيانات cTrader	؟	حاشية	REQUIRED
بريد النجاح / الإخفاق / الصرف	؟	حاشية	REQUIRED
الشهادة · كشف الصرف · الفاتورة	؟ (الكيان المُصدِر)	ذيل المستند	REQUIRED
اتفاقية المتداول	؟ (الطرف الأول)	النص كاملاً	REQUIRED
التواصل · الفيديو	—	تعليق / بطاقة النهاية	REQUIRED سطر مخاطر

Interim rendering on every template: an HTML comment + a visible muted line «النص التنظيمي: بانتظار قرار» / "Regulatory text: pending decision" that never looks like real legal text (templates/legal/REQUIRED-DECISION.md).

القرارات المطلوبة

REQUIRED DECISIONS

1. الكيان القانوني لـ FPT (الاسم، التسجيل، الولاية) لكل سطح.
2. الترخيص / التسجيل إن وُجد — أو صيغة «غير مرخّص / حسابات محاكاة».
3. تحذير مخاطر للحسابات المحاكاة والممولة (هل يُعتمد `footer.riskDisclosure`؟).
4. نص اتفاقية المتداول كاملاً.
5. الضريبة والكيان على الفاتورة؛ سياسة الاسترداد (الموقع: غير متاح).
6. حدّ الحسابات (10) والصرف الأدنى/الأقصى (100 / 5,000 USD) — قواعد معتمدة؟ · الترجمة العربية لشارة البطل.

الأصول الناقصة — القائمة الكاملة بالأولوية

MISSING ASSETS (BRAND/MISSING-ASSETS.MD)

#	الناقص	البديل المؤقت	الأولوية
1	متّجه شعار FPT (SVG/AI/EPS)	حُلّ — logo v2 (30 أكتوبر 2026): 24 ماستر + SVG + PDF/EPS	RESOLVED
2	كلمة بيضاء للأرض الداكنة	حُلّ — الأقفال البيضاء الخمسة (logo v2)	RESOLVED
3	بلاطة بخلفية شفافة	حُلّ — كل تصديرات /png شفافة (logo v2)	RESOLVED
4	النص التنظيمي والكيان (كل سطح)	placeholder «بانتظار قرار»	**P1**
5	نص اتفاقية المتداول	تخطيط فارغ	**P1**
6	لقطات رسمية للوحة التحدي وCRM	المعاينات المرجعية (مبنية من المكوّنات)	P2
7	فنّ قفل الإسناد مع فايبر	هندسة مقترحة + نص	P2
8	ملفا الكيت PDF المذكوران	—	P2
9	CMYK / Pantone	sRGB مكتبية	P2
10	مصدر Trustpilot وأرقام شريط الثقة	تُحذف من الواجهة حتى توثَّق	P2 (عيب)
11	ترجمة عربية معتمدة لشارة البطل	الإنجليزية كما هي	P2
12	قالب مونتاج أصلي · صوت (الكلمة العربية والنسخة الأحادية حُلّتا بـ logo v2)	HTML/CSS + mp4	P3

Present (not missing): the 24 logo v2 vector masters (brand/logos/svg), the official cTrader kit (SVG + 21 screenshots), the official Fiper Card artwork and the Fiper dark/white rasters (parent), the OFL font files.

لا تفعل

DON'T

لا تخترع كياناً أو رقم ترخيص أو تحذيراً؛ لا تنسخ كتلة فايبر (Fiper Markets LLC / MAU / UAE FZ) إلى FPT؛ لا ترفع `footer.riskDisclosure` إلى «معتمد»؛ لا تولّد الأصول الناقصة «مؤقتاً»؛ لا تُطلق سطحاً عاماً والمصفوفة كلها «بانتظار قرار».

ورقة تطبيق fpt-website وCRM: الهجرة خطوة بخطوة

APP

FPT-WEBSITE + CRM APPLICATION NOTE — MIGRATION STEPS (NO CODE CHANGED IN THIS SESSION)

القاعدة

RULE

لم تُعدَّل أي شيفرة في `fpt-website` في هذه الجلسة. الورقة الكاملة `brand/fpt-website-application-note.md` تربط كل صفحة ومكوّن بالرموز والتركيب، وتسرد الهجرة بالترتيب مع بوابة لكل خطوة. Tailwind 4: `@theme` يعيّن `--fpt-*` أو `@config "./brand/tailwind.preset.js"`.

خطوات الهجرة (مرتّبة)

MIGRATION STEPS

#	الخطوة	البوابة
1	تثبيت `brand/` + المهارة + فقرة CLAUDE.md	`verify-skill-wired` PASS
2	حذف Google Fonts → `brand/fonts/fonts.css`؛ Plex Arabic أولاً تحت `lang=ar`	Rendered Fonts = brand only
3	`@theme`: الألوان والخطوط → `var(--fpt-*)`؛ حذف DIN Next	`verify-identity src` PASS
4	إزالة `.radial-red` · `.btn-red-glow` · `.glass` · `.gradient-border` · `animate-*` · WaveBg	RED-GLOW · GLASS · FLOAT = 0
5	الأرض `#000` → `#0A0A0A`؛ الرأس `bg-a85` →	PURE-BLACK = 0
6	الأحادي للأرقام فقط؛ JetBrains → Plex Mono	MONO-ON-LABEL = 0
7	التسميات بلا `#FCA5A5`/نقطة/`.2em`؛ الإسناد `.06em`	LATIN-LETTER-SPACING = 0
8	الأحمر في أدواره: أرقام بيضاء، قواعد بلا بلاطات، «الأكثر شعبية» نصّ + حدّ، لا ذهبي	مراجعة + contrast
9	`--fpt-finance-loss / -drawdown` بكلمة وإشارة	مراجعة الدلالات
10	حذف TrustBar · Trustpilot · TraderStories حتى توثَّق	MISSING-ASSETS #10
11	cTrader فقط: `faq.a5` في 6 لغات	MT5-REFERENCE = 0
12	`/favicon.svg` → brand/logos/icons؛ OG من القصّة الصغيرة (favicon.ico/.svg/-16…64) → derived/og-1200x630-ar / -en (CR-05)؛ الشعار svg/fpt-tile.svg والأقفال v2 بلا قصّ	RETYPED-WORDMARK = 0
13	الحركة (easing ثابت، لا CountUp) · الذيل (الإسناد حرفياً، لا إيموجي، placeholder تنظيمي)	EMOJI = 0 · مراجعة

تعيين الصفحات والمقاطع

PAGE / SECTION → COMPOSITION → COMPONENTS

المقطع (الملف)	التركيب	المكوّنات / الرموز
Navbar.jsx	رأس 64 · بلاطة 46 · الاسم نصّاً · الإسناد	fpt-header · badge--. endorsement · btn sm
Hero.jsx	عنوان مهيمن (01)	h1 Plex Arabic 700 · badge · btn primary + ghost · حقائق
TrustBar.jsx · TraderStories.jsx	يُحذف حتى المصدر	—
ValueProposition · HowItWorks · Ecosystem	عنوان + قائمة/ جدول بخطوط	fpt-section · stepper. (خطوتان)
KeyRules.jsx	صفوف قواعد (02)	fpt-rule. · لا بلاطات أيقونات
ProfitSplitBanner.jsx	رقم مهيمن «80 %»	fpt-figure--hero · gain. semantics
PricingPreview.jsx · ChallengePricing.jsx	قائمة أرقام (02)	fpt-challenge. · حدّ مختار · · rule rows invoice
DashboardPreview.jsx	لقطة حقيقية فقط (MISSING #6) أو المعاينة 03	fpt-chart · progress.
FPTCard.jsx	صورة مهيمنة: بطاقة Fiper الرسمية	assets/fiper-physical-card
Platforms.jsx · TraderTools.jsx	صف شريك + cTrader لقطات رسمية	fpt-partner · bezel.
FAQ · Help · FinalCTA · Footer	أكورديون بخطوط · فعل واحد · ذيل	cTrader فقط · الإسناد · placeholder
About · Contact · Partners · */ui	عنوان مهيمن	fpt-field · .fpt-btn. 44/48/56 · أعلام → نصّ
CRM: login · register · dashboard · payout · credentials	K4 (مقترح)	components.css كاملة

فقرة التسليم للمطوّر

HANDOVER PARAGRAPH (PASTE INTO THE NEXT BRIEF)

ثبّت `brand/` من `fpt-brand-v1.0.zip` ومهارة `skill/fpt-brand` وفقرة CLAUDE.md؛ حمّل `fonts.css → tokens.css → components.css` محلياً وأزل Google Fonts؛ عيّن `--fpt-*` في `@theme`؛ هاجر Cairo → IBM Plex Sans Arabic وJetBrains → IBM Plex Mono (أرقام فقط)؛ أزل التوهّج الأحمر والزجاج والتعويم والنقطة النابضة والذهبي؛ استخدم `--fpt-finance-loss/-drawdown` للخسارة والسحب بكلمة وإشارة؛ التسميات بلون التسميات بلا تباعد؛ cTrader فقط؛ احذف الإحصاءات بلا مصدر؛ قبل كل التزام: `node brand/scripts/verify-identity.mjs src public` و`verify-skill-wired` → PASS.

مصادر القيم: الالتقاط، الحالات، الخطوط، الوراثة

VS

VALUE SOURCES · CAPTURE RECORD · STATUS COUNTS

سجلّ الالتقاط

CAPTURE RECORD

المصدر	التاريخ	الوسم / md5
github.com/mbn-glitch/fpt-website @ a88e66629739dd8402c1e1f249ffc47a012f1132	2026-06-05 → captured 2026-10-29	commit
src/index.css	2026-10-29	6b112104842f2649b90b6e0753582229
Logo.jsx · ar.json · en.json	2026-10-29	78f4bd75… · ef24b6c5… · f5fb4b1e…
public/logos/*.jpeg (icon-rounded · icon-shield · horizontal · corner · vertical)	2026-10-29	cb00b534… · 3a66e877… · 5ec90386… · 8d0b2d23… · 22b4b5e2…
public/images/fiper/fiper-logo-white.png · -black.png	2026-10-29	3cd44513… · 62811464… (= parent official rasters)
/fiper-brand/brand/tokens.json (parent)	tag v2.0.0 (+37a1083)	pin fiper-brand v2.0.0 · 126 inherited values re-checked equal
FPT_BRAND_KIT.pdf · Fiper_Visual_Identity_Reference.pdf	—	MISSING INPUT (not on the server)

الخطوط

FONTS

17 ملف woff2 رسمياً كاملاً موروثاً من الأب (Inter 400–700 · Plex Arabic 400–700 · Plex Sans 400–800 · Barlow Condensed 600–700 · Plex Mono 400/600 غير مفعّل)، رخص OFL 1.1 في brand/fonts/licenses/. داخل هذا PDF: خطوط العلامة فقط (PASS check-pdf-fonts.py).

المهجور (لا يُستخدم)

DEPRECATED — NEVER USE

القيمة	المصدر المرصود
أرض #000 · rgba(0,0,0,.7)	index.css body · .glass-nav
Cairo · JetBrains Mono · DIN Next LT Arabic	index.html fonts link · index.css
توهّج .radial- · rgba(244,40,33,.35/.5) · .gradient-border red	index.css 64–67, 85–96
ذهبي #D4AF37 · أحمر مخفَّف #FCA5A5 · تباعد .15em/.2em.	PricingPreview · Section · Navbar
favicon.svg (كلمة مُعاد كتابتها)	public/favicon.svg
قيم الأب على أسطح · FPT: #DC2626 · #A31212 · #0A0708	مرجع فقط (reference-only)

عدد القيم بحسب الحالة

STATUS COUNTS (TOKENS.JSON, GENERATED AT RENDER)

الحالة	العدد	المعنى
APPROVED	62	قرار صريح أو ملف شعار رسمي أو قاعدة موروثة ملزمة
OBSERVED	86	fpt-website a88e666، التقاط 29 أكتوبر 2026
INHERITED	142	مقروءة بالمسار من ملف الأب v2.0.0
PROPOSED	78	افتراضي موسوم (بنود القرار 1–6)
REFERENCE	3	قيمة الأب للمقارنة فقط
~~DEPRECATED~~	13	لا تُستخدم
alias	86	مراجع بين الطبقات
المجموع	470	brand/tokens.json (generated at render time)

Full table (every token: path, CSS var, resolved value, status, source, parent path): brand/value-sources.md § tokens (generated by scripts/gen-doc-tables.mjs) and brand/skill/fpt-brand/references/tokens-quick.md. Layers: primitive → semantic → component (DTCG 2025.10). Build: node brand/scripts/build-tokens.mjs · verify: verify-tokens.mjs.