AC-25 - Retest v2 vs v5 - 23/10/2026

Confronto: stessa richiesta, stesso profilo, su:

	URL
v2	`GET http://st-bee.test.k8s.dontouch.group/api/amf/v2/ea-shop/<...>`
v5	`GET http://st-api.test.k8s.dontouch.group/api/v5/ea-shop/<...>`

- **Client:** 20 profili (10 IT, 10 ES, uno per stato), `rid`/`cid` = `escort_id`, JWT operatore AMF. Per i gift, in più, 40 profili presi da DB (EAShop-ST) con gift/toolbox assegnati e non riscattati.
- **Lettura dei risultati:** v2 espone il contratto legacy (campi camelCase, `bonus_name`, ecc.), v5 la forma V5 (snake_case, `product_name`, `prices{}`). Qui contano solo le differenze di **dati**.
- **Report completi:**
  - confronto: report-compare-v5-20261023-162514.md;
  - smoke v2: report-EA_Api_Shop_jwt-20261023.md.

Esito per endpoint

Endpoint	v2 vs v5
`detail/1/:state`	✅ Stessi prodotti, prezzi, `promoId`, `fidelity_preview`, prezzi upsell
`states`	✅ Stesse 110 province (id, nome, zona)
`fidelity/cart-success`, `fidelity/preview/:id`	✅ Stessi valori, forma diversa
`payments`, `payments/:id`	✅ Stessi record. v2 non ha `can_delete` e `products_in_cart`.
`gifts/:id`	✅ Stesso gift con lo stesso id (es. `/gifts/47`)
`cart`, `cart/:id`	⚠️ Stessi carrelli e importi, alcuni campi diversi (punto C2)
`gifts`	❌ Vuota su entrambi, ma in DB ci sono assegnazioni (punto F1)
`activators/:escort_id`	❌ v2: 44 voci; v5: `[]` (punto C1)
`addons`	❌ Punto F2
`info`, `cart/:id/geo`, `charge`, `methods`, `purchase`, `payment`	Non c'è la route su v5: testati solo nello smoke v2

Da fixare

F1. `GET /gifts` è sempre vuoto (v2 e v5)

- 40 profili su 40 con assegnazioni aperte in DB (`shop.profile_gifts` / `shop.profile_toolboxes`): `/gifts` risponde `[]` su v2 e su v5.
- Esempi:
  - 43825: `profile_gifts` 1332 (gift 47);
  - 101242: `profile_toolboxes` 1965 (toolbox 16).
- Le assegnazioni non compaiono neanche in `/activators`.
- **Impatto:** non c'è un id da usare per `PUT /gifts/:id/redeem`.
- Ipotesi: vengono applicate le `visibility_rules` del catalogo (`ID <= 0`) anche ai gift già assegnati.

F2. `GET /addons`

- 8 client (IT casi 4, 5, 9; ES casi 13, 14, 16, 17, 19): v2 risponde `{"status":"ok"}` senza `data`, v5 risponde `{"data":{"addons":[]}}`. v2 deve restituire `data: []`.
- v2 non restituisce gli addon 215 e 216 ("test-offer-promo-Passport MIGRATE"/"-es"), presenti in v5 su 10 client. Il loro `old_product_id` 545 non esiste in `dbo.Products`.

F3. `POST /payment` **e** `POST /ext/payment` **(v2): 200 ma il pagamento non parte**

- Risposta: `{"status":"ok","data":{"redirect_url":"<failed_url>"}}` con carta (`payment_method` 1), qualunque body.
- Su v5 la route non c'è. Per confronto, v4 con lo stesso body restituisce un link `pay.shift4.com`.

F4. `GET`**/**`DELETE /payments/:id/file/:file_id`**:** 501 `not implemented`, su v2 e su v5.

F5. `GET /activators/:escort_id` **(v2) lento:** 5,9–6,6 s su tutti i client.

Da chiarire

C1. `GET /activators/:escort_id`**:** v2 restituisce il catalogo delle 44 toolbox assegnabili (`escort_has_gift_id: 0`, `reason: null`), v5 restituisce `[]` per tutti i profili, anche per quelli con toolbox assegnate. Qual è il comportamento atteso? Dove deve comparire un'assegnazione come la 1965?

C2. `GET /cart`**:** stesso carrello e stessi importi, ma su 6 client con articoli:

Campo	v2	v5
`items.*.detail.promotion_id` / `product_id`	`1955` / `129` (legacy)	`412` / `null` (V5)
`items.*.need_geo`	`true`	`false` (5 client)
`items.*.product_title`	`null`	`"Abbonamento PRO"`
`items.*.bonuses.*.productName`	`climbback`	`climbbackMinute`

Il dev ha indicato che verso il FE vanno gli id V5: è voluto che il carrello v2 restituisca gli id legacy?

C3. Fidelity: `levels[].discount` (v5) / `quantity` (v2) vale 0 su tutti i livelli in entrambi, mentre il legacy ha 5–25. È un dato V5 da correggere?

C4. Minori (solo v2, dallo smoke):

- `POST /ext/purchase` risponde 200 con il wallet di un altro profilo;
- `GET /purchase` restituisce `data.labels: null`;

- `GET /charge` non è avvolto in `{status, data}`;
- il profilo inesistente riceve 400 `missing_rid_cid` o 404 `Profile not found` a seconda dell'endpoint.

Fix verificati (smoke v2) ✅

- Nessun 500 e nessuno stack trace nelle risposte. Il 14/10 i 5xx erano 100, oggi sono 40, e sono tutti i 501 di F4.
- `POST /payments/:wallet_id` con input non valido: 422.
- Profilo inesistente su `/addons`, `/detail`, `/states`: 404 invece di 500.
- `PUT /cart` senza provincia: 422. `PUT /gifts/:id/redeem` su gift inesistente: 404.

Note su v5

- `PUT /cart` risponde 500 "The PUT method is not supported" (dovrebbe essere 405).
- Profilo inesistente (rid/cid = 0): 500 su `cart`, `gifts`, `activators`, `detail`, `addons`, `fidelity`, `payments` e `states`.

Non testato

- **Redeem, delete e activate su id reali:** non eseguiti, per non consumare gift. Prima serve F1, altrimenti non c'è un id da prendere dalla lista.
- **`reseller/info`:** nessun profilo reseller nel set.

Come riprodurre: `sh ea_api_shop_jwt.sh` (smoke v2 + confronto v2↔v5).