

Anioł Stróż

Ostrzega seniora w trakcie rozmowy.
Pokazuje dosłowne słowa oszusta.
Decyzję zawsze podejmuje człowiek.

HackYeah 2026 · Open Task „Artificial Intelligence”

The Knights who say Git

Adrian · Michał · Dominik · Rafał — software developerzy

REPOZYTORIUM
github.com/mbrzoski/hackathon-starter

FILM Z DEMA
youtube.com/watch?v=k76JNJBX_gk



PROBLEM

„Nie rozłączaj się. Nikomu nie mów.” Senior zostaje sam na linii z oszustem.

1

Autorytet

„Dzwonię z policji”

2

Groźba

bliski w tarapatkach

3

Tajemnica

„nikomu nie mów”

4

Izolacja

„nie odkładaj słuchawki”

5

Pieniądze

wypłata, kurier

6

Kanał płatności

BLIK, „bezpieczne konto”

Rozpoznawalne etapy — ale ofiara zwykle widzi je dopiero po fakcie.

Dlaczego obecne zabezpieczenia nie wystarczają

- Blokady numerów, opóźnienia przelewów i kampanie informacyjne działają **przed lub po** rozmowie, nie w jej trakcie.
- Same słowa kluczowe dają fałszywe alarmy i nie łapią omówień.

Senior często ma tylko telefon stacjonarny

Nie zainstaluje aplikacji na smartfonie. Ochrona musi stać obok telefonu, a nie w nim.

POMYSŁ I ROZWIĄZANIE

Urządzenie obok telefonu słucha rozmowy i ostrzega, zanim senior zapłaci.

1 · TELEFON SENIORA

Rozmowa na głośniku

Bez instalacji u seniora.



2 · NASŁUCH

Osobne urządzenie

Mikrofon przy głośniku.
Dźwięk zostaje lokalnie.



3 · MÓZG

Etapy oszustwa + dowód

AI znajduje cytaty, kod liczy ryzyko.



4 · ALERT

Senior i rodzina

Ten sam alert, w tej samej chwili.

Dowód, nie werdykt

Alert pokazuje **dosłowne słowa** oszusta, więc senior i rodzina sami oceniają sytuację.

Trzy proste decyzje

„Rozłączam się”, „Zadzwoń do bliskiej osoby”, „Zadzwoń na 112”. Duże przyciski, głos, mało tekstu.

Człowiek decyduje

System **nigdy nie rozłącza, nie dzwoni i nie blokuje numerów.**

DEMO FLOW · KROK 1

Rodzina konfiguruje w pięciu krokach. Bez zgód mikrofon się nie włączy.

Konfiguracja

1. Zgody

2. Zaufane kontakty

3. Czułość

4. Przechowywanie

5. Podsumowanie

Na co się zgadzacie

- Urządzenie przy telefonie słucha rozmów, żeby rozpoznać typowe etapy oszustwa.
- Dźwięk jest rozpoznawany na miejscu i nigdy nie jest zapisywany.
- Tekst rozmowy trafia do AI (Anthropic), żeby ocenić, czy to oszustwo. Imiona i numery z ustawień nie trafiają do AI.
- Fragmenty rozmów, które wywołały ostrzeżenie, są przechowywane przez wybrany czas i można je usunąć.
- Przy ostrzeżeniu informowana jest rodzina. System nigdy sam nie rozłącza, nie dzwoni i nie blokuje numerów.

☐ Senior zgadza się na nasłuch rozmów. (wymagane)

☐ Rodzina zgadza się na otrzymywanie ostrzeżeń. (wymagane)

1 · Zgody. Zgoda seniora i rodziny jest wymagana. Opisujemy wprost, co robi system i czego nie robi.

Konfiguracja

1. Zgody

2. Zaufane kontakty

3. Czułość

4. Przechowywanie

5. Podsumowanie

Zaufane kontakty

Do tych osób senior może zadzwonić po ostrzeżeniu. Co najmniej jedna, najwyżej 5. (wymagane)

ImięCorka

Numer+48 601 234 666

Usuń

Dodaj kontakt

Wstecz

Dalej

Zapisz ustawienia

2 · Zaufane kontakty. Do nich senior może zadzwonić po ostrzeżeniu.

1 Zgody

2 Zaufane kontakty




3 Czułość

4 Przechowywanie

5 Podsumowanie

DEMO FLOW · KROK 2

Ktoś dzwoni. Senior widzi, że ochrona słucha, ale nic nie jest nagrywane.



Połączenie uruchamia nasłuch. Dźwięk zamienia się w tekst na miejscu (Vosk, offline) i trafia do analizy tylko jako tekst.

DEMO FLOW · KROK 3

Padają znane etapy oszustwa. Alert trafia w jednej chwili w trzy miejsca.

Senior: 3 decyzje

LIVE

Trwa połączenie telefoniczne z numerem +48 600 100 200

Trwa nagrywanie rozmowy. Dźwięk nie jest zapisywany.

Rozłączam się

Zadzwoń do:
Corka

Zadzwoń na 112

Dla zespołu

Zakończ symulację połączenia

Trwa symulowane połączenie z numerem +48 600 100 200. Nasłuch słucha.

Średnie 09:29 LIVE słowa kluczowe

W tej rozmowie są znane oznaki oszustwa.

ETAPY

1 Żądanie pieniędzy
„dawaj pieniądze”
00:17 · słowa kluczowe
☐ nie licz tego etapu

2 Prośba o dane osobowe
„czy pani akt notarialny”
00:42 · słowa kluczowe
☐ nie licz tego etapu

FRAGMENT ROZMOWY

00:11 NIEZNANY MÓWCA
owa i tutaj też

00:14 NIEZNANY MÓWCA
obrona lat miasta w mówimy coś madryckiego

00:17 NIEZNANY MÓWCA
dawaj pieniądze

00:21 NIEZNANY MÓWCA
bardzo proszę

00:23 NIEZNANY MÓWCA
bardzo proszę daj pieniądze na numer konta jestem
twoim wnukiem uwierz mi zaufać tak jak
przedstawiać pieniądze pałace nie i to chyba jakaś
tak będzie

00:36 NIEZNANY MÓWCA

00:37 NIEZNANY MÓWCA

Rodzina: poziom, etapy, cytaty

Nasłuch

ALARM

W tej rozmowie są znane oznaki oszustwa.

„dawaj pieniądze”

Poziom ryzyka Średnie

Nasłuch: alarm

Dźwięk nie jest nagrywany ani zapisywany

Ekran pozostaje włączony

Poziom słowami, nie procentami

Poziom ryzyka liczy deterministyczny kod.
Każdy etap ma **dosłowny cytat**.

6 / 10

DEMO FLOW · KROK 4

Rodzina widzi decyzję seniora, rozmowę z podświetlonymi cytatami i audyt.

Średnie09:29LIVEsłowa kluczowe

W tej rozmowie są znane oznaki oszustwa.

Mama wybrał(a): rozłączam się · 09:29

ETAPY

1

Żądanie pieniędzy
„dawaj pieniądze”
00:17 · słowa kluczowe

2

Prośba o dane osobowe
„czy pani akt notarialny”
00:42 · słowa kluczowe

FRAGMENT ROZMOWY

00:11

NIEZNANY MÓWCA
owa i tutaj też

00:14

NIEZNANY MÓWCA
obrona lat miasta w mówimy coś madryckiego

00:17

NIEZNANY MÓWCA
dawaj pieniądze

00:21

NIEZNANY MÓWCA
bardzo proszę

00:23

NIEZNANY MÓWCA
bardzo proszę daj pieniądze na numer konta jestem
twoim wnukiem uwierz mi zaufać tak jak
przedstawiać pieniądze pałace nie i to chyba jakaś
tak będzie

Raport: „Mama wybrała: rozłączam się”

Scenariusz demo

Odtwarza zapisaną rozmowę jako prawdziwą: tekst przechodzi przez AI, słowa kluczowe i reguły ryzyka. Każdy ekran pokazuje tryb.

ScenariuszKlasyczny fałszywy policjantTempo1x

Rozmówca podaje się za policjanta, straszy, żąda dyskrecji, prosi o wypłatę gotówki i odbiór przez kuriera.

Odtwórz (SCRIPTED)

Odtwórz nagranie (REPLAY)

Zatrzymaj

Zmierzone liczby (tylko prawdziwe wywołania AI)

Wywołania AI0

Rozmowy z AI0

Opóźnienie p50—

Opóźnienie p95—

Koszt na wywołanie—

Koszt na rozmowę—

Odrzucone cytaty0

Spóźnione odpowiedzi0

Pominięte wywołania
MOCK
665

Koszt wyliczony z usage (wejście, odczyt i zapis cache, wyjście) i cennika z konfiguracji. Wywołania bez usage, na przykład po przekroczeniu czasu, nie są wliczone, więc rzeczywisty koszt może być wyższy.

Rozmowy

StartTrybNajwyższy poziomWywołania AI

09:28LIVEŚrednie

Audyt: każde wywołanie AI jest zapisane

Odśwież

Potwierdzam oszustwo / Fałszywy alarm

„Nie licz tego etapu”

Usuń dane tego połączenia

Każdy ekran ma znaczek trybu

7 / 10

ROLA AI

AI znajduje dowody. Kod liczy ryzyko. Człowiek decyduje.

AI robi

- **Vosk** zamienia polską mowę w tekst, lokalnie i offline.
- **Claude** zwraca tylko: etap + **dosłowny cytat** + rolę mówiącego.
- Rozumie omówienia, których nie złapią słowa kluczowe.

AI nie robi

- Nie liczy ryzyka i nie pisze tekstów alertów.
- Nie decyduje o powiadomieniach.
- Nie rozłącza, nie dzwoni, nie blokuje numerów.

8 ROZPOZNAWANYCH ETAPÓW

Autorytet

Groźba / presja

Tajemnica

Izolacja

Prośba o pieniądze

Kanał płatności

Zdalny dostęp

Dane osobowe


QuoteValidator

Cytat, którego nie ma w transkrypcji, nie wpływa na ryzyko. AI nie może „zmyślić” dowodu.

Uczciwy stan awarii

Gdy AI zawodzi: „Podstawowa ochrona (bez AI)” i dalej działają słowa kluczowe. Nigdy cichy zielony.

Dźwięk zostaje na miejscu. Do chmury trafia tylko tekst.



☒ deterministyczny kod ☐ AI

STOS

Java 21

Spring Boot 3

Angular + Material

Vosk (pl)

Claude API

OpenAPI jako jedno źródło kontraktu

ArchUnit

Trzy aplikacje z jednej bazy kodu Angular. Klucze API tylko w zmiennych środowiskowych.

Dziś działający MVP. Jutro ochrona, która nie wymaga niczego od seniora.

MVP już działa

- Trzy ekrany: senior, rodzina, Nasłuch
- Lokalne STT i analiza przez Claude
- Walidacja cytatów, audyt, tryby LIVE / SCRIPTED
- Kreator zgód i ustawień

PLAN

Aplikacja na Androida dla seniora

Tryb kiosku, push i SMS do rodziny.

PLAN

Urządzenie Bluetooth na MagSafe

Małe urządzenie przy telefonie, bez osobnego tabletu.

PLAN

Połączenie jako wyzwalacz

Przychodzące połączenie samo uruchamia nasłuch.

PLAN

Dostrajanie agenta

Decyzje rodziny jako etykiety do oceny, nowe scenariusze, rubryka.

Dalej: adapter linii telefonicznej, ocena RODO przetwarzania mowy, pilotaż z rodzinami, współpraca z bankami i operatorami. **AI:** w kolejnych etapach można rozwinąć jej funkcje, dodać narzędzia (np. RAG ze znanymi scenariuszami oszustw) i testować wsparcie decyzji, nadal z człowiekiem w pętli.

Ujawnienia: Claude Sonnet 5.5 (Claude API), Vosk + model vosk-model-small-pl-0.22, Spring Boot, Angular.

Narzędzia AI w pracy: Claude, Claude Code. Dane: syntetyczne scenariusze i nagrania zespołu. Koncepcja i architektura powstały w dniu hackathonu z pomocą Claude; przed hackathonem istniało tylko puste repozytorium git. Pełna lista w README.

The Knights who say Git

github.com/mbrzoski/hackathon-starter

Film z dema: youtube.com/watch?v=k76JNJBX_gk