# 75.16 Lenguajes de Programación **Trabajo Práctico: Compilador de PL/0** Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires

Martín Buchwald

Cuatrimestre II, 2015

# Índice

1.	Obj	jetivo	4
2.		s <mark>cripción del Compilador</mark> Modo de ejecución	<b>4</b>
3.	Pro	gramas Correctos	5
٠.		BIEN-00	5
	0.1.	3.1.1. Código Fuente	5
		3.1.2. Contenido Hexadecimal Completo	5
		3.1.3. Listado Desensamblado de la sección .text	7
	3.2.	BIEN-01	8
	0.2.	3.2.1. Código Fuente	8
		3.2.2. Contenido Hexadecimal Completo	9
		3.2.3. Listado Desensamblado de la sección .text	11
	3.3.	BIEN-02	13
	5.5.	3.3.1. Código Fuente	13
		<u> </u>	14
		r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
	2.4	3.3.3. Listado Desensamblado de la sección .text	16
	3.4.	BIEN-03	19
		3.4.1. Código Fuente	19
		3.4.2. Contenido Hexadecimal Completo	20
	۰.	3.4.3. Listado Desensamblado de la sección .text	23
	3.5.	BIEN-04	28
		3.5.1. Código Fuente	28
		3.5.2. Contenido Hexadecimal Completo	29
		3.5.3. Listado Desensamblado de la sección .text	31
	3.6.	BIEN-05	33
		3.6.1. Código Fuente	33
		3.6.2. Contenido Hexadecimal Completo	34
		3.6.3. Listado Desensamblado de la sección .text	36
	3.7.	BIEN-06	39
		3.7.1. Código Fuente	39
		3.7.2. Contenido Hexadecimal Completo	42
		3.7.3. Listado Desensamblado de la sección .text	48
	3.8.	BIEN-07	72
		3.8.1. Código Fuente	72
		3.8.2. Contenido Hexadecimal Completo	73
		3.8.3. Listado Desensamblado de la sección .text	75
	3.9.	BIEN-08	78
		3.9.1. Código Fuente	78
		3.9.2. Contenido Hexadecimal Completo	79
		3.9.3. Listado Desensamblado de la sección .text	81
	3.10	BIEN-09	82
	0.10	3.10.1. Código Fuente	82

3.10.2. Contenido Hexadecimal Completo	. 82
3.10.3. Listado Desensamblado de la sección . text	

# 1. Objetivo

Implementar un compilador de PL/0 que encuentre errores y genere código ejecutable según se describe en el apunte de la cátedra.

# 2. Descripción del Compilador

El compilador fue implementado en Python[1]. Para dicha implementación, se realizaron 5 módulos:

- Analizador Léxico: Se encarga de hacer el análisis léxico, devolviendo tokens a medida que se van pidiendo lecturas del archivo fuente.
- Analizador Sintáctico: Se encarga de hacer el análisis sintáctico. El tipo de compilador implementado es de tipo guiado por el parser, por lo que será quien orqueste pidiendo los servicios del analizador sintáctico y semántico. Se basa en el grafo de sintáxis BNF[2] (o mejor dicho, el BNF-Extendido) del lenguaje de PL/0.
- Analizador Semántico: Se encarga de realizar el análisis semántico del archivo fuente. Almacena los identificadores en una tabla para analizar que los identificadores utilizados existan en el contexto indicado, y se utilicen de forma correcta según su tipo.
- Generador de Código: se encarga de transformar las distintas instrucciones en código ejecutable, dependiendo del sistema operativo utilizado.
- Compilador (llamado comPiLadOr.py): simplemente ejecuta el código de los demás módulos generando las conexiones entre éstos, y determinando el archivo fuente de origen, y la ruta destino.

En cada uno de los primeros 3 módulos, es importante recalcar que ante el primer error no se generará código<sup>1</sup>, y se marcarán los errores en un archivo de salida, para poder realizar las correcciones correspondientes, tratando de ser dichos mensajes lo más explicativos posible.

## 2.1. Modo de ejecución

Para poder realizar la compilación, sólo es necesario tener instalado el intérprete de Python (que viene incluido en cualquier distribución de Linux).

Ejecutar el comando:

#### ~\$ ./comPiLadOr.py path/to/sourceFile path/to/execFile

En caso de no indicarse ruta (y nombre) del archivo ejecutable, tomará por defecto el nombre ejec (guardándose en el directorio actual).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Se crea un generado de código nulo, que no realiza operaciones, para no tener que llenar de condicionales el código.

## 3. Programas Correctos

#### 3.1. BIEN-00

#### 3.1.1. Código Fuente

```
var X, Y;

procedure INICIAR;
  const Y = 2;
  procedure ASIGNAR;
   X := Y;
  call ASIGNAR;

begin
  write ('NUM='); readln (Y);
  call INICIAR;
  writeln ('NUM*2=',Y*X)
end.
```

#### 3.1.2. Contenido Hexadecimal Completo

```
0000000 457f 464c 0101 0001 0000 0000 0000 0000
0000010 0002 0003 0001 0000 8480 0804 0034 0000
0000020 0065 0000 0000 0000 0034 0020 0001 0028
0000030 0003 0001 0001 0000 0000 0000 8000 0804
0000040 8000 0804 050c 0000 050c 0000 0007 0000
0000050 1000 0000 2e00 6873 7473 7472 6261 2e00
0000060 6574 7478 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000
0000090 0300 0000 0000 0000 0000 0000 5400 0000
00000b0 0000 0000 0b00 0000 0100 0000 0600 0000
00000c0 e000 0480 e008 0000 2c00 0004 0000 0000
00000e0 5152 5053 04b8 0000 bb00 0001 0000 e189
00000f0 01ba 0000 cd00 5880 595b c35a 8955 81e5
0000100 24ec 0000 5200 5351 36b8 0000 bb00 0000
0000110 0000 01b9 0054 8d00 dc55 80cd 6581 f5e8
0000120 ffff b8ff 0036 0000 00bb 0000 b900 5402
0000130 0000 558d cddc 3180 50c0 03b8 0000 bb00
0000140 0000 0000 e189 01ba 0000 cd00 8180 e84d
0000150 000a 0000 36b8 0000 bb00 0000 0000 02b9
0000160 0054 8d00 dc55 80cd 5b58 5a59 ec89 c35d
0000170 04b8 0000 bb00 0001 0000 80cd 90c3 9090
0000180 0ab0 59e8 ffff c3ff 3004 51e8 ffff c3ff
```

```
0000190 003d 0000 7580 b04e e82d ff42 ffff 02b0
00001a0 e3e8 ffff b0ff e801 ffdc ffff 04b0 d5e8
00001b0 ffff b0ff e807 ffce ffff 04b0 c7e8 ffff
00001c0 b0ff e808 ffc0 ffff 03b0 b9e8 ffff b0ff
00001d0 e806 ffb2 ffff 04b0 abe8 ffff b0ff e808
00001e0 ffa4 ffff 3dc3 0000 0000 0b7d b050 e82d
00001f0 feec ffff f758 3dd8 000a 0000 8c0f 00ef
0000200 0000 643d 0000 0f00 d18c 0000 3d00 03e8
0000210 0000 8c0f 00b3 0000 103d 0027 0f00 958c
0000220 0000 3d00 86a0 0001 7b7c 403d 0f42 7c00
0000230 3d61 9680 0098 477c 003d f5e1 7c05 3d2d
0000240 ca00 3b9a 137c 00ba 0000 bb00 ca00 3b9a
0000250 fbf7 e852 ff30 ffff ba58 0000 0000 00bb
0000260 f5e1 f705 52fb 1de8 ffff 58ff 00ba 0000
0000270 bb00 9680 0098 fbf7 e852 ff0a ffff ba58
0000280 0000 0000 40bb 0f42 f700 52fb f7e8 fffe
0000290 58ff 00ba 0000 bb00 86a0 0001 fbf7 e852
00002a0 fee4 ffff ba58 0000 0000 10bb 0027 f700
00002b0 52fb d1e8 fffe 58ff 00ba 0000 bb00 03e8
00002c0 0000 fbf7 e852 febe ffff ba58 0000 0000
00002d0 64bb 0000 f700 52fb abe8 fffe 58ff 00ba
00002e0 0000 bb00 000a 0000 fbf7 e852 fe98 ffff
00002f0 e858 fe92 ffff 90c3 9090 9090 9090 9090
0000300 01b8 0000 bb00 0000 0000 80cd 9090 9090
0000310 00b9 0000 b300 5103 e853 fdde ffff 595b
0000320 0a3c 840f 0134 0000 7f3c 840f 0094 0000
0000330 2d3c 840f 0109 0000 303c db7c 393c d77f
0000340 302c fb80 7400 80d0 02fb 0c75 f981 0000
0000350 0000 0475 003c bf74 fb80 7503 3c0a 7500
0000360 b304 eb00 b302 8101 ccf9 cccc 7f0c 81a8
0000370 34f9 3333 7cf3 88a0 b8c7 000a 0000 e9f7
0000380 083d 0000 7480 3d11 fff8 7fff 1375 ff80
0000390 7e07 e90e ff7f ffff ff80 0f08 768f ffff
00003a0 b9ff 0000 0000 f988 fb80 7402 0104 ebc1
00003b0 2903 91c8 f888 5351 cbe8 fffd 5bff e959
00003c0 ff53 ffff fb80 0f03 4a84 ffff 51ff b053
00003d0 e808 fd0a ffff 20b0 03e8 fffd b0ff e808
00003e0 fcfc ffff 595b fb80 7500 b307 e903 ff25
00003f0 ffff fb80 7502 810f 00f9 0000 7500 b307
0000400 e903 ff11 ffff c889 0ab9 0000 ba00 0000
0000410 0000 003d 0000 7d00 f708 f7d8 f7f9 ebd8
0000420 f702 89f9 81c1 00f9 0000 0f00 e685 fffe
0000430 80ff 02fb 840f fedd ffff 03b3 d6e9 fffe
0000440 80ff 03fb 850f fecd ffff 2db0 5351 8de8
0000450 fffc 5bff b359 e902 febb ffff fb80 0f03
0000460 b284 fffe 80ff 02fb 0c75 f981 0000 0000
```

```
      0000470
      840f
      fea1
      ffff
      e851
      fd04
      ffff
      8959
      c3c8

      0000480
      04bf
      0485
      e908
      0017
      0000
      0ce9
      0000
      b800

      0000490
      0002
      0000
      8789
      0000
      0000
      e8c3
      ffef
      ffff

      00004a0
      b9c3
      84b5
      0804
      04ba
      0000
      e800
      fcc0
      ffff

      00004b0
      05e9
      0000
      4e00
      4d55
      003d
      51e8
      fffe
      89ff

      00004c0
      0487
      0000
      e800
      ffc0
      ffff
      deb9
      0484
      ba08

      00004d0
      0006
      0000
      97e8
      fffc
      e9ff
      0007
      0000
      554e

      00004e0
      2a4d
      3d32
      8b00
      0487
      0000
      5000
      878b
      0000

      0000500
      fdfc
      ffff
      0000
      0000
      0000
      0000
      0000
```

#### 3.1.3. Listado Desensamblado de la sección .text

text/BIEN-00: formato del fichero elf32-i386

Desensamblado de la sección .text:

#### 080480e0 <.text>:

8048480:	bf 04 85 04 08	mov	edi,0x8048504
8048485:	e9 17 00 00 00	jmp	0x80484a1
804848a:	e9 0c 00 00 00	jmp	0x804849b
804848f:	b8 02 00 00 00	mov	eax,0x2
8048494:	89 87 00 00 00 00	mov	DWORD PTR [edi+0x0],eax
804849a:	c3	ret	
804849b:	e8 ef ff ff ff	call	0x804848f
80484a0:	c3	ret	
80484a1:	b9 b5 84 04 08	mov	ecx,0x80484b5
80484a6:	ba 04 00 00 00	mov	edx,0x4
80484ab:	e8 c0 fc ff ff	call	0x8048170
80484b0:	e9 05 00 00 00	jmp	0x80484ba
80484b5:	4e	dec	esi
80484b6:	55	push	ebp
80484b7:	4d	dec	ebp
80484b8:	3d 00 e8 51 fe	cmp	eax,0xfe51e800
80484bd:	ff	(bad)	
80484be:	ff 89 87 04 00 00	dec	DWORD PTR [ecx+0x487]
80484c4:	00 e8	add	al,ch
80484c6:	c0 ff ff	sar	bh,0xff
80484c9:	ff	(bad)	
80484ca:	b9 de 84 04 08	mov	ecx,0x80484de
80484cf:	ba 06 00 00 00	mov	edx,0x6
80484d4:	e8 97 fc ff ff	call	0x8048170
80484d9:	e9 07 00 00 00	jmp	0x80484e5

```
80484de:
                 4e
                                                dec
                                                       esi
80484df:
                 55
                                                push
                                                       ebp
80484e0:
                 4d
                                                dec
                                                       ebp
                 2a 32
80484e1:
                                                sub
                                                       dh, BYTE PTR [edx]
                 3d 00 8b 87 04
                                                       eax,0x4878b00
80484e3:
                                                cmp
                 00 00
                                                       BYTE PTR [eax],al
80484e8:
                                                add
80484ea:
                 00 50 8b
                                                add
                                                       BYTE PTR [eax-0x75],dl
                 87 00
80484ed:
                                                xchg
                                                       DWORD PTR [eax], eax
80484ef:
                 00 00
                                                       BYTE PTR [eax],al
                                                add
80484f1:
                 00 5b f7
                                                       BYTE PTR [ebx-0x9],bl
                                                add
80484f4:
                 eb e8
                                                       0x80484de
                                                jmp
                 96
80484f6:
                                                xchg
                                                       esi, eax
80484f7:
                fс
                                                cld
80484f8:
                 ff
                                                (bad)
80484f9:
                ff
                                                (bad)
                 e8 81 fc ff ff
80484fa:
                                                call
                                                       0x8048180
                 e9 fc fd ff ff
80484ff:
                                                       0x8048300
                                                qmj
       . . .
```

#### 3.2. BIEN-01

#### 3.2.1. Código Fuente

```
VAR BASE, EXPO, RESU;
PROCEDURE POT;
IF EXPO > 0 THEN
  BEGIN
       RESU := RESU * BASE;
       EXPO := EXPO - 1;
       CALL POT
  END;
BEGIN
    WRITE ('BASE: '); READLN(BASE);
    WRITE ('EXPONENTE: '); READLN(EXPO);
    RESU := 1;
    CALL POT;
    IF EXPO < O THEN RESU := 0;</pre>
    WRITELN ('RESULTADO: ', RESU);
    WRITELN
END.
```

#### 3.2.2. Contenido Hexadecimal Completo

```
0000020 0065 0000 0000 0000 0034 0020 0001 0028
0000030 0003 0001 0001 0000 0000 0000 8000 0804
0000040 8000 0804 059a 0000 059a 0000 0007 0000
0000050 1000 0000 2e00 6873 7473 7472 6261 2e00
0000060 6574 7478 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000
0000090 0300 0000 0000 0000 0000 0000 5400 0000
00000b0 0000 0000 0b00 0000 0100 0000 0600 0000
00000c0 e000 0480 e008 0000 ba00 0004 0000 0000
00000e0 5152 5053 04b8 0000 bb00 0001 0000 e189
00000f0 01ba 0000 cd00 5880 595b c35a 8955 81e5
0000100 24ec 0000 5200 5351 36b8 0000 bb00 0000
0000110 0000 01b9 0054 8d00 dc55 80cd 6581 f5e8
0000120 ffff b8ff 0036 0000 00bb 0000 b900 5402
0000130 0000 558d cddc 3180 50c0 03b8 0000 bb00
0000140 0000 0000 e189 01ba 0000 cd00 8180 e84d
0000150 000a 0000 36b8 0000 bb00 0000 0000 02b9
0000160 0054 8d00 dc55 80cd 5b58 5a59 ec89 c35d
0000170 04b8 0000 bb00 0001 0000 80cd 90c3 9090
0000180 0ab0 59e8 ffff c3ff 3004 51e8 ffff c3ff
0000190 003d 0000 7580 b04e e82d ff42 ffff 02b0
00001a0 e3e8 ffff b0ff e801 ffdc ffff 04b0 d5e8
00001b0 ffff b0ff e807 ffce ffff 04b0 c7e8 ffff
00001c0 b0ff e808 ffc0 ffff 03b0 b9e8 ffff b0ff
00001d0 e806 ffb2 ffff 04b0 abe8 ffff b0ff e808
00001e0 ffa4 ffff 3dc3 0000 0000 0b7d b050 e82d
00001f0 feec ffff f758 3dd8 000a 0000 8c0f 00ef
0000200 0000 643d 0000 0f00 d18c 0000 3d00 03e8
0000210 0000 8c0f 00b3 0000 103d 0027 0f00 958c
0000220 0000 3d00 86a0 0001 7b7c 403d 0f42 7c00
0000230 3d61 9680 0098 477c 003d f5e1 7c05 3d2d
0000240 ca00 3b9a 137c 00ba 0000 bb00 ca00 3b9a
0000250 fbf7 e852 ff30 ffff ba58 0000 0000 00bb
0000260 f5e1 f705 52fb 1de8 ffff 58ff 00ba 0000
0000270 bb00 9680 0098 fbf7 e852 ff0a ffff ba58
0000280 0000 0000 40bb 0f42 f700 52fb f7e8 fffe
0000290 58ff 00ba 0000 bb00 86a0 0001 fbf7 e852
00002a0 fee4 ffff ba58 0000 0000 10bb 0027 f700
00002b0 52fb d1e8 fffe 58ff 00ba 0000 bb00 03e8
00002c0 0000 fbf7 e852 febe ffff ba58 0000 0000
00002d0 64bb 0000 f700 52fb abe8 fffe 58ff 00ba
00002e0 0000 bb00 000a 0000 fbf7 e852 fe98 ffff
00002f0 e858 fe92 ffff 90c3 9090 9090 9090 9090
```

```
0000300 01b8 0000 bb00 0000 0000 80cd 9090 9090
0000310 00b9 0000 b300 5103 e853 fdde ffff 595b
0000320 0a3c 840f 0134 0000 7f3c 840f 0094 0000
0000330 2d3c 840f 0109 0000 303c db7c 393c d77f
0000340 302c fb80 7400 80d0 02fb 0c75 f981 0000
0000350 0000 0475 003c bf74 fb80 7503 3c0a 7500
0000360 b304 eb00 b302 8101 ccf9 cccc 7f0c 81a8
0000370 34f9 3333 7cf3 88a0 b8c7 000a 0000 e9f7
0000380 083d 0000 7480 3d11 fff8 7fff 1375 ff80
0000390 7e07 e90e ff7f ffff ff80 0f08 768f ffff
00003a0 b9ff 0000 0000 f988 fb80 7402 0104 ebc1
00003b0 2903 91c8 f888 5351 cbe8 fffd 5bff e959
00003c0 ff53 ffff fb80 0f03 4a84 ffff 51ff b053
00003d0 e808 fd0a ffff 20b0 03e8 fffd b0ff e808
00003e0 fcfc ffff 595b fb80 7500 b307 e903 ff25
00003f0 ffff fb80 7502 810f 00f9 0000 7500 b307
0000400 e903 ff11 ffff c889 0ab9 0000 ba00 0000
0000410 0000 003d 0000 7d00 f708 f7d8 f7f9 ebd8
0000420 f702 89f9 81c1 00f9 0000 0f00 e685 fffe
0000430 80ff 02fb 840f fedd ffff 03b3 d6e9 fffe
0000440 80ff 03fb 850f fecd ffff 2db0 5351 8de8
0000450 fffc 5bff b359 e902 febb ffff fb80 0f03
0000460 b284 fffe 80ff 02fb 0c75 f981 0000 0000
0000470 840f fea1 ffff e851 fd04 ffff 8959 c3c8
0000480 8ebf 0485 e908 0048 0000 878b 0004 0000
0000490 b850 0000 0000 395b 7fc3 e905 0031 0000
00004a0 878b 0008 0000 8b50 0087 0000 5b00 ebf7
00004b0 8789 0008 0000 878b 0004 0000 b850 0001
00004c0 0000 935b d829 8789 0004 0000 b9e8 ffff
00004d0 c3ff e6b9 0484 ba08 0006 0000 8fe8 fffc
00004e0 e9ff 0007 0000 4142 4553 203a e800 fe1e
00004f0 ffff 8789 0000 0000 0cb9 0485 ba08 000b
0000500 0000 69e8 fffc e9ff 000c 0000 5845 4f50
0000510 454e 544e 3a45 0020 f3e8 fffd 89ff 0487
0000520 0000 b800 0001 0000 8789 0008 0000 57e8
0000530 ffff 8bff 0487 0000 5000 00b8 0000 5b00
0000540 c339 057c 0be9 0000 b800 0000 0000 8789
0000550 0008 0000 68b9 0485 ba08 000b 0000 0de8
0000560 fffc e9ff 000c 0000 4552 5553 544c 4441
0000570 3a4f 0020 878b 0008 0000 11e8 fffc e8ff
0000580 fbfc ffff f7e8 fffb e9ff fd72 ffff 0000
0000590 0000 0000 0000 0000 0000
000059a
```

#### 3.2.3. Listado Desensamblado de la sección .text

text/BIEN-01: formato del fichero elf32-i386

#### Desensamblado de la sección .text:

#### 080480e0 <.text>:

• • •								
8048480:	bf	8e	85	04	80		mov	edi,0x804858e
8048485:	е9	48	00	00	00		jmp	0x80484d2
804848a:	8b	87	04	00	00	00	mov	eax,DWORD PTR [edi+0x4]
8048490:	50						push	eax
8048491:	b8	00	00	00	00		mov	eax,0x0
8048496:	5b						pop	ebx
8048497:	39	сЗ					cmp	ebx,eax
8048499:	7f	05					jg	0x80484a0
804849b:	е9	31	00	00	00		jmp	0x80484d1
80484a0:	8b	87	80	00	00	00	mov	eax,DWORD PTR [edi+0x8]
80484a6:	50						push	eax
80484a7:	8b	87	00	00	00	00	mov	<pre>eax,DWORD PTR [edi+0x0]</pre>
80484ad:	5b						pop	ebx
80484ae:	f7	eb					imul	ebx
80484b0:	89	87	80	00	00	00	mov	<pre>DWORD PTR [edi+0x8],eax</pre>
80484b6:	8b	87	04	00	00	00	mov	eax,DWORD PTR [edi+0x4]
80484bc:	50						push	eax
80484bd:	b8	01	00	00	00		mov	eax,0x1
80484c2:	5b						pop	ebx
80484c3:	93						xchg	ebx,eax
80484c4:	29	d8					sub	eax,ebx
80484c6:	89	87	04	00	00	00	mov	DWORD PTR [edi+0x4],eax
80484cc:	e8	b9	ff	ff	ff		call	0x804848a
80484d1:	сЗ						ret	
80484d2:	b9	е6	84	04	80		mov	ecx,0x80484e6
80484d7:		06					mov	edx,0x6
80484dc:		8f					call	0x8048170
80484e1:	е9	07	00	00	00		jmp	0x80484ed
80484e6:	42						inc	edx
80484e7:	41						inc	ecx
80484e8:	53						push	ebx
80484e9:	45						inc	ebp
80484ea:		20					cmp	ah,BYTE PTR [eax]
80484ec:	00	e8					add	al,ch
80484ee:	1e						push	ds
80484ef:	fe						(bad)	
80484f0:	ff						(bad)	

```
ff 89 87 00 00 00
                                                         DWORD PTR [ecx+0x87]
80484f1:
                                                  dec
                 00 b9 0c 85 04 08
80484f7:
                                                         BYTE PTR [ecx+0x804850c], bh
                                                  add
                 ba 0b 00 00 00
80484fd:
                                                          edx,0xb
                                                  mov
                 e8 69 fc ff ff
                                                          0x8048170
8048502:
                                                  call
                 e9 0c 00 00 00
                                                  jmp
                                                          0x8048518
8048507:
804850c:
                 45
                                                          ebp
                                                  inc
804850d:
                 58
                                                          eax
                                                  pop
804850e:
                 50
                                                  push
                                                          eax
804850f:
                 4f
                                                  dec
                                                          edi
8048510:
                 4e
                                                  dec
                                                          esi
                 45
8048511:
                                                  inc
                                                          ebp
8048512:
                 4e
                                                  dec
                                                          esi
8048513:
                 54
                                                  push
                                                          esp
8048514:
                 45
                                                  inc
                                                          ebp
                 3a 20
8048515:
                                                  cmp
                                                          ah, BYTE PTR [eax]
                 00 e8
8048517:
                                                  add
                                                          al,ch
8048519:
                 f3 fd
                                                  repz std
804851b:
                 ff
                                                  (bad)
                 ff 89 87 04 00 00
                                                         DWORD PTR [ecx+0x487]
804851c:
                                                  dec
8048522:
                 00 b8 01 00 00 00
                                                  add
                                                         BYTE PTR [eax+0x1], bh
8048528:
                 89 87 08 00 00 00
                                                  mov
                                                         DWORD PTR [edi+0x8], eax
804852e:
                 e8 57 ff ff ff
                                                  call
                                                          0x804848a
                 8b 87 04 00 00 00
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x4]
8048533:
                                                  mov
8048539:
                 50
                                                          eax
                                                  push
                 ъ8 00 00 00 00
804853a:
                                                  mov
                                                          eax,0x0
804853f:
                 5<sub>b</sub>
                                                          ebx
                                                  pop
8048540:
                 39 c3
                                                  cmp
                                                          ebx, eax
8048542:
                 7c 05
                                                          0x8048549
                                                  jl
8048544:
                 e9 0b 00 00 00
                                                          0x8048554
                                                  qmj
8048549:
                 ъ8 00 00 00 00
                                                          eax,0x0
                                                  mov
                 89 87 08 00 00 00
804854e:
                                                         DWORD PTR [edi+0x8], eax
                                                  mov
                 b9 68 85 04 08
8048554:
                                                  mov
                                                          ecx,0x8048568
                 ba 0b 00 00 00
8048559:
                                                          edx,0xb
                                                  mov
                 e8 Od fc ff ff
804855e:
                                                  call
                                                          0x8048170
                 e9 0c 00 00 00
8048563:
                                                  jmp
                                                          0x8048574
8048568:
                 52
                                                  push
                                                          edx
                 45
8048569:
                                                  inc
                                                          ebp
804856a:
                 53
                                                          ebx
                                                  push
804856b:
                 55
                                                  push
                                                          ebp
804856c:
                 4c
                                                  dec
                                                          esp
804856d:
                 54
                                                  push
                                                          esp
804856e:
                 41
                                                  inc
                                                          ecx
804856f:
                 44
                                                  inc
                                                          esp
8048570:
                 4f
                                                  dec
                                                          edi
                                                          ah, BYTE PTR [eax]
8048571:
                 3a 20
                                                  cmp
                 00 8b 87 08 00 00
8048573:
                                                  add
                                                         BYTE PTR [ebx+0x887],cl
```

```
8048579:
                 00 e8
                                                add
                                                       al,ch
804857b:
                 11 fc
                                                adc
                                                       esp,edi
804857d:
                 ff
                                                (bad)
804857e:
                 ff
                                                (bad)
804857f:
                 e8 fc fb ff ff
                                                call
                                                       0x8048180
                 e8 f7 fb ff ff
8048584:
                                                call
                                                       0x8048180
8048589:
                 e9 72 fd ff ff
                                                jmp
                                                       0x8048300
```

. . .

#### 3.3. BIEN-02

#### 3.3.1. Código Fuente

```
var X, Y, Z;
procedure MULTIPLICAR;
var A, B;
begin
    A := X;
    B := Y;
    Z := 0;
    if X < 0 then A := -A;
    if Y < 0 then B := -B;
    while B > 0 do
        begin
          if odd B then Z:= Z + A;
          A := A * 2;
          B := B / 2
        end;
    if X < 0 then Z := -Z;
    if Y < 0 then Z := -Z
end;
Begin
    write ('X: '); readLn (X);
    write ('Y: '); readLn (Y);
    call MULTIPLICAR;
    writeLn ('X*Y=', Z);
end.
```

#### 3.3.2. Contenido Hexadecimal Completo

```
0000050 1000 0000 2e00 6873 7473 7472 6261 2e00
0000060 6574 7478 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000
0000090 0300 0000 0000 0000 0000 0000 5400 0000
00000b0 0000 0000 0b00 0000 0100 0000 0600 0000
00000c0 e000 0480 e008 0000 5700 0005 0000 0000
00000e0 5152 5053 04b8 0000 bb00 0001 0000 e189
00000f0 01ba 0000 cd00 5880 595b c35a 8955 81e5
0000100 24ec 0000 5200 5351 36b8 0000 bb00 0000
0000110 0000 01b9 0054 8d00 dc55 80cd 6581 f5e8
0000120 ffff b8ff 0036 0000 00bb 0000 b900 5402
0000130 0000 558d cddc 3180 50c0 03b8 0000 bb00
0000140 0000 0000 e189 01ba 0000 cd00 8180 e84d
0000150 000a 0000 36b8 0000 bb00 0000 0000 02b9
0000160 0054 8d00 dc55 80cd 5b58 5a59 ec89 c35d
0000170 04b8 0000 bb00 0001 0000 80cd 90c3 9090
0000180 0ab0 59e8 ffff c3ff 3004 51e8 ffff c3ff
0000190 003d 0000 7580 b04e e82d ff42 ffff 02b0
00001a0 e3e8 ffff b0ff e801 ffdc ffff 04b0 d5e8
00001b0 ffff b0ff e807 ffce ffff 04b0 c7e8 ffff
00001c0 b0ff e808 ffc0 ffff 03b0 b9e8 ffff b0ff
00001d0 e806 ffb2 ffff 04b0 abe8 ffff b0ff e808
00001e0 ffa4 ffff 3dc3 0000 0000 0b7d b050 e82d
00001f0 feec ffff f758 3dd8 000a 0000 8c0f 00ef
0000200 0000 643d 0000 0f00 d18c 0000 3d00 03e8
0000210 0000 8c0f 00b3 0000 103d 0027 0f00 958c
0000220 0000 3d00 86a0 0001 7b7c 403d 0f42 7c00
0000230 3d61 9680 0098 477c 003d f5e1 7c05 3d2d
0000240 ca00 3b9a 137c 00ba 0000 bb00 ca00 3b9a
0000250 fbf7 e852 ff30 ffff ba58 0000 0000 00bb
0000260 f5e1 f705 52fb 1de8 ffff 58ff 00ba 0000
0000270 bb00 9680 0098 fbf7 e852 ff0a ffff ba58
0000280 0000 0000 40bb 0f42 f700 52fb f7e8 fffe
0000290 58ff 00ba 0000 bb00 86a0 0001 fbf7 e852
00002a0 fee4 ffff ba58 0000 0000 10bb 0027 f700
00002b0 52fb d1e8 fffe 58ff 00ba 0000 bb00 03e8
00002c0 0000 fbf7 e852 febe ffff ba58 0000 0000
00002d0 64bb 0000 f700 52fb abe8 fffe 58ff 00ba
00002e0 0000 bb00 000a 0000 fbf7 e852 fe98 ffff
00002f0 e858 fe92 ffff 90c3 9090 9090 9090 9090
0000300 01b8 0000 bb00 0000 0000 80cd 9090 9090
0000310 00b9 0000 b300 5103 e853 fdde ffff 595b
0000320 0a3c 840f 0134 0000 7f3c 840f 0094 0000
```

```
0000330 2d3c 840f 0109 0000 303c db7c 393c d77f
0000340 302c fb80 7400 80d0 02fb 0c75 f981 0000
0000350 0000 0475 003c bf74 fb80 7503 3c0a 7500
0000360 b304 eb00 b302 8101 ccf9 cccc 7f0c 81a8
0000370 34f9 3333 7cf3 88a0 b8c7 000a 0000 e9f7
0000380 083d 0000 7480 3d11 fff8 7fff 1375 ff80
0000390 7e07 e90e ff7f ffff ff80 0f08 768f ffff
00003a0 b9ff 0000 0000 f988 fb80 7402 0104 ebc1
00003b0 2903 91c8 f888 5351 cbe8 fffd 5bff e959
00003c0 ff53 ffff fb80 0f03 4a84 ffff 51ff b053
00003d0 e808 fd0a ffff 20b0 03e8 fffd b0ff e808
00003e0 fcfc ffff 595b fb80 7500 b307 e903 ff25
00003f0 ffff fb80 7502 810f 00f9 0000 7500 b307
0000400 e903 ff11 ffff c889 0ab9 0000 ba00 0000
0000410 0000 003d 0000 7d00 f708 f7d8 f7f9 ebd8
0000420 f702 89f9 81c1 00f9 0000 0f00 e685 fffe
0000430 80ff 02fb 840f fedd ffff 03b3 d6e9 fffe
0000440 80ff 03fb 850f fecd ffff 2db0 5351 8de8
0000450 fffc 5bff b359 e902 febb ffff fb80 0f03
0000460 b284 fffe 80ff 02fb 0c75 f981 0000 0000
0000470 840f fea1 ffff e851 fd04 ffff 8959 c3c8
0000480 23bf 0486 e908 0120 0000 878b 0000 0000
0000490 8789 000c 0000 878b 0004 0000 8789 0010
00004a0 0000 00b8 0000 8900 0887 0000 8b00 0087
00004b0 0000 5000 00b8 0000 5b00 c339 057c 0ee9
00004c0 0000 8b00 0c87 0000 f700 89d8 0c87 0000
00004d0 8b00 0487 0000 5000 00b8 0000 5b00 c339
00004e0 057c 0ee9 0000 8b00 1087 0000 f700 89d8
00004f0 1087 0000 8b00 1087 0000 5000 00b8 0000
0000500 5b00 c339 057f 56e9 0000 8b00 1087 0000
0000510 a800 7b01 e905 0016 0000 878b 0008 0000
0000520 8b50 0c87 0000 5b00 d801 8789 0008 0000
0000530 878b 000c 0000 b850 0002 0000 f75b 89eb
0000540 0c87 0000 8b00 1087 0000 5000 02b8 0000
0000550 5b00 9993 fbf7 8789 0010 0000 94e9 ffff
0000560 8bff 0087 0000 5000 00b8 0000 5b00 c339
0000570 057c 0ee9 0000 8b00 0887 0000 f700 89d8
0000580 0887 0000 8b00 0487 0000 5000 00b8 0000
0000590 5b00 c339 057c 0ee9 0000 8b00 0887 0000
00005a0 f700 89d8 0887 0000 c300 beb9 0485 ba08
00005b0 0003 0000 b7e8 fffb e9ff 0004 0000 3a58
00005c0 0020 49e8 fffd 89ff 0087 0000 b900 85e1
00005d0 0804 03ba 0000 e800 fb94 ffff 04e9 0000
00005e0 5900 203a e800 fd26 ffff 8789 0004 0000
00005f0 95e8 fffe b9ff 8609 0804 04ba 0000 e800
0000600 fb6c ffff 05e9 0000 5800 592a 003d 878b
```

#### 3.3.3. Listado Desensamblado de la sección .text

text/BIEN-02: formato del fichero elf32-i386

Desensamblado de la sección .text:

#### 080480e0 <.text>:

8048480:	bf 23 86 04 08	mov edi,0x8048623
8048485:	e9 20 01 00 00	jmp 0x80485aa
804848a:	8b 87 00 00 00 00	mov eax, DWORD PTR [edi+0x0]
8048490:	89 87 0c 00 00 00	mov DWORD PTR [edi+0xc],eax
8048496:	8b 87 04 00 00 00	mov eax,DWORD PTR [edi+0x4]
804849c:	89 87 10 00 00 00	mov DWORD PTR [edi+0x10],eax
80484a2:	b8 00 00 00 00	mov eax,0x0
80484a7:	89 87 08 00 00 00	mov DWORD PTR [edi+0x8],eax
80484ad:	8b 87 00 00 00 00	mov eax,DWORD PTR [edi+0x0]
80484b3:	50	push eax
80484b4:	ъ8 00 00 00 00	mov eax,0x0
80484b9:	5b	pop ebx
80484ba:	39 c3	cmp ebx,eax
80484bc:	7c 05	jl 0x80484c3
80484be:	e9 0e 00 00 00	jmp 0x80484d1
80484c3:	8b 87 0c 00 00 00	mov eax,DWORD PTR [edi+0xc]
80484c9:	f7 d8	neg eax
80484cb:	89 87 0c 00 00 00	mov DWORD PTR [edi+0xc],eax
80484d1:	8b 87 04 00 00 00	mov eax,DWORD PTR [edi+0x4]
80484d7:	50	push eax
80484d8:	ъ8 00 00 00 00	mov eax,0x0
80484dd:	5b	pop ebx
80484de:	39 c3	cmp ebx,eax
80484e0:	7c 05	jl 0x80484e7
80484e2:	e9 0e 00 00 00	jmp 0x80484f5
80484e7:	8b 87 10 00 00 00	mov eax,DWORD PTR [edi+0x10]
80484ed:	f7 d8	neg eax
80484ef:	89 87 10 00 00 00	mov DWORD PTR [edi+0x10],eax
80484f5:	8b 87 10 00 00 00	mov eax,DWORD PTR [edi+0x10]
80484fb:	50	push eax
80484fc:	ъ8 00 00 00 00	mov eax,0x0
8048501:	5b	pop ebx

```
8048502:
                 39 c3
                                                 cmp
                                                         ebx,eax
8048504:
                 7f 05
                                                         0x804850b
                                                 jg
                 e9 56 00 00 00
8048506:
                                                         0x8048561
                                                 jmp
                 8b 87 10 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x10]
804850b:
                                                 mov
                 a8 01
8048511:
                                                 test
                                                         al,0x1
                 7b 05
8048513:
                                                         0x804851a
                                                 jnp
8048515:
                 e9 16 00 00 00
                                                         0x8048530
                                                 jmp
                 8b 87 08 00 00 00
804851a:
                                                 mov
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
8048520:
                 50
                                                 push
                                                         eax
8048521:
                 8b 87 0c 00 00 00
                                                         eax,DWORD PTR [edi+0xc]
                                                 mov
8048527:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
                 01 d8
8048528:
                                                 add
                                                         eax,ebx
                                                         DWORD PTR [edi+0x8], eax
804852a:
                 89 87 08 00 00 00
                                                 mov
8048530:
                 8b 87 0c 00 00 00
                                                 mov
                                                         eax,DWORD PTR [edi+0xc]
8048536:
                 50
                                                 push
                                                         eax
                 b8 02 00 00 00
8048537:
                                                 mov
                                                         eax,0x2
804853c:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
804853d:
                 f7 eb
                                                 imul
                                                         ebx
                 89 87 0c 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0xc], eax
804853f:
                                                 mov
8048545:
                 8b 87 10 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x10]
                                                 mov
804854b:
                 50
                                                         eax
                                                 push
804854c:
                 b8 02 00 00 00
                                                 mov
                                                         eax,0x2
8048551:
                 5<sub>b</sub>
                                                         ebx
                                                 pop
8048552:
                 93
                                                         ebx, eax
                                                 xchg
                 99
                                                 cdq
8048553:
                 f7 fb
8048554:
                                                 idiv
                                                         ebx
8048556:
                 89 87 10 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x10], eax
                                                 mov
804855c:
                 e9 94 ff ff ff
                                                         0x80484f5
                                                 jmp
8048561:
                 8b 87 00 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x0]
                                                 mov
8048567:
                 50
                                                         eax
                                                 push
                 ъ8 00 00 00 00
8048568:
                                                         eax,0x0
                                                 mov
                 5b
804856d:
                                                         ebx
                                                 pop
804856e:
                 39 c3
                                                         ebx,eax
                                                 cmp
8048570:
                 7c 05
                                                 jl
                                                         0x8048577
                 e9 0e 00 00 00
8048572:
                                                 jmp
                                                         0x8048585
8048577:
                 8b 87 08 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
                                                 mov
804857d:
                 f7 d8
                                                 neg
                                                         eax
804857f:
                 89 87 08 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x8], eax
                                                 mov
                 8b 87 04 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x4]
8048585:
                                                 mov
804858b:
                 50
                                                 push
                                                         eax
804858c:
                 ъ8 00 00 00 00
                                                 mov
                                                         eax,0x0
8048591:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
                 39 c3
8048592:
                                                 cmp
                                                         ebx, eax
8048594:
                 7c 05
                                                 jl
                                                         0x804859b
                 e9 0e 00 00 00
8048596:
                                                         0x80485a9
                                                 jmp
                 8b 87 08 00 00 00
804859b:
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
                                                 mov
```

00405 4	67. 10	
80485a1:	f7 d8	neg eax
80485a3:	89 87 08 00 00 00	mov DWORD PTR [edi+0x8],eax
80485a9:	c3	ret
80485aa:	b9 be 85 04 08	mov ecx,0x80485be
80485af:	ba 03 00 00 00	mov edx,0x3
80485b4:	e8 b7 fb ff ff	call 0x8048170
80485b9:	e9 04 00 00 00	jmp 0x80485c2
80485be:	58	pop eax
80485bf:	3a 20	cmp ah,BYTE PTR [eax]
80485c1:	00 e8	add al,ch
80485c3:	49	dec ecx
80485c4:	fd	std
80485c5:	ff	(bad)
80485c6:	ff 89 87 00 00 00	dec DWORD PTR [ecx+0x87]
80485cc:	00 b9 e1 85 04 08	add BYTE PTR [ecx+0x80485e1],bh
80485d2:	ba 03 00 00 00	mov edx,0x3
80485d7:	e8 94 fb ff ff	call 0x8048170
80485dc:	e9 04 00 00 00	jmp 0x80485e5
80485e1:	59	pop ecx
80485e2:	3a 20	cmp ah,BYTE PTR [eax]
80485e4:	00 e8	add al,ch
80485e6:	26	es
80485e7:	fd	std
80485e8:	ff	(bad)
80485e9:	ff 89 87 04 00 00	dec DWORD PTR [ecx+0x487]
80485ef:	00 e8	add al,ch
80485f1:	95	xchg ebp,eax
80485f2:	fe	(bad)
80485f3:	ff	(bad)
80485f4:	ff	(bad)
80485f5:	b9 09 86 04 08	mov ecx,0x8048609
80485fa:	ba 04 00 00 00	mov edx,0x4
80485ff:	e8 6c fb ff ff	call 0x8048170
8048604:	e9 05 00 00 00	jmp 0x804860e
8048609:	58	pop eax
804860a:	2a 59 3d	sub bl,BYTE PTR [ecx+0x3d]
804860d:	00 8b 87 08 00 00	add BYTE PTR [ebx+0x887],cl
8048613:	00 e8	add al,ch
8048615:	77 fb	ja 0x8048612
8048617:	ff	(bad)
8048618:	ff	(bad)
8048619:	e8 62 fb ff ff	call 0x8048180
804861e:	e9 dd fc ff ff	jmp 0x8048300
0010010.	00 44 10 11 11	J.m.P. 01100 10000

#### 3.4. BIEN-03

#### 3.4.1. Código Fuente

```
var X, Y, Q, R;
procedure DIVIDIR;
var V, W;
begin
 Q := 0;
 R := X; if R < 0 then R := -R;
 W := Y; if W < O then W := -W;
 V := Y; if V < 0 then V := -V;
 while W \le R do W := W * 2;
 while W > V do
   begin
     Q := Q * 2; W := W / 2;
     if W <= R then
       begin
         R := R - W; Q := Q + 1
       end
   end;
 if X < 0 then R := -R;
 if X < 0 then Q := -Q;
 if Y < 0 then Q := -Q;
end;
procedure OTRO;
 procedure DIVIDIR;
 begin
   Q := X / Y; R := X - Y * Q
 end;
call DIVIDIR;
procedure SALIDA;
begin
 write ('Cociente: ', Q); writeln;
 write ('Resto: ', R); writeln;
end;
begin
 write ('Dividendo: '); readln (X);
 write ('Divisor: '); readln (Y);
 writeln;
 if Y <> 0 then
   begin
     write ('Metodo 1'); writeln;
     call DIVIDIR;
     call SALIDA; writeln;
```

```
write ('Metodo 2'); writeln;
call OTRO;
call SALIDA;
end
end.
```

#### 3.4.2. Contenido Hexadecimal Completo

```
0000000 457f 464c 0101 0001 0000 0000 0000 0000
0000010 0002 0003 0001 0000 8480 0804 0034 0000
0000020 0065 0000 0000 0000 0034 0020 0001 0028
0000030 0003 0001 0001 0000 0000 0000 8000 0804
0000040 8000 0804 07d8 0000 07d8 0000 0007 0000
0000050 1000 0000 2e00 6873 7473 7472 6261 2e00
0000060 6574 7478 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000
0000090 0300 0000 0000 0000 0000 0000 5400 0000
00000b0 0000 0000 0b00 0000 0100 0000 0600 0000
00000c0 e000 0480 e008 0000 f800 0006 0000 0000
00000e0 5152 5053 04b8 0000 bb00 0001 0000 e189
00000f0 01ba 0000 cd00 5880 595b c35a 8955 81e5
0000100 24ec 0000 5200 5351 36b8 0000 bb00 0000
0000110 0000 01b9 0054 8d00 dc55 80cd 6581 f5e8
0000120 ffff b8ff 0036 0000 00bb 0000 b900 5402
0000130 0000 558d cddc 3180 50c0 03b8 0000 bb00
0000140 0000 0000 e189 01ba 0000 cd00 8180 e84d
0000150 000a 0000 36b8 0000 bb00 0000 0000 02b9
0000160 0054 8d00 dc55 80cd 5b58 5a59 ec89 c35d
0000170 04b8 0000 bb00 0001 0000 80cd 90c3 9090
0000180 0ab0 59e8 ffff c3ff 3004 51e8 ffff c3ff
0000190 003d 0000 7580 b04e e82d ff42 ffff 02b0
00001a0 e3e8 ffff b0ff e801 ffdc ffff 04b0 d5e8
00001b0 ffff b0ff e807 ffce ffff 04b0 c7e8 ffff
00001c0 b0ff e808 ffc0 ffff 03b0 b9e8 ffff b0ff
00001d0 e806 ffb2 ffff 04b0 abe8 ffff b0ff e808
00001e0 ffa4 ffff 3dc3 0000 0000 0b7d b050 e82d
00001f0 feec ffff f758 3dd8 000a 0000 8c0f 00ef
0000200 0000 643d 0000 0f00 d18c 0000 3d00 03e8
0000210 0000 8c0f 00b3 0000 103d 0027 0f00 958c
0000220 0000 3d00 86a0 0001 7b7c 403d 0f42 7c00
0000230 3d61 9680 0098 477c 003d f5e1 7c05 3d2d
0000240 ca00 3b9a 137c 00ba 0000 bb00 ca00 3b9a
0000250 fbf7 e852 ff30 ffff ba58 0000 0000 00bb
```

```
0000260 f5e1 f705 52fb 1de8 ffff 58ff 00ba 0000
0000270 bb00 9680 0098 fbf7 e852 ff0a ffff ba58
0000280 0000 0000 40bb 0f42 f700 52fb f7e8 fffe
0000290 58ff 00ba 0000 bb00 86a0 0001 fbf7 e852
00002a0 fee4 ffff ba58 0000 0000 10bb 0027 f700
00002b0 52fb d1e8 fffe 58ff 00ba 0000 bb00 03e8
00002c0 0000 fbf7 e852 febe ffff ba58 0000 0000
00002d0 64bb 0000 f700 52fb abe8 fffe 58ff 00ba
00002e0 0000 bb00 000a 0000 fbf7 e852 fe98 ffff
00002f0 e858 fe92 ffff 90c3 9090 9090 9090 9090
0000300 01b8 0000 bb00 0000 0000 80cd 9090 9090
0000310 00b9 0000 b300 5103 e853 fdde ffff 595b
0000320 0a3c 840f 0134 0000 7f3c 840f 0094 0000
0000330 2d3c 840f 0109 0000 303c db7c 393c d77f
0000340 302c fb80 7400 80d0 02fb 0c75 f981 0000
0000350 0000 0475 003c bf74 fb80 7503 3c0a 7500
0000360 b304 eb00 b302 8101 ccf9 cccc 7f0c 81a8
0000370 34f9 3333 7cf3 88a0 b8c7 000a 0000 e9f7
0000380 083d 0000 7480 3d11 fff8 7fff 1375 ff80
0000390 7e07 e90e ff7f ffff ff80 0f08 768f ffff
00003a0 b9ff 0000 0000 f988 fb80 7402 0104 ebc1
00003b0 2903 91c8 f888 5351 cbe8 fffd 5bff e959
00003c0 ff53 ffff fb80 0f03 4a84 ffff 51ff b053
00003d0 e808 fd0a ffff 20b0 03e8 fffd b0ff e808
00003e0 fcfc ffff 595b fb80 7500 b307 e903 ff25
00003f0 ffff fb80 7502 810f 00f9 0000 7500 b307
0000400 e903 ff11 ffff c889 0ab9 0000 ba00 0000
0000410 0000 003d 0000 7d00 f708 f7d8 f7f9 ebd8
0000420 f702 89f9 81c1 00f9 0000 0f00 e685 fffe
0000430 80ff 02fb 840f fedd ffff 03b3 d6e9 fffe
0000440 80ff 03fb 850f fecd ffff 2db0 5351 8de8
0000450 fffc 5bff b359 e902 febb ffff fb80 0f03
0000460 b284 fffe 80ff 02fb 0c75 f981 0000 0000
0000470 840f fea1 ffff e851 fd04 ffff 8959 c3c8
0000480 c0bf 0487 e908 0265 0000 00b8 0000 8900
0000490 0887 0000 8b00 0087 0000 8900 0c87 0000
00004a0 8b00 0c87 0000 5000 00b8 0000 5b00 c339
00004b0 057c 0ee9 0000 8b00 0c87 0000 f700 89d8
00004c0 0c87 0000 8b00 0487 0000 8900 1487 0000
00004d0 8b00 1487 0000 5000 00b8 0000 5b00 c339
00004e0 057c 0ee9 0000 8b00 1487 0000 f700 89d8
00004f0 1487 0000 8b00 0487 0000 8900 1087 0000
0000500 8b00 1087 0000 5000 00b8 0000 5b00 c339
0000510 057c 0ee9 0000 8b00 1087 0000 f700 89d8
0000520 1087 0000 8b00 1487 0000 5000 878b 000c
0000530 0000 395b 7ec3 e905 001a 0000 878b 0014
```

```
0000540 0000 b850 0002 0000 f75b 89eb 1487 0000
0000550 e900 ffcf ffff 878b 0014 0000 8b50 1087
0000560 0000 5b00 c339 057f 74e9 0000 8b00 0887
0000570 0000 5000 02b8 0000 5b00 ebf7 8789 0008
0000580 0000 878b 0014 0000 b850 0002 0000 935b
0000590 f799 89fb 1487 0000 8b00 1487 0000 5000
00005a0 878b 000c 0000 395b 7ec3 e905 002c 0000
00005b0 878b 000c 0000 8b50 1487 0000 5b00 2993
00005c0 89d8 0c87 0000 8b00 0887 0000 5000 01b8
00005d0 0000 5b00 d801 8789 0008 0000 75e9 ffff
00005e0 8bff 0087 0000 5000 00b8 0000 5b00 c339
00005f0 057c 0ee9 0000 8b00 0c87 0000 f700 89d8
0000600 0c87 0000 8b00 0087 0000 5000 00b8 0000
0000610 5b00 c339 057c 0ee9 0000 8b00 0887 0000
0000620 f700 89d8 0887 0000 8b00 0487 0000 5000
0000630 00b8 0000 5b00 c339 057c 0ee9 0000 8b00
0000640 0887 0000 f700 89d8 0887 0000 c300 3ae9
0000650 0000 8b00 0087 0000 5000 878b 0004 0000
0000660 935b f799 89fb 0887 0000 8b00 0087 0000
0000670 5000 878b 0004 0000 8b50 0887 0000 5b00
0000680 ebf7 935b d829 8789 000c 0000 e8c3 ffc1
0000690 ffff b9c3 86a7 0804 0aba 0000 e800 face
00006a0 ffff 0be9 0000 4300 636f 6569 746e 3a65
00006b0 0020 878b 0008 0000 d3e8 fffa e8ff fabe
00006c0 ffff d6b9 0486 ba08 0007 0000 9fe8 fffa
00006d0 e9ff 0008 0000 6552 7473 3a6f 0020 878b
00006e0 000c 0000 a7e8 fffa e8ff fa92 ffff b9c3
00006f0 8703 0804 0bba 0000 e800 fa72 ffff 0ce9
0000700 0000 4400 7669 6469 6e65 6f64 203a e800
0000710 fbfc ffff 8789 0000 0000 2eb9 0487 ba08
0000720 0009 0000 47e8 fffa e9ff 000a 0000 6944
0000730 6976 6f73 3a72 0020 d3e8 fffb 89ff 0487
0000740 0000 e800 fa38 ffff 878b 0004 0000 b850
0000750 0000 0000 395b 75c3 e905 005d 0000 72b9
0000760 0487 ba08 0008 0000 03e8 fffa e9ff 0009
0000770 0000 654d 6f74 6f64 3120 e800 fa00 ffff
0000780 05e8 fffd e8ff ff09 ffff f1e8 fff9 b9ff
0000790 87a3 0804 08ba 0000 e800 f9d2 ffff 09e9
00007a0 0000 4d00 7465 646f 206f 0032 cfe8 fff9
00007b0 e8ff fe98 ffff d8e8 fffe e9ff fb40 ffff
```

00007d8

22

#### 3.4.3. Listado Desensamblado de la sección .text

text/BIEN-03: formato del fichero elf32-i386

#### Desensamblado de la sección .text:

#### 080480e0 <.text>:

• • •								
8048480:	bf	c0	87	04	80		mov	edi,0x80487c0
8048485:	е9	65	02	00	00		jmp	0x80486ef
804848a:	b8	00	00	00	00		mov	eax,0x0
804848f:	89	87	80	00	00	00	mov	DWORD PTR [edi+0x8],eax
8048495:	8b	87	00	00	00	00	mov	eax,DWORD PTR [edi+0x0]
804849b:	89	87	0c	00	00	00	mov	DWORD PTR [edi+0xc],eax
80484a1:	8b	87	0c	00	00	00	mov	eax,DWORD PTR [edi+0xc]
80484a7:	50						push	eax
80484a8:	b8	00	00	00	00		mov	eax,0x0
80484ad:	5b						pop	ebx
80484ae:	39	сЗ					cmp	ebx,eax
80484b0:	7c	05					jl	0x80484b7
80484b2:	е9	0e	00	00	00		jmp	0x80484c5
80484b7:	8b	87	0c	00	00	00	mov	<pre>eax,DWORD PTR [edi+0xc]</pre>
80484bd:	f7	d8					neg	eax
80484bf:	89	87	0c	00	00	00	mov	DWORD PTR [edi+0xc],eax
80484c5:	8b	87	04	00	00	00	mov	eax,DWORD PTR [edi+0x4]
80484cb:	89	87	14	00	00	00	mov	DWORD PTR [edi+0x14],eax
80484d1:	8b	87	14	00	00	00	mov	<pre>eax,DWORD PTR [edi+0x14]</pre>
80484d7:	50						push	eax
80484d8:	b8	00	00	00	00		mov	eax,0x0
80484dd:	5b						pop	ebx
80484de:	39	сЗ					cmp	ebx,eax
80484e0:	7c	05					jl	0x80484e7
80484e2:	е9	0e	00	00	00		jmp	0x80484f5
80484e7:	8b	87	14	00	00	00	mov	<pre>eax,DWORD PTR [edi+0x14]</pre>
80484ed:	f7	d8					neg	eax
80484ef:	89	87	14	00	00	00	mov	DWORD PTR [edi+0x14],eax
80484f5:	8b	87	04	00	00	00	mov	eax,DWORD PTR [edi+0x4]
80484fb:	89	87	10	00	00	00	mov	DWORD PTR [edi+0x10],eax
8048501:	8b	87	10	00	00	00	mov	<pre>eax,DWORD PTR [edi+0x10]</pre>
8048507:	50						push	eax
8048508:	b8	00	00	00	00		mov	eax,0x0
804850d:	5b						pop	ebx
804850e:	39	сЗ					cmp	ebx,eax
8048510:	7c	05					jl	0x8048517
8048512:	е9	0e	00	00	00		jmp	0x8048525

```
8b 87 10 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x10]
8048517:
                                                 mov
804851d:
                 f7 d8
                                                 neg
                 89 87 10 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x10], eax
804851f:
                                                 mov
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x14]
                 8b 87 14 00 00 00
8048525:
                                                 mov
                 50
804852b:
                                                 push
                 8b 87 0c 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0xc]
804852c:
                                                 mov
8048532:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
8048533:
                 39 c3
                                                         ebx, eax
                                                 cmp
                 7e 05
8048535:
                                                 jle
                                                         0x804853c
                 e9 1a 00 00 00
8048537:
                                                         0x8048556
                                                 jmp
                 8b 87 14 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x14]
804853c:
                                                 mov
8048542:
                 50
                                                         eax
                                                 push
8048543:
                 b8 02 00 00 00
                                                 mov
                                                         eax,0x2
8048548:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
8048549:
                 f7 eb
                                                 imul
                                                         ebx
                                                         DWORD PTR [edi+0x14], eax
                 89 87 14 00 00 00
804854b:
                                                 mov
                 e9 cf ff ff ff
8048551:
                                                         0x8048525
                                                 jmp
                 8b 87 14 00 00 00
8048556:
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x14]
                                                 mov
804855c:
                 50
                                                 push
804855d:
                 8b 87 10 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x10]
                                                 mov
8048563:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
8048564:
                 39 c3
                                                 cmp
                                                         ebx,eax
8048566:
                 7f 05
                                                         0x804856d
                                                 jg
                 e9 74 00 00 00
8048568:
                                                         0x80485e1
                                                 jmp
                 8b 87 08 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
804856d:
                                                 mov
8048573:
                 50
                                                         eax
                                                 push
8048574:
                 b8 02 00 00 00
                                                 mov
                                                         eax,0x2
8048579:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
804857a:
                 f7 eb
                                                 imul
                                                         ebx
804857c:
                 89 87 08 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x8], eax
                                                 mov
                 8b 87 14 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x14]
8048582:
                                                 mov
8048588:
                 50
                                                 push
                                                         eax
8048589:
                 b8 02 00 00 00
                                                         eax.0x2
                                                 mov
804858e:
                 5<sub>b</sub>
                                                         ebx
                                                 pop
804858f:
                 93
                                                 xchg
                                                         ebx,eax
8048590:
                 99
                                                 cdq
                 f7 fb
8048591:
                                                 idiv
                                                         ebx
8048593:
                 89 87 14 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x14], eax
                                                 mov
                 8b 87 14 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x14]
8048599:
                                                 mov
804859f:
                 50
                                                 push
                                                         eax
80485a0:
                 8b 87 0c 00 00 00
                                                 mov
                                                         eax,DWORD PTR [edi+0xc]
80485a6:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
80485a7:
                 39 c3
                                                 cmp
                                                         ebx, eax
80485a9:
                 7e 05
                                                 jle
                                                         0x80485b0
                 e9 2c 00 00 00
80485ab:
                                                         0x80485dc
                                                 jmp
                 8b 87 0c 00 00 00
80485b0:
                                                         eax,DWORD PTR [edi+0xc]
                                                 mov
```

```
80485b6:
                 50
                                                 push
                                                         eax
80485b7:
                 8b 87 14 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x14]
                                                 mov
80485bd:
                 5b
                                                 pop
                                                         ebx
80485be:
                 93
                                                         ebx,eax
                                                 xchg
                 29 d8
80485bf:
                                                 sub
                                                         eax,ebx
                 89 87 0c 00 00 00
80485c1:
                                                         DWORD PTR [edi+0xc], eax
                                                 mov
80485c7:
                 8b 87 08 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
                                                 mov
80485cd:
                 50
                                                         eax
                                                 push
                 b8 01 00 00 00
80485ce:
                                                 mov
                                                         eax,0x1
80485d3:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
80485d4:
                 01 d8
                                                 add
                                                         eax,ebx
                 89 87 08 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x8], eax
80485d6:
                                                 mov
80485dc:
                 e9 75 ff ff ff
                                                 jmp
                                                         0x8048556
80485e1:
                 8b 87 00 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x0]
                                                 mov
80485e7:
                 50
                                                         eax
                                                 push
80485e8:
                 ъ8 00 00 00 00
                                                 mov
                                                         eax,0x0
80485ed:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
80485ee:
                 39 c3
                                                 cmp
                                                         ebx,eax
                 7c 05
80485f0:
                                                 jl
                                                         0x80485f7
80485f2:
                 e9 0e 00 00 00
                                                         0x8048605
                                                 jmp
80485f7:
                 8b 87 0c 00 00 00
                                                         eax,DWORD PTR [edi+0xc]
                                                 mov
80485fd:
                 f7 d8
                                                 neg
                 89 87 0c 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0xc], eax
80485ff:
                                                 mov
                 8b 87 00 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x0]
8048605:
                                                 mov
                 50
804860b:
                                                 push
                 ъ8 00 00 00 00
804860c:
                                                         eax,0x0
                                                 mov
8048611:
                 5<sub>b</sub>
                                                         ebx
                                                 pop
8048612:
                 39 c3
                                                         ebx, eax
                                                 cmp
8048614:
                 7c 05
                                                         0x804861b
                                                 jl
                 e9 0e 00 00 00
8048616:
                                                 jmp
                                                         0x8048629
                 8b 87 08 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
804861b:
                                                 mov
                 f7 d8
8048621:
                                                 neg
                 89 87 08 00 00 00
8048623:
                                                         DWORD PTR [edi+0x8], eax
                                                 mov
                 8b 87 04 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x4]
8048629:
                                                 mov
804862f:
                 50
                                                 push
                                                         eax
                 ъ8 00 00 00 00
8048630:
                                                 mov
                                                         eax,0x0
                 5b
8048635:
                                                 pop
                                                         ebx
8048636:
                 39 c3
                                                 cmp
                                                         ebx,eax
8048638:
                 7c 05
                                                 jl
                                                         0x804863f
804863a:
                 e9 0e 00 00 00
                                                         0x804864d
                                                 jmp
804863f:
                 8b 87 08 00 00 00
                                                 mov
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
8048645:
                 f7 d8
                                                 neg
                 89 87 08 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x8], eax
8048647:
                                                 mov
804864d:
                 с3
                                                 ret
                 e9 3a 00 00 00
804864e:
                                                         0x804868d
                                                 qmj
                 8b 87 00 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x0]
8048653:
                                                 mov
```

```
8048659:
                 50
                                                 push
                                                         eax
804865a:
                 8b 87 04 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x4]
                                                 mov
8048660:
                 5b
                                                 pop
                                                         ebx
8048661:
                 93
                                                         ebx,eax
                                                 xchg
                 99
8048662:
                                                 cdq
8048663:
                 f7 fb
                                                 idiv
                                                         ebx
8048665:
                 89 87 08 00 00 00
                                                 mov
                                                         DWORD PTR [edi+0x8], eax
804866b:
                 8b 87 00 00 00 00
                                                 mov
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x0]
                 50
8048671:
                                                 push
                                                         eax
                 8b 87 04 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x4]
8048672:
                                                 mov
8048678:
                 50
                                                 push
                 8b 87 08 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
8048679:
                                                 mov
804867f:
                 5<sub>b</sub>
                                                         ebx
                                                 pop
8048680:
                 f7 eb
                                                 imul
                                                         ebx
8048682:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
8048683:
                 93
                                                 xchg
                                                         ebx, eax
8048684:
                 29 d8
                                                 sub
                                                         eax, ebx
                 89 87 Oc 00 00 00
8048686:
                                                         DWORD PTR [edi+0xc], eax
                                                 mov
804868c:
                 сЗ
                                                 ret
804868d:
                 e8 c1 ff ff ff
                                                         0x8048653
                                                 call
8048692:
                 с3
                                                 ret
8048693:
                 b9 a7 86 04 08
                                                         ecx,0x80486a7
                                                 mov
                 ba 0a 00 00 00
8048698:
                                                 mov
                                                         edx,0xa
                 e8 ce fa ff ff
                                                         0x8048170
804869d:
                                                 call
                 e9 0b 00 00 00
                                                         0x80486b2
80486a2:
                                                 qmj
                 43
80486a7:
                                                         ebx
                                                 inc
80486a8:
                                                         dx,DWORD PTR ds:[esi]
                 6f
                                                 outs
80486a9:
                 63 69 65
                                                         WORD PTR [ecx+0x65],bp
                                                 arpl
80486ac:
                 6e
                                                         dx,BYTE PTR ds:[esi]
                                                 outs
                 74 65
                                                         0x8048714
80486ad:
                                                 jе
                 3a 20
80486af:
                                                         ah, BYTE PTR [eax]
                                                 cmp
                 00 8b 87 08 00 00
                                                         BYTE PTR [ebx+0x887],cl
80486b1:
                                                 add
80486b7:
                 00 e8
                                                 add
                                                         al.ch
80486b9:
                 d3 fa
                                                         edx,cl
                                                 sar
80486bb:
                 ff
                                                  (bad)
                 ff
80486bc:
                                                 (bad)
                 e8 be fa ff ff
                                                 call
                                                         0x8048180
80486bd:
80486c2:
                 b9 d6 86 04 08
                                                         ecx,0x80486d6
                                                 mov
                 ba 07 00 00 00
80486c7:
                                                 mov
                                                         edx,0x7
                 e8 9f fa ff ff
80486cc:
                                                         0x8048170
                                                 call
80486d1:
                 e9 08 00 00 00
                                                         0x80486de
                                                 jmp
80486d6:
                 52
                                                 push
                                                         edx
                 65
80486d7:
                                                 gs
80486d8:
                 73 74
                                                         0x804874e
                                                 jae
                                                         dx,DWORD PTR ds:[esi]
80486da:
                 6f
                                                 outs
                 3a 20
                                                         ah, BYTE PTR [eax]
80486db:
                                                 cmp
```

```
00 8b 87 0c 00 00
                                                        BYTE PTR [ebx+0xc87],cl
80486dd:
                                                 add
80486e3:
                 00 e8
                                                 add
80486e5:
                 a7
                                                        DWORD PTR ds:[esi], DWORD PTR es:[ed
                                                 cmps
80486e6:
                 fa
                                                 cli
80486e7:
                 ff
                                                 (bad)
80486e8:
                 ff
                                                 (bad)
80486e9:
                 e8 92 fa ff ff
                                                 call
                                                        0x8048180
80486ee:
                 c3
                                                 ret
80486ef:
                 b9 03 87 04 08
                                                        ecx,0x8048703
                                                 mov
                 ba 0b 00 00 00
80486f4:
                                                        edx,0xb
                                                 mov
                 e8 72 fa ff ff
80486f9:
                                                        0x8048170
                                                 call
                 e9 0c 00 00 00
80486fe:
                                                        0x804870f
                                                 jmp
8048703:
                                                 inc
                                                        esp
8048704:
                 69 76 69 64 65 6e 64
                                                 imul
                                                        esi, DWORD PTR [esi+0x69], 0x646e6564
                                                        dx,DWORD PTR ds:[esi]
804870b:
                 6f
                                                 outs
                 3a 20
                                                        ah, BYTE PTR [eax]
804870c:
                                                 cmp
804870e:
                 00 e8
                                                        al,ch
                                                 add
8048710:
                 fc
                                                 cld
8048711:
                 fb
                                                 sti
8048712:
                 ff
                                                 (bad)
8048713:
                 ff 89 87 00 00 00
                                                 dec
                                                        DWORD PTR [ecx+0x87]
8048719:
                 00 b9 2e 87 04 08
                                                 add
                                                        BYTE PTR [ecx+0x804872e], bh
                 ba 09 00 00 00
804871f:
                                                 mov
                                                        edx,0x9
                 e8 47 fa ff ff
                                                        0x8048170
8048724:
                                                 call
                 e9 0a 00 00 00
                                                        0x8048738
8048729:
                                                 jmp
804872e:
                 44
                                                 inc
                                                        esp
                 69 76 69 73 6f 72 3a
                                                        esi, DWORD PTR [esi+0x69], 0x3a726f73
804872f:
                                                 imul
8048736:
                 20 00
                                                 and
                                                        BYTE PTR [eax],al
8048738:
                 e8 d3 fb ff ff
                                                        0x8048310
                                                 call
                 89 87 04 00 00 00
                                                        DWORD PTR [edi+0x4],eax
804873d:
                                                 mov
                 e8 38 fa ff ff
8048743:
                                                        0x8048180
                                                 call
8048748:
                 8b 87 04 00 00 00
                                                        eax, DWORD PTR [edi+0x4]
                                                 mov
804874e:
                 50
                                                 push
                                                        eax
                 b8 00 00 00 00
804874f:
                                                        eax,0x0
                                                 mov
8048754:
                 5b
                                                        ebx
                                                 pop
                 39 c3
8048755:
                                                 cmp
                                                        ebx,eax
8048757:
                 75 05
                                                 jne
                                                        0x804875e
8048759:
                 e9 5d 00 00 00
                                                 jmp
                                                        0x80487bb
                 b9 72 87 04 08
804875e:
                                                        ecx,0x8048772
                                                 mov
8048763:
                 ba 08 00 00 00
                                                 mov
                                                        edx,0x8
8048768:
                 e8 03 fa ff ff
                                                 call
                                                        0x8048170
                 e9 09 00 00 00
804876d:
                                                        0x804877b
                                                 jmp
                 4d
8048772:
                                                 dec
                                                        ebp
8048773:
                 65
                                                 gs
                 74 6f
8048774:
                                                        0x80487e5
                                                 jе
                                                        dx,DWORD PTR fs:[esi]
                 64 6f
8048776:
                                                 outs
```

```
8048778:
                 20 31
                                                        BYTE PTR [ecx], dh
                                                 and
804877a:
                 00 e8
                                                 add
                                                        al,ch
804877c:
                 00 fa
                                                 add
                                                        dl,bh
                 ff
804877e:
                                                 (bad)
804877f:
                 ff
                                                 (bad)
                 e8 05 fd ff ff
8048780:
                                                 call
                                                        0x804848a
8048785:
                 e8 09 ff ff ff
                                                 call
                                                        0x8048693
                 e8 f1 f9 ff ff
804878a:
                                                 call
                                                        0x8048180
804878f:
                 b9 a3 87 04 08
                                                 mov
                                                        ecx,0x80487a3
8048794:
                 ba 08 00 00 00
                                                        edx,0x8
                                                 mov
                 e8 d2 f9 ff ff
                                                        0x8048170
8048799:
                                                 call
                 e9 09 00 00 00
                                                        0x80487ac
804879e:
                                                 jmp
80487a3:
                 4d
                                                 dec
                                                        ebp
80487a4:
                 65
                                                 gs
80487a5:
                 74 6f
                                                 jе
                                                        0x8048816
                                                        dx,DWORD PTR fs:[esi]
80487a7:
                 64 6f
                                                 outs
                 20 32
                                                        BYTE PTR [edx], dh
80487a9:
                                                 and
80487ab:
                 00 e8
                                                        al,ch
                                                 add
80487ad:
                 cf
                                                 iret
80487ae:
                 f9
                                                 stc
80487af:
                 ff
                                                 (bad)
80487b0:
                 ff
                                                 (bad)
                 e8 98 fe ff ff
80487b1:
                                                 call
                                                        0x804864e
                 e8 d8 fe ff ff
80487b6:
                                                        0x8048693
                                                 call
                 e9 40 fb ff ff
80487bb:
                                                        0x8048300
                                                 jmp
       . . .
```

#### 3.5. BIEN-04

#### 3.5.1. Código Fuente

```
var X, Y, Z;

procedure MCD;
var F,G;
begin
   F := X; G := Y;
while F <> G do
   begin
   if F < G then G := G - F;
   IF G < F then F := F - G
   end;
   Z:= F
end;

begin
   write ('X: '); readln (X);</pre>
```

```
if X > 0 then
  begin
  write ('Y: '); readln (Y);
  if Y > 0 then
    begin
    call MCD;
  writeln ('MCD: ', Z); writeln
  end
  end
end.
```

#### 3.5.2. Contenido Hexadecimal Completo

```
0000000 457f 464c 0101 0001 0000 0000 0000 0000
0000010 0002 0003 0001 0000 8480 0804 0034 0000
0000020 0065 0000 0000 0000 0034 0020 0001 0028
0000030 0003 0001 0001 0000 0000 0000 8000 0804
0000040 8000 0804 05e6 0000 05e6 0000 0007 0000
0000050 1000 0000 2e00 6873 7473 7472 6261 2e00
0000060 6574 7478 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000
0000090 0300 0000 0000 0000 0000 0000 5400 0000
00000b0 0000 0000 0b00 0000 0100 0000 0600 0000
00000c0 e000 0480 e008 0000 0600 0005 0000 0000
00000e0 5152 5053 04b8 0000 bb00 0001 0000 e189
00000f0 01ba 0000 cd00 5880 595b c35a 8955 81e5
0000100 24ec 0000 5200 5351 36b8 0000 bb00 0000
0000110 0000 01b9 0054 8d00 dc55 80cd 6581 f5e8
0000120 ffff b8ff 0036 0000 00bb 0000 b900 5402
0000130 0000 558d cddc 3180 50c0 03b8 0000 bb00
0000140 0000 0000 e189 01ba 0000 cd00 8180 e84d
0000150 000a 0000 36b8 0000 bb00 0000 0000 02b9
0000160 0054 8d00 dc55 80cd 5b58 5a59 ec89 c35d
0000170 04b8 0000 bb00 0001 0000 80cd 90c3 9090
0000180 0ab0 59e8 ffff c3ff 3004 51e8 ffff c3ff
0000190 003d 0000 7580 b04e e82d ff42 ffff 02b0
00001a0 e3e8 ffff b0ff e801 ffdc ffff 04b0 d5e8
00001b0 ffff b0ff e807 ffce ffff 04b0 c7e8 ffff
00001c0 b0ff e808 ffc0 ffff 03b0 b9e8 ffff b0ff
00001d0 e806 ffb2 ffff 04b0 abe8 ffff b0ff e808
00001e0 ffa4 ffff 3dc3 0000 0000 0b7d b050 e82d
00001f0 feec ffff f758 3dd8 000a 0000 8c0f 00ef
0000200 0000 643d 0000 0f00 d18c 0000 3d00 03e8
```

```
0000210 0000 8c0f 00b3 0000 103d 0027 0f00 958c
0000220 0000 3d00 86a0 0001 7b7c 403d 0f42 7c00
0000230 3d61 9680 0098 477c 003d f5e1 7c05 3d2d
0000240 ca00 3b9a 137c 00ba 0000 bb00 ca00 3b9a
0000250 fbf7 e852 ff30 ffff ba58 0000 0000 00bb
0000260 f5e1 f705 52fb 1de8 ffff 58ff 00ba 0000
0000270 bb00 9680 0098 fbf7 e852 ff0a ffff ba58
0000280 0000 0000 40bb 0f42 f700 52fb f7e8 fffe
0000290 58ff 00ba 0000 bb00 86a0 0001 fbf7 e852
00002a0 fee4 ffff ba58 0000 0000 10bb 0027 f700
00002b0 52fb d1e8 fffe 58ff 00ba 0000 bb00 03e8
00002c0 0000 fbf7 e852 febe ffff ba58 0000 0000
00002d0 64bb 0000 f700 52fb abe8 fffe 58ff 00ba
00002e0 0000 bb00 000a 0000 fbf7 e852 fe98 ffff
00002f0 e858 fe92 ffff 90c3 9090 9090 9090 9090
0000300 01b8 0000 bb00 0000 0000 80cd 9090 9090
0000310 00b9 0000 b300 5103 e853 fdde ffff 595b
0000320 0a3c 840f 0134 0000 7f3c 840f 0094 0000
0000330 2d3c 840f 0109 0000 303c db7c 393c d77f
0000340 302c fb80 7400 80d0 02fb 0c75 f981 0000
0000350 0000 0475 003c bf74 fb80 7503 3c0a 7500
0000360 b304 eb00 b302 8101 ccf9 cccc 7f0c 81a8
0000370 34f9 3333 7cf3 88a0 b8c7 000a 0000 e9f7
0000380 083d 0000 7480 3d11 fff8 7fff 1375 ff80
0000390 7e07 e90e ff7f ffff ff80 0f08 768f ffff
00003a0 b9ff 0000 0000 f988 fb80 7402 0104 ebc1
00003b0 2903 91c8 f888 5351 cbe8 fffd 5bff e959
00003c0 ff53 ffff fb80 0f03 4a84 ffff 51ff b053
00003d0 e808 fd0a ffff 20b0 03e8 fffd b0ff e808
00003e0 fcfc ffff 595b fb80 7500 b307 e903 ff25
00003f0 ffff fb80 7502 810f 00f9 0000 7500 b307
0000400 e903 ff11 ffff c889 0ab9 0000 ba00 0000
0000410 0000 003d 0000 7d00 f708 f7d8 f7f9 ebd8
0000420 f702 89f9 81c1 00f9 0000 0f00 e685 fffe
0000430 80ff 02fb 840f fedd ffff 03b3 d6e9 fffe
0000440 80ff 03fb 850f fecd ffff 2db0 5351 8de8
0000450 fffc 5bff b359 e902 febb ffff fb80 0f03
0000460 b284 fffe 80ff 02fb 0c75 f981 0000 0000
0000470 840f fea1 ffff e851 fd04 ffff 8959 c3c8
0000480 d2bf 0485 e908 009d 0000 878b 0000 0000
0000490 8789 000c 0000 878b 0004 0000 8789 0010
00004a0 0000 878b 000c 0000 8b50 1087 0000 5b00
00004b0 c339 0575 61e9 0000 8b00 0c87 0000 5000
00004c0 878b 0010 0000 395b 7cc3 e905 0017 0000
00004d0 878b 0010 0000 8b50 0c87 0000 5b00 2993
00004e0 89d8 1087 0000 8b00 1087 0000 5000 878b
```

```
00004f0 000c 0000 395b 7cc3 e905 0017 0000 878b
0000500 000c 0000 8b50 1087 0000 5b00 2993 89d8
0000510 0c87 0000 e900 ff88 ffff 878b 000c 0000
0000520 8789 0008 0000 b9c3 853b 0804 03ba 0000
0000530 e800 fc3a fffff 04e9 0000 5800 203a e800
0000540 fdcc ffff 8789 0000 0000 878b 0000 0000
0000550 b850 0000 0000 395b 7fc3 e905 006d 0000
0000560 74b9 0485 ba08 0003 0000 01e8 fffc e9ff
0000570 0004 0000 3a59 0020 93e8 fffd 89ff 0487
0000580 0000 8b00 0487 0000 5000 00b8 0000 5b00
0000590 c339 057f 34e9 0000 e800 feec ffff b2b9
00005a0 0485 ba08 0005 0000 c3e8 fffb e9ff 0006
00005b0 0000 434d 3a44 0020 878b 0008 0000 cde8
00005c0 fffb e8ff fbb8 ffff b3e8 fffb e9ff fd2e
00005e0 0000 0000 0000
00005e6
```

#### 3.5.3. Listado Desensamblado de la sección .text

text/BIEN-04: formato del fichero elf32-i386

Desensamblado de la sección .text:

#### 080480e0 <.text>:

8048480:	bf d2 85 04 08	mov	edi,0x80485d2
8048485:	e9 9d 00 00 00	jmp	0x8048527
804848a:	8b 87 00 00 00 00	mov	eax,DWORD PTR [edi+0x0]
8048490:	89 87 0c 00 00 00	mov	DWORD PTR [edi+0xc],eax
8048496:	8b 87 04 00 00 00	mov	eax,DWORD PTR [edi+0x4]
804849c:	89 87 10 00 00 00	mov	DWORD PTR [edi+0x10],eax
80484a2:	8b 87 0c 00 00 00	mov	eax,DWORD PTR [edi+0xc]
80484a8:	50	push	eax
80484a9:	8b 87 10 00 00 00	mov	<pre>eax,DWORD PTR [edi+0x10]</pre>
80484af:	5b	pop	ebx
80484b0:	39 c3	cmp	ebx,eax
80484b2:	75 05	jne	0x80484b9
80484b4:	e9 61 00 00 00	jmp	0x804851a
80484b9:	8b 87 0c 00 00 00	mov	eax,DWORD PTR [edi+0xc]
80484bf:	50	push	eax
80484c0:	8b 87 10 00 00 00	mov	<pre>eax,DWORD PTR [edi+0x10]</pre>
80484c6:	5b	pop	ebx
80484c7:	39 c3	cmp	ebx,eax
80484c9:	7c 05	jl	0x80484d0

```
e9 17 00 00 00
80484cb:
                                                 jmp
                                                        0x80484e7
80484d0:
                 8b 87 10 00 00 00
                                                        eax, DWORD PTR [edi+0x10]
                                                 mov
80484d6:
                 50
                                                 push
                 8b 87 0c 00 00 00
                                                        eax,DWORD PTR [edi+0xc]
80484d7:
                                                 mov
80484dd:
                 5b
                                                        ebx
                                                 pop
80484de:
                 93
                                                        ebx, eax
                                                 xchg
80484df:
                 29 d8
                                                 sub
                                                        eax, ebx
                 89 87 10 00 00 00
                                                        DWORD PTR [edi+0x10], eax
80484e1:
                                                 mov
80484e7:
                 8b 87 10 00 00 00
                                                        eax, DWORD PTR [edi+0x10]
                                                 mov
                 50
80484ed:
                                                        eax
                                                 push
                 8b 87 0c 00 00 00
                                                        eax,DWORD PTR [edi+0xc]
80484ee:
                                                 mov
80484f4:
                 5b
                                                        ebx
                                                 pop
80484f5:
                 39 c3
                                                 cmp
                                                        ebx, eax
80484f7:
                 7c 05
                                                 jl
                                                        0x80484fe
                 e9 17 00 00 00
80484f9:
                                                        0x8048515
                                                 jmp
                 8b 87 0c 00 00 00
                                                        eax,DWORD PTR [edi+0xc]
80484fe:
                                                 mov
8048504:
                 50
                                                 push
8048505:
                 8b 87 10 00 00 00
                                                        eax, DWORD PTR [edi+0x10]
                                                 mov
804850b:
                 5b
                                                 pop
                                                        ebx
804850c:
                 93
                                                        ebx, eax
                                                 xchg
804850d:
                 29 d8
                                                        eax, ebx
                                                 sub
804850f:
                 89 87 0c 00 00 00
                                                 mov
                                                        DWORD PTR [edi+0xc], eax
                 e9 88 ff ff ff
8048515:
                                                        0x80484a2
                                                 jmp
                 8b 87 0c 00 00 00
                                                        eax,DWORD PTR [edi+0xc]
804851a:
                                                 mov
                 89 87 08 00 00 00
                                                        DWORD PTR [edi+0x8], eax
8048520:
                                                 mov
8048526:
                 с3
                                                 ret
8048527:
                 b9 3b 85 04 08
                                                        ecx,0x804853b
                                                 MOV
804852c:
                 ba 03 00 00 00
                                                        edx,0x3
                                                 mov
8048531:
                 e8 3a fc ff ff
                                                        0x8048170
                                                 call
8048536:
                 e9 04 00 00 00
                                                        0x804853f
                                                 jmp
804853b:
                 58
                                                 pop
                                                        eax
                 3a 20
                                                 cmp
                                                        ah, BYTE PTR [eax]
804853c:
804853e:
                 00 e8
                                                 add
                                                        al,ch
8048540:
                                                 int3
                 СС
8048541:
                 fd
                                                 std
8048542:
                 ff
                                                 (bad)
                 ff 89 87 00 00 00
                                                        DWORD PTR [ecx+0x87]
8048543:
                                                 dec
8048549:
                 00 8b 87 00 00 00
                                                        BYTE PTR [ebx+0x87],cl
                                                 add
                 00 50 b8
                                                        BYTE PTR [eax-0x48],dl
804854f:
                                                 add
8048552:
                 00 00
                                                        BYTE PTR [eax],al
                                                 add
8048554:
                 00 00
                                                 add
                                                        BYTE PTR [eax],al
8048556:
                 5b
                                                        ebx
                                                 pop
                 39 c3
8048557:
                                                 cmp
                                                        ebx, eax
8048559:
                 7f 05
                                                        0x8048560
                                                 jg
                 e9 6d 00 00 00
804855b:
                                                        0x80485cd
                                                 jmp
                 b9 74 85 04 08
8048560:
                                                        ecx,0x8048574
                                                 mov
```

```
ba 03 00 00 00
8048565:
                                                 mov
                                                        edx,0x3
804856a:
                 e8 01 fc ff ff
                                                        0x8048170
                                                 call
                 e9 04 00 00 00
804856f:
                                                        0x8048578
                                                 jmp
                 59
8048574:
                                                 pop
                                                        ecx
                 3a 20
                                                        ah, BYTE PTR [eax]
8048575:
                                                 cmp
8048577:
                 00 e8
                                                 add
                                                        al,ch
8048579:
                 93
                                                 xchg
                                                        ebx,eax
804857a:
                 fd
                                                 std
804857b:
                 ff
                                                 (bad)
804857c:
                 ff 89 87 04 00 00
                                                        DWORD PTR [ecx+0x487]
                                                 dec
                 00 8b 87 04 00 00
                                                        BYTE PTR [ebx+0x487],cl
8048582:
                                                 add
                 00 50 b8
                                                        BYTE PTR [eax-0x48],dl
8048588:
                                                 add
804858b:
                 00 00
                                                 add
                                                        BYTE PTR [eax],al
804858d:
                 00 00
                                                 add
                                                        BYTE PTR [eax],al
804858f:
                 5b
                                                        ebx
                                                 pop
8048590:
                 39 c3
                                                 cmp
                                                        ebx,eax
                 7f 05
8048592:
                                                        0x8048599
                                                 jg
                 e9 34 00 00 00
8048594:
                                                        0x80485cd
                                                 jmp
                 e8 ec fe ff ff
8048599:
                                                 call
                                                        0x804848a
804859e:
                 b9 b2 85 04 08
                                                        ecx,0x80485b2
                                                 mov
80485a3:
                 ba 05 00 00 00
                                                        edx,0x5
                                                 mov
80485a8:
                 e8 c3 fb ff ff
                                                 call
                                                        0x8048170
                 e9 06 00 00 00
80485ad:
                                                        0x80485b8
                                                 jmp
80485b2:
                 4d
                                                 dec
                                                        ebp
                 43
80485b3:
                                                 inc
                                                        ebx
                 44
80485b4:
                                                 inc
                                                        esp
80485b5:
                 3a 20
                                                 cmp
                                                        ah, BYTE PTR [eax]
80485b7:
                 00 8b 87 08 00 00
                                                 add
                                                        BYTE PTR [ebx+0x887],cl
80485bd:
                 00 e8
                                                        al,ch
                                                 add
                 cd fb
                                                        0xfb
80485bf:
                                                 int
80485c1:
                 ff
                                                 (bad)
80485c2:
                 ff
                                                 (bad)
80485c3:
                 e8 b8 fb ff ff
                                                 call
                                                        0x8048180
80485c8:
                 e8 b3 fb ff ff
                                                        0x8048180
                                                 call
                 e9 2e fd ff ff
80485cd:
                                                 jmp
                                                        0x8048300
       . . .
```

#### 3.6. BIEN-05

#### 3.6.1. Código Fuente

```
VAR R, N;

PROCEDURE INICIALIZAR;
CONST UNO = 1;
R := -(-UNO);
```

```
PROCEDURE RAIZ;
BEGIN
  CALL INICIALIZAR;
 WHILE R * R < N DO R := R + 1
END;
BEGIN
 WRITE ('N: '); READLN (N);
 WRITE ('RAIZ CUADRADA DE ', N, ': ');
 IF N < O THEN WRITE ('ERROR');</pre>
 IF N = O THEN WRITE (O);
 IF N > O THEN
   BEGIN
     CALL RAIZ;
     IF R*R<>N THEN WRITE (R - 1, '...');
     WRITE (R);
   END;
 WRITELN
END.
```

#### 3.6.2. Contenido Hexadecimal Completo

```
0000000 457f 464c 0101 0001 0000 0000 0000 0000
0000010 0002 0003 0001 0000 8480 0804 0034 0000
0000020 0065 0000 0000 0000 0034 0020 0001 0028
0000030 0003 0001 0001 0000 0000 0000 8000 0804
0000040 8000 0804 061b 0000 061b 0000 0007 0000
0000050 1000 0000 2e00 6873 7473 7472 6261 2e00
0000060 6574 7478 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000
0000090 0300 0000 0000 0000 0000 0000 5400 0000
00000b0 0000 0000 0b00 0000 0100 0000 0600 0000
00000c0 e000 0480 e008 0000 3b00 0005 0000 0000
00000e0 5152 5053 04b8 0000 bb00 0001 0000 e189
00000f0 01ba 0000 cd00 5880 595b c35a 8955 81e5
0000100 24ec 0000 5200 5351 36b8 0000 bb00 0000
0000110 0000 01b9 0054 8d00 dc55 80cd 6581 f5e8
0000120 ffff b8ff 0036 0000 00bb 0000 b900 5402
0000130 0000 558d cddc 3180 50c0 03b8 0000 bb00
0000140 0000 0000 e189 01ba 0000 cd00 8180 e84d
0000150 000a 0000 36b8 0000 bb00 0000 0000 02b9
0000160 0054 8d00 dc55 80cd 5b58 5a59 ec89 c35d
0000170 04b8 0000 bb00 0001 0000 80cd 90c3 9090
0000180 0ab0 59e8 ffff c3ff 3004 51e8 ffff c3ff
```

```
0000190 003d 0000 7580 b04e e82d ff42 ffff 02b0
00001a0 e3e8 ffff b0ff e801 ffdc ffff 04b0 d5e8
00001b0 ffff b0ff e807 ffce ffff 04b0 c7e8 ffff
00001c0 b0ff e808 ffc0 ffff 03b0 b9e8 ffff b0ff
00001d0 e806 ffb2 ffff 04b0 abe8 ffff b0ff e808
00001e0 ffa4 ffff 3dc3 0000 0000 0b7d b050 e82d
00001f0 feec ffff f758 3dd8 000a 0000 8c0f 00ef
0000200 0000 643d 0000 0f00 d18c 0000 3d00 03e8
0000210 0000 8c0f 00b3 0000 103d 0027 0f00 958c
0000220 0000 3d00 86a0 0001 7b7c 403d 0f42 7c00
0000230 3d61 9680 0098 477c 003d f5e1 7c05 3d2d
0000240 ca00 3b9a 137c 00ba 0000 bb00 ca00 3b9a
0000250 fbf7 e852 ff30 ffff ba58 0000 0000 00bb
0000260 f5e1 f705 52fb 1de8 ffff 58ff 00ba 0000
0000270 bb00 9680 0098 fbf7 e852 ff0a ffff ba58
0000280 0000 0000 40bb 0f42 f700 52fb f7e8 fffe
0000290 58ff 00ba 0000 bb00 86a0 0001 fbf7 e852
00002a0 fee4 ffff ba58 0000 0000 10bb 0027 f700
00002b0 52fb d1e8 fffe 58ff 00ba 0000 bb00 03e8
00002c0 0000 fbf7 e852 febe ffff ba58 0000 0000
00002d0 64bb 0000 f700 52fb abe8 fffe 58ff 00ba
00002e0 0000 bb00 000a 0000 fbf7 e852 fe98 ffff
00002f0 e858 fe92 ffff 90c3 9090 9090 9090 9090
0000300 01b8 0000 bb00 0000 0000 80cd 9090 9090
0000310 00b9 0000 b300 5103 e853 fdde ffff 595b
0000320 0a3c 840f 0134 0000 7f3c 840f 0094 0000
0000330 2d3c 840f 0109 0000 303c db7c 393c d77f
0000340 302c fb80 7400 80d0 02fb 0c75 f981 0000
0000350 0000 0475 003c bf74 fb80 7503 3c0a 7500
0000360 b304 eb00 b302 8101 ccf9 cccc 7f0c 81a8
0000370 34f9 3333 7cf3 88a0 b8c7 000a 0000 e9f7
0000380 083d 0000 7480 3d11 fff8 7fff 1375 ff80
0000390 7e07 e90e ff7f ffff ff80 0f08 768f ffff
00003a0 b9ff 0000 0000 f988 fb80 7402 0104 ebc1
00003b0 2903 91c8 f888 5351 cbe8 fffd 5bff e959
00003c0 ff53 ffff fb80 0f03 4a84 ffff 51ff b053
00003d0 e808 fd0a ffff 20b0 03e8 fffd b0ff e808
00003e0 fcfc ffff 595b fb80 7500 b307 e903 ff25
00003f0 ffff fb80 7502 810f 00f9 0000 7500 b307
0000400 e903 ff11 ffff c889 0ab9 0000 ba00 0000
0000410 0000 003d 0000 7d00 f708 f7d8 f7f9 ebd8
0000420 f702 89f9 81c1 00f9 0000 0f00 e685 fffe
0000430 80ff 02fb 840f fedd ffff 03b3 d6e9 fffe
0000440 80ff 03fb 850f fecd ffff 2db0 5351 8de8
0000450 fffc 5bff b359 e902 febb ffff fb80 0f03
0000460 b284 fffe 80ff 02fb 0c75 f981 0000 0000
```

```
0000470 840f fea1 ffff e851 fd04 ffff 8959 c3c8
0000480 13bf 0486 e908 0051 0000 01b8 0000 f700
0000490 f7d8 89d8 0087 0000 c300 ebe8 ffff 8bff
00004a0 0087 0000 5000 878b 0000 0000 f75b 50eb
00004b0 878b 0004 0000 395b 7cc3 e905 001a 0000
00004c0 878b 0000 0000 b850 0001 0000 015b 89d8
00004d0 0087 0000 e900 ffc5 ffff b9c3 84ef 0804
00004e0 03ba 0000 e800 fc86 ffff 04e9 0000 4e00
00004f0 203a e800 fe18 ffff 8789 0004 0000 12b9
0000500 0485 ba08 0011 0000 63e8 fffc e9ff 0012
0000510 0000 4152 5a49 4320 4155 5244 4441 2041
0000520 4544 0020 878b 0004 0000 61e8 fffc b9ff
0000530 8543 0804 02ba 0000 e800 fc32 ffff 03e9
0000540 0000 3a00 0020 878b 0004 0000 b850 0000
0000550 0000 395b 7cc3 e905 001a 0000 70b9 0485
0000560 ba08 0005 0000 05e8 fffc e9ff 0006 0000
0000570 5245 4f52 0052 878b 0004 0000 b850 0000
0000580 0000 395b 74c3 e905 000a 0000 00b8 0000
0000590 e800 fbfa ffff 878b 0004 0000 b850 0000
00005a0 0000 395b 7fc3 e905 005d 0000 e9e8 fffe
00005b0 8bff 0087 0000 5000 878b 0000 0000 f75b
00005c0 50eb 878b 0004 0000 395b 75c3 e905 002c
00005d0 0000 878b 0000 0000 b850 0001 0000 935b
00005e0 d829 a9e8 fffb b9ff 85fb 0804 02ba 0000
00005f0 e800 fb7a ffff 03e9 0000 2e00 002e 878b
0000600 0000 0000 87e8 fffb e8ff fb72 ffff ede9
0000610 fffc 00ff 0000 0000 0000 0000
000061b
```

#### 3.6.3. Listado Desensamblado de la sección .text

text/BIEN-05: formato del fichero elf32-i386

Desensamblado de la sección .text:

#### 080480e0 <.text>:

. . .

bf 13 86 04 08 8048480: edi,0x8048613 mov e9 51 00 00 00 8048485: jmp 0x80484db b8 01 00 00 00 804848a: moveax,0x1f7 d8 804848f: eax neg 8048491: f7 d8 eax neg 8048493: 89 87 00 00 00 00 DWORD PTR [edi+0x0], eax mov 8048499: сЗ ret e8 eb ff ff ff 804849a: call 0x804848a

```
8b 87 00 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x0]
804849f:
                                                 mov
80484a5:
                 50
                                                 push
                 8b 87 00 00 00 00
                                                         eax,DWORD PTR [edi+0x0]
80484a6:
                                                 mov
80484ac:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
                 f7 eb
80484ad:
                                                 imul
                                                         ebx
80484af:
                 50
                                                 push
                                                         eax
80484b0:
                 8b 87 04 00 00 00
                                                 mov
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x4]
80484b6:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
80484b7:
                 39 c3
                                                 cmp
                                                         ebx, eax
80484b9:
                 7c 05
                                                         0x80484c0
                                                 jl
                 e9 1a 00 00 00
80484bb:
                                                         0x80484da
                                                 jmp
                 8b 87 00 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x0]
80484c0:
                                                 mov
80484c6:
                                                 push
                                                         eax
80484c7:
                 b8 01 00 00 00
                                                 mov
                                                         eax,0x1
80484cc:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
80484cd:
                 01 d8
                                                 add
                                                         eax, ebx
                 89 87 00 00 00 00
80484cf:
                                                         DWORD PTR [edi+0x0], eax
                                                 mov
                 e9 c5 ff ff ff
80484d5:
                                                         0x804849f
                                                 jmp
                 с3
80484da:
                                                 ret
80484db:
                 b9 ef 84 04 08
                                                         ecx,0x80484ef
                                                 mov
80484e0:
                 ba 03 00 00 00
                                                         edx,0x3
                                                 mov
80484e5:
                 e8 86 fc ff ff
                                                 call
                                                         0x8048170
                 e9 04 00 00 00
80484ea:
                                                         0x80484f3
                                                 jmp
80484ef:
                 4e
                                                 dec
                                                         esi
                 3a 20
                                                         ah, BYTE PTR [eax]
80484f0:
                                                 cmp
80484f2:
                 00 e8
                                                 add
                                                         al,ch
80484f4:
                 18 fe
                                                         dh, bh
                                                 sbb
80484f6:
                 ff
                                                 (bad)
                                                         DWORD PTR [ecx+0x487]
80484f7:
                 ff 89 87 04 00 00
                                                 dec
80484fd:
                 00 b9 12 85 04 08
                                                         BYTE PTR [ecx+0x8048512], bh
                                                 add
                 ba 11 00 00 00
8048503:
                                                         edx,0x11
                                                 mov
8048508:
                 e8 63 fc ff ff
                                                         0x8048170
                                                 call
                 e9 12 00 00 00
804850d:
                                                         0x8048524
                                                 jmp
8048512:
                 52
                                                 push
                                                         edx
8048513:
                 41
                                                 inc
                                                         есх
8048514:
                 49
                                                 dec
                                                         ecx
8048515:
                 5a
                                                 pop
                                                         edx
8048516:
                 20 43 55
                                                         BYTE PTR [ebx+0x55],al
                                                 and
8048519:
                 41
                                                 inc
                                                         ecx
804851a:
                 44
                                                 inc
                                                         esp
804851b:
                 52
                                                 push
                                                         edx
804851c:
                 41
                                                 inc
                                                         ecx
804851d:
                 44
                                                 inc
                                                         esp
804851e:
                 41
                                                 inc
                                                         ecx
                 20 44 45 20
                                                         BYTE PTR [ebp+eax*2+0x20],al
804851f:
                                                 and
                 00 8b 87 04 00 00
                                                        BYTE PTR [ebx+0x487],cl
8048523:
                                                 add
```

```
8048529:
                 00 e8
                                                 add
                                                         al,ch
804852b:
                 61
                                                 popa
                 fc
804852c:
                                                 cld
                 ff
804852d:
                                                 (bad)
                 ff
804852e:
                                                 (bad)
                 b9 43 85 04 08
804852f:
                                                 mov
                                                         ecx,0x8048543
8048534:
                 ba 02 00 00 00
                                                 mov
                                                         edx,0x2
8048539:
                 e8 32 fc ff ff
                                                 call
                                                         0x8048170
                 e9 03 00 00 00
                                                         0x8048546
804853e:
                                                 jmp
8048543:
                 3a 20
                                                         ah, BYTE PTR [eax]
                                                 cmp
                 00 8b 87 04 00 00
                                                        BYTE PTR [ebx+0x487],cl
8048545:
                                                 add
                 00 50 b8
                                                        BYTE PTR [eax-0x48],dl
804854b:
                                                 add
804854e:
                 00 00
                                                 add
                                                        BYTE PTR [eax],al
8048550:
                 00 00
                                                 add
                                                        BYTE PTR [eax],al
8048552:
                 5b
                                                        ebx
                                                 pop
8048553:
                 39 c3
                                                 cmp
                                                         ebx, eax
                 7c 05
8048555:
                                                         0x804855c
                                                 jl
                 e9 1a 00 00 00
8048557:
                                                         0x8048576
                                                 jmp
                 b9 70 85 04 08
804855c:
                                                 mov
                                                         ecx,0x8048570
8048561:
                 ba 05 00 00 00
                                                         edx,0x5
                                                 mov
8048566:
                 e8 05 fc ff ff
                                                 call
                                                         0x8048170
                 e9 06 00 00 00
804856b:
                                                 jmp
                                                         0x8048576
8048570:
                 45
                                                 inc
                                                         ebp
                 52
8048571:
                                                         edx
                                                 push
                 52
8048572:
                                                 push
                                                         edx
                 4f
                                                         edi
8048573:
                                                 dec
8048574:
                 52
                                                 push
                                                         edx
8048575:
                 00 8b 87 04 00 00
                                                 add
                                                        BYTE PTR [ebx+0x487],cl
804857b:
                 00 50 b8
                                                        BYTE PTR [eax-0x48],dl
                                                 add
                 00 00
                                                        BYTE PTR [eax],al
804857e:
                                                 add
                                                        BYTE PTR [eax],al
8048580:
                 00 00
                                                 add
8048582:
                 5b
                                                 pop
                                                         ebx
8048583:
                 39 c3
                                                         ebx,eax
                                                 cmp
8048585:
                 74 05
                                                 jе
                                                         0x804858c
                 e9 0a 00 00 00
8048587:
                                                 jmp
                                                         0x8048596
804858c:
                 ъ8 00 00 00 00
                                                 mov
                                                         eax,0x0
                 e8 fa fb ff ff
8048591:
                                                         0x8048190
                                                 call
8048596:
                 8b 87 04 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x4]
                                                 mov
                 50
804859c:
                                                 push
804859d:
                 ъ8 00 00 00 00
                                                         eax,0x0
                                                 mov
80485a2:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
80485a3:
                 39 c3
                                                         ebx, eax
                                                 cmp
80485a5:
                 7f 05
                                                 jg
                                                         0x80485ac
80485a7:
                 e9 5d 00 00 00
                                                         0x8048609
                                                 jmp
                 e8 e9 fe ff ff
80485ac:
                                                         0x804849a
                                                 call
                 8b 87 00 00 00 00
80485b1:
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x0]
                                                 mov
```

```
80485b7:
                 50
                                                 push
                                                         eax
80485b8:
                 8b 87 00 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x0]
                                                 mov
80485be:
                 5b
                                                 pop
                                                         ebx
80485bf:
                 f7 eb
                                                         ebx
                                                 imul
                 50
80485c1:
                                                 push
                                                         eax
80485c2:
                 8b 87 04 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x4]
                                                 mov
80485c8:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
80485c9:
                 39 c3
                                                 cmp
                                                         ebx, eax
                 75 05
80485cb:
                                                 jne
                                                         0x80485d2
                 e9 2c 00 00 00
80485cd:
                                                         0x80485fe
                                                 jmp
                 8b 87 00 00 00 00
80485d2:
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x0]
                                                 mov
80485d8:
                 50
                                                         eax
                                                 push
80485d9:
                 b8 01 00 00 00
                                                 mov
                                                         eax,0x1
80485de:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
80485df:
                 93
                                                         ebx,eax
                                                 xchg
80485e0:
                 29 d8
                                                 sub
                                                         eax, ebx
80485e2:
                 e8 a9 fb ff ff
                                                         0x8048190
                                                 call
80485e7:
                 b9 fb 85 04 08
                                                 mov
                                                         ecx,0x80485fb
                 ba 02 00 00 00
80485ec:
                                                 mov
                                                         edx,0x2
80485f1:
                 e8 7a fb ff ff
                                                         0x8048170
                                                 call
80485f6:
                 e9 03 00 00 00
                                                         0x80485fe
                                                 jmp
80485fb:
                 2e 2e 00 8b 87 00 00
                                                 cs add BYTE PTR cs:[ebx+0x87],cl
8048602:
                 00
                 00 e8
8048603:
                                                 add
                                                         al,ch
                 87 fb
                                                         ebx,edi
8048605:
                                                 xchg
8048607:
                 ff
                                                 (bad)
8048608:
                                                 (bad)
                 ff
8048609:
                 e8 72 fb ff ff
                                                 call
                                                         0x8048180
804860e:
                 e9 ed fc ff ff
                                                 qmj
                                                         0x8048300
       . . .
```

# 3.7. BIEN-06

### 3.7.1. Código Fuente

```
writeln;
IMPORTEOK := -1;
while IMPORTEOK <> 0 do
  begin
   writeln ('IMPORTE (min $0.01 y max $100.00)');
   CENTAVOSOK := -1;
   while CENTAVOSOK <> 0 do
     begin
       write ('CENTAVOS: '); readLn (CENTAVOS);
       CENTAVOSOK := 0;
       if CENTAVOS < 0 then CENTAVOSOK := -1;</pre>
       if CENTAVOS > 99 then CENTAVOSOK := -1;
       if CENTAVOSOK <> 0 then call ERROR
     end;
   PESOSOK := -1;
   while PESOSOK <> 0 do
     begin
       write ('PESOS: '); readLn (PESOS);
       PESOSOK := 0;
       if PESOS < 0 then PESOSOK := -1;
       if PESOS > 100 then PESOSOK := -1;
       if PESOSOK <> 0 then call ERROR
    end;
   write ('IMPORTE: $', PESOS, '.');
   if CENTAVOS < 10 then write ('0');
   writeLn (CENTAVOS);
   IMPORTE := PESOS * 100 + CENTAVOS;
   IMPORTEOK := 0;
   if IMPORTE < 1 then IMPORTEOK := -1;</pre>
   if IMPORTE > 10000 then IMPORTEOK := -1;
   if IMPORTEOK <> 0 then call ERROR
  end;
VUELTOOK := -1;
while VUELTOOK <> 0 do
 begin
   BILLETEOK := -1;
   while BILLETEOK <> 0 do
       write ('BILLETE (min $2 y max $100): $'); readLn (BILLETE);
       BILLETEOK := -1;
       if BILLETE = 2 then BILLETEOK := 0;
       if BILLETE = 5 then BILLETEOK := 0;
       if BILLETE = 10 then BILLETEOK := 0;
       if BILLETE = 20 then BILLETEOK := 0;
       if BILLETE = 50 then BILLETEOK := 0;
       if BILLETE = 100 then BILLETEOK := 0;
       if BILLETEOK <> 0 then writeln ('BILLETE INEXISTENTE!')
     end;
```

```
VUELTO := BILLETE * 100 - IMPORTE;
   VUELTOOK := 0;
   if VUELTO < 0 then</pre>
     begin
       VUELTOOK := -1;
       writeLn ('BILLETE INSUFICIENTE PARA EL PAGO!')
     end
  end;
VUELTOPESOS := VUELTO / 100;
VUELTOCENTAVOS := VUELTO - VUELTOPESOS * 100;
write ('Su vuelto: $', VUELTOPESOS, '.');
if VUELTOCENTAVOS < 10 then write ('0');</pre>
writeLn (VUELTOCENTAVOS);
writeLn;
if VUELTO >= 5000 then
  begin
   writeLn ('1 billete de $50');
   VUELTO := VUELTO - 5000
  end;
if VUELTO >= 2000 then
 begin
   if VUELTO / 2000 = 1 then writeLn ('1 billete de $20');
   if VUELTO / 2000 <> 1 then writeLn ('2 billetes de $20');
   VUELTO := VUELTO - VUELTO / 2000 * 2000
  end;
if VUELTO >= 1000 then
  begin
   writeLn ('1 billete de $10');
   VUELTO := VUELTO - 1000
  end;
if VUELTO >= 500 then
 begin
   writeLn ('1 billete de $5');
   VUELTO := VUELTO - 500
  end;
if VUELTO >= 200 then
   if VUELTO / 200 = 1 then writeLn ('1 billete de $2');
   if VUELTO / 200 <> 1 then writeLn ('2 billetes de $2');
   VUELTO := VUELTO - VUELTO / 200 * 200
  end;
```

```
if VUELTO >= 100 then
   begin
     writeLn ('1 moneda de $1');
     VUELTO := VUELTO - 100
   end;
  if VUELTO >= 50 then
   begin
     writeLn ('1 moneda de 50 centavos');
     VUELTO := VUELTO - 50
   end;
  if VUELTO >= 25 then
   begin
     writeLn ('1 moneda de 25 centavos');
     VUELTO := VUELTO - 25
   end;
  if VUELTO >= 10 then
   begin
     if VUELTO / 10 = 1 then writeLn ('1 moneda de 10 centavos');
     if VUELTO / 10 <> 1 then writeLn ('2 monedas de 10 centavos');
     VUELTO := VUELTO - VUELTO / 10 * 10
   end;
  if VUELTO >= 5 then
   begin
     writeLn ('1 moneda de 5 centavos');
     VUELTO := VUELTO - 5
   end;
  if VUELTO > 1 then writeLn (VUELTO, ' monedas de 1 centavo');
  if VUELTO = 1 then writeLn ('1 moneda de 1 centavo')
end.
```

### 3.7.2. Contenido Hexadecimal Completo

```
0000090 0300 0000 0000 0000 0000 0000 5400 0000
00000b0 0000 0000 0b00 0000 0100 0000 0600 0000
00000c0 e000 0480 e008 0000 4300 0010 0000 0000
00000e0 5152 5053 04b8 0000 bb00 0001 0000 e189
00000f0 01ba 0000 cd00 5880 595b c35a 8955 81e5
0000100 24ec 0000 5200 5351 36b8 0000 bb00 0000
0000110 0000 01b9 0054 8d00 dc55 80cd 6581 f5e8
0000120 ffff b8ff 0036 0000 00bb 0000 b900 5402
0000130 0000 558d cddc 3180 50c0 03b8 0000 bb00
0000140 0000 0000 e189 01ba 0000 cd00 8180 e84d
0000150 000a 0000 36b8 0000 bb00 0000 0000 02b9
0000160 0054 8d00 dc55 80cd 5b58 5a59 ec89 c35d
0000170 04b8 0000 bb00 0001 0000 80cd 90c3 9090
0000180 0ab0 59e8 ffff c3ff 3004 51e8 ffff c3ff
0000190 003d 0000 7580 b04e e82d ff42 ffff 02b0
00001a0 e3e8 ffff b0ff e801 ffdc ffff 04b0 d5e8
00001b0 ffff b0ff e807 ffce ffff 04b0 c7e8 ffff
00001c0 b0ff e808 ffc0 ffff 03b0 b9e8 ffff b0ff
00001d0 e806 ffb2 ffff 04b0 abe8 ffff b0ff e808
00001e0 ffa4 ffff 3dc3 0000 0000 0b7d b050 e82d
00001f0 feec ffff f758 3dd8 000a 0000 8c0f 00ef
0000200 0000 643d 0000 0f00 d18c 0000 3d00 03e8
0000210 0000 8c0f 00b3 0000 103d 0027 0f00 958c
0000220 0000 3d00 86a0 0001 7b7c 403d 0f42 7c00
0000230 3d61 9680 0098 477c 003d f5e1 7c05 3d2d
0000240 ca00 3b9a 137c 00ba 0000 bb00 ca00 3b9a
0000250 fbf7 e852 ff30 ffff ba58 0000 0000 00bb
0000260 f5e1 f705 52fb 1de8 ffff 58ff 00ba 0000
0000270 bb00 9680 0098 fbf7 e852 ff0a ffff ba58
0000280 0000 0000 40bb 0f42 f700 52fb f7e8 fffe
0000290 58ff 00ba 0000 bb00 86a0 0001 fbf7 e852
00002a0 fee4 ffff ba58 0000 0000 10bb 0027 f700
00002b0 52fb d1e8 fffe 58ff 00ba 0000 bb00 03e8
00002c0 0000 fbf7 e852 febe ffff ba58 0000 0000
00002d0 64bb 0000 f700 52fb abe8 fffe 58ff 00ba
00002e0 0000 bb00 000a 0000 fbf7 e852 fe98 ffff
00002f0 e858 fe92 ffff 90c3 9090 9090 9090 9090
0000300 01b8 0000 bb00 0000 0000 80cd 9090 9090
0000310 00b9 0000 b300 5103 e853 fdde ffff 595b
0000320 0a3c 840f 0134 0000 7f3c 840f 0094 0000
0000330 2d3c 840f 0109 0000 303c db7c 393c d77f
0000340 302c fb80 7400 80d0 02fb 0c75 f981 0000
0000350 0000 0475 003c bf74 fb80 7503 3c0a 7500
0000360 b304 eb00 b302 8101 ccf9 cccc 7f0c 81a8
```

```
0000370 34f9 3333 7cf3 88a0 b8c7 000a 0000 e9f7
0000380 083d 0000 7480 3d11 fff8 7fff 1375 ff80
0000390 7e07 e90e ff7f ffff ff80 0f08 768f ffff
00003a0 b9ff 0000 0000 f988 fb80 7402 0104 ebc1
00003b0 2903 91c8 f888 5351 cbe8 fffd 5bff e959
00003c0 ff53 ffff fb80 0f03 4a84 ffff 51ff b053
00003d0 e808 fd0a ffff 20b0 03e8 fffd b0ff e808
00003e0 fcfc ffff 595b fb80 7500 b307 e903 ff25
00003f0 ffff fb80 7502 810f 00f9 0000 7500 b307
0000400 e903 ff11 ffff c889 0ab9 0000 ba00 0000
0000410 0000 003d 0000 7d00 f708 f7d8 f7f9 ebd8
0000420 f702 89f9 81c1 00f9 0000 0f00 e685 fffe
0000430 80ff 02fb 840f fedd ffff 03b3 d6e9 fffe
0000440 80ff 03fb 850f fecd ffff 2db0 5351 8de8
0000450 fffc 5bff b359 e902 febb ffff fb80 0f03
0000460 b284 fffe 80ff 02fb 0c75 f981 0000 0000
0000470 840f fea1 ffff e851 fd04 ffff 8959 c3c8
0000480 f3bf 0490 e908 0030 0000 9eb9 0484 ba08
0000490 0015 0000 d7e8 fffc e9ff 0016 0000 4156
00004a0 4f4c 2052 5546 5245 2041 4544 5220 4e41
00004b0 4f47 0021 c7e8 fffc c3ff ceb9 0484 ba08
00004c0 002b 0000 a7e8 fffc e9ff 002c 0000 2a2a
00004f0 2a2a 2a2a 2a2a 2a2a 002a 81e8 fffc b9ff
0000500 8513 0804 2bba 0000 e800 fc62 ffff 2ce9
0000510 0000 5600 4555 544c 204f 4150 4152 4920
0000520 504d 524f 4554 2053 4150 4147 4f44 2053
0000530 4f43 204e 4e55 4220 4c49 454c 4554 e800
0000540 fc3c ffff 58b9 0485 ba08 002b 0000 1de8
0000550 fffc e9ff 002c 0000 2a2a 2a2a 2a2a 2a2a
0000580 2a2a 002a f7e8 fffb e8ff fbf2 ffff 01b8
0000590 0000 f700 89d8 1c87 0000 8b00 1c87 0000
00005a0 5000 00b8 0000 5b00 c339 0575 c0e9 0002
00005b0 b900 85c5 0804 21ba 0000 e800 fbb0 ffff
00005c0 22e9 0000 4900 504d 524f 4554 2820 696d
00005d0 206e 3024 302e 2031 2079 616d 2078 3124
00005e0 3030 302e 2930 e800 fb94 ffff 01b8 0000
00005f0 f700 89d8 2087 0000 8b00 2087 0000 5000
0000600 00b8 0000 5b00 c339 0575 9be9 0000 b900
0000610 8623 0804 0aba 0000 e800 fb52 ffff 0be9
0000620 0000 4300 4e45 4154 4f56 3a53 0020 dde8
0000630 fffc 89ff 1087 0000 b800 0000 0000 8789
0000640 0020 0000 878b 0010 0000 b850 0000 0000
```

```
0000650 395b 7cc3 e905 000d 0000 01b8 0000 f700
0000660 89d8 2087 0000 8b00 1087 0000 5000 63b8
0000670 0000 5b00 c339 057f 0de9 0000 b800 0001
0000680 0000 d8f7 8789 0020 0000 878b 0020 0000
0000690 b850 0000 0000 395b 75c3 e905 0005 0000
00006a0 e5e8 fffd e9ff ff4f ffff 01b8 0000 f700
00006b0 89d8 2487 0000 8b00 2487 0000 5000 00b8
00006c0 0000 5b00 c339 0575 98e9 0000 b900 86e1
00006d0 0804 07ba 0000 e800 fa94 ffff 08e9 0000
00006e0 5000 5345 534f 203a e800 fc22 fffff 8789
00006f0 000c 0000 00b8 0000 8900 2487 0000 8b00
0000700 0c87 0000 5000 00b8 0000 5b00 c339 057c
0000710 0de9 0000 b800 0001 0000 d8f7 8789 0024
0000720 0000 878b 000c 0000 b850 0064 0000 395b
0000730 7fc3 e905 000d 0000 01b8 0000 f700 89d8
0000740 2487 0000 8b00 2487 0000 5000 00b8 0000
0000750 5b00 c339 0575 05e9 0000 e800 fd2a ffff
0000760 52e9 ffff b9ff 8779 0804 0aba 0000 e800
0000770 f9fc ffff 0be9 0000 4900 504d 524f 4554
0000780 203a 0024 878b 000c 0000 01e8 fffa b9ff
0000790 87a3 0804 01ba 0000 e800 f9d2 ffff 02e9
00007a0 0000 2e00 8b00 1087 0000 5000 0ab8 0000
00007b0 5b00 c339 057c 16e9 0000 b900 87cf 0804
00007c0 01ba 0000 e800 f9a6 ffff 02e9 0000 3000
00007d0 8b00 1087 0000 e800 f9b4 ffff 9fe8 fff9
00007e0 8bff 0c87 0000 5000 64b8 0000 5b00 ebf7
00007f0 8b50 1087 0000 5b00 d801 8789 0000 0000
0000800 00b8 0000 8900 1c87 0000 8b00 0087 0000
0000810 5000 01b8 0000 5b00 c339 057c 0de9 0000
0000820 b800 0001 0000 d8f7 8789 001c 0000 878b
0000830 0000 0000 b850 2710 0000 395b 7fc3 e905
0000840 000d 0000 01b8 0000 f700 89d8 1c87 0000
0000850 8b00 1c87 0000 5000 00b8 0000 5b00 c339
0000860 0575 05e9 0000 e800 fc1e ffff 2ae9 fffd
0000870 b8ff 0001 0000 d8f7 8789 002c 0000 878b
0000880 002c 0000 b850 0000 0000 395b 75c3 e905
0000890 020c 0000 01b8 0000 f700 89d8 2887 0000
00008a0 8b00 2887 0000 5000 00b8 0000 5b00 c339
00008b0 0575 5ae9 0001 b900 88cb 0804 1eba 0000
00008c0 e800 f8aa ffff 1fe9 0000 4200 4c49 454c
00008d0 4554 2820 696d 206e 3224 7920 6d20 7861
00008e0 2420 3031 2930 203a 0024 21e8 fffa 89ff
00008f0 0487 0000 b800 0001 0000 d8f7 8789 0028
0000900 0000 878b 0004 0000 b850 0002 0000 395b
0000910 74c3 e905 000b 0000 00b8 0000 8900 2887
0000920 0000 8b00 0487 0000 5000 05b8 0000 5b00
```

```
0000930 c339 0574 0be9 0000 b800 0000 0000 8789
0000940 0028 0000 878b 0004 0000 b850 000a 0000
0000950 395b 74c3 e905 000b 0000 00b8 0000 8900
0000960 2887 0000 8b00 0487 0000 5000 14b8 0000
0000970 5b00 c339 0574 0be9 0000 b800 0000 0000
0000980 8789 0028 0000 878b 0004 0000 b850 0032
0000990 0000 395b 74c3 e905 000b 0000 00b8 0000
00009a0 8900 2887 0000 8b00 0487 0000 5000 64b8
00009b0 0000 5b00 c339 0574 0be9 0000 b800 0000
00009c0 0000 8789 0028 0000 878b 0028 0000 b850
00009d0 0000 0000 395b 75c3 e905 002e 0000 f2b9
00009e0 0489 ba08 0014 0000 83e8 fff7 e9ff 0015
00009f0 0000 4942 4c4c 5445 2045 4e49 5845 5349
0000a00 4554 544e 2145 e800 f774 ffff 90e9 fffe
0000a10 8bff 0487 0000 5000 64b8 0000 5b00 ebf7
0000a20 8b50 0087 0000 5b00 2993 89d8 0887 0000
0000a30 b800 0000 0000 8789 002c 0000 878b 0008
0000a40 0000 b850 0000 0000 395b 7cc3 e905 0049
0000a50 0000 01b8 0000 f700 89d8 2c87 0000 b900
0000a60 8a73 0804 22ba 0000 e800 f702 ffff 23e9
0000a70 0000 4200 4c49 454c 4554 4920 534e 4655
0000a80 4349 4549 544e 2045 4150 4152 4520 204c
0000a90 4150 4f47 0021 e5e8 fff6 e9ff fdde ffff
0000aa0 878b 0008 0000 b850 0064 0000 935b f799
0000ab0 89fb 1487 0000 8b00 0887 0000 5000 878b
0000ac0 0014 0000 b850 0064 0000 f75b 5beb 2993
0000ad0 89d8 1887 0000 b900 8aeb 0804 0cba 0000
0000ae0 e800 f68a ffff 0de9 0000 5300 2075 7576
0000af0 6c65 6f74 203a 0024 878b 0014 0000 8de8
0000b00 fff6 b9ff 8b17 0804 01ba 0000 e800 f65e
0000b10 ffff 02e9 0000 2e00 8b00 1887 0000 5000
0000b20 0ab8 0000 5b00 c339 057c 16e9 0000 b900
0000b30 8b43 0804 01ba 0000 e800 f632 ffff 02e9
0000b40 0000 3000 8b00 1887 0000 e800 f640 ffff
0000b50 2be8 fff6 e8ff f626 ffff 878b 0008 0000
0000b60 b850 1388 0000 395b 7dc3 e905 0040 0000
0000b70 84b9 048b ba08 0010 0000 f1e8 fff5 e9ff
0000b80 0011 0000 2031 6962 6c6c 7465 2065 6564
0000b90 2420 3035 e800 f5e6 ffff 878b 0008 0000
0000ba0 b850 1388 0000 935b d829 8789 0008 0000
0000bb0 878b 0008 0000 b850 07d0 0000 395b 7dc3
0000bc0 e905 00c2 0000 878b 0008 0000 b850 07d0
0000bd0 0000 935b f799 50fb 01b8 0000 5b00 c339
0000be0 0574 2ae9 0000 b900 8bfb 0804 10ba 0000
0000bf0 e800 f57a ffff 11e9 0000 3100 6220 6c69
0000c00 656c 6574 6420 2065 3224 0030 6fe8 fff5
```

```
0000c10 8bff 0887 0000 5000 d0b8 0007 5b00 9993
0000c20 fbf7 b850 0001 0000 395b 75c3 e905 002b
0000c30 0000 46b9 048c ba08 0011 0000 2fe8 fff5
0000c40 e9ff 0012 0000 2032 6962 6c6c 7465 7365
0000c50 6420 2065 3224 0030 23e8 fff5 8bff 0887
0000c60 0000 5000 878b 0008 0000 b850 07d0 0000
0000c70 935b f799 50fb d0b8 0007 5b00 ebf7 935b
0000c80 d829 8789 0008 0000 878b 0008 0000 b850
0000c90 03e8 0000 395b 7dc3 e905 0040 0000 b2b9
0000ca0 048c ba08 0010 0000 c3e8 fff4 e9ff 0011
0000cb0 0000 2031 6962 6c6c 7465 2065 6564 2420
0000cc0 3031 e800 f4b8 ffff 878b 0008 0000 b850
0000cd0 03e8 0000 935b d829 8789 0008 0000 878b
0000ce0 0008 0000 b850 01f4 0000 395b 7dc3 e905
0000cf0 003f 0000 08b9 048d ba08 000f 0000 6de8
0000d00 fff4 e9ff 0010 0000 2031 6962 6c6c 7465
0000d10 2065 6564 2420 0035 63e8 fff4 8bff 0887
0000d20 0000 5000 f4b8 0001 5b00 2993 89d8 0887
0000d30 0000 8b00 0887 0000 5000 c8b8 0000 5b00
0000d40 c339 057d c0e9 0000 8b00 0887 0000 5000
0000d50 c8b8 0000 5b00 9993 fbf7 b850 0001 0000
0000d60 395b 74c3 e905 0029 0000 7eb9 048d ba08
0000d70 000f 0000 f7e8 fff3 e9ff 0010 0000 2031
0000d80 6962 6c6c 7465 2065 6564 2420 0032 ede8
0000d90 fff3 8bff 0887 0000 5000 c8b8 0000 5b00
0000da0 9993 fbf7 b850 0001 0000 395b 75c3 e905
0000db0 002a 0000 c8b9 048d ba08 0010 0000 ade8
0000dc0 fff3 e9ff 0011 0000 2032 6962 6c6c 7465
0000dd0 7365 6420 2065 3224 e800 f3a2 ffff 878b
0000de0 0008 0000 8b50 0887 0000 5000 c8b8 0000
0000df0 5b00 9993 fbf7 b850 00c8 0000 f75b 5beb
0000e00 2993 89d8 0887 0000 8b00 0887 0000 5000
0000e10 64b8 0000 5b00 c339 057d 3ee9 0000 b900
0000e20 8e33 0804 0eba 0000 e800 f342 ffff 0fe9
0000e30 0000 3100 6d20 6e6f 6465 2061 6564 2420
0000e40 0031 39e8 fff3 8bff 0887 0000 5000 64b8
0000e50 0000 5b00 2993 89d8 0887 0000 8b00 0887
0000e60 0000 5000 32b8 0000 5b00 c339 057d 47e9
0000e70 0000 b900 8e87 0804 17ba 0000 e800 f2ee
0000e80 ffff 18e9 0000 3100 6d20 6e6f 6465 2061
0000e90 6564 3520 2030 6563 746e 7661 736f e800
0000ea0 f2dc ffff 878b 0008 0000 b850 0032 0000
0000eb0 935b d829 8789 0008 0000 878b 0008 0000
0000ec0 b850 0019 0000 395b 7dc3 e905 0047 0000
0000ed0 e4b9 048e ba08 0017 0000 91e8 fff2 e9ff
0000ee0 0018 0000 2031 6f6d 656e 6164 6420 2065
```

```
0000ef0 3532 6320 6e65 6174 6f76 0073 7fe8 fff2
0000f00 8bff 0887 0000 5000 19b8 0000 5b00 2993
0000f10 89d8 0887 0000 8b00 0887 0000 5000 0ab8
0000f20 0000 5b00 c339 057d d0e9 0000 8b00 0887
0000f30 0000 5000 0ab8 0000 5b00 9993 fbf7 b850
0000f40 0001 0000 395b 74c3 e905 0031 0000 62b9
0000f50 048f ba08 0017 0000 13e8 fff2 e9ff 0018
0000f60 0000 2031 6f6d 656e 6164 6420 2065 3031
0000f70 6320 6e65 6174 6f76 0073 01e8 fff2 8bff
0000f80 0887 0000 5000 0ab8 0000 5b00 9993 fbf7
0000f90 b850 0001 0000 395b 75c3 e905 0032 0000
0000fa0 b4b9 048f ba08 0018 0000 c1e8 fff1 e9ff
0000fb0 0019 0000 2032 6f6d 656e 6164 2073 6564
0000fc0 3120 2030 6563 746e 7661 736f e800 flae
0000fd0 ffff 878b 0008 0000 8b50 0887 0000 5000
0000fe0 0ab8 0000 5b00 9993 fbf7 b850 000a 0000
0000ff0 f75b 5beb 2993 89d8 0887 0000 8b00 0887
0001000 0000 5000 05b8 0000 5b00 c339 057d 46e9
0001010 0000 b900 9027 0804 16ba 0000 e800 f14e
0001020 ffff 17e9 0000 3100 6d20 6e6f 6465 2061
0001030 6564 3520 6320 6e65 6174 6f76 0073 3de8
0001040 fff1 8bff 0887 0000 5000 05b8 0000 5b00
0001050 2993 89d8 0887 0000 8b00 0887 0000 5000
0001060 01b8 0000 5b00 c339 057f 3ae9 0000 8b00
0001070 0887 0000 e800 f116 ffff 8eb9 0490 ba08
0001080 0015 0000 e7e8 fff0 e9ff 0016 0000 6d20
0001090 6e6f 6465 7361 6420 2065 2031 6563 746e
00010a0 7661 006f d7e8 fff0 8bff 0887 0000 5000
00010b0 01b8 0000 5b00 c339 0574 2fe9 0000 b900
00010c0 90d3 0804 15ba 0000 e800 f0a2 ffff 16e9
00010d0 0000 3100 6d20 6e6f 6465 2061 6564 3120
00010e0 6320 6e65 6174 6f76 e800 f092 ffff 0de9
0001123
```

#### 3.7.3. Listado Desensamblado de la sección .text

text/BIEN-06: formato del fichero elf32-i386

Desensamblado de la sección .text:

080480e0 <.text>:

. . .

```
bf f3 90 04 08
8048480:
                                                 mov
                                                         edi,0x80490f3
                 e9 30 00 00 00
8048485:
                                                         0x80484ba
                                                 jmp
                 b9 9e 84 04 08
804848a:
                                                         ecx,0x804849e
                                                 mov
                 ba 15 00 00 00
804848f:
                                                         edx,0x15
                                                 mov
                 e8 d7 fc ff ff
                                                         0x8048170
8048494:
                                                 call
                 e9 16 00 00 00
8048499:
                                                         0x80484b4
                                                 jmp
804849e:
                 56
                                                 push
                                                         esi
804849f:
                 41
                                                 inc
                                                         есх
80484a0:
                 4c
                                                 dec
                                                         esp
                 4f
80484a1:
                                                 dec
                                                         edi
80484a2:
                 52
                                                         edx
                                                 push
80484a3:
                 20 46 55
                                                 and
                                                         BYTE PTR [esi+0x55],al
80484a6:
                 45
                                                 inc
                                                         ebp
80484a7:
                 52
                                                 push
                                                         edx
80484a8:
                 41
                                                 inc
                                                         ecx
                 20 44 45 20
                                                         BYTE PTR [ebp+eax*2+0x20],al
80484a9:
                                                 and
80484ad:
                 52
                                                 push
                                                         edx
80484ae:
                 41
                                                 inc
                                                         ecx
80484af:
                 4e
                                                 dec
                                                         esi
80484b0:
                 47
                                                         edi
                                                 inc
80484b1:
                 4f
                                                 dec
                                                         edi
80484b2:
                 21 00
                                                 and
                                                         DWORD PTR [eax], eax
                 e8 c7 fc ff ff
80484b4:
                                                         0x8048180
                                                 call
80484b9:
                 сЗ
                                                 ret
                 b9 ce 84 04 08
80484ba:
                                                 mov
                                                         ecx,0x80484ce
                 ba 2b 00 00 00
80484bf:
                                                 mov
                                                         edx,0x2b
80484c4:
                 e8 a7 fc ff ff
                                                         0x8048170
                                                 call
80484c9:
                 e9 2c 00 00 00
                                                         0x80484fa
                                                 jmp
80484ce:
                 2a 2a
                                                         ch, BYTE PTR [edx]
                                                 sub
80484d0:
                 2a 2a
                                                         ch, BYTE PTR [edx]
                                                 sub
                 2a 2a
                                                         ch, BYTE PTR [edx]
80484d2:
                                                 sub
                 2a 2a
80484d4:
                                                         ch, BYTE PTR [edx]
                                                 sub
                 2a 2a
                                                         ch, BYTE PTR [edx]
80484d6:
                                                 sub
80484d8:
                 2a 2a
                                                         ch, BYTE PTR [edx]
                                                 sub
                 2a 2a
                                                         ch, BYTE PTR [edx]
80484da:
                                                 sub
80484dc:
                 2a 2a
                                                         ch, BYTE PTR [edx]
                                                 sub
                 2a 2a
80484de:
                                                         ch, BYTE PTR [edx]
                                                 sub
80484e0:
                 2a 2a
                                                         ch, BYTE PTR [edx]
                                                 sub
                 2a 2a
                                                         ch, BYTE PTR [edx]
80484e2:
                                                 sub
                 2a 2a
80484e4:
                                                         ch, BYTE PTR [edx]
                                                 sub
80484e6:
                 2a 2a
                                                 sub
                                                         ch, BYTE PTR [edx]
80484e8:
                 2a 2a
                                                 sub
                                                         ch, BYTE PTR [edx]
80484ea:
                 2a 2a
                                                         ch, BYTE PTR [edx]
                                                 sub
                 2a 2a
80484ec:
                                                         ch, BYTE PTR [edx]
                                                 sub
                 2a 2a
                                                         ch, BYTE PTR [edx]
80484ee:
                                                 sub
                 2a 2a
                                                         ch, BYTE PTR [edx]
80484f0:
                                                 sub
```

```
80484f2:
                 2a 2a
                                                         ch, BYTE PTR [edx]
                                                  sub
                 2a 2a
80484f4:
                                                          ch, BYTE PTR [edx]
                                                  sub
                 2a 2a
                                                         ch, BYTE PTR [edx]
80484f6:
                                                  sub
                 2a 00
                                                         al, BYTE PTR [eax]
80484f8:
                                                  sub
                 e8 81 fc ff ff
                                                         0x8048180
80484fa:
                                                  call
                 b9 13 85 04 08
80484ff:
                                                  mov
                                                         ecx,0x8048513
8048504:
                 ba 2b 00 00 00
                                                  mov
                                                         edx,0x2b
                 e8 62 fc ff ff
8048509:
                                                  call
                                                         0x8048170
804850e:
                 e9 2c 00 00 00
                                                         0x804853f
                                                  jmp
8048513:
                 56
                                                  push
                                                         esi
8048514:
                 55
                                                  push
                                                         ebp
                 45
8048515:
                                                  inc
                                                          ebp
8048516:
                 4c
                                                  dec
                                                         esp
8048517:
                 54
                                                  push
                                                         esp
8048518:
                 4f
                                                  dec
                                                         edi
                 20 50 41
                                                         BYTE PTR [eax+0x41],dl
8048519:
                                                  and
804851c:
                 52
                                                  push
                                                         edx
                                                  inc
804851d:
                 41
                                                         ecx
                 20 49 4d
                                                         BYTE PTR [ecx+0x4d],cl
804851e:
                                                  and
8048521:
                 50
                                                  push
                                                         eax
8048522:
                 4f
                                                  dec
                                                         edi
8048523:
                 52
                                                  push
                                                         edx
                 54
8048524:
                                                  push
                                                         esp
8048525:
                 45
                                                  inc
                                                         ebp
8048526:
                 53
                                                  push
                                                          ebx
                 20 50 41
                                                         BYTE PTR [eax+0x41],dl
8048527:
                                                  and
804852a:
                 47
                                                         edi
                                                  inc
804852b:
                 41
                                                  inc
                                                         ecx
804852c:
                 44
                                                  inc
                                                         esp
804852d:
                 4f
                                                         edi
                                                  dec
804852e:
                 53
                                                         ebx
                                                  push
                 20 43 4f
804852f:
                                                         BYTE PTR [ebx+0x4f],al
                                                  and
8048532:
                 4e
                                                  dec
8048533:
                 20 55 4e
                                                         BYTE PTR [ebp+0x4e],dl
                                                  and
                 20 42 49
                                                         BYTE PTR [edx+0x49],al
8048536:
                                                  and
8048539:
                 4c
                                                  dec
                                                         esp
804853a:
                 4c
                                                  dec
                                                         esp
804853b:
                 45
                                                         ebp
                                                  inc
                 54
804853c:
                                                  push
                                                         esp
804853d:
                 45
                                                         ebp
                                                  inc
804853e:
                 00 e8
                                                  add
                                                         al,ch
8048540:
                 3c fc
                                                  cmp
                                                          al,0xfc
8048542:
                 ff
                                                  (bad)
8048543:
                 ff
                                                  (bad)
                 b9 58 85 04 08
8048544:
                                                         ecx,0x8048558
                                                  mov
                 ba 2b 00 00 00
8048549:
                                                          edx,0x2b
                                                  mov
```

```
e8 1d fc ff ff
804854e:
                                                  call
                                                          0x8048170
                 e9 2c 00 00 00
8048553:
                                                          0x8048584
                                                  jmp
                                                          ch, BYTE PTR [edx]
                 2a 2a
8048558:
                                                  sub
                 2a 2a
                                                          ch, BYTE PTR [edx]
804855a:
                                                  sub
                 2a 2a
                                                          ch, BYTE PTR [edx]
804855c:
                                                  sub
                 2a 2a
804855e:
                                                  sub
                                                          ch, BYTE PTR [edx]
8048560:
                 2a 2a
                                                  sub
                                                          ch, BYTE PTR [edx]
                                                          ch, BYTE PTR [edx]
8048562:
                 2a 2a
                                                  sub
8048564:
                 2a 2a
                                                          ch, BYTE PTR [edx]
                                                  sub
                 2a 2a
                                                          ch, BYTE PTR [edx]
8048566:
                                                  sub
                 2a 2a
                                                          ch, BYTE PTR [edx]
8048568:
                                                  sub
                 2a 2a
                                                          ch, BYTE PTR [edx]
804856a:
                                                  sub
                 2a 2a
804856c:
                                                  sub
                                                          ch, BYTE PTR [edx]
804856e:
                 2a 2a
                                                  sub
                                                          ch, BYTE PTR [edx]
                 2a 2a
                                                          ch, BYTE PTR [edx]
8048570:
                                                  sub
                 2a 2a
                                                          ch, BYTE PTR [edx]
8048572:
                                                  sub
                 2a 2a
                                                          ch, BYTE PTR [edx]
8048574:
                                                  sub
                 2a 2a
                                                          ch, BYTE PTR [edx]
8048576:
                                                  sub
                 2a 2a
                                                          ch, BYTE PTR [edx]
8048578:
                                                  sub
804857a:
                 2a 2a
                                                          ch, BYTE PTR [edx]
                                                  sub
804857c:
                 2a 2a
                                                  sub
                                                          ch, BYTE PTR [edx]
804857e:
                 2a 2a
                                                  sub
                                                          ch, BYTE PTR [edx]
                 2a 2a
8048580:
                                                          ch, BYTE PTR [edx]
                                                  sub
                 2a 00
8048582:
                                                          al, BYTE PTR [eax]
                                                  sub
                 e8 f7 fb ff ff
                                                          0x8048180
8048584:
                                                  call
                 e8 f2 fb ff ff
8048589:
                                                  call
                                                          0x8048180
804858e:
                 b8 01 00 00 00
                                                  mov
                                                          eax,0x1
8048593:
                 f7 d8
                                                          eax
                                                  neg
                 89 87 1c 00 00 00
                                                          DWORD PTR [edi+0x1c], eax
8048595:
                                                  mov
804859b:
                 8b 87 1c 00 00 00
                                                          eax,DWORD PTR [edi+0x1c]
                                                  mov
80485a1:
                 50
                                                  push
                                                          eax
                 b8 00 00 00 00
80485a2:
                                                  mov
                                                          eax,0x0
80485a7:
                 5<sub>b</sub>
                                                          ebx
                                                  pop
80485a8:
                 39 c3
                                                          ebx,eax
                                                  cmp
80485aa:
                 75 05
                                                  jne
                                                          0x80485b1
80485ac:
                 e9 c0 02 00 00
                                                          0x8048871
                                                  qmj
                 b9 c5 85 04 08
80485b1:
                                                  mov
                                                          ecx,0x80485c5
80485b6:
                 ba 21 00 00 00
                                                          edx,0x21
                                                  mov
                 e8 b0 fb ff ff
                                                          0x8048170
80485bb:
                                                  call
                 e9 22 00 00 00
80485c0:
                                                          0x80485e7
                                                  jmp
80485c5:
                 49
                                                  dec
                                                          ecx
80485c6:
                 4d
                                                  dec
                                                          ebp
80485c7:
                 50
                                                  push
                                                          eax
80485c8:
                 4f
                                                  dec
                                                          edi
                 52
80485c9:
                                                          edx
                                                  push
80485ca:
                 54
                                                  push
                                                          esp
```

```
80485cb:
                 45
                                                 inc
                                                         ebp
80485cc:
                 20 28
                                                         BYTE PTR [eax], ch
                                                 and
                                                         DWORD PTR es:[edi],dx
80485ce:
                 6d
                                                 ins
                 69 6e 20 24 30 2e 30
                                                         ebp, DWORD PTR [esi+0x20], 0x302e3024
80485cf:
                                                 imul
                 31 20
                                                         DWORD PTR [eax], esp
80485d6:
                                                 xor
80485d8:
                 79 20
                                                         0x80485fa
                                                 jns
80485da:
                 6d
                                                 ins
                                                         DWORD PTR es:[edi],dx
80485db:
                 61
                                                 popa
80485dc:
                 78 20
                                                         0x80485fe
                                                 js
80485de:
                 24 31
                                                         al,0x31
                                                 and
                                                         BYTE PTR [eax], dh
80485e0:
                 30 30
                                                 xor
                 2e 30 30
                                                         BYTE PTR cs:[eax],dh
80485e2:
                                                 xor
80485e5:
                 29 00
                                                 sub
                                                         DWORD PTR [eax], eax
80485e7:
                 e8 94 fb ff ff
                                                 call
                                                         0x8048180
                 b8 01 00 00 00
80485ec:
                                                 mov
                                                         eax,0x1
80485f1:
                 f7 d8
                                                 neg
                                                         eax
                 89 87 20 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x20], eax
80485f3:
                                                 mov
                 8b 87 20 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x20]
80485f9:
                                                 mov
                 50
80485ff:
                                                 push
                                                         eax
8048600:
                 ъ8 00 00 00 00
                                                         eax,0x0
                                                 mov
8048605:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
8048606:
                 39 c3
                                                 cmp
                                                         ebx,eax
8048608:
                 75 05
                                                         0x804860f
                                                 jne
                 e9 9b 00 00 00
804860a:
                                                         0x80486aa
                                                 jmp
                 b9 23 86 04 08
804860f:
                                                 mov
                                                         ecx,0x8048623
                 ba 0a 00 00 00
8048614:
                                                 mov
                                                         edx,0xa
8048619:
                 e8 52 fb ff ff
                                                         0x8048170
                                                 call
804861e:
                 e9 0b 00 00 00
                                                         0x804862e
                                                 jmp
8048623:
                 43
                                                 inc
                                                         ebx
                 45
8048624:
                                                 inc
                                                         ebp
                 4e
8048625:
                                                         esi
                                                 dec
8048626:
                 54
                                                 push
                                                         esp
8048627:
                 41
                                                         ecx
                                                 inc
8048628:
                 56
                                                 push
                                                         esi
8048629:
                 4f
                                                 dec
                                                         edi
                 53
804862a:
                                                 push
                                                         ebx
                 3a 20
804862b:
                                                         ah, BYTE PTR [eax]
                                                 cmp
804862d:
                 00 e8
                                                         al,ch
                                                 add
804862f:
                 dd fc
                                                 (bad)
8048631:
                 ff
                                                 (bad)
8048632:
                 ff 89 87 10 00 00
                                                 dec
                                                         DWORD PTR [ecx+0x1087]
                 00 b8 00 00 00 00
                                                         BYTE PTR [eax+0x0], bh
8048638:
                                                 add
                                                         DWORD PTR [edi+0x20], eax
                 89 87 20 00 00 00
804863e:
                                                 mov
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x10]
8048644:
                 8b 87 10 00 00 00
                                                 mov
804864a:
                 50
                                                 push
                                                         eax
                 ъ8 00 00 00 00
804864b:
                                                 mov
                                                         eax,0x0
```

```
8048650:
                 5b
                                                          ebx
                                                  pop
8048651:
                 39 c3
                                                  cmp
                                                          ebx, eax
                 7c 05
8048653:
                                                          0x804865a
                                                  jl
                 e9 0d 00 00 00
8048655:
                                                          0x8048667
                                                  jmp
                 b8 01 00 00 00
                                                          eax,0x1
804865a:
                                                  mov
804865f:
                 f7 d8
                                                  neg
                                                          eax
8048661:
                 89 87 20 00 00 00
                                                  mov
                                                         DWORD PTR [edi+0x20], eax
                 8b 87 10 00 00 00
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x10]
8048667:
                                                  mov
804866d:
                 50
                                                  push
                                                          eax
                 b8 63 00 00 00
804866e:
                                                          eax,0x63
                                                  mov
8048673:
                 5b
                                                          ebx
                                                  pop
                 39 c3
8048674:
                                                          ebx,eax
                                                  cmp
8048676:
                 7f 05
                                                  jg
                                                          0x804867d
8048678:
                 e9 0d 00 00 00
                                                          0x804868a
                                                  jmp
                 b8 01 00 00 00
804867d:
                                                  mov
                                                          eax,0x1
8048682:
                 f7 d8
                                                  neg
                                                          eax
                 89 87 20 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x20], eax
8048684:
                                                  mov
                 8b 87 20 00 00 00
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x20]
804868a:
                                                  mov
                 50
8048690:
                                                  push
                                                          eax
8048691:
                 ъ8 00 00 00 00
                                                          eax,0x0
                                                  mov
8048696:
                 5b
                                                          ebx
                                                  pop
8048697:
                 39 c3
                                                          ebx,eax
                                                  cmp
8048699:
                 75 05
                                                          0x80486a0
                                                  jne
                 e9 05 00 00 00
                                                          0x80486a5
804869b:
                                                  jmp
                 e8 e5 fd ff ff
                                                          0x804848a
80486a0:
                                                  call
                 e9 4f ff ff ff
80486a5:
                                                          0x80485f9
                                                  jmp
80486aa:
                 b8 01 00 00 00
                                                  mov
                                                          eax,0x1
80486af:
                 f7 d8
                                                          eax
                                                  neg
                                                         DWORD PTR [edi+0x24], eax
80486b1:
                 89 87 24 00 00 00
                                                  mov
                 8b 87 24 00 00 00
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x24]
80486b7:
                                                  mov
80486bd:
                 50
                                                  push
                                                          eax
                 b8 00 00 00 00
                                                          eax,0x0
80486be:
                                                  mov
80486c3:
                 5<sub>b</sub>
                                                          ebx
                                                  pop
                 39 c3
80486c4:
                                                          ebx, eax
                                                  cmp
80486c6:
                 75 05
                                                  jne
                                                          0x80486cd
80486c8:
                 e9 98 00 00 00
                                                          0x8048765
                                                  qmj
                 b9 e1 86 04 08
80486cd:
                                                  mov
                                                          ecx,0x80486e1
80486d2:
                 ba 07 00 00 00
                                                          edx,0x7
                                                  mov
                 e8 94 fa ff ff
                                                          0x8048170
80486d7:
                                                  call
                 e9 08 00 00 00
80486dc:
                                                          0x80486e9
                                                  jmp
80486e1:
                 50
                                                  push
                                                          eax
80486e2:
                 45
                                                  inc
                                                          ebp
80486e3:
                 53
                                                  push
                                                          ebx
80486e4:
                 4f
                                                  dec
                                                          edi
                 53
80486e5:
                                                          ebx
                                                  push
                 3a 20
                                                          ah, BYTE PTR [eax]
80486e6:
                                                  cmp
```

```
80486e8:
                  00 e8
                                                  add
                                                          al,ch
80486ea:
                  22 fc
                                                          bh, ah
                                                  and
                                                   (bad)
80486ec:
                  ff
                  ff 89 87 0c 00 00
                                                          DWORD PTR [ecx+0xc87]
80486ed:
                                                  dec
                  00 b8 00 00 00 00
                                                          BYTE PTR [eax+0x0], bh
80486f3:
                                                  add
                  89 87 24 00 00 00
                                                          DWORD PTR [edi+0x24], eax
80486f9:
                                                  mov
80486ff:
                  8b 87 0c 00 00 00
                                                  mov
                                                          eax,DWORD PTR [edi+0xc]
8048705:
                  50
                                                          eax
                                                  push
8048706:
                  b8 00 00 00 00
                                                  mov
                                                          eax,0x0
804870b:
                  5<sub>b</sub>
                                                          ebx
                                                  pop
                  39 c3
804870c:
                                                  cmp
                                                          ebx,eax
                  7c 05
804870e:
                                                          0x8048715
                                                  jl
8048710:
                  e9 0d 00 00 00
                                                  jmp
                                                          0x8048722
8048715:
                  b8 01 00 00 00
                                                  mov
                                                          eax,0x1
804871a:
                  f7 d8
                                                          eax
                                                  neg
                  89 87 24 00 00 00
                                                          DWORD PTR [edi+0x24], eax
804871c:
                                                  mov
                  8b 87 0c 00 00 00
                                                          eax,DWORD PTR [edi+0xc]
8048722:
                                                  mov
8048728:
                  50
                                                  push
                                                          eax
                  b8 64 00 00 00
8048729:
                                                  mov
                                                          eax,0x64
804872e:
                  5<sub>b</sub>
                                                          ebx
                                                  pop
804872f:
                  39 c3
                                                          ebx,eax
                                                  cmp
8048731:
                  7f 05
                                                          0x8048738
                                                  jg
                  e9 0d 00 00 00
8048733:
                                                          0x8048745
                                                  jmp
8048738:
                  b8 01 00 00 00
                                                          eax,0x1
                                                  mov
                  f7 d8
804873d:
                                                  neg
                  89 87 24 00 00 00
                                                          DWORD PTR [edi+0x24], eax
804873f:
                                                  mov
8048745:
                  8b 87 24 00 00 00
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x24]
                                                  mov
804874b:
                  50
                                                          eax
                                                  push
804874c:
                  ъ8 00 00 00 00
                                                          eax,0x0
                                                  mov
8048751:
                  5<sub>b</sub>
                                                          ebx
                                                  pop
                  39 c3
8048752:
                                                          ebx,eax
                                                  cmp
8048754:
                  75 05
                                                          0x804875b
                                                  jne
                  e9 05 00 00 00
8048756:
                                                          0x8048760
                                                  jmp
804875b:
                  e8 2a fd ff ff
                                                          0x804848a
                                                  call
                  e9 52 ff ff ff
8048760:
                                                  jmp
                                                          0x80486b7
8048765:
                  b9 79 87 04 08
                                                  mov
                                                          ecx,0x8048779
                  ba 0a 00 00 00
804876a:
                                                  mov
                                                          edx,0xa
804876f:
                  e8 fc f9 ff ff
                                                          0x8048170
                                                  call
                  e9 0b 00 00 00
                                                          0x8048784
8048774:
                                                  jmp
8048779:
                  49
                                                  dec
                                                          ecx
804877a:
                  4d
                                                  dec
                                                          ebp
804877b:
                  50
                                                  push
                                                          eax
804877c:
                  4f
                                                          edi
                                                  dec
804877d:
                  52
                                                  push
                                                          edx
804877e:
                  54
                                                  push
                                                          esp
804877f:
                  45
                                                  inc
                                                          ebp
```

```
3a 20
8048780:
                                                  cmp
                                                         ah, BYTE PTR [eax]
                 24 00
8048782:
                                                          al.0x0
                                                  and
                 8b 87 0c 00 00 00
8048784:
                                                         eax,DWORD PTR [edi+0xc]
                                                  mov
                 e8 01 fa ff ff
                                                         0x8048190
804878a:
                                                  call
                 b9 a3 87 04 08
                                                          ecx,0x80487a3
804878f:
                                                  mov
8048794:
                 ba 01 00 00 00
                                                          edx,0x1
                                                  mov
8048799:
                 e8 d2 f9 ff ff
                                                  call
                                                         0x8048170
                 e9 02 00 00 00
804879e:
                                                  jmp
                                                         0x80487a5
80487a3:
                 2e 00 8b 87 10 00 00
                                                         BYTE PTR cs:[ebx+0x1087],cl
                                                  add
                                                         BYTE PTR [eax-0x48],dl
80487aa:
                 00 50 b8
                                                  add
                 0a 00
                                                         al, BYTE PTR [eax]
80487ad:
                                                  or
                 00 00
                                                         BYTE PTR [eax],al
80487af:
                                                  add
80487b1:
                 5<sub>b</sub>
                                                  pop
                                                         ebx
80487b2:
                 39 c3
                                                         ebx,eax
                                                  cmp
80487b4:
                 7c.05
                                                  jl
                                                         0x80487bb
                 e9 16 00 00 00
80487b6:
                                                  jmp
                                                         0x80487d1
                 b9 cf 87 04 08
80487bb:
                                                         ecx,0x80487cf
                                                  mov
80487c0:
                 ba 01 00 00 00
                                                          edx,0x1
                                                  mov
                 e8 a6 f9 ff ff
80487c5:
                                                  call
                                                         0x8048170
80487ca:
                 e9 02 00 00 00
                                                         0x80487d1
                                                  jmp
80487cf:
                 30 00
                                                         BYTE PTR [eax],al
                                                  xor
80487d1:
                 8b 87 10 00 00 00
                                                  mov
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x10]
                 e8 b4 f9 ff ff
80487d7:
                                                         0x8048190
                                                  call
                 e8 9f f9 ff ff
80487dc:
                                                  call
                                                         0x8048180
                 8b 87 0c 00 00 00
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0xc]
80487e1:
                                                  mov
80487e7:
                 50
                                                          eax
                                                  push
80487e8:
                 b8 64 00 00 00
                                                         eax,0x64
                                                  mov
80487ed:
                 5<sub>b</sub>
                                                          ebx
                                                  pop
80487ee:
                 f7 eb
                                                         ebx
                                                  imul
80487f0:
                 50
                                                          eax
                                                  push
                 8b 87 10 00 00 00
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x10]
80487f1:
                                                  mov
80487f7:
                 5b
                                                         ebx
                                                  pop
80487f8:
                 01 d8
                                                         eax, ebx
                                                  add
                 89 87 00 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x0], eax
80487fa:
                                                  mov
                 ъ8 00 00 00 00
8048800:
                                                  mov
                                                         eax,0x0
8048805:
                 89 87 1c 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x1c], eax
                                                  mov
                 8b 87 00 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x0]
804880b:
                                                  mov
8048811:
                 50
                                                  push
                                                          eax
                 b8 01 00 00 00
8048812:
                                                  mov
                                                          eax,0x1
8048817:
                 5<sub>b</sub>
                                                          ebx
                                                  pop
8048818:
                 39 c3
                                                  cmp
                                                         ebx,eax
                 7c 05
804881a:
                                                  jl
                                                          0x8048821
804881c:
                 e9 0d 00 00 00
                                                         0x804882e
                                                  jmp
8048821:
                 b8 01 00 00 00
                                                         eax,0x1
                                                  mov
8048826:
                 f7 d8
                                                          eax
                                                  neg
8048828:
                 89 87 1c 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x1c], eax
                                                  mov
```

```
8b 87 00 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x0]
804882e:
                                                 mov
8048834:
                 50
                                                 push
                                                         eax
                 b8 10 27 00 00
8048835:
                                                         eax,0x2710
                                                 mov
804883a:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
                 39 c3
804883b:
                                                 cmp
                                                         ebx,eax
804883d:
                 7f 05
                                                         0x8048844
                                                 jg
804883f:
                 e9 0d 00 00 00
                                                         0x8048851
                                                 jmp
8048844:
                 b8 01 00 00 00
                                                 mov
                                                         eax,0x1
8048849:
                 f7 d8
                                                         eax
                                                 neg
                 89 87 1c 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x1c], eax
804884b:
                                                 mov
                 8b 87 1c 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x1c]
8048851:
                                                 mov
8048857:
                 50
                                                         eax
                                                 push
8048858:
                 ъ8 00 00 00 00
                                                 mov
                                                         eax,0x0
804885d:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
                 39 c3
804885e:
                                                 cmp
                                                         ebx,eax
                 75 05
8048860:
                                                 jne
                                                         0x8048867
                 e9 05 00 00 00
8048862:
                                                         0x804886c
                                                 jmp
                 e8 1e fc ff ff
8048867:
                                                         0x804848a
                                                 call
                 e9 2a fd ff ff
804886c:
                                                 jmp
                                                         0x804859b
8048871:
                 b8 01 00 00 00
                                                         eax,0x1
                                                 mov
8048876:
                 f7 d8
                                                         eax
                                                 neg
                 89 87 2c 00 00 00
8048878:
                                                         DWORD PTR [edi+0x2c], eax
                                                 mov
                 8b 87 2c 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x2c]
804887e:
                                                 mov
8048884:
                 50
                                                         eax
                                                 push
8048885:
                 ъ8 00 00 00 00
                                                 mov
                                                         eax,0x0
804888a:
                 5<sub>b</sub>
                                                         ebx
                                                 pop
804888b:
                 39 c3
                                                         ebx, eax
                                                 cmp
804888d:
                 75 05
                                                         0x8048894
                                                 jne
804888f:
                 e9 0c 02 00 00
                                                         0x8048aa0
                                                 qmj
8048894:
                 b8 01 00 00 00
                                                         eax,0x1
                                                 mov
8048899:
                 f7 d8
                                                 neg
                                                         eax
804889b:
                 89 87 28 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x28], eax
                                                 mov
                 8b 87 28 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x28]
80488a1:
                                                 mov
80488a7:
                 50
                                                         eax
                                                 push
                 ъ8 00 00 00 00
80488a8:
                                                 mov
                                                         eax,0x0
80488ad:
                 5b
                                                 pop
                                                         ebx
80488ae:
                 39 c3
                                                         ebx,eax
                                                 cmp
80488b0:
                 75 05
                                                         0x80488b7
                                                 jne
                 e9 5a 01 00 00
80488b2:
                                                         0x8048a11
                                                 jmp
80488b7:
                 b9 cb 88 04 08
                                                         ecx,0x80488cb
                                                 mov
80488bc:
                 ba 1e 00 00 00
                                                 mov
                                                         edx,0x1e
80488c1:
                 e8 aa f8 ff ff
                                                 call
                                                         0x8048170
80488c6:
                 e9 1f 00 00 00
                                                         0x80488ea
                                                 jmp
80488cb:
                 42
                                                 inc
                                                         edx
                 49
80488cc:
                                                 dec
                                                         ecx
80488cd:
                 4c
                                                 dec
                                                         esp
```

```
80488ce:
                 4c
                                                  dec
                                                          esp
80488cf:
                 45
                                                          ebp
                                                  inc
80488d0:
                 54
                                                          esp
                                                  push
                 45
80488d1:
                                                  inc
                                                          ebp
                 20 28
                                                          BYTE PTR [eax], ch
80488d2:
                                                  and
                                                          DWORD PTR es:[edi],dx
80488d4:
                 6d
                                                  ins
80488d5:
                 69 6e 20 24 32 20 79
                                                  imul
                                                          ebp, DWORD PTR [esi+0x20], 0x79203224
                                                          BYTE PTR [ebp+0x61], ch
80488dc:
                 20 6d 61
                                                  and
80488df:
                 78 20
                                                          0x8048901
                                                  js
                 24 31
                                                          al,0x31
80488e1:
                                                  and
                 30 30
80488e3:
                                                          BYTE PTR [eax], dh
                                                  xor
                 29 3a
                                                          DWORD PTR [edx],edi
80488e5:
                                                  sub
80488e7:
                 20 24 00
                                                  and
                                                          BYTE PTR [eax+eax*1],ah
80488ea:
                 e8 21 fa ff ff
                                                  call
                                                          0x8048310
                 89 87 04 00 00 00
                                                          DWORD PTR [edi+0x4], eax
80488ef:
                                                  mov
                 b8 01 00 00 00
80488f5:
                                                  mov
                                                          eax,0x1
80488fa:
                 f7 d8
                                                          eax
                                                  neg
                                                          DWORD PTR [edi+0x28], eax
80488fc:
                 89 87 28 00 00 00
                                                  mov
                 8b 87 04 00 00 00
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x4]
8048902:
                                                  mov
8048908:
                 50
                                                          eax
                                                  push
8048909:
                 b8 02 00 00 00
                                                          eax,0x2
                                                  mov
804890e:
                 5<sub>b</sub>
                                                          ebx
                                                  pop
804890f:
                 39 c3
                                                  cmp
                                                          ebx, eax
                 74 05
                                                          0x8048918
8048911:
                                                  jе
                 e9 0b 00 00 00
                                                          0x8048923
8048913:
                                                  jmp
                 ъ8 00 00 00 00
8048918:
                                                          eax,0x0
                                                  mov
804891d:
                 89 87 28 00 00 00
                                                          DWORD PTR [edi+0x28], eax
                                                  mov
8048923:
                 8b 87 04 00 00 00
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x4]
                                                  mov
8048929:
                 50
                                                  push
                                                          eax
                 ъ8 05 00 00 00
804892a:
                                                          eax,0x5
                                                  mov
804892f:
                 5<sub>b</sub>
                                                          ebx
                                                  pop
8048930:
                 39 c3
                                                  cmp
                                                          ebx,eax
                 74 05
8048932:
                                                  jе
                                                          0x8048939
                 e9 0b 00 00 00
                                                          0x8048944
8048934:
                                                  jmp
                 ъ8 00 00 00 00
8048939:
                                                  mov
                                                          eax,0x0
                 89 87 28 00 00 00
                                                          DWORD PTR [edi+0x28], eax
804893e:
                                                  mov
                 8b 87 04 00 00 00
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x4]
8048944:
                                                  mov
804894a:
                 50
                                                  push
                                                          eax
                 b8 0a 00 00 00
804894b:
                                                  mov
                                                          eax,0xa
8048950:
                 5<sub>b</sub>
                                                          ebx
                                                  pop
8048951:
                 39 c3
                                                  cmp
                                                          ebx,eax
8048953:
                 74 05
                                                  jе
                                                          0x804895a
                 e9 0b 00 00 00
                                                          0x8048965
8048955:
                                                  jmp
804895a:
                 ъ8 00 00 00 00
                                                          eax,0x0
                                                  mov
                 89 87 28 00 00 00
                                                          DWORD PTR [edi+0x28], eax
804895f:
                                                  mov
                 8b 87 04 00 00 00
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x4]
8048965:
                                                  mov
```

```
804896b:
                  50
                                                  push
                                                          eax
804896c:
                  b8 14 00 00 00
                                                          eax,0x14
                                                  mov
8048971:
                  5<sub>b</sub>
                                                  pop
                                                          ebx
                  39 c3
8048972:
                                                  cmp
                                                          ebx,eax
                  74 05
                                                          0x804897b
8048974:
                                                  jе
                  e9 0b 00 00 00
8048976:
                                                          0x8048986
                                                  jmp
804897b:
                  ъ8 00 00 00 00
                                                  mov
                                                          eax,0x0
                  89 87 28 00 00 00
                                                          DWORD PTR [edi+0x28], eax
8048980:
                                                  mov
8048986:
                  8b 87 04 00 00 00
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x4]
                                                  mov
804898c:
                  50
                                                          eax
                                                  push
                  b8 32 00 00 00
804898d:
                                                  mov
                                                          eax,0x32
                  5<sub>b</sub>
8048992:
                                                          ebx
                                                  pop
8048993:
                  39 c3
                                                  cmp
                                                          ebx,eax
8048995:
                  74 05
                                                          0x804899c
                                                  jе
                  e9 0b 00 00 00
8048997:
                                                          0x80489a7
                                                  jmp
                  ъ8 00 00 00 00
804899c:
                                                  mov
                                                          eax,0x0
                  89 87 28 00 00 00
                                                          DWORD PTR [edi+0x28], eax
80489a1:
                                                  mov
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x4]
80489a7:
                  8b 87 04 00 00 00
                                                  mov
                  50
80489ad:
                                                  push
                                                          eax
80489ae:
                  b8 64 00 00 00
                                                          eax,0x64
                                                  mov
80489b3:
                  5b
                                                          ebx
                                                  pop
80489b4:
                  39 c3
                                                  cmp
                                                          ebx,eax
80489b6:
                  74 05
                                                          0x80489bd
                                                  jе
80489b8:
                  e9 0b 00 00 00
                                                          0x80489c8
                                                  jmp
                  ъ8 00 00 00 00
80489bd:
                                                  mov
                                                          eax,0x0
                  89 87 28 00 00 00
                                                          DWORD PTR [edi+0x28], eax
80489c2:
                                                  mov
80489c8:
                  8b 87 28 00 00 00
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x28]
                                                  mov
80489ce:
                  50
                                                          eax
                                                  push
                  ъ8 00 00 00 00
80489cf:
                                                          eax,0x0
                                                  mov
80489d4:
                  5b
                                                          ebx
                                                  pop
                  39 c3
80489d5:
                                                          ebx,eax
                                                  cmp
80489d7:
                  75 05
                                                          0x80489de
                                                  jne
80489d9:
                  e9 2e 00 00 00
                                                          0x8048a0c
                                                  jmp
80489de:
                  b9 f2 89 04 08
                                                  mov
                                                          ecx,0x80489f2
                  ba 14 00 00 00
80489e3:
                                                  mov
                                                          edx,0x14
80489e8:
                  e8 83 f7 ff ff
                                                          0x8048170
                                                  call
                  e9 15 00 00 00
80489ed:
                                                          0x8048a07
                                                  jmp
80489f2:
                  42
                                                          edx
                                                  inc
                  49
80489f3:
                                                  dec
                                                          ecx
80489f4:
                  4c
                                                  dec
                                                          esp
80489f5:
                  4c
                                                  dec
                                                          esp
80489f6:
                  45
                                                  inc
                                                          ebp
80489f7:
                  54
                                                  push
                                                          esp
80489f8:
                  45
                                                          ebp
                                                  inc
                  20 49 4e
                                                          BYTE PTR [ecx+0x4e],cl
80489f9:
                                                  and
80489fc:
                  45
                                                  inc
                                                          ebp
```

```
80489fd:
                 58
                                                          eax
                                                  pop
80489fe:
                 49
                                                  dec
                                                          ecx
80489ff:
                 53
                                                  push
                                                          ebx
                 54
8048a00:
                                                  push
                                                          esp
                 45
8048a01:
                                                  inc
                                                          ebp
8048a02:
                 4e
                                                  dec
                                                          esi
8048a03:
                 54
                                                  push
                                                          esp
8048a04:
                 45
                                                  inc
                                                          ebp
8048a05:
                 21 00
                                                          DWORD PTR [eax], eax
                                                  and
8048a07:
                 e8 74 f7 ff ff
                                                          0x8048180
                                                  call
                 e9 90 fe ff ff
8048a0c:
                                                          0x80488a1
                                                  qmj
                 8b 87 04 00 00 00
                                                  mov
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x4]
8048a11:
8048a17:
                 50
                                                  push
                                                          eax
8048a18:
                 b8 64 00 00 00
                                                  mov
                                                          eax,0x64
8048a1d:
                 5<sub>b</sub>
                                                  pop
                                                          ebx
8048a1e:
                 f7 eb
                                                  imul
                                                          ebx
8048a20:
                 50
                                                  push
                                                          eax
                                                          eax,DWORD PTR [edi+0x0]
                 8b 87 00 00 00 00
8048a21:
                                                  mov
                 5b
8048a27:
                                                  pop
                                                          ebx
8048a28:
                 93
                                                          ebx,eax
                                                  xchg
8048a29:
                 29 d8
                                                          eax, ebx
                                                  sub
8048a2b:
                 89 87 08 00 00 00
                                                          DWORD PTR [edi+0x8], eax
                                                  mov
                 ъ8 00 00 00 00
8048a31:
                                                          eax,0x0
                                                  mov
                 89 87 2c 00 00 00
8048a36:
                                                          DWORD PTR [edi+0x2c], eax
                                                  mov
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x8]
8048a3c:
                 8b 87 08 00 00 00
                                                  mov
8048a42:
                 50
                                                          eax
                                                  push
8048a43:
                 ъ8 00 00 00 00
                                                  mov
                                                          eax,0x0
8048a48:
                 5b
                                                          ebx
                                                  pop
8048a49:
                 39 c3
                                                  cmp
                                                          ebx,eax
                 7c 05
8048a4b:
                                                  jl
                                                          0x8048a52
                 e9 49 00 00 00
8048a4d:
                                                          0x8048a9b
                                                  jmp
8048a52:
                 b8 01 00 00 00
                                                  mov
                                                          eax,0x1
                 f7 d8
8048a57:
                                                  neg
                                                          eax
8048a59:
                 89 87 2c 00 00 00
                                                          DWORD PTR [edi+0x2c], eax
                                                  mov
                 b9 73 8a 04 08
8048a5f:
                                                  mov
                                                          ecx,0x8048a73
8048a64:
                 ba 22 00 00 00
                                                          edx,0x22
                                                  mov
                 e8 02 f7 ff ff
8048a69:
                                                          0x8048170
                                                  call
8048a6e:
                 e9 23 00 00 00
                                                          0x8048a96
                                                  jmp
8048a73:
                 42
                                                  inc
                                                          edx
8048a74:
                 49
                                                  dec
                                                          ecx
8048a75:
                 4c
                                                  dec
                                                          esp
8048a76:
                 4c
                                                  dec
                                                          esp
8048a77:
                 45
                                                  inc
                                                          ebp
8048a78:
                 54
                                                          esp
                                                  push
8048a79:
                 45
                                                  inc
                                                          ebp
8048a7a:
                 20 49 4e
                                                          BYTE PTR [ecx+0x4e],cl
                                                  and
```

```
8048a7d:
                 53
                                                 push
                                                         ebx
8048a7e:
                 55
                                                 push
                                                         ebp
                 46
8048a7f:
                                                 inc
                                                         esi
                 49
8048a80:
                                                 dec
                                                         ecx
                 43
8048a81:
                                                 inc
                                                         ebx
                 49
8048a82:
                                                 dec
                                                         ecx
8048a83:
                 45
                                                 inc
                                                         ebp
8048a84:
                 4e
                                                 dec
                                                         esi
8048a85:
                 54
                                                 push
                                                         esp
8048a86:
                 45
                                                 inc
                                                         ebp
                 20 50 41
                                                         BYTE PTR [eax+0x41],dl
8048a87:
                                                 and
                 52
8048a8a:
                                                 push
                                                         edx
8048a8b:
                 41
                                                 inc
                                                         ecx
8048a8c:
                 20 45 4c
                                                 and
                                                         BYTE PTR [ebp+0x4c],al
                 20 50 41
                                                         BYTE PTR [eax+0x41],dl
8048a8f:
                                                 and
8048a92:
                 47
                                                 inc
                                                         edi
                                                         edi
8048a93:
                 4f
                                                 dec
8048a94:
                 21 00
                                                         DWORD PTR [eax], eax
                                                 and
                 e8 e5 f6 ff ff
8048a96:
                                                 call
                                                         0x8048180
8048a9b:
                 e9 de fd ff ff
                                                         0x804887e
                                                 jmp
8048aa0:
                 8b 87 08 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
                                                 mov
8048aa6:
                 50
                                                         eax
                                                 push
                 b8 64 00 00 00
8048aa7:
                                                         eax,0x64
                                                 mov
8048aac:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
8048aad:
                 93
                                                 xchg
                                                         ebx,eax
8048aae:
                 99
                                                 cdq
8048aaf:
                 f7 fb
                                                 idiv
                                                         ebx
8048ab1:
                 89 87 14 00 00 00
                                                 mov
                                                         DWORD PTR [edi+0x14],eax
                 8b 87 08 00 00 00
8048ab7:
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
                                                 mov
8048abd:
                 50
                                                 push
                 8b 87 14 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x14]
8048abe:
                                                 mov
8048ac4:
                 50
                                                 push
                                                         eax
                 b8 64 00 00 00
8048ac5:
                                                         eax,0x64
                                                 mov
8048aca:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
8048acb:
                 f7 eb
                                                 imul
                                                         ebx
8048acd:
                 5b
                                                 pop
                                                         ebx
8048ace:
                 93
                                                 xchg
                                                         ebx,eax
8048acf:
                 29 d8
                                                 sub
                                                         eax,ebx
                 89 87 18 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x18], eax
8048ad1:
                                                 mov
8048ad7:
                 b9 eb 8a 04 08
                                                         ecx,0x8048aeb
                                                 mov
8048adc:
                 ba 0c 00 00 00
                                                 mov
                                                         edx,0xc
8048ae1:
                 e8 8a f6 ff ff
                                                 call
                                                         0x8048170
8048ae6:
                 e9 0d 00 00 00
                                                         0x8048af8
                                                 jmp
8048aeb:
                 53
                                                 push
                                                         ebx
8048aec:
                 75 20
                                                         0x8048b0e
                                                 jne
8048aee:
                 76 75
                                                 jbe
                                                         0x8048b65
```

```
8048af0:
                 65
                                                 gs
8048af1:
                 6c
                                                        BYTE PTR es:[edi],dx
                                                 ins
                 74 6f
8048af2:
                                                        0x8048b63
                                                 jе
                 3a 20
8048af4:
                                                        ah, BYTE PTR [eax]
                                                 cmp
                 24 00
8048af6:
                                                 and
                                                        al.0x0
                 8b 87 14 00 00 00
8048af8:
                                                        eax, DWORD PTR [edi+0x14]
                                                 mov
8048afe:
                 e8 8d f6 ff ff
                                                 call
                                                        0x8048190
                 b9 17 8b 04 08
8048b03:
                                                 mov
                                                        ecx,0x8048b17
8048b08:
                 ba 01 00 00 00
                                                 mov
                                                        edx,0x1
8048b0d:
                 e8 5e f6 ff ff
                                                        0x8048170
                                                 call
                 e9 02 00 00 00
8048b12:
                                                        0x8048b19
                                                 qmj
                 2e 00 8b 87 18 00 00
                                                        BYTE PTR cs:[ebx+0x1887],cl
8048b17:
                                                 add
                 00 50 b8
8048b1e:
                                                 add
                                                        BYTE PTR [eax-0x48],dl
8048b21:
                 0a 00
                                                 or
                                                        al, BYTE PTR [eax]
                 00 00
                                                        BYTE PTR [eax],al
8048b23:
                                                 add
8048b25:
                 5b
                                                 pop
                                                        ebx
                 39 c3
8048b26:
                                                        ebx,eax
                                                 cmp
8048b28:
                 7c 05
                                                        0x8048b2f
                                                 jl
                 e9 16 00 00 00
                                                        0x8048b45
8048b2a:
                                                 jmp
8048b2f:
                 b9 43 8b 04 08
                                                        ecx,0x8048b43
                                                 mov
8048b34:
                 ba 01 00 00 00
                                                        edx,0x1
                                                 mov
8048b39:
                 e8 32 f6 ff ff
                                                 call
                                                        0x8048170
                 e9 02 00 00 00
8048b3e:
                                                        0x8048b45
                                                 jmp
8048b43:
                 30 00
                                                        BYTE PTR [eax],al
                                                 xor
                 8b 87 18 00 00 00
                                                        eax, DWORD PTR [edi+0x18]
8048b45:
                                                 mov
                 e8 40 f6 ff ff
8048b4b:
                                                 call
                                                        0x8048190
8048b50:
                 e8 2b f6 ff ff
                                                        0x8048180
                                                 call
8048b55:
                 e8 26 f6 ff ff
                                                 call
                                                        0x8048180
8048b5a:
                 8b 87 08 00 00 00
                                                        eax, DWORD PTR [edi+0x8]
                                                 mov
8048b60:
                 50
                                                        eax
                                                 push
                 b8 88 13 00 00
8048b61:
                                                        eax,0x1388
                                                 mov
                 5b
8048b66:
                                                        ebx
                                                 pop
8048b67:
                 39 c3
                                                        ebx,eax
                                                 cmp
                 7d 05
8048b69:
                                                        0x8048b70
                                                 jge
                 e9 40 00 00 00
8048b6b:
                                                 jmp
                                                        0x8048bb0
                 b9 84 8b 04 08
8048b70:
                                                 mov
                                                        ecx,0x8048b84
8048b75:
                 ba 10 00 00 00
                                                 mov
                                                        edx,0x10
8048b7a:
                 e8 f1 f5 ff ff
                                                        0x8048170
                                                 call
                 e9 11 00 00 00
8048b7f:
                                                 jmp
                                                        0x8048b95
8048b84:
                 31 20
                                                        DWORD PTR [eax], esp
                                                 xor
8048b86:
                 62 69 6c
                                                 bound
                                                        ebp,QWORD PTR [ecx+0x6c]
8048b89:
                 6c
                                                 ins
                                                        BYTE PTR es:[edi],dx
                 65
8048b8a:
                                                 gs
8048b8b:
                 74 65
                                                        0x8048bf2
                                                 jе
                 20 64 65 20
                                                        BYTE PTR [ebp+eiz*2+0x20],ah
8048b8d:
                                                 and
8048b91:
                 24 35
                                                 and
                                                        al,0x35
```

```
30 00
8048b93:
                                                  xor
                                                          BYTE PTR [eax],al
8048b95:
                  e8 e6 f5 ff ff
                                                          0x8048180
                                                  call
                  8b 87 08 00 00 00
8048b9a:
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x8]
                                                  mov
8048ba0:
                  50
                                                  push
                                                          eax
                  b8 88 13 00 00
8048ba1:
                                                  mov
                                                          eax,0x1388
8048ba6:
                  5<sub>b</sub>
                                                          ebx
                                                  pop
8048ba7:
                  93
                                                          ebx,eax
                                                  xchg
8048ba8:
                  29 d8
                                                  sub
                                                          eax, ebx
8048baa:
                  89 87 08 00 00 00
                                                          DWORD PTR [edi+0x8], eax
                                                  mov
8048bb0:
                  8b 87 08 00 00 00
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x8]
                                                  mov
8048bb6:
                  50
                                                  push
                                                          eax
                  b8 d0 07 00 00
8048bb7:
                                                          eax,0x7d0
                                                  mov
8048bbc:
                  5<sub>b</sub>
                                                          ebx
                                                  pop
8048bbd:
                  39 c3
                                                          ebx,eax
                                                  cmp
8048bbf:
                  7d 05
                                                          0x8048bc6
                                                  jge
                  e9 c2 00 00 00
8048bc1:
                                                  jmp
                                                          0x8048c88
                  8b 87 08 00 00 00
8048bc6:
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x8]
                                                  mov
                  50
8048bcc:
                                                  push
                                                          eax
                  b8 d0 07 00 00
8048bcd:
                                                  mov
                                                          eax,0x7d0
8048bd2:
                  5<sub>b</sub>
                                                          ebx
                                                  pop
8048bd3:
                  93
                                                          ebx,eax
                                                  xchg
8048bd4:
                  99
                                                  cdq
8048bd5:
                  f7 fb
                                                  idiv
                                                          ebx
8048bd7:
                  50
                                                          eax
                                                  push
                  b8 01 00 00 00
8048bd8:
                                                  mov
                                                          eax,0x1
8048bdd:
                  5<sub>b</sub>
                                                          ebx
                                                  qoq
8048bde:
                  39 c3
                                                  cmp
                                                          ebx, eax
8048be0:
                  74 05
                                                          0x8048be7
                                                  jе
                  e9 2a 00 00 00
8048be2:
                                                          0x8048c11
                                                  qmj
                  b9 fb 8b 04 08
8048be7:
                                                          ecx,0x8048bfb
                                                  mov
                  ba 10 00 00 00
8048bec:
                                                          edx,0x10
                                                  mov
                  e8 7a f5 ff ff
                                                          0x8048170
8048bf1:
                                                  call
                  e9 11 00 00 00
8048bf6:
                                                          0x8048c0c
                                                  jmp
                  31 20
                                                          DWORD PTR [eax], esp
8048bfb:
                                                  xor
                  62 69 6c
                                                          ebp,QWORD PTR [ecx+0x6c]
8048bfd:
                                                  bound
8048c00:
                  6с
                                                          BYTE PTR es:[edi],dx
                                                  ins
8048c01:
                  65
                                                  gs
8048c02:
                  74 65
                                                  jе
                                                          0x8048c69
                  20 64 65 20
                                                          BYTE PTR [ebp+eiz*2+0x20],ah
8048c04:
                                                  and
8048c08:
                  24 32
                                                  and
                                                          al,0x32
8048c0a:
                  30 00
                                                  xor
                                                          BYTE PTR [eax],al
8048c0c:
                  e8 6f f5 ff ff
                                                  call
                                                          0x8048180
8048c11:
                  8b 87 08 00 00 00
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x8]
                                                  mov
8048c17:
                  50
                                                          eax
                                                  push
                  b8 d0 07 00 00
8048c18:
                                                          eax,0x7d0
                                                  mov
8048c1d:
                  5b
                                                          ebx
                                                  pop
```

```
8048c1e:
                 93
                                                  xchg
                                                         ebx,eax
8048c1f:
                 99
                                                  cdq
8048c20:
                 f7 fb
                                                  idiv
                                                         ebx
8048c22:
                 50
                                                         eax
                                                  push
                 b8 01 00 00 00
8048c23:
                                                  mov
                                                          eax,0x1
8048c28:
                 5<sub>b</sub>
                                                  pop
                                                          ebx
8048c29:
                 39 c3
                                                         ebx,eax
                                                  cmp
8048c2b:
                 75 05
                                                  jne
                                                         0x8048c32
8048c2d:
                 e9 2b 00 00 00
                                                         0x8048c5d
                                                  jmp
8048c32:
                 b9 46 8c 04 08
                                                         ecx,0x8048c46
                                                  mov
8048c37:
                 ba 11 00 00 00
                                                         edx,0x11
                                                  mov
                 e8 2f f5 ff ff
8048c3c:
                                                  call
                                                         0x8048170
8048c41:
                 e9 12 00 00 00
                                                  jmp
                                                         0x8048c58
8048c46:
                 32 20
                                                         ah, BYTE PTR [eax]
                                                  xor
                 62 69 6c
                                                         ebp,QWORD PTR [ecx+0x6c]
8048c48:
                                                  bound
                                                         BYTE PTR es:[edi],dx
8048c4b:
                 6c
                                                  ins
8048c4c:
                 65
                                                  gs
                 74 65
8048c4d:
                                                         0x8048cb4
                                                  jе
                 73 20
                                                  jae
8048c4f:
                                                         0x8048c71
8048c51:
                 64 65 20 24 32
                                                  fs and BYTE PTR fs:gs:[edx+esi*1],ah
                                                         BYTE PTR [eax],al
8048c56:
                 30 00
                                                  xor
8048c58:
                 e8 23 f5 ff ff
                                                  call
                                                         0x8048180
                 8b 87 08 00 00 00
8048c5d:
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
                                                  mov
                 50
8048c63:
                                                  push
                 8b 87 08 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
8048c64:
                                                  mov
8048c6a:
                 50
                                                         eax
                                                  push
8048c6b:
                 b8 d0 07 00 00
                                                  mov
                                                         eax,0x7d0
8048c70:
                 5b
                                                         ebx
                                                  pop
8048c71:
                 93
                                                  xchg
                                                         ebx, eax
                 99
8048c72:
                                                  cdq
8048c73:
                 f7 fb
                                                         ebx
                                                  idiv
8048c75:
                 50
                                                  push
                                                          eax
                 b8 d0 07 00 00
8048c76:
                                                          eax,0x7d0
                                                  mov
8048c7b:
                 5<sub>b</sub>
                                                         ebx
                                                  pop
8048c7c:
                 f7 eb
                                                  imul
                                                         ebx
8048c7e:
                 5b
                                                  pop
                                                         ebx
8048c7f:
                 93
                                                  xchg
                                                         ebx,eax
8048c80:
                 29 d8
                                                  sub
                                                          eax,ebx
                 89 87 08 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x8], eax
8048c82:
                                                  mov
8048c88:
                 8b 87 08 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
                                                  mov
8048c8e:
                 50
                                                  push
                                                         eax
8048c8f:
                 b8 e8 03 00 00
                                                  mov
                                                         eax,0x3e8
8048c94:
                 5b
                                                  pop
                                                         ebx
8048c95:
                 39 c3
                                                  cmp
                                                         ebx,eax
8048c97:
                 7d 05
                                                         0x8048c9e
                                                  jge
                 e9 40 00 00 00
8048c99:
                                                         0x8048cde
                                                  jmp
```

```
b9 b2 8c 04 08
8048c9e:
                                                mov
                                                        ecx,0x8048cb2
8048ca3:
                 ba 10 00 00 00
                                                mov
                                                        edx,0x10
                 e8 c3 f4 ff ff
8048ca8:
                                                        0x8048170
                                                call
                 e9 11 00 00 00
8048cad:
                                                        0x8048cc3
                                                jmp
                 31 20
                                                        DWORD PTR [eax], esp
8048cb2:
                                                xor
                 62 69 6c
                                                        ebp, QWORD PTR [ecx+0x6c]
8048cb4:
8048cb7:
                 6c
                                                ins
                                                        BYTE PTR es:[edi],dx
8048cb8:
                 65
                                                gs
8048cb9:
                 74 65
                                                        0x8048d20
                                                jе
                 20 64 65 20
                                                        BYTE PTR [ebp+eiz*2+0x20],ah
8048cbb:
                                                and
8048cbf:
                 24 31
                                                and
                                                        al,0x31
                 30 00
                                                        BYTE PTR [eax],al
8048cc1:
                                                xor
8048cc3:
                 e8 b8 f4 ff ff
                                                call
                                                        0x8048180
8048cc8:
                 8b 87 08 00 00 00
                                                mov
                                                        eax, DWORD PTR [edi+0x8]
8048cce:
                 50
                                                push
                                                        eax
                 b8 e8 03 00 00
8048ccf:
                                                mov
                                                        eax,0x3e8
8048cd4:
                 5b
                                                        ebx
                                                pop
8048cd5:
                 93
                                                xchg
                                                        ebx,eax
                 29 d8
8048cd6:
                                                sub
                                                        eax,ebx
8048cd8:
                 89 87 08 00 00 00
                                                        DWORD PTR [edi+0x8], eax
                                                mov
8048cde:
                 8b 87 08 00 00 00
                                                        eax, DWORD PTR [edi+0x8]
                                                mov
8048ce4:
                 50
                                                        eax
                                                push
8048ce5:
                 b8 f4 01 00 00
                                                        eax,0x1f4
                                                mov
8048cea:
                 5b
                                                        ebx
                                                pop
8048ceb:
                 39 c3
                                                cmp
                                                        ebx,eax
8048ced:
                 7d 05
                                                        0x8048cf4
                                                jge
8048cef:
                 e9 3f 00 00 00
                                                        0x8048d33
                                                jmp
8048cf4:
                 b9 08 8d 04 08
                                                        ecx,0x8048d08
                                                mov
8048cf9:
                 ba Of 00 00 00
                                                        edx,0xf
                                                mov
                 e8 6d f4 ff ff
8048cfe:
                                                        0x8048170
                                                call
                 e9 10 00 00 00
8048d03:
                                                        0x8048d18
                                                jmp
8048d08:
                 31 20
                                                        DWORD PTR [eax], esp
                                                xor
                 62 69 6c
                                                        ebp, QWORD PTR [ecx+0x6c]
8048d0a:
                                                bound
8048d0d:
                                                        BYTE PTR es:[edi],dx
                 6c
                                                ins
8048d0e:
                 65
                                                gs
8048d0f:
                 74 65
                                                jе
                                                        0x8048d76
                 20 64 65 20
                                                        BYTE PTR [ebp+eiz*2+0x20],ah
8048d11:
                                                and
8048d15:
                 24 35
                                                        al,0x35
                                                and
                                                        al,ch
8048d17:
                 00 e8
                                                add
8048d19:
                 63 f4
                                                arpl
                                                        sp,si
8048d1b:
                                                 (bad)
                                                        DWORD PTR [ebx+0x887]
8048d1c:
                 ff 8b 87 08 00 00
                                                dec
8048d22:
                 00 50 b8
                                                        BYTE PTR [eax-0x48],dl
                                                add
8048d25:
                 f4
                                                hlt
                 01 00
                                                        DWORD PTR [eax], eax
8048d26:
                                                add
                 00 5b 93
                                                        BYTE PTR [ebx-0x6d],bl
8048d28:
                                                add
```

```
29 d8
8048d2b:
                                                  sub
                                                          eax,ebx
                  89 87 08 00 00 00
8048d2d:
                                                          DWORD PTR [edi+0x8], eax
                                                  mov
                  8b 87 08 00 00 00
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x8]
8048d33:
                                                  mov
8048d39:
                  50
                                                          eax
                                                  push
                  b8 c8 00 00 00
                                                          eax,0xc8
8048d3a:
                                                  mov
8048d3f:
                  5<sub>b</sub>
                                                          ebx
                                                  pop
8048d40:
                  39 c3
                                                          ebx,eax
                                                  cmp
8048d42:
                  7d 05
                                                          0x8048d49
                                                  jge
8048d44:
                  e9 c0 00 00 00
                                                          0x8048e09
                                                  jmp
                  8b 87 08 00 00 00
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x8]
8048d49:
                                                  mov
8048d4f:
                  50
                                                  push
                  b8 c8 00 00 00
8048d50:
                                                          eax,0xc8
                                                  mov
8048d55:
                  5<sub>b</sub>
                                                          ebx
                                                  pop
8048d56:
                  93
                                                          ebx, eax
                                                  xchg
8048d57:
                  99
                                                  cdq
8048d58:
                  f7 fb
                                                  idiv
                                                          ebx
8048d5a:
                  50
                                                  push
                                                          eax
8048d5b:
                  b8 01 00 00 00
                                                  mov
                                                          eax,0x1
8048d60:
                  5<sub>b</sub>
                                                  pop
                                                          ebx
8048d61:
                  39 c3
                                                  cmp
                                                          ebx, eax
8048d63:
                  74 05
                                                          0x8048d6a
                                                  jе
8048d65:
                  e9 29 00 00 00
                                                          0x8048d93
                                                  jmp
                  b9 7e 8d 04 08
8048d6a:
                                                          ecx,0x8048d7e
                                                  mov
                  ba Of 00 00 00
8048d6f:
                                                          edx,0xf
                                                  mov
                  e8 f7 f3 ff ff
                                                          0x8048170
8048d74:
                                                  call
                  e9 10 00 00 00
8048d79:
                                                          0x8048d8e
                                                  jmp
8048d7e:
                  31 20
                                                  xor
                                                          DWORD PTR [eax], esp
8048d80:
                  62 69 6c
                                                  bound
                                                          ebp,QWORD PTR [ecx+0x6c]
8048d83:
                  6с
                                                          BYTE PTR es:[edi],dx
                                                  ins
                  65
8048d84:
                                                  gs
                  74 65
8048d85:
                                                          0x8048dec
                                                  jе
                  20 64 65 20
                                                          BYTE PTR [ebp+eiz*2+0x20],ah
8048d87:
                                                  and
                  24 32
8048d8b:
                                                          al,0x32
                                                  and
8048d8d:
                  00 e8
                                                  add
                                                          al,ch
8048d8f:
                  ed
                                                  in
                                                          eax,dx
8048d90:
                  f3 ff
                                                  repz (bad)
                                                          DWORD PTR [ebx+0x887]
8048d92:
                  ff 8b 87 08 00 00
                                                  dec
8048d98:
                  00 50 b8
                                                          BYTE PTR [eax-0x48],dl
                                                  add
                  c8 00 00 00
8048d9b:
                                                  enter
                                                          0x0,0x0
8048d9f:
                  5b
                                                          ebx
                                                  pop
8048da0:
                  93
                                                          ebx,eax
                                                  xchg
8048da1:
                  99
                                                  cdq
8048da2:
                  f7 fb
                                                  idiv
                                                          ebx
8048da4:
                  50
                                                          eax
                                                  push
                  b8 01 00 00 00
8048da5:
                                                  mov
                                                          eax,0x1
8048daa:
                  5b
                                                          ebx
                                                  pop
```

```
8048dab:
                 39 c3
                                                 cmp
                                                        ebx,eax
8048dad:
                 75 05
                                                        0x8048db4
                                                 jne
                 e9 2a 00 00 00
8048daf:
                                                        0x8048dde
                                                 jmp
                 b9 c8 8d 04 08
8048db4:
                                                        ecx,0x8048dc8
                                                 mov
                 ba 10 00 00 00
8048db9:
                                                 mov
                                                        edx,0x10
8048dbe:
                 e8 ad f3 ff ff
                                                 call
                                                        0x8048170
8048dc3:
                 e9 11 00 00 00
                                                        0x8048dd9
                                                 jmp
8048dc8:
                 32 20
                                                 xor
                                                        ah, BYTE PTR [eax]
8048dca:
                 62 69 6c
                                                        ebp, QWORD PTR [ecx+0x6c]
                                                 bound
                                                        BYTE PTR es:[edi],dx
8048dcd:
                 6c
                                                 ins
8048dce:
                 65
                                                 gs
                 74 65
8048dcf:
                                                 jе
                                                        0x8048e36
8048dd1:
                 73 20
                                                 jae
                                                        0x8048df3
8048dd3:
                 64 65 20 24 32
                                                 fs and BYTE PTR fs:gs:[edx+esi*1],ah
8048dd8:
                 00 e8
                                                 add
                                                        al,ch
                                                        ds:0x8bfffff3,al
8048dda:
                 a2 f3 ff ff 8b
                                                 mov
                                                        DWORD PTR [eax],ecx
8048ddf:
                 87 08
                                                 xchg
                                                        BYTE PTR [eax],al
8048de1:
                 00 00
                                                 add
                 00 50 8b
                                                        BYTE PTR [eax-0x75],dl
8048de3:
                                                 add
8048de6:
                 87 08
                                                        DWORD PTR [eax],ecx
                                                 xchg
8048de8:
                 00 00
                                                 add
                                                        BYTE PTR [eax],al
8048dea:
                 00 50 b8
                                                 add
                                                        BYTE PTR [eax-0x48],dl
                 c8 00 00 00
8048ded:
                                                        0x0,0x0
                                                 enter
8048df1:
                 5b
                                                        ebx
                                                 pop
                 93
8048df2:
                                                 xchg
                                                        ebx,eax
8048df3:
                 99
                                                 cdq
8048df4:
                 f7 fb
                                                 idiv
                                                        ebx
8048df6:
                 50
                                                 push
                                                        eax
8048df7:
                 b8 c8 00 00 00
                                                        eax,0xc8
                                                 mov
                 5b
8048dfc:
                                                        ebx
                                                 pop
                 f7 eb
8048dfd:
                                                        ebx
                                                 imul
8048dff:
                 5b
                                                 pop
                                                        ebx
8048e00:
                 93
                                                        ebx, eax
                                                 xchg
8048e01:
                 29 d8
                                                 sub
                                                        eax, ebx
                 89 87 08 00 00 00
8048e03:
                                                 mov
                                                        DWORD PTR [edi+0x8], eax
8048e09:
                 8b 87 08 00 00 00
                                                        eax, DWORD PTR [edi+0x8]
                                                 mov
8048e0f:
                 50
                                                        eax
                                                 push
8048e10:
                 b8 64 00 00 00
                                                        eax,0x64
                                                 mov
                 5b
8048e15:
                                                        ebx
                                                 pop
8048e16:
                 39 c3
                                                        ebx,eax
                                                 cmp
8048e18:
                 7d 05
                                                        0x8048e1f
                                                 jge
                 e9 3e 00 00 00
8048e1a:
                                                        0x8048e5d
                                                 jmp
8048e1f:
                 b9 33 8e 04 08
                                                 mov
                                                        ecx,0x8048e33
8048e24:
                 ba 0e 00 00 00
                                                        edx,0xe
                                                 mov
                 e8 42 f3 ff ff
8048e29:
                                                        0x8048170
                                                 call
                 e9 Of 00 00 00
8048e2e:
                                                        0x8048e42
                                                 jmp
```

```
DWORD PTR [eax], esp
8048e33:
                 31 20
                                                 xor
                                                        DWORD PTR es:[edi],dx
8048e35:
                 6d
                                                 ins
                                                         dx, DWORD PTR ds: [esi]
8048e36:
                 6f
                                                 outs
                                                         dx,BYTE PTR ds:[esi]
8048e37:
                 6e
                                                 outs
                 65
8048e38:
                                                 gs
8048e39:
                 64
                                                 fs
8048e3a:
                 61
                                                 popa
                 20 64 65 20
8048e3b:
                                                 and
                                                        BYTE PTR [ebp+eiz*2+0x20],ah
8048e3f:
                 24 31
                                                 and
                                                         al,0x31
8048e41:
                                                         al,ch
                 00 e8
                                                 add
                                                         ebx,esi
8048e43:
                 39 f3
                                                 cmp
8048e45:
                 ff
                                                 (bad)
8048e46:
                 ff 8b 87 08 00 00
                                                 dec
                                                        DWORD PTR [ebx+0x887]
8048e4c:
                 00 50 b8
                                                 add
                                                        BYTE PTR [eax-0x48],dl
                                                        BYTE PTR fs: [eax], al
8048e4f:
                 64 00 00
                                                 add
                 00 5b 93
                                                        BYTE PTR [ebx-0x6d],bl
8048e52:
                                                 add
8048e55:
                 29 d8
                                                         eax,ebx
                                                 sub
                                                        DWORD PTR [edi+0x8], eax
8048e57:
                 89 87 08 00 00 00
                                                 mov
                 8b 87 08 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
8048e5d:
                                                 mov
8048e63:
                 50
                                                         eax
                                                 push
8048e64:
                 b8 32 00 00 00
                                                         eax,0x32
                                                 mov
8048e69:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
8048e6a:
                 39 c3
                                                 cmp
                                                         ebx, eax
8048e6c:
                 7d 05
                                                         0x8048e73
                                                 jge
8048e6e:
                 e9 47 00 00 00
                                                         0x8048eba
                                                 jmp
                 b9 87 8e 04 08
8048e73:
                                                         ecx,0x8048e87
                                                 mov
8048e78:
                 ba 17 00 00 00
                                                         edx,0x17
                                                 mov
8048e7d:
                 e8 ee f2 ff ff
                                                 call
                                                         0x8048170
8048e82:
                 e9 18 00 00 00
                                                         0x8048e9f
                                                 qmj
8048e87:
                 31 20
                                                        DWORD PTR [eax], esp
                                                 xor
                                                        DWORD PTR es:[edi],dx
8048e89:
                 6d
                                                 ins
8048e8a:
                 6f
                                                         dx,DWORD PTR ds:[esi]
                                                 outs
                                                         dx, BYTE PTR ds: [esi]
8048e8b:
                 6e
                                                 outs
8048e8c:
                 65
                                                 gs
8048e8d:
                 64
                                                 fs
8048e8e:
                 61
                                                 popa
                 20 64 65 20
8048e8f:
                                                        BYTE PTR [ebp+eiz*2+0x20],ah
                                                 and
8048e93:
                 35 30 20 63 65
                                                         eax,0x65632030
                                                 xor
                                                         dx,BYTE PTR ds:[esi]
8048e98:
                 6e
                                                 outs
8048e99:
                 74 61
                                                         0x8048efc
                                                 jе
8048e9b:
                 76 6f
                                                 jbe
                                                         0x8048f0c
8048e9d:
                 73 00
                                                 jae
                                                         0x8048e9f
8048e9f:
                 e8 dc f2 ff ff
                                                         0x8048180
                                                 call
8048ea4:
                 8b 87 08 00 00 00
                                                 mov
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
8048eaa:
                 50
                                                 push
                                                         eax
                 b8 32 00 00 00
8048eab:
                                                 mov
                                                         eax,0x32
```

```
8048eb0:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
8048eb1:
                 93
                                                 xchg
                                                         ebx, eax
                 29 d8
8048eb2:
                                                 sub
                                                         eax, ebx
                 89 87 08 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x8], eax
8048eb4:
                                                 mov
                 8b 87 08 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
8048eba:
                                                 mov
8048ec0:
                 50
                                                         eax
                                                 push
8048ec1:
                 b8 19 00 00 00
                                                 mov
                                                         eax,0x19
8048ec6:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
8048ec7:
                 39 c3
                                                         ebx,eax
                                                 cmp
8048ec9:
                 7d 05
                                                         0x8048ed0
                                                 jge
                 e9 47 00 00 00
8048ecb:
                                                 jmp
                                                         0x8048f17
                 b9 e4 8e 04 08
8048ed0:
                                                         ecx,0x8048ee4
                                                 mov
8048ed5:
                 ba 17 00 00 00
                                                 mov
                                                         edx,0x17
8048eda:
                 e8 91 f2 ff ff
                                                 call
                                                         0x8048170
                 e9 18 00 00 00
8048edf:
                                                 jmp
                                                         0x8048efc
8048ee4:
                 31 20
                                                         DWORD PTR [eax], esp
                                                 xor
                                                         DWORD PTR es:[edi],dx
8048ee6:
                 6d
                                                 ins
                                                         dx, DWORD PTR ds: [esi]
8048ee7:
                 6f
                                                 outs
                                                         dx,BYTE PTR ds:[esi]
8048ee8:
                 6e
                                                 outs
8048ee9:
                 65
                                                 gs
8048eea:
                 64
                                                 fs
8048eeb:
                 61
                                                 popa
                 20 64 65 20
8048eec:
                                                         BYTE PTR [ebp+eiz*2+0x20],ah
                                                 and
                 32 35 20 63 65 6e
                                                         dh, BYTE PTR ds:0x6e656320
8048ef0:
                                                 xor
                 74 61
                                                         0x8048f59
8048ef6:
                                                 jе
                 76 6f
8048ef8:
                                                         0x8048f69
                                                 jbe
8048efa:
                 73 00
                                                         0x8048efc
                                                 jae
8048efc:
                 e8 7f f2 ff ff
                                                 call
                                                         0x8048180
                 8b 87 08 00 00 00
8048f01:
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
                                                 mov
8048f07:
                 50
                                                         eax
                                                 push
                 b8 19 00 00 00
8048f08:
                                                         eax,0x19
                                                 mov
8048f0d:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
8048f0e:
                 93
                                                         ebx, eax
                                                 xchg
                 29 d8
8048f0f:
                                                 sub
                                                         eax, ebx
                 89 87 08 00 00 00
8048f11:
                                                 mov
                                                         DWORD PTR [edi+0x8],eax
8048f17:
                 8b 87 08 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
                                                 mov
8048f1d:
                 50
                                                 push
                                                         eax
8048f1e:
                 b8 0a 00 00 00
                                                 mov
                                                         eax,0xa
8048f23:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
8048f24:
                 39 c3
                                                         ebx,eax
                                                 cmp
8048f26:
                 7d 05
                                                         0x8048f2d
                                                 jge
                 e9 d0 00 00 00
8048f28:
                                                         0x8048ffd
                                                 jmp
8048f2d:
                 8b 87 08 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
                                                 mov
8048f33:
                 50
                                                         eax
                                                 push
                 b8 0a 00 00 00
8048f34:
                                                         eax,0xa
                                                 mov
8048f39:
                 5<sub>b</sub>
                                                         ebx
                                                 pop
```

```
8048f3a:
                 93
                                                 xchg
                                                         ebx, eax
8048f3b:
                 99
                                                 cdq
8048f3c:
                 f7 fb
                                                 idiv
                                                         ebx
8048f3e:
                 50
                                                         eax
                                                 push
                 b8 01 00 00 00
8048f3f:
                                                 mov
                                                         eax,0x1
8048f44:
                 5<sub>b</sub>
                                                         ebx
                                                 pop
8048f45:
                 39 c3
                                                         ebx,eax
                                                 cmp
8048f47:
                 74 05
                                                 jе
                                                         0x8048f4e
8048f49:
                 e9 31 00 00 00
                                                         0x8048f7f
                                                 jmp
                 b9 62 8f 04 08
8048f4e:
                                                         ecx,0x8048f62
                                                 mov
                 ba 17 00 00 00
8048f53:
                                                         edx,0x17
                                                 mov
                 e8 13 f2 ff ff
8048f58:
                                                 call
                                                         0x8048170
8048f5d:
                 e9 18 00 00 00
                                                 jmp
                                                         0x8048f7a
8048f62:
                 31 20
                                                         DWORD PTR [eax], esp
                                                 xor
                                                         DWORD PTR es:[edi],dx
8048f64:
                 6d
                                                 ins
                                                         dx,DWORD PTR ds:[esi]
8048f65:
                 6f
                                                 outs
                                                         dx,BYTE PTR ds:[esi]
8048f66:
                 6e
                                                 outs
8048f67:
                 65
                                                 gs
8048f68:
                 64
                                                 fs
8048f69:
                 61
                                                 popa
8048f6a:
                 20 64 65 20
                                                         BYTE PTR [ebp+eiz*2+0x20],ah
                                                 and
8048f6e:
                 31 30
                                                 xor
                                                         DWORD PTR [eax], esi
                 20 63 65
                                                         BYTE PTR [ebx+0x65], ah
8048f70:
                                                 and
8048f73:
                                                         dx, BYTE PTR ds: [esi]
                 6e
                                                 outs
                 74 61
                                                         0x8048fd7
8048f74:
                                                 jе
                 76 6f
                                                 jbe
8048f76:
                                                         0x8048fe7
8048f78:
                 73 00
                                                         0x8048f7a
                                                 jae
8048f7a:
                 e8 01 f2 ff ff
                                                 call
                                                         0x8048180
                 8b 87 08 00 00 00
8048f7f:
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
                                                 mov
8048f85:
                 50
                                                         eax
                                                 push
                 b8 0a 00 00 00
8048f86:
                                                         eax,0xa
                                                 mov
8048f8b:
                 5b
                                                 pop
                                                         ebx
8048f8c:
                 93
                                                         ebx, eax
                                                 xchg
8048f8d:
                 99
                                                 cdq
8048f8e:
                 f7 fb
                                                 idiv
                                                         ebx
8048f90:
                 50
                                                 push
                                                         eax
                 b8 01 00 00 00
8048f91:
                                                 mov
                                                         eax,0x1
8048f96:
                 5b
                                                 pop
                                                         ebx
                 39 c3
8048f97:
                                                         ebx,eax
                                                 cmp
8048f99:
                 75 05
                                                         0x8048fa0
                                                 jne
8048f9b:
                 e9 32 00 00 00
                                                         0x8048fd2
                                                 jmp
                 b9 b4 8f 04 08
8048fa0:
                                                 mov
                                                         ecx,0x8048fb4
8048fa5:
                 ba 18 00 00 00
                                                 mov
                                                         edx,0x18
8048faa:
                 e8 c1 f1 ff ff
                                                         0x8048170
                                                 call
                 e9 19 00 00 00
8048faf:
                                                         0x8048fcd
                                                 qmj
                 32 20
                                                         ah, BYTE PTR [eax]
8048fb4:
                                                 xor
```

```
DWORD PTR es:[edi],dx
8048fb6:
                 6d
                                                  ins
                                                          dx,DWORD PTR ds:[esi]
8048fb7:
                 6f
                                                  outs
                                                          dx,BYTE PTR ds:[esi]
8048fb8:
                 6e
                                                  outs
8048fb9:
                 65
                                                  gs
                 64
8048fba:
                                                  fs
8048fbb:
                 61
                                                  popa
8048fbc:
                 73 20
                                                  jae
                                                          0x8048fde
                 64 65 20 31
                                                  fs and BYTE PTR fs:gs:[ecx],dh
8048fbe:
8048fc2:
                 30 20
                                                         BYTE PTR [eax], ah
                                                  xor
8048fc4:
                 63 65 6e
                                                         WORD PTR [ebp+0x6e],sp
                                                  arpl
                 74 61
8048fc7:
                                                          0x804902a
                                                  jе
                 76 6f
8048fc9:
                                                  jbe
                                                          0x804903a
                 73 00
8048fcb:
                                                  jae
                                                          0x8048fcd
8048fcd:
                 e8 ae f1 ff ff
                                                  call
                                                          0x8048180
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x8]
                 8b 87 08 00 00 00
8048fd2:
                                                  mov
8048fd8:
                 50
                                                  push
                                                          eax
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x8]
                 8b 87 08 00 00 00
8048fd9:
                                                  mov
8048fdf:
                 50
                                                  push
                                                          eax
                 b8 0a 00 00 00
                                                          eax,0xa
8048fe0:
                                                  mov
8048fe5:
                 5<sub>b</sub>
                                                          ebx
                                                  pop
8048fe6:
                 93
                                                          ebx,eax
                                                  xchg
8048fe7:
                 99
                                                  cdq
8048fe8:
                 f7 fb
                                                  idiv
                                                          ebx
8048fea:
                 50
                                                          eax
                                                  push
8048feb:
                 b8 0a 00 00 00
                                                  mov
                                                          eax,0xa
                 5<sub>b</sub>
8048ff0:
                                                          ebx
                                                  qoq
8048ff1:
                 f7 eb
                                                          ebx
                                                  imul
8048ff3:
                 5b
                                                          ebx
                                                  pop
8048ff4:
                 93
                                                  xchg
                                                          ebx, eax
8048ff5:
                 29 d8
                                                  sub
                                                          eax, ebx
                 89 87 08 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x8], eax
8048ff7:
                                                  mov
                                                          eax, DWORD PTR [edi+0x8]
8048ffd:
                 8b 87 08 00 00 00
                                                  mov
8049003:
                 50
                                                          eax
                                                  push
8049004:
                 ъ8 05 00 00 00
                                                  mov
                                                          eax,0x5
8049009:
                 5b
                                                          ebx
                                                  pop
804900a:
                 39 c3
                                                  cmp
                                                          ebx,eax
804900c:
                 7d 05
                                                          0x8049013
                                                  jge
804900e:
                 e9 46 00 00 00
                                                          0x8049059
                                                  jmp
                 b9 27 90 04 08
8049013:
                                                  mov
                                                          ecx,0x8049027
                 ba 16 00 00 00
8049018:
                                                          edx,0x16
                                                  mov
804901d:
                 e8 4e f1 ff ff
                                                  call
                                                          0x8048170
                 e9 17 00 00 00
8049022:
                                                  jmp
                                                          0x804903e
8049027:
                 31 20
                                                         DWORD PTR [eax], esp
                                                  xor
                                                         DWORD PTR es:[edi],dx
8049029:
                 6d
                                                  ins
                 6f
                                                          dx,DWORD PTR ds:[esi]
804902a:
                                                  outs
                                                          dx, BYTE PTR ds: [esi]
804902b:
                 6e
                                                  outs
```

```
804902c:
                 65
                                                  gs
804902d:
                 64
                                                  fs
804902e:
                 61
                                                  popa
                 20 64 65 20
                                                         BYTE PTR [ebp+eiz*2+0x20],ah
804902f:
                                                  and
                 35 20 63 65 6e
8049033:
                                                  xor
                                                         eax,0x6e656320
8049038:
                 74 61
                                                         0x804909b
                                                  jе
804903a:
                 76 6f
                                                  jbe
                                                         0x80490ab
                 73 00
804903c:
                                                  jae
                                                         0x804903e
804903e:
                 e8 3d f1 ff ff
                                                         0x8048180
                                                  call
                 8b 87 08 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
8049043:
                                                  mov
8049049:
                 50
                                                  push
                 ъ8 05 00 00 00
804904a:
                                                  mov
                                                         eax,0x5
804904f:
                 5<sub>b</sub>
                                                         ebx
                                                  pop
8049050:
                 93
                                                         ebx, eax
                                                  xchg
                 29 d8
8049051:
                                                  sub
                                                         eax,ebx
                 89 87 08 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x8],eax
8049053:
                                                  mov
                 8b 87 08 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
8049059:
                                                  mov
804905f:
                 50
                                                  push
                                                         eax
                 b8 01 00 00 00
8049060:
                                                  mov
                                                         eax,0x1
8049065:
                 5<sub>b</sub>
                                                         ebx
                                                  pop
8049066:
                 39 c3
                                                         ebx,eax
                                                  cmp
8049068:
                 7f 05
                                                         0x804906f
                                                  jg
                 e9 3a 00 00 00
804906a:
                                                         0x80490a9
                                                  jmp
                 8b 87 08 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x8]
804906f:
                                                  mov
                 e8 16 f1 ff ff
                                                         0x8048190
8049075:
                                                  call
                 b9 8e 90 04 08
804907a:
                                                         ecx,0x804908e
                                                  mov
804907f:
                 ba 15 00 00 00
                                                         edx,0x15
                                                  mov
8049084:
                 e8 e7 f0 ff ff
                                                  call
                                                         0x8048170
8049089:
                 e9 16 00 00 00
                                                         0x80490a4
                                                  qmj
                 20 6d 6f
                                                         BYTE PTR [ebp+0x6f], ch
804908e:
                                                  and
                                                         dx, BYTE PTR ds: [esi]
8049091:
                 6e
                                                  outs
8049092:
                 65
                                                  gs
8049093:
                 64
                                                  fs
8049094:
                 61
                                                  popa
                 73 20
8049095:
                                                  jae
                                                         0x80490b7
                 64 65 20 31
                                                  fs and BYTE PTR fs:gs:[ecx],dh
8049097:
                 20 63 65
                                                         BYTE PTR [ebx+0x65], ah
804909b:
                                                  and
804909e:
                                                         dx, BYTE PTR ds: [esi]
                 6e
                                                  outs
                 74 61
                                                         0x8049102
804909f:
                                                  jе
80490a1:
                 76 6f
                                                         0x8049112
                                                  jbe
80490a3:
                 00 e8
                                                  add
                                                         al,ch
80490a5:
                 d7
                                                  xlat
                                                         BYTE PTR ds:[ebx]
                 f0 ff
                                                  lock (bad)
80490a6:
80490a8:
                 ff 8b 87 08 00 00
                                                  dec
                                                         DWORD PTR [ebx+0x887]
                                                         BYTE PTR [eax-0x48],dl
                 00 50 b8
80490ae:
                                                  add
                                                         DWORD PTR [eax], eax
80490b1:
                 01 00
                                                  add
```

```
00 00
                                                        BYTE PTR [eax],al
80490b3:
                                                add
80490b5:
                 5b
                                                pop
                                                        ebx
80490b6:
                 39 c3
                                                        ebx,eax
                                                cmp
                 74 05
                                                        0x80490bf
80490b8:
                                                jе
                 e9 2f 00 00 00
                                                        0x80490ee
80490ba:
                                                jmp
                 b9 d3 90 04 08
80490bf:
                                                        ecx,0x80490d3
                                                mov
80490c4:
                 ba 15 00 00 00
                                                mov
                                                        edx,0x15
                 e8 a2 f0 ff ff
80490c9:
                                                call
                                                        0x8048170
80490ce:
                 e9 16 00 00 00
                                                        0x80490e9
                                                jmp
80490d3:
                 31 20
                                                        DWORD PTR [eax], esp
                                                xor
                                                        DWORD PTR es:[edi],dx
80490d5:
                 6d
                                                ins
                                                        dx,DWORD PTR ds:[esi]
80490d6:
                 6f
                                                outs
                                                        dx,BYTE PTR ds:[esi]
80490d7:
                 6e
                                                outs
80490d8:
                 65
                                                gs
80490d9:
                 64
                                                fs
80490da:
                 61
                                                popa
                 20 64 65 20
                                                        BYTE PTR [ebp+eiz*2+0x20],ah
80490db:
                                                and
                 31 20
                                                        DWORD PTR [eax], esp
80490df:
                                                xor
                 63 65 6e
                                                        WORD PTR [ebp+0x6e],sp
80490e1:
                                                arpl
80490e4:
                 74 61
                                                        0x8049147
                                                jе
80490e6:
                 76 6f
                                                jbe
                                                        0x8049157
80490e8:
                 00 e8
                                                add
                                                        al,ch
                 92
80490ea:
                                                        edx,eax
                                                xchg
                                                lock (bad)
                 f0 ff
80490eb:
80490ed:
                 ff
                                                (bad)
                 e9 Od f2 ff ff
80490ee:
                                                qmj
                                                        0x8048300
```

# 3.8. BIEN-07

### 3.8.1. Código Fuente

```
CONST N = 20;

VAR A, B, C;

PROCEDURE TRIANGULO;

VAR A, B;

BEGIN

WRITELN;
#A := 15;

write('ingrese base triangulo: '); readln(A);

WHILE A > 0 DO

BEGIN

B := 0;

WHILE B < A DO

BEGIN</pre>
```

```
WRITE ('*');
         B := B + 1
       END;
     WRITELN;
     A := A - 1;
   END
END;
BEGIN
 A := 1;
 WHILE A <= N DO
   BEGIN
     WRITE (A, '');
     A := A + 1
   END;
 CALL TRIANGULO;
 B := -N;
 C := 0;
 WHILE B < C DO
   BEGIN
     WRITE (B, ' ');
     B := B + 1
   END;
 WRITELN;
END.
```

# 3.8.2. Contenido Hexadecimal Completo

```
0000000 457f 464c 0101 0001 0000 0000 0000 0000
0000010 0002 0003 0001 0000 8480 0804 0034 0000
0000020 0065 0000 0000 0000 0034 0020 0001 0028
0000030 0003 0001 0001 0000 0000 0000 8000 0804
0000040 8000 0804 0639 0000 0639 0000 0007 0000
0000050 1000 0000 2e00 6873 7473 7472 6261 2e00
0000060 6574 7478 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000
0000090 0300 0000 0000 0000 0000 0000 5400 0000
00000b0 0000 0000 0b00 0000 0100 0000 0600 0000
00000c0 e000 0480 e008 0000 5900 0005 0000 0000
00000e0 5152 5053 04b8 0000 bb00 0001 0000 e189
00000f0 01ba 0000 cd00 5880 595b c35a 8955 81e5
```

```
0000100 24ec 0000 5200 5351 36b8 0000 bb00 0000
0000110 0000 01b9 0054 8d00 dc55 80cd 6581 f5e8
0000120 ffff b8ff 0036 0000 00bb 0000 b900 5402
0000130 0000 558d cddc 3180 50c0 03b8 0000 bb00
0000140 0000 0000 e189 01ba 0000 cd00 8180 e84d
0000150 000a 0000 36b8 0000 bb00 0000 0000 02b9
0000160 0054 8d00 dc55 80cd 5b58 5a59 ec89 c35d
0000170 04b8 0000 bb00 0001 0000 80cd 90c3 9090
0000180 0ab0 59e8 ffff c3ff 3004 51e8 ffff c3ff
0000190 003d 0000 7580 b04e e82d ff42 ffff 02b0
00001a0 e3e8 ffff b0ff e801 ffdc ffff 04b0 d5e8
00001b0 ffff b0ff e807 ffce ffff 04b0 c7e8 ffff
00001c0 b0ff e808 ffc0 ffff 03b0 b9e8 ffff b0ff
00001d0 e806 ffb2 ffff 04b0 abe8 ffff b0ff e808
00001e0 ffa4 ffff 3dc3 0000 0000 0b7d b050 e82d
00001f0 feec ffff f758 3dd8 000a 0000 8c0f 00ef
0000200 0000 643d 0000 0f00 d18c 0000 3d00 03e8
0000210 0000 8c0f 00b3 0000 103d 0027 0f00 958c
0000220 0000 3d00 86a0 0001 7b7c 403d 0f42 7c00
0000230 3d61 9680 0098 477c 003d f5e1 7c05 3d2d
0000240 ca00 3b9a 137c 00ba 0000 bb00 ca00 3b9a
0000250 fbf7 e852 ff30 ffff ba58 0000 0000 00bb
0000260 f5e1 f705 52fb 1de8 ffff 58ff 00ba 0000
0000270 bb00 9680 0098 fbf7 e852 ff0a ffff ba58
0000280 0000 0000 40bb 0f42 f700 52fb f7e8 fffe
0000290 58ff 00ba 0000 bb00 86a0 0001 fbf7 e852
00002a0 fee4 ffff ba58 0000 0000 10bb 0027 f700
00002b0 52fb d1e8 fffe 58ff 00ba 0000 bb00 03e8
00002c0 0000 fbf7 e852 febe ffff ba58 0000 0000
00002d0 64bb 0000 f700 52fb abe8 fffe 58ff 00ba
00002e0 0000 bb00 000a 0000 fbf7 e852 fe98 ffff
00002f0 e858 fe92 fffff 90c3 9090 9090 9090 9090
0000300 01b8 0000 bb00 0000 0000 80cd 9090 9090
0000310 00b9 0000 b300 5103 e853 fdde ffff 595b
0000320 0a3c 840f 0134 0000 7f3c 840f 0094 0000
0000330 2d3c 840f 0109 0000 303c db7c 393c d77f
0000340 302c fb80 7400 80d0 02fb 0c75 f981 0000
0000350 0000 0475 003c bf74 fb80 7503 3c0a 7500
0000360 b304 eb00 b302 8101 ccf9 cccc 7f0c 81a8
0000370 34f9 3333 7cf3 88a0 b8c7 000a 0000 e9f7
0000380 083d 0000 7480 3d11 fff8 7fff 1375 ff80
0000390 7e07 e90e ff7f ffff ff80 0f08 768f ffff
00003a0 b9ff 0000 0000 f988 fb80 7402 0104 ebc1
00003b0 2903 91c8 f888 5351 cbe8 fffd 5bff e959
00003c0 ff53 ffff fb80 0f03 4a84 ffff 51ff b053
00003d0 e808 fd0a ffff 20b0 03e8 fffd b0ff e808
```

```
00003e0 fcfc ffff 595b fb80 7500 b307 e903 ff25
00003f0 ffff fb80 7502 810f 00f9 0000 7500 b307
0000400 e903 ff11 ffff c889 0ab9 0000 ba00 0000
0000410 0000 003d 0000 7d00 f708 f7d8 f7f9 ebd8
0000420 f702 89f9 81c1 00f9 0000 0f00 e685 fffe
0000430 80ff 02fb 840f fedd ffff 03b3 d6e9 fffe
0000440 80ff 03fb 850f fecd ffff 2db0 5351 8de8
0000450 fffc 5bff b359 e902 febb ffff fb80 0f03
0000460 b284 fffe 80ff 02fb 0c75 f981 0000 0000
0000470 840f fea1 ffff e851 fd04 ffff 8959 c3c8
0000480 25bf 0486 e908 00c6 0000 f1e8 fffc b9ff
0000490 84a3 0804 18ba 0000 e800 fcd2 ffff 19e9
00004a0 0000 6900 676e 6572 6573 6220 7361 2065
00004b0 7274 6169 676e 6c75 3a6f 0020 4fe8 fffe
00004c0 89ff 0c87 0000 8b00 0c87 0000 5000 00b8
00004d0 0000 5b00 c339 057f 72e9 0000 b800 0000
00004e0 0000 8789 0010 0000 878b 0010 0000 8b50
00004f0 0c87 0000 5b00 c339 057c 30e9 0000 b900
0000500 8513 0804 01ba 0000 e800 fc62 ffff 02e9
0000510 0000 2a00 8b00 1087 0000 5000 01b8 0000
0000520 5b00 d801 8789 0010 0000 b9e9 ffff e8ff
0000530 fc4c ffff 878b 000c 0000 b850 0001 0000
0000540 935b d829 8789 000c 0000 78e9 ffff c3ff
0000550 01b8 0000 8900 0087 0000 8b00 0087 0000
0000560 5000 14b8 0000 5b00 c339 057e 3be9 0000
0000570 8b00 0087 0000 e800 fc14 ffff 90b9 0485
0000580 ba08 0001 0000 e5e8 fffb e9ff 0002 0000
0000590 0020 878b 0000 0000 b850 0001 0000 015b
00005a0 89d8 0087 0000 e900 ffaf ffff d9e8 fffe
00005b0 b8ff 0014 0000 d8f7 8789 0004 0000 00b8
00005c0 0000 8900 0887 0000 8b00 0487 0000 5000
00005d0 878b 0008 0000 395b 7cc3 e905 003b 0000
00005e0 878b 0004 0000 a5e8 fffb b9ff 85ff 0804
00005f0 01ba 0000 e800 fb76 ffff 02e9 0000 2000
0000600 8b00 0487 0000 5000 01b8 0000 5b00 d801
0000610 8789 0004 0000 aee9 ffff e8ff fb60 ffff
0000620 dbe9 fffc 00ff 0000 0000 0000 0000 0000
0000630 0000 0000 0000 0000 0000
0000639
```

### 3.8.3. Listado Desensamblado de la sección .text

text/BIEN-07: formato del fichero elf32-i386

Desensamblado de la sección .text:

# 080480e0 <.text>:

. . .

8048480:	bf	25	86	04	80		mov	edi,0x8048625
8048485:	е9	с6	00	00	00		jmp	0x8048550
804848a:	e8	f1	fc	ff	ff		call	0x8048180
804848f:	b9	a3	84	04	80		mov	ecx,0x80484a3
8048494:	ba	18	00	00	00		mov	edx,0x18
8048499:	e8	d2	fc	ff	ff		call	0x8048170
804849e:	е9	19	00	00	00		jmp	0x80484bc
80484a3:	69	6e	67	72	65	73 65	imul	ebp,DWORD PTR [esi+0x67],0x65736572
80484aa:	20	62	61				and	BYTE PTR [edx+0x61],ah
80484ad:	73	65					jae	0x8048514
80484af:	20	74	72	69			and	BYTE PTR [edx+esi*2+0x69],dh
80484b3:	61						popa	
80484b4:	6e						outs	dx,BYTE PTR ds:[esi]
80484b5:	67	75	6c				addr16	jne 0x8048524
80484b8:	6f						outs	dx,DWORD PTR ds:[esi]
80484b9:	3a	20					cmp	ah,BYTE PTR [eax]
80484bb:	00	e8					add	al,ch
80484bd:	4f						dec	edi
80484be:	fe						(bad)	
80484bf:	ff						(bad)	
80484c0:	ff	89	87	0c	00	00	dec	DWORD PTR [ecx+0xc87]
80484c6:	00	8b	87	0c	00	00	add	BYTE PTR [ebx+0xc87],cl
80484cc:	00	50	b8				add	BYTE PTR [eax-0x48],dl
80484cf:	00	00					add	BYTE PTR [eax],al
80484d1:	00	00					add	BYTE PTR [eax],al
80484d3:	5b						pop	ebx
80484d4:	39	сЗ					cmp	ebx,eax
80484d6:	7f	05					jg	0x80484dd
80484d8:	е9	72	00	00	00		jmp	0x804854f
80484dd:	b8	00	00	00	00		mov	eax,0x0
80484e2:	89	87	10	00	00	00	mov	DWORD PTR [edi+0x10],eax
80484e8:	8b	87	10	00	00	00	mov	eax,DWORD PTR [edi+0x10]
80484ee:	50						push	eax
80484ef:	8b	87	0c	00	00	00	mov	eax,DWORD PTR [edi+0xc]
80484f5:	5b						pop	ebx
80484f6:	39	сЗ					cmp	ebx,eax
80484f8:	7с	05					jl	0x80484ff
80484fa:	е9	30	00	00	00		jmp	0x804852f
80484ff:	b9	13	85	04	80		mov	ecx,0x8048513
8048504:		01					mov	edx,0x1
8048509:	e8	62	fc	ff	ff		call	0x8048170
804850e:		02					jmp	0x8048515
8048513:	2a						sub	al,BYTE PTR [eax]
								• •

```
8b 87 10 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x10]
8048515:
                                                 mov
804851b:
                 50
                                                 push
                                                         eax
                 b8 01 00 00 00
804851c:
                                                         eax,0x1
                                                 mov
8048521:
                 5b
                                                         ebx
                                                 pop
                 01 d8
8048522:
                                                 add
                                                         eax,ebx
                 89 87 10 00 00 00
8048524:
                                                         DWORD PTR [edi+0x10], eax
                                                 mov
804852a:
                 e9 b9 ff ff ff
                                                         0x80484e8
                                                 jmp
804852f:
                 e8 4c fc ff ff
                                                 call
                                                         0x8048180
8048534:
                 8b 87 0c 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0xc]
                                                 mov
                 50
804853a:
                                                         eax
                                                 push
                 b8 01 00 00 00
804853b:
                                                         eax,0x1
                                                 mov
8048540:
                 5<sub>b</sub>
                                                         ebx
                                                 pop
8048541:
                 93
                                                 xchg
                                                         ebx,eax
8048542:
                 29 d8
                                                 sub
                                                         eax.ebx
                 89 87 0c 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0xc], eax
8048544:
                                                 mov
                 e9 78 ff ff ff
                                                         0x80484c7
804854a:
                                                 jmp
804854f:
                 c3
                                                 ret
8048550:
                 b8 01 00 00 00
                                                 mov
                                                         eax,0x1
                 89 87 00 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x0], eax
8048555:
                                                 mov
804855b:
                 8b 87 00 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x0]
                                                 mov
8048561:
                 50
                                                         eax
                                                 push
8048562:
                 b8 14 00 00 00
                                                         eax,0x14
                                                 mov
8048567:
                 5b
                                                 pop
                                                         ebx
                 39 c3
8048568:
                                                         ebx, eax
                                                 cmp
                 7e 05
                                                         0x8048571
804856a:
                                                 ile
                 e9 3b 00 00 00
804856c:
                                                         0x80485ac
                                                 qmj
8048571:
                 8b 87 00 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x0]
                                                 mov
8048577:
                 e8 14 fc ff ff
                                                 call
                                                         0x8048190
804857c:
                 ь9 90 85 04 08
                                                         ecx,0x8048590
                                                 mov
                 ba 01 00 00 00
8048581:
                                                         edx,0x1
                                                 mov
                 e8 e5 fb ff ff
8048586:
                                                         0x8048170
                                                 call
                 e9 02 00 00 00
804858b:
                                                 jmp
                                                         0x8048592
8048590:
                 20 00
                                                         BYTE PTR [eax],al
                                                 and
                 8b 87 00 00 00 00
                                                         eax, DWORD PTR [edi+0x0]
8048592:
                                                 mov
8048598:
                 50
                                                 push
                                                         eax
                 b8 01 00 00 00
8048599:
                                                 mov
                                                         eax,0x1
804859e:
                 5b
                                                 pop
                                                         ebx
                 01 d8
804859f:
                                                 add
                                                         eax,ebx
                 89 87 00 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x0], eax
80485a1:
                                                 mov
80485a7:
                 e9 af ff ff ff
                                                         0x804855b
                                                 jmp
80485ac:
                 e8 d9 fe ff ff
                                                 call
                                                         0x804848a
80485b1:
                 b8 14 00 00 00
                                                 mov
                                                         eax,0x14
                 f7 d8
80485b6:
                                                         eax
                                                 neg
80485b8:
                 89 87 04 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x4], eax
                                                 mov
                 ъ8 00 00 00 00
80485be:
                                                         eax,0x0
                                                 mov
                 89 87 08 00 00 00
                                                         DWORD PTR [edi+0x8], eax
80485c3:
                                                 mov
```

```
8b 87 04 00 00 00
                                                        eax, DWORD PTR [edi+0x4]
80485c9:
                                                mov
80485cf:
                 50
                                                push
                 8b 87 08 00 00 00
                                                        eax, DWORD PTR [edi+0x8]
80485d0:
                                                mov
80485d6:
                 5b
                                                        ebx
                                                pop
                 39 c3
80485d7:
                                                cmp
                                                        ebx, eax
                 7c 05
80485d9:
                                                jl
                                                        0x80485e0
80485db:
                 e9 3b 00 00 00
                                                        0x804861b
                                                jmp
                 8b 87 04 00 00 00
80485e0:
                                                mov
                                                        eax, DWORD PTR [edi+0x4]
                                                        0x8048190
80485e6:
                 e8 a5 fb ff ff
                                                call
80485eb:
                 b9 ff 85 04 08
                                                        ecx,0x80485ff
                                                mov
                 ba 01 00 00 00
80485f0:
                                                        edx,0x1
                                                mov
                 e8 76 fb ff ff
80485f5:
                                                call
                                                        0x8048170
80485fa:
                 e9 02 00 00 00
                                                jmp
                                                        0x8048601
                 20 00
80485ff:
                                                and
                                                        BYTE PTR [eax],al
                                                        eax, DWORD PTR [edi+0x4]
                 8b 87 04 00 00 00
8048601:
                                                mov
                 50
8048607:
                                                push
                                                        eax
                 b8 01 00 00 00
8048608:
                                                        eax,0x1
                                                mov
804860d:
                 5b
                                                pop
                                                        ebx
                 01 d8
804860e:
                                                add
                                                        eax,ebx
8048610:
                 89 87 04 00 00 00
                                                        DWORD PTR [edi+0x4], eax
                                                mov
8048616:
                 e9 ae ff ff ff
                                                        0x80485c9
                                                jmp
804861b:
                 e8 60 fb ff ff
                                                call
                                                        0x8048180
                 e9 db fc ff ff
8048620:
                                                        0x8048300
                                                jmp
       . . .
```

## 3.9. BIEN-08

# 3.9.1. Código Fuente

```
var K;
procedure P;
 procedure coma;
 begin
   write (',');
   K := K + 1;
   call P
 end;
begin
 if K < 10 then
   begin
     write (K);
     call coma;
   end
end;
begin
 K := 1;
```

```
call P;
writeln (10)
end.
```

## 3.9.2. Contenido Hexadecimal Completo

```
0000000 457f 464c 0101 0001 0000 0000 0000 0000
0000010 0002 0003 0001 0000 8480 0804 0034 0000
0000020 0065 0000 0000 0000 0034 0020 0001 0028
0000030 0003 0001 0001 0000 0000 0000 8000 0804
0000040 8000 0804 050f 0000 050f 0000 0007 0000
0000050 1000 0000 2e00 6873 7473 7472 6261 2e00
0000060 6574 7478 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000
0000090 0300 0000 0000 0000 0000 0000 5400 0000
00000b0 0000 0000 0b00 0000 0100 0000 0600 0000
00000c0 e000 0480 e008 0000 2f00 0004 0000 0000
00000e0 5152 5053 04b8 0000 bb00 0001 0000 e189
00000f0 01ba 0000 cd00 5880 595b c35a 8955 81e5
0000100 24ec 0000 5200 5351 36b8 0000 bb00 0000
0000110 0000 01b9 0054 8d00 dc55 80cd 6581 f5e8
0000120 ffff b8ff 0036 0000 00bb 0000 b900 5402
0000130 0000 558d cddc 3180 50c0 03b8 0000 bb00
0000140 0000 0000 e189 01ba 0000 cd00 8180 e84d
0000150 000a 0000 36b8 0000 bb00 0000 0000 02b9
0000160 0054 8d00 dc55 80cd 5b58 5a59 ec89 c35d
0000170 04b8 0000 bb00 0001 0000 80cd 90c3 9090
0000180 0ab0 59e8 ffff c3ff 3004 51e8 ffff c3ff
0000190 003d 0000 7580 b04e e82d ff42 ffff 02b0
00001a0 e3e8 ffff b0ff e801 ffdc ffff 04b0 d5e8
00001b0 ffff b0ff e807 ffce ffff 04b0 c7e8 ffff
00001c0 b0ff e808 ffc0 ffff 03b0 b9e8 ffff b0ff
00001d0 e806 ffb2 ffff 04b0 abe8 ffff b0ff e808
00001e0 ffa4 ffff 3dc3 0000 0000 0b7d b050 e82d
00001f0 feec ffff f758 3dd8 000a 0000 8c0f 00ef
0000200 0000 643d 0000 0f00 d18c 0000 3d00 03e8
0000210 0000 8c0f 00b3 0000 103d 0027 0f00 958c
0000220 0000 3d00 86a0 0001 7b7c 403d 0f42 7c00
0000230 3d61 9680 0098 477c 003d f5e1 7c05 3d2d
0000240 ca00 3b9a 137c 00ba 0000 bb00 ca00 3b9a
0000250 fbf7 e852 ff30 ffff ba58 0000 0000 00bb
0000260 f5e1 f705 52fb 1de8 ffff 58ff 00ba 0000
0000270 bb00 9680 0098 fbf7 e852 ff0a ffff ba58
```

```
0000280 0000 0000 40bb 0f42 f700 52fb f7e8 fffe
0000290 58ff 00ba 0000 bb00 86a0 0001 fbf7 e852
00002a0 fee4 ffff ba58 0000 0000 10bb 0027 f700
00002b0 52fb d1e8 fffe 58ff 00ba 0000 bb00 03e8
00002c0 0000 fbf7 e852 febe ffff ba58 0000 0000
00002d0 64bb 0000 f700 52fb abe8 fffe 58ff 00ba
00002e0 0000 bb00 000a 0000 fbf7 e852 fe98 ffff
00002f0 e858 fe92 ffff 90c3 9090 9090 9090 9090
0000300 01b8 0000 bb00 0000 0000 80cd 9090 9090
0000310 00b9 0000 b300 5103 e853 fdde ffff 595b
0000320 0a3c 840f 0134 0000 7f3c 840f 0094 0000
0000330 2d3c 840f 0109 0000 303c db7c 393c d77f
0000340 302c fb80 7400 80d0 02fb 0c75 f981 0000
0000350 0000 0475 003c bf74 fb80 7503 3c0a 7500
0000360 b304 eb00 b302 8101 ccf9 cccc 7f0c 81a8
0000370 34f9 3333 7cf3 88a0 b8c7 000a 0000 e9f7
0000380 083d 0000 7480 3d11 fff8 7fff 1375 ff80
0000390 7e07 e90e ff7f ffff ff80 0f08 768f ffff
00003a0 b9ff 0000 0000 f988 fb80 7402 0104 ebc1
00003b0 2903 91c8 f888 5351 cbe8 fffd 5bff e959
00003c0 ff53 ffff fb80 0f03 4a84 ffff 51ff b053
00003d0 e808 fd0a ffff 20b0 03e8 fffd b0ff e808
00003e0 fcfc ffff 595b fb80 7500 b307 e903 ff25
00003f0 ffff fb80 7502 810f 00f9 0000 7500 b307
0000400 e903 ff11 ffff c889 0ab9 0000 ba00 0000
0000410 0000 003d 0000 7d00 f708 f7d8 f7f9 ebd8
0000420 f702 89f9 81c1 00f9 0000 0f00 e685 fffe
0000430 80ff 02fb 840f fedd ffff 03b3 d6e9 fffe
0000440 80ff 03fb 850f fecd ffff 2db0 5351 8de8
0000450 fffc 5bff b359 e902 febb ffff fb80 0f03
0000460 b284 fffe 80ff 02fb 0c75 f981 0000 0000
0000470 840f fea1 ffff e851 fd04 ffff 8959 c3c8
0000480 0bbf 0485 e908 005d 0000 31e9 0000 b900
0000490 84a3 0804 01ba 0000 e800 fcd2 ffff 02e9
00004a0 0000 2c00 8b00 0087 0000 5000 01b8 0000
00004b0 5b00 d801 8789 0000 0000 cbe8 ffff c3ff
00004c0 878b 0000 0000 b850 000a 0000 395b 7cc3
00004d0 e905 0010 0000 878b 0000 0000 afe8 fffc
00004e0 e8ff ffa9 ffff b8c3 0001 0000 8789 0000
00004f0 0000 93e8 ffff b8ff 000a 0000 8fe8 fffc
0000500 e8ff fc7a ffff f5e9 fffd 00ff 0000 0000
000050f
```

### 3.9.3. Listado Desensamblado de la sección .text

text/BIEN-08: formato del fichero elf32-i386

# Desensamblado de la sección .text:

# 080480e0 <.text>:

. . .

• • •								
8048480:	bf	0b	85	04	80		mov	edi,0x804850b
8048485:	е9	5d	00	00	00		jmp	0x80484e7
804848a:	е9	31	00	00	00		jmp	0x80484c0
804848f:	b9	a3	84	04	80		mov	ecx,0x80484a3
8048494:	ba	01	00	00	00		mov	edx,0x1
8048499:	e8	d2	fc	ff	ff		call	0x8048170
804849e:	е9	02	00	00	00		jmp	0x80484a5
80484a3:	2c	00					sub	al,0x0
80484a5:	8b	87	00	00	00	00	mov	<pre>eax,DWORD PTR [edi+0x0]</pre>
80484ab:	50						push	eax
80484ac:	b8	01	00	00	00		mov	eax,0x1
80484b1:	5b						pop	ebx
80484b2:	01	d8					add	eax,ebx
80484b4:	89	87	00	00	00	00	mov	DWORD PTR [edi+0x0],eax
80484ba:	е8	cb	ff	ff	ff		call	0x804848a
80484bf:	сЗ						ret	
80484c0:	8b	87	00	00	00	00	mov	<pre>eax,DWORD PTR [edi+0x0]</pre>
80484c6:	50						push	eax
80484c7:	b8	0a	00	00	00		mov	eax,0xa
80484cc:	5b						pop	ebx
80484cd:	39	сЗ					cmp	ebx,eax
80484cf:	7c	05					jl	0x80484d6
80484d1:	е9	10	00	00	00		jmp	0x80484e6
80484d6:	8b	87	00	00	00	00	mov	<pre>eax,DWORD PTR [edi+0x0]</pre>
80484dc:	e8	af	fc	ff	ff		call	0x8048190
80484e1:	e8	a9	ff	ff	ff		call	0x804848f
80484e6:	сЗ						ret	
80484e7:	b8	01	00	00	00		mov	eax,0x1
80484ec:	89	87	00	00	00	00	mov	<pre>DWORD PTR [edi+0x0],eax</pre>
80484f2:	e8	93	ff	ff	ff		call	0x804848a
80484f7:	b8	0a	00	00	00		mov	eax,0xa
80484fc:	e8	8f	fc	ff	ff		call	0x8048190
8048501:	e8	7a	fc	ff	ff		call	0x8048180
8048506:	е9	f5	fd	ff	ff		jmp	0x8048300
804850b:	00	00					add	BYTE PTR [eax],al

# 3.10. BIEN-09

# 3.10.1. Código Fuente

# 3.10.2. Contenido Hexadecimal Completo

```
0000000 457f 464c 0101 0001 0000 0000 0000 0000
0000010 0002 0003 0001 0000 8480 0804 0034 0000
0000020 0065 0000 0000 0000 0034 0020 0001 0028
0000030 0003 0001 0001 0000 0000 0000 8000 0804
0000040 8000 0804 048a 0000 048a 0000 0007 0000
0000050 1000 0000 2e00 6873 7473 7472 6261 2e00
0000060 6574 7478 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000070 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000080 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000
0000090 0300 0000 0000 0000 0000 0000 5400 0000
00000b0 0000 0000 0b00 0000 0100 0000 0600 0000
00000c0 e000 0480 e008 0000 aa00 0003 0000 0000
00000e0 5152 5053 04b8 0000 bb00 0001 0000 e189
00000f0 01ba 0000 cd00 5880 595b c35a 8955 81e5
0000100 24ec 0000 5200 5351 36b8 0000 bb00 0000
0000110 0000 01b9 0054 8d00 dc55 80cd 6581 f5e8
0000120 ffff b8ff 0036 0000 00bb 0000 b900 5402
0000130 0000 558d cddc 3180 50c0 03b8 0000 bb00
0000140 0000 0000 e189 01ba 0000 cd00 8180 e84d
0000150 000a 0000 36b8 0000 bb00 0000 0000 02b9
0000160 0054 8d00 dc55 80cd 5b58 5a59 ec89 c35d
0000170 04b8 0000 bb00 0001 0000 80cd 90c3 9090
0000180 0ab0 59e8 ffff c3ff 3004 51e8 ffff c3ff
0000190 003d 0000 7580 b04e e82d ff42 ffff 02b0
00001a0 e3e8 ffff b0ff e801 ffdc ffff 04b0 d5e8
00001b0 ffff b0ff e807 ffce ffff 04b0 c7e8 ffff
00001c0 b0ff e808 ffc0 ffff 03b0 b9e8 ffff b0ff
00001d0 e806 ffb2 ffff 04b0 abe8 ffff b0ff e808
00001e0 ffa4 ffff 3dc3 0000 0000 0b7d b050 e82d
00001f0 feec ffff f758 3dd8 000a 0000 8c0f 00ef
0000200 0000 643d 0000 0f00 d18c 0000 3d00 03e8
0000210 0000 8c0f 00b3 0000 103d 0027 0f00 958c
0000220 0000 3d00 86a0 0001 7b7c 403d 0f42 7c00
0000230 3d61 9680 0098 477c 003d f5e1 7c05 3d2d
0000240 ca00 3b9a 137c 00ba 0000 bb00 ca00 3b9a
0000250 fbf7 e852 ff30 ffff ba58 0000 0000 00bb
0000260 f5e1 f705 52fb 1de8 ffff 58ff 00ba 0000
0000270 bb00 9680 0098 fbf7 e852 ff0a ffff ba58
0000280 0000 0000 40bb 0f42 f700 52fb f7e8 fffe
```

```
0000290 58ff 00ba 0000 bb00 86a0 0001 fbf7 e852
00002a0 fee4 ffff ba58 0000 0000 10bb 0027 f700
00002b0 52fb d1e8 fffe 58ff 00ba 0000 bb00 03e8
00002c0 0000 fbf7 e852 febe ffff ba58 0000 0000
00002d0 64bb 0000 f700 52fb abe8 fffe 58ff 00ba
00002e0 0000 bb00 000a 0000 fbf7 e852 fe98 ffff
00002f0 e858 fe92 ffff 90c3 9090 9090 9090 9090
0000300 01b8 0000 bb00 0000 0000 80cd 9090 9090
0000310 00b9 0000 b300 5103 e853 fdde ffff 595b
0000320 0a3c 840f 0134 0000 7f3c 840f 0094 0000
0000330 2d3c 840f 0109 0000 303c db7c 393c d77f
0000340 302c fb80 7400 80d0 02fb 0c75 f981 0000
0000350 0000 0475 003c bf74 fb80 7503 3c0a 7500
0000360 b304 eb00 b302 8101 ccf9 cccc 7f0c 81a8
0000370 34f9 3333 7cf3 88a0 b8c7 000a 0000 e9f7
0000380 083d 0000 7480 3d11 fff8 7fff 1375 ff80
0000390 7e07 e90e ff7f ffff ff80 0f08 768f ffff
00003a0 b9ff 0000 0000 f988 fb80 7402 0104 ebc1
00003b0 2903 91c8 f888 5351 cbe8 fffd 5bff e959
00003c0 ff53 ffff fb80 0f03 4a84 ffff 51ff b053
00003d0 e808 fd0a ffff 20b0 03e8 fffd b0ff e808
00003e0 fcfc ffff 595b fb80 7500 b307 e903 ff25
00003f0 ffff fb80 7502 810f 00f9 0000 7500 b307
0000400 e903 ff11 ffff c889 0ab9 0000 ba00 0000
0000410 0000 003d 0000 7d00 f708 f7d8 f7f9 ebd8
0000420 f702 89f9 81c1 00f9 0000 0f00 e685 fffe
0000430 80ff 02fb 840f fedd ffff 03b3 d6e9 fffe
0000440 80ff 03fb 850f fecd ffff 2db0 5351 8de8
0000450 fffc 5bff b359 e902 febb ffff fb80 0f03
0000460 b284 fffe 80ff 02fb 0c75 f981 0000 0000
0000470 840f fea1 ffff e851 fd04 ffff 8959 c3c8
0000480 8abf 0484 e908 fe76 ffff
000048a
```

#### 3.10.3. Listado Desensamblado de la sección .text

text/BIEN-09: formato del fichero elf32-i386

Desensamblado de la sección .text:

080480e0 <.text>:

• • •

8048480: bf 8a 84 04 08 mov edi,0x804848a 8048485: e9 76 fe ff ff jmp 0x8048300

# Referencias

- [1] https://www.python.org/
- $[2] \ \mathbf{BNF}: \mathbf{Backus\text{-}Naur}\ \mathbf{Form.}\ \mathbf{https://en.wikipedia.org/wiki/Backus\ \%E2\ \%93Naur}\ \mathbf{Form.}$