ZFS Manager for Proxmox VE

Final 1.0.0-32 · Entwicklungsabschluss und Veröffentlichungsvorbereitung · 03.11.2026

Einordnung: Technische Finalversion auf Basis des live geprüften 1.0.0-32~rc1. Das Paket ist gebaut, aber eine öffentliche Freigabe setzt die Bestätigung von Lizenz, Copyright und Maintainer-Kontakt voraus.

1. Grundlage und Versionsstrategie

Die finale Debian-Version lautet 1.0.0-32. Sie ersetzt versionslogisch den erfolgreich installierten Release Candidate 1.0.0-32~rc1. Paket- und CLI-Version sowie Installerstatus werden entsprechend angepasst. Es werden keine neuen Snapshot-Schreibfunktionen eingeführt.

2. Bereits geprüfte Praxisfunktionen

Bereich	Nachweis
Installation	RC1 als direkte .deb mit APT auf pve-test / Proxmox VE 9.2.25 installiert; status und check PASS.
Oberfläche	Native Integration auf Port 8006; VMs/LXC, Datasets, Checkboxen, markierte Zeilen, kompakte Dialoge.
ZFS-Aktionen	Erstellen, einzeln/genau und gesammelt löschen sowie Rollback in vorherigen Entwicklungsversionen praktisch geprüft.
Monitoring	Kapazitäts- und Snapshot-Auswertung, zfsm capacity --json auf Testhost geprüft.
Kompatibilität	Proxmox 9.2.24 -> 9.2.25 mit bestehender Installation überstanden; automatische Reparatur aktiv.

3. Final-Paket

Primäre Installationsdatei: pve-zfs-manager_1.0.0-32_all.deb. Einmaliges Kopieren auf den Host, dann apt install ./pve-zfs-manager_1.0.0-32_all.deb. Zusätzlich wird ein Quellcode-/Dokumentationsarchiv mit Tests, Release Notes und SHA256-Prüfsummen erzeugt.

4. Funktionale Sicherheitsgrenzen

Die Integration verändert kontrolliert Proxmox-GUI/API-Dateien und sichert sie vor Änderungen. Geschützte Host-/System-Datasets erfordern besondere Behandlung. Mehrplatten-Löschungen erfolgen nacheinander, nicht atomar; bei Fehlern kann eine Teillöschung zurückbleiben. Snapshot-USED-Werte sind keine garantierte Prognose freiwerdender Kapazität. Unabhängige Backups bleiben Pflicht.

Technischer Prüfnachweis

5. Regression und Final-Verifizierung

Prüfung	Ergebnis
Test-Suite (Final-Quellen)	134/134 Tests bestanden – inklusive Upgrade-Simulation RC1 zu Final.
JavaScript	Einbettbarer GUI-Code syntaktisch geprüft.
Perl-Snapshot-API	Byteidentisch mit RC1; keine Lösch-/Rollback-Änderungen.
Paketstruktur	Debian-Metadaten, installierte Dateipfade, Maintainer-Skripte und Version geprüft.
Versionsordnung	1.0.0-31 < 1.0.0-32~rc1 < 1.0.0-32.
Kompatibilität	Proxmox VE 9.2.25 in simuliertem Upgrade; finaler Host-Installationstest steht aus.

6. Empfohlene Installation

Vorher SHA256-Prüfsumme verifizieren. Auf dem Proxmox-Host als root:

```
apt install ./pve-zfs-manager_1.0.0-32_all.deb
```

Danach zfsm version, zfsm status, zfsm check und zfsm capacity --json ausführen. Proxmox im Browser mit Strg+F5 aktualisieren. Bei getrenntem Web-Terminal nicht parallel erneut installieren; erst Paketstatus und Journal prüfen.

7. Rückfall- und Updatekonzept

Vor dem Upgrade vorhandene Version und Backups behalten. Das Paket nutzt den vorhandenen Reconcile-Mechanismus und Sicherung vor Anpassung von GUI/API-Hooks. Auf unbekannten Proxmox-Versionen keine unkontrollierten Reparaturen erzwingen. Vorherige Installation und gesicherten Zustand vor einem Downgrade prüfen.

8. Offene technische Freigabepunkte

Die echte Installation der finalen 1.0.0-32-.deb auf Proxmox VE 9.2.25 ist noch nicht erfolgt. Der RC1 hat seine Installation/CLI/GUI-Abnahme bestanden; die Final enthält nur Versions-/Veröffentlichungsmetadaten, eine bereinigte lokale Beispieladresse und eine neutrale CLI-Projektbezeichnung. Für eine allgemeine Produktionsfreigabe sollten weitere Proxmox-Versionen, kritische Fehlerpfade und Recovery-Szenarien getestet werden.

Öffentliche Veröffentlichung

9. Projektname und Marken

ZFS Manager for Proxmox VE als unabhängiges Community-Projekt. Proxmox ist eine Marke von Proxmox Server Solutions GmbH. Kein offizielles Proxmox-Produkt; kein Proxmox-Logo als eigenes App-Symbol verwenden. Öffentlich sichtbar auf die Unabhängigkeit hinweisen. Markenhinweise: https://proxmox.com/en/about/company-details/media-kit

10. Lizenzwahl und Urheberschaft

Für Open-Source-Veröffentlichung wird nach Rechteprüfung AGPL-3.0-only als naheliegende Lizenz vorgeschlagen (Proxmox VE nutzt überwiegend AGPLv3 und verwandte freie Lizenzen). Noch nicht rechtswirksam freigegeben: Es fehlt die Bestätigung, wem die Urheberrechte an den Projektdateien und eventuellen übernommenen Codebestandteilen zustehen. Keine Lizenz darf ohne diese Klärung für fremden Code behauptet werden. Die vollständige offizielle Lizenz und Copyright-/Debian-Hinweise müssen vor Veröffentlichung ergänzt werden.

11. Maintainer-Kontakt und Support

Das Debian-Paket enthält aktuell eine ausdrücklich ungültige Platzhalterkontaktadresse (contact@example.invalid). Vor öffentlicher Verteilung durch eine reale Kontaktadresse ersetzen und das Paket neu bauen. Ebenso private Security-Meldungen und Issue-Tracker konfigurieren. Keinen automatischen Support durch Proxmox versprechen.

12. Veröffentlichungsschritte

Reihenfolge	Ergebnis
1	Copyright/Contributor-Rechte klären, AGPL-3.0-only oder andere kompatible Lizenz verbindlich wählen.
2	Gültigen Maintainer-Kontakt einsetzen, Volltext der Lizenz, Debian copyright und Notices ergänzen; .deb neu bauen.
3	Repository auf GitHub oder ähnlicher Plattform anlegen; README, SECURITY, CONTRIBUTING und Quellcode hochladen.
4	Tag v1.0.0-32 setzen; signierte oder SHA256-geprüfte Release-Assets und Installationsanleitung veröffentlichen.
5	Finale .deb auf frischem Proxmox 9.2.25 installieren; weitere PVE-Versionen ausdrücklich als nicht geprüft markieren.

13. Status

Technisch vorbereitet: Ja. Öffentlich veröffentlicht: Nein. Rechtlich/organisatorisch freigabefähig: Noch offen. Die Veröffentlichung darf erst nach den genannten Bestätigungen als offizielles Community-Release angekündigt werden.