

Información de variable

Variable	Posición	Etiqueta	medición
DANE	1	DANE	Escala
GRUPO	6	Grupo	Nominal
MPIO	7	Nombre del municipio	Nominal
DPTO	8	Nombre del departamento	Nominal
FORM	16	Número de formulario a aplicar según edad	Nominal
M4_101A	17	101A. ENTREVISTADOR(A): Transcriba número de orden del	Nominal
M4_101B	18	101B. ENTREVISTADOR(A): Transcriba los nombres y	Nominal
M4_102A	19	102A. Fecha de la encuesta modulo 1. (Día)	Escala
M4_102B	20	102B. Fecha de la encuesta modulo 1. (Mes)	Nominal
M4_102C	21	102C. Fecha de la encuesta modulo 1. (Año)	Escala
M4_103A	22	103A. Fecha de nacimiento. Día	Escala
M4_103B	23	103B. Fecha de nacimiento. Mes	Nominal
M4_103C	24	103C. Fecha de nacimiento. Año	Escala
M4_104	25	104. Edad	Nominal
TP_EXAM	26	Tipo de intervención	Nominal
DORDEN	30	Orden de la persona seleccionada en el hogar	Nominal
MD_102	31	102. ENTREVISTADOR(A): Verifique con pregunta 203 del	Nominal
MD_103	32	103. ¿Nombre del joven tiene dificultad para el cuidado de la	Nominal
MD_104	33	104. ¿Recibe ayuda de alguien de manera permanente, para el	Nominal
MD_105	34	105. De quién?	Nominal
MD_201A	35	201A. Alergias (medicamentos, látex, polvo, urticaria)	Nominal
MD_201B	36	201B. Hipertensión arterial (presión alta)	Nominal
MD_201C	37	201C. Epilepsia (ataque con convulsiones)	Nominal
MD_201D	38	201D. Hemorragias o sangrados constantes (en sitios diferentes	Nominal
MD_201E	39	201E. Enfermedades cardiovasculares (angina infarto,	Nominal
MD_201F	40	201F. Hepatitis (enfermedades del hígado)	Nominal
MD_201G	41	201G. Ansiedad, depresión o estrés	Nominal
MD_201H	42	201H. Diabetes (azúcar en la sangre)	Nominal
MD_201I	43	201I. Problemas de tiroides	Nominal
MD_201J	44	201J. Anemia	Nominal
MD_201K	45	201K. Alteraciones respiratorias (asma, bronquitis, neumonía)	Nominal
MD_201L	46	201L. Enfermedades del sistema gastrointestinal (gastritis,	Nominal
MD_201M	47	201M. Cáncer	Nominal
MD_201N	48	201N. Condición de discapacidad	Nominal
MD_201O	49	201O. Otro	Nominal
MD_201_1	50	201_1. Ninguna	Nominal
MD_201CU	51	201CU. Otro, ¿cuál?	Nominal
MD_202	52	202. Nombre del joven en sus actividades diarias presenta	Nominal
MD_203	53	203. ¿Está Nombre del joven en tratamiento médico	Nominal
MD_203A	54	203A. ¿Cuántos tratamientos médicos está actualmente el	Nominal

MD_204A	55	204A. ¿En qué tratamiento(s) médico(s) está actualmente	Nominal
MD_204B	56	204B. ¿En qué tratamiento(s) médico(s) está actualmente	Nominal
MD_204C	57	204C. ¿En qué tratamiento(s) médico(s) está actualmente	Nominal
MD_204D	58	204D. ¿En qué tratamiento(s) médico(s) está actualmente	Nominal
MD_205	59	205. ¿Nombre del joven está tomando algún medicamento	Nominal
MD_206_1	60	206_1. ¿Qué medicamento(s) está tomando actualmente	Nominal
MD_206	61	206. ¿Qué medicamento(s) esta tomando actualmente Nombre	Nominal
MD_207	62	207. Aplicación del examen clínico (dependiendo de	Nominal
MD_208	63	208. Explique la razón por la cual no se aplica el examen	Nominal
MD_301A	64	301A. Condición. Hendidura de labio	Nominal
MD_302A	65	302A. Presencia/ Tratamiento. Hendidura de labio	Nominal
MD_303A	66	303A. Localización. Hendidura de labio	Nominal
MD_301B	67	301B. Condición. Hendidura de paladar	Nominal
MD_302B	68	302B. Presencia/ Tratamiento. Hendidura de paladar	Nominal
MD_303B	69	303B. Localización. Hendidura de paladar	Nominal
MD_D1	70	D1. ¿Que diente esta evaluando? (17)	Nominal
MD_D2	71	D2. ¿Que diente esta evaluando? (16)	Nominal
MD_D3	72	D3. ¿Que diente esta evaluando? (15) (55)	Nominal
MD_D4	73	D4. ¿Que diente esta evaluando? (14) (54)	Nominal
MD_D5	74	D5. ¿Que diente esta evaluando? (13) (53)	Nominal
MD_D6	75	D6. ¿Que diente esta evaluando? (12) (52)	Nominal
MD_D7	76	D7. ¿Que diente esta evaluando? (11) (51)	Nominal
MD_D8	77	D8. ¿Que diente esta evaluando? (21) (61)	Nominal
MD_D9	78	D9. ¿Que diente esta evaluando? (22) (62)	Nominal
MD_D10	79	D10. ¿Que diente esta evaluando? (23) (63)	Nominal
MD_D11	80	D11. ¿Que diente esta evaluando? (24) (64)	Nominal
MD_D12	81	D12. ¿Que diente esta evaluando? (25) (65)	Nominal
MD_D13	82	D13. ¿Que diente esta evaluando? (26)	Nominal
MD_D14	83	D14. ¿Que diente esta evaluando? (27)	Nominal
MD_D15	84	D15. ¿Que diente esta evaluando? (47)	Nominal
MD_D16	85	D16. ¿Que diente esta evaluando? (46)	Nominal
MD_D17	86	D17. ¿Que diente esta evaluando? (45) (85)	Nominal
MD_D18	87	D18. ¿Que diente esta evaluando? (44) (84)	Nominal
MD_D19	88	D19. ¿Que diente esta evaluando? (43) (83)	Nominal
MD_D20	89	D21. ¿Que diente esta evaluando? (42) (82)	Nominal
MD_D21	90	D22. ¿Que diente esta evaluando? (41) (81)	Nominal
MD_D22	91	D22. ¿Que diente esta evaluando? (31) (71)	Nominal
MD_D23	92	D23. ¿Que diente esta evaluando? (32) (72)	Nominal
MD_D24	93	D24. ¿Que diente esta evaluando? (33) (73)	Nominal
MD_D25	94	D25. ¿Que diente esta evaluando? (34) (74)	Nominal
MD_D26	95	D26. ¿Que diente esta evaluando? (35) (75)	Nominal
MD_D27	96	D27. ¿Que diente esta evaluando? (36)	Nominal

MD_D28	97	D28. ¿Que diente esta evaluando? (37)	Nominal
MD_304A	98	304A. Corona: (17)	Nominal
MD_304A1	99	304A1. Opacidad: (17)	Nominal
MD_304B	100	304B. Corona: (16)	Nominal
MD_304B1	101	304B1. Opacidad: (16)	Nominal
MD_304C	102	304C. Corona: (15) (55)	Nominal
MD_304C1	103	304C1. Opacidad: (15) (55)	Nominal
MD_304D	104	304D. Corona: (14) (54)	Nominal
MD_304D1	105	304D1. Opacidad: (14) (54)	Nominal
MD_304E	106	304E. Corona: (13) (53)	Nominal
MD_304E1	107	304E1. Opacidad: (13) (53)	Nominal
MD_304F	108	304F. Corona: (12) (52)	Nominal
MD_304F1	109	304F1. Opacidad: (12) (52)	Nominal
MD_304G	110	304G. Corona: (11) (51)	Nominal
MD_304G1	111	304G1. Opacidad: (11) (51)	Nominal
MD_304H	112	304H. Corona: (21) (61)	Nominal
MD_304H1	113	304H1. Opacidad: (21) (61)	Nominal
MD_304I	114	304I. Corona: (22) (62)	Nominal
MD_304I1	115	304I1. Opacidad: (22) (62)	Nominal
MD_304J	116	304J. Corona: (23) (63)	Nominal
MD_304J1	117	304J1. Opacidad: (23) (63)	Nominal
MD_304K	118	304K. Corona: (24) (64)	Nominal
MD_304K1	119	304K1. Opacidad: (24) (64)	Nominal
MD_304L	120	304L. Corona: (25) (65)	Nominal
MD_304L1	121	304L1. Opacidad: (25) (65)	Nominal
MD_304M	122	304M. Corona: (26)	Nominal
MD_304M1	123	304M1. Opacidad: (26)	Nominal
MD_304N	124	304N. Corona: (27)	Nominal
MD_304N1	125	304N1. Opacidad: (27)	Nominal
MD_307A	126	307A. Corona: (47)	Nominal
MD_307A1	127	307A1. Opacidad: (47)	Nominal
MD_307B	128	307B. Corona: (46)	Nominal
MD_307B1	129	307B1. Opacidad: (46)	Nominal
MD_307C	130	307C. Corona: (45) (85)	Nominal
MD_307C1	131	307C1. Opacidad: (45) (85)	Nominal
MD_307D	132	307D. Corona: (44) (84)	Nominal
MD_307D1	133	307D1. Opacidad: (44) (84)	Nominal
MD_307E	134	307E. Corona: (43) (83)	Nominal
MD_307E1	135	307E1. Opacidad: (43) (83)	Nominal
MD_307F	136	307F. Corona: (42) (82)	Nominal
MD_307F1	137	307F1. Opacidad: (42) (82)	Nominal
MD_307G	138	307G. Corona: (41) (81)	Nominal

MD_307G1	139	307G1. Opacidad: (41) (81)	Nominal
MD_307H	140	307H. Corona: (31) (71)	Nominal
MD_307H1	141	307H1. Opacidad: (31) (71)	Nominal
MD_307I	142	307I. Corona: (32) (72)	Nominal
MD_307I1	143	307I1. Opacidad: (32) (72)	Nominal
MD_307J	144	307J. Corona: (33) (73)	Nominal
MD_307J1	145	307J1. Opacidad: (33) (73)	Nominal
MD_307K	146	307K. Corona: (34) (74)	Nominal
MD_307K1	147	307K1. Opacidad: (34) (74)	Nominal
MD_307L	148	307L. Corona: (35) (75)	Nominal
MD_307L1	149	307L1. Opacidad: (35) (75)	Nominal
MD_307M	150	307M. Corona: (36)	Nominal
MD_307M1	151	307M1. Opacidad: (36)	Nominal
MD_307N	152	307N. Corona: (37)	Nominal
MD_307N1	153	307N1. Opacidad: (37)	Nominal
MD_305A	154	305A. Corona: (17)	Nominal
MD_305B	155	305B. Corona: (16)	Nominal
MD_305C	156	305C. Corona: (15) (55)	Nominal
MD_305D	157	305D. Corona: (14) (54)	Nominal
MD_305E	158	305E. Corona: (13) (53)	Nominal
MD_305F	159	305F. Corona: (12) (52)	Nominal
MD_305G	160	305G. Corona: (11) (51)	Nominal
MD_305H	161	305H. Corona: (21) (61)	Nominal
MD_305I	162	305I. Corona: (22) (62)	Nominal
MD_305J	163	305J. Corona: (23) (63)	Nominal
MD_305K	164	305K. Corona: (24) (64)	Nominal
MD_305L	165	305L. Corona: (25) (65)	Nominal
MD_305M	166	305M. Corona: (26)	Nominal
MD_305N	167	305N. Corona: (27)	Nominal
MD_306A	168	306A. Prótesis (17)	Nominal
MD_306B	169	306B. Prótesis (16)	Nominal
MD_306C	170	306C. Prótesis (15) (55)	Nominal
MD_306D	171	306D. Prótesis (14) (54)	Nominal
MD_306E	172	306E. Prótesis (13) (53)	Nominal
MD_306F	173	306F. Prótesis (12) (52)	Nominal
MD_306G	174	306G. Prótesis (11) (51)	Nominal
MD_306H	175	306H. Prótesis (21) (61)	Nominal
MD_306I	176	306I. Prótesis (22) (62)	Nominal
MD_306J	177	306J. Prótesis (23) (63)	Nominal
MD_306K	178	306K. Prótesis (24) (64)	Nominal
MD_306L	179	306L. Prótesis (25) (65)	Nominal
MD_306M	180	306M. Prótesis (26)	Nominal

MD_306N	181	306N. Prótesis (27)	Nominal
MD_308A	182	308A. Corona: (47)	Nominal
MD_308B	183	308B. Corona: (46)	Nominal
MD_308C	184	308C. Corona: (45) (85)	Nominal
MD_308D	185	308D. Corona: (44) (84)	Nominal
MD_308E	186	308E. Corona: (43) (83)	Nominal
MD_308F	187	308F. Corona: (42) (82)	Nominal
MD_308G	188	308G. Corona: (41) (81)	Nominal
MD_308H	189	308H. Corona: (31) (71)	Nominal
MD_308I	190	308I. Corona: (32) (72)	Nominal
MD_308J	191	308J. Corona: (33) (73)	Nominal
MD_308K	192	308K. Corona: (34) (74)	Nominal
MD_308L	193	308L. Corona: (35) (75)	Nominal
MD_308M	194	308M. Corona: (36)	Nominal
MD_308N	195	308N. Corona: (37)	Nominal
MD_309A	196	309A. Prótesis (47)	Nominal
MD_309B	197	309B. Prótesis (46)	Nominal
MD_309C	198	309C. Prótesis (45) (85)	Nominal
MD_309D	199	309D. Prótesis (44) (84)	Nominal
MD_309E	200	309E. Prótesis (43) (83)	Nominal
MD_309F	201	309F. Prótesis (42) (82)	Nominal
MD_309G	202	309G. Prótesis (41) (81)	Nominal
MD_309H	203	309H. Prótesis (31) (71)	Nominal
MD_309I	204	309I. Prótesis (32) (72)	Nominal
MD_309J	205	309J. Prótesis (33) (73)	Nominal
MD_309K	206	309K. Prótesis (34) (74)	Nominal
MD_309L	207	309L. Prótesis (35) (75)	Nominal
MD_309M	208	309M. Prótesis (36)	Nominal
MD_309N	209	309N. Prótesis (37)	Nominal
MD312MB17	210	312_MB17. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD312MB16	211	312_MB16. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD312MB15	212	312_MB15. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD312MB14	213	312_MB14. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD312MB13	214	312_MB13. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD312MB12	215	312_MB12. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD312MB11	216	312_MB11. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD312MB21	217	312_MB21. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD312MB22	218	312_MB22. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD312MB23	219	312_MB23. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD312MB24	220	312_MB24. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD312MB25	221	312_MB25. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD312MB26	222	312_MB26. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal

MD312MB27	223	312_MB27. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD312B17	224	312_B17. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (17)	Nominal
MD312B16	225	312_B16. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (16)	Nominal
MD312B15	226	312_B15. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (15)	Nominal
MD312B14	227	312_B14. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (14)	Nominal
MD312B13	228	312_B13. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (13)	Nominal
MD312B12	229	312_B12. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (12)	Nominal
MD312B11	230	312_B11. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (11)	Nominal
MD312B21	231	312_B21. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (21)	Nominal
MD312B22	232	312_B22. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (22)	Nominal
MD312B23	233	312_B23. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (23)	Nominal
MD312B24	234	312_B24. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (24)	Nominal
MD312B25	235	312_B25. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (25)	Nominal
MD312B26	236	312_B26. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (26)	Nominal
MD312B27	237	312_B27. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (27)	Nominal
MD312DB17	238	312_DB17. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD312DB16	239	312_DB16. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD312DB15	240	312_DB15. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD312DB14	241	312_DB14. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD312DB13	242	312_DB13. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD312DB12	243	312_DB12. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD312DB11	244	312_DB11. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD312DB21	245	312_DB21. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD312DB22	246	312_DB22. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD312DB23	247	312_DB23. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD312DB24	248	312_DB24. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD312DB25	249	312_DB25. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD312DB26	250	312_DB26. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD312DB27	251	312_DB27. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD312ML17	252	312_ML17. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD312ML16	253	312_ML16. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD312ML15	254	312_ML15. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD312ML14	255	312_ML14. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD312ML13	256	312_ML13. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD312ML12	257	312_ML12. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD312ML11	258	312_ML11. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD312ML21	259	312_ML21. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD312ML22	260	312_ML22. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD312ML23	261	312_ML23. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD312ML24	262	312_ML24. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD312ML25	263	312_ML25. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD312ML26	264	312_ML26. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal

MD312ML27	265	312_ML27. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD312L17	266	312_L17. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (17)	Nominal
MD312L16	267	312_L16. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (16)	Nominal
MD312L15	268	312_L15. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (15)	Nominal
MD312L14	269	312_L14. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (14)	Nominal
MD312L13	270	312_L13. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (13)	Nominal
MD312L12	271	312_L12. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (12)	Nominal
MD312L11	272	312_L11. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (11)	Nominal
MD312L21	273	312_L21. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (21)	Nominal
MD312L22	274	312_L22. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (22)	Nominal
MD312L23	275	312_L23. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (23)	Nominal
MD312L24	276	312_L24. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (24)	Nominal
MD312L25	277	312_L25. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (25)	Nominal
MD312L26	278	312_L26. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (26)	Nominal
MD312L27	279	312_L27. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (27)	Nominal
MD312DL17	280	312_DL17. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD312DL16	281	312_DL16. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD312DL15	282	312_DL15. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD312DL14	283	312_DL14. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD312DL13	284	312_DL13. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD312DL12	285	312_DL12. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD312DL11	286	312_DL11. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD312DL21	287	312_DL21. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD312DL22	288	312_DL22. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD312DL23	289	312_DL23. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD312DL24	290	312_DL24. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD312DL25	291	312_DL25. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD312DL26	292	312_DL26. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD312DL27	293	312_DL27. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD313MB17	294	313_MB17. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD313MB16	295	313_MB16. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD313MB15	296	313_MB15. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD313MB14	297	313_MB14. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD313MB13	298	313_MB13. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD313MB12	299	313_MB12. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD313MB11	300	313_MB11. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD313MB21	301	313_MB21. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD313MB22	302	313_MB22. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD313MB23	303	313_MB23. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD313MB24	304	313_MB24. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD313MB25	305	313_MB25. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD313MB26	306	313_MB26. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal

MD313MB27	307	313_MB27. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD313B17	308	313_B17. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (17)	Nominal
MD313B16	309	313_B16. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (16)	Nominal
MD313B15	310	313_B15. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (15)	Nominal
MD313B14	311	313_B14. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (14)	Nominal
MD313B13	312	313_B13. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (13)	Nominal
MD313B12	313	313_B12. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (12)	Nominal
MD313B11	314	313_B11. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (11)	Nominal
MD313B21	315	313_B21. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (21)	Nominal
MD313B22	316	313_B22. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (22)	Nominal
MD313B23	317	313_B23. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (23)	Nominal
MD313B24	318	313_B24. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (24)	Nominal
MD313B25	319	313_B25. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (25)	Nominal
MD313B26	320	313_B26. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (26)	Nominal
MD313B27	321	313_B27. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (27)	Nominal
MD313DB17	322	313_DB17. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD313DB16	323	313_DB16. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD313DB15	324	313_DB15. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD313DB14	325	313_DB14. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD313DB13	326	313_DB13. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD313DB12	327	313_DB12. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD313DB11	328	313_DB11. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD313DB21	329	313_DB21. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD313DB22	330	313_DB22. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD313DB23	331	313_DB23. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD313DB24	332	313_DB24. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD313DB25	333	313_DB25. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD313DB26	334	313_DB26. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD313DB27	335	313_DB27. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD313ML17	336	313_ML17. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD313ML16	337	313_ML16. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD313ML15	338	313_ML15. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD313ML14	339	313_ML14. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD313ML13	340	313_ML13. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD313ML12	341	313_ML12. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD313ML11	342	313_ML11. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD313ML21	343	313_ML21. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD313ML22	344	313_ML22. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD313ML23	345	313_ML23. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD313ML24	346	313_ML24. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD313ML25	347	313_ML25. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD313ML26	348	313_ML26. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal

MD313ML27	349	313_ML27. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD313L17	350	313_L17. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (17)	Nominal
MD313L16	351	313_L16. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (16)	Nominal
MD313L15	352	313_L15. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (15)	Nominal
MD313L14	353	313_L14. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (14)	Nominal
MD313L13	354	313_L13. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (13)	Nominal
MD313L12	355	313_L12. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (12)	Nominal
MD313L11	356	313_L11. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (11)	Nominal
MD313L21	357	313_L21. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (21)	Nominal
MD313L22	358	313_L22. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (22)	Nominal
MD313L23	359	313_L23. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (23)	Nominal
MD313L24	360	313_L24. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (24)	Nominal
MD313L25	361	313_L25. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (25)	Nominal
MD313L26	362	313_L26. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (26)	Nominal
MD313L27	363	313_L27. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (27)	Nominal
MD313DL17	364	313_DL17. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD313DL16	365	313_DL16. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD313DL15	366	313_DL15. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD313DL14	367	313_DL14. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD313DL13	368	313_DL13. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD313DL12	369	313_DL12. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD313DL11	370	313_DL11. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD313DL21	371	313_DL21. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD313DL22	372	313_DL22. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD313DL23	373	313_DL23. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD313DL24	374	313_DL24. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD313DL25	375	313_DL25. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD313DL26	376	313_DL26. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD313DL27	377	313_DL27. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD314MB47	378	314_MB47. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD314MB46	379	314_MB46. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD314MB45	380	314_MB45. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD314MB44	381	314_MB44. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD314MB43	382	314_MB43. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD314MB42	383	314_MB42. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD314MB41	384	314_MB41. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD314MB31	385	314_MB31. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD314MB32	386	314_MB32. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD314MB33	387	314_MB33. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD314MB34	388	314_MB34. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD314MB35	389	314_MB35. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD314MB36	390	314_MB36. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal

MD314MB37	391	314_MB37. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB	Nominal
MD314B47	392	314_B47. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (47)	Nominal
MD314B46	393	314_B46. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (46)	Nominal
MD314B45	394	314_B45. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (45)	Nominal
MD314B44	395	314_B44. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (44)	Nominal
MD314B43	396	314_B43. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (43)	Nominal
MD314B42	397	314_B42. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (42)	Nominal
MD314B41	398	314_B41. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (41)	Nominal
MD314B31	399	314_B31. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (31)	Nominal
MD314B32	400	314_B32. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (32)	Nominal
MD314B33	401	314_B33. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (33)	Nominal
MD314B34	402	314_B34. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (34)	Nominal
MD314B35	403	314_B35. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (35)	Nominal
MD314B36	404	314_B36. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (36)	Nominal
MD314B37	405	314_B37. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (37)	Nominal
MD314DB47	406	314_DB47. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD314DB46	407	314_DB46. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD314DB45	408	314_DB45. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD314DB44	409	314_DB44. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD314DB43	410	314_DB43. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD314DB42	411	314_DB42. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD314DB41	412	314_DB41. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD314DB31	413	314_DB31. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD314DB32	414	314_DB32. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD314DB33	415	314_DB33. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD314DB34	416	314_DB34. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD314DB35	417	314_DB35. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD314DB36	418	314_DB36. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD314DB37	419	314_DB37. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB	Nominal
MD314ML47	420	314_ML47. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD314ML46	421	314_ML46. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD314ML45	422	314_ML45. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD314ML44	423	314_ML44. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD314ML43	424	314_ML43. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD314ML42	425	314_ML42. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD314ML41	426	314_ML41. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD314ML31	427	314_ML31. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD314ML32	428	314_ML32. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD314ML33	429	314_ML33. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD314ML34	430	314_ML34. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD314ML35	431	314_ML35. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD314ML36	432	314_ML36. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal

MD314ML37	433	314_ML37. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML	Nominal
MD314L47	434	314_L47. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (47)	Nominal
MD314L46	435	314_L46. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (46)	Nominal
MD314L45	436	314_L45. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (45)	Nominal
MD314L44	437	314_L44. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (44)	Nominal
MD314L43	438	314_L43. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (43)	Nominal
MD314L42	439	314_L42. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (42)	Nominal
MD314L41	440	314_L41. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (41)	Nominal
MD314L31	441	314_L31. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (31)	Nominal
MD314L32	442	314_L32. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (32)	Nominal
MD314L33	443	314_L33. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (33)	Nominal
MD314L34	444	314_L34. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (34)	Nominal
MD314L35	445	314_L35. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (35)	Nominal
MD314L36	446	314_L36. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (36)	Nominal
MD314L37	447	314_L37. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (37)	Nominal
MD314DL47	448	314_DL47. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD314DL46	449	314_DL46. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD314DL45	450	314_DL45. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD314DL44	451	314_DL44. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD314DL43	452	314_DL43. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD314DL42	453	314_DL42. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD314DL41	454	314_DL41. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD314DL31	455	314_DL31. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD314DL32	456	314_DL32. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD314DL33	457	314_DL33. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD314DL34	458	314_DL34. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD314DL35	459	314_DL35. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD314DL36	460	314_DL36. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD314DL37	461	314_DL37. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL	Nominal
MD315MB47	462	315_MB47. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD315MB46	463	315_MB46. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD315MB45	464	315_MB45. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD315MB44	465	315_MB44. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD315MB43	466	315_MB43. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD315MB42	467	315_MB42. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD315MB41	468	315_MB41. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD315MB31	469	315_MB31. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD315MB32	470	315_MB32. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD315MB33	471	315_MB33. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD315MB34	472	315_MB34. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD315MB35	473	315_MB35. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD315MB36	474	315_MB36. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal

MD315MB37	475	315_MB37. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB	Nominal
MD315B47	476	315_B47. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (47)	Nominal
MD315B46	477	315_B46. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (46)	Nominal
MD315B45	478	315_B45. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (45)	Nominal
MD315B44	479	315_B44. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (44)	Nominal
MD315B43	480	315_B43. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (43)	Nominal
MD315B42	481	315_B42. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (42)	Nominal
MD315B41	482	315_B41. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (41)	Nominal
MD315B31	483	315_B31. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (31)	Nominal
MD315B32	484	315_B32. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (32)	Nominal
MD315B33	485	315_B33. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (33)	Nominal
MD315B34	486	315_B34. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (34)	Nominal
MD315B35	487	315_B35. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (35)	Nominal
MD315B36	488	315_B36. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (36)	Nominal
MD315B37	489	315_B37. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (37)	Nominal
MD315DB47	490	315_DB47. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD315DB46	491	315_DB46. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD315DB45	492	315_DB45. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD315DB44	493	315_DB44. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD315DB43	494	315_DB43. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD315DB42	495	315_DB42. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD315DB41	496	315_DB41. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD315DB31	497	315_DB31. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD315DB32	498	315_DB32. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD315DB33	499	315_DB33. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD315DB34	500	315_DB34. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD315DB35	501	315_DB35. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD315DB36	502	315_DB36. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD315DB37	503	315_DB37. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB	Nominal
MD315ML47	504	315_ML47. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD315ML46	505	315_ML46. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD315ML45	506	315_ML45. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD315ML44	507	315_ML44. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD315ML43	508	315_ML43. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD315ML42	509	315_ML42. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD315ML41	510	315_ML41. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD315ML31	511	315_ML31. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD315ML32	512	315_ML32. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD315ML33	513	315_ML33. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD315ML34	514	315_ML34. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD315ML35	515	315_ML35. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD315ML36	516	315_ML36. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal

MD315ML37	517	315_ML37. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML	Nominal
MD315L47	518	315_L47. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (47)	Nominal
MD315L46	519	315_L46. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (46)	Nominal
MD315L45	520	315_L45. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (45)	Nominal
MD315L44	521	315_L44. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (44)	Nominal
MD315L43	522	315_L43. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (43)	Nominal
MD315L42	523	315_L42. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (42)	Nominal
MD315L41	524	315_L41. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (41)	Nominal
MD315L31	525	315_L31. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (31)	Nominal
MD315L32	526	315_L32. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (32)	Nominal
MD315L33	527	315_L33. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (33)	Nominal
MD315L34	528	315_L34. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (34)	Nominal
MD315L35	529	315_L35. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (35)	Nominal
MD315L36	530	315_L36. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (36)	Nominal
MD315L37	531	315_L37. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (37)	Nominal
MD315DL47	532	315_DL47. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD315DL46	533	315_DL46. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD315DL45	534	315_DL45. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD315DL44	535	315_DL44. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD315DL43	536	315_DL43. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD315DL42	537	315_DL42. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD315DL41	538	315_DL41. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD315DL31	539	315_DL31. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD315DL32	540	315_DL32. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD315DL33	541	315_DL33. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD315DL34	542	315_DL34. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD315DL35	543	315_DL35. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD315DL36	544	315_DL36. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD315DL37	545	315_DL37. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL	Nominal
MD_316A	546	316A. Erosión dental. Severidad	Nominal
MD_316B	547	316B. Número de dientes afectados	Nominal
MD_317A	548	317A. Trauma dental. Estado	Nominal
MD_317B	549	317B. Número de dientes afectados	Nominal
MD_318	550	318. ¿Le indico al sujeto las condiciones encontrados en su	Nominal
MD_319	551	319. ¿Le menciono los cuidados e indicaciones generales para	Nominal
MD_320	552	320. ¿Lo remitió a atención odontológica por las condiciones	Nominal
Grandesciudades	553	Código DANE grandes ciudades	Escala
Clase	554	Identificación de clase DANE Cabecera / CP / Rural disperso	Nominal
Region	558	Región a la cual pertenece el municipio	Nominal
Subreg	559	Subregión a la cual pertenece el municipio	Nominal
Municipio	561	Nombre de municipio	Nominal
Fex_fin	610	Factor de expansión final	Escala

Sexo	611	Sexo	Nominal
Zona	612	Identificación de zona Urbana / Rural	Nominal
@GE	613	Grupo etáreo	Nominal
EST_SE_2	615	Nivel socio económico	Nominal
FRACCION	616	Fraccion Social	Nominal
REGIMEN	617	Regimen Contributivo	Nominal
M201_ET	618	1. Enfermedades transmisibles	Nominal
M201_N	619	2. Neoplasias	Nominal
M201_ESC	620	3. Enfermedades del sistema circulatorio	Nominal
M201_TE	621	4. Todas las demás enfermedades	Nominal
M201_NINGUNA	622	5. Ninguna	Nominal
ID_HOGAR	623	LLave de Identificacion del Hogar	Escala
ID_PERSONA	624	LLave de Identificacion de la Persona	Escala

Variables en el archivo de trabajo

Valores de variable

Valor		Etiqueta
SUPERVIS	1	SI
	2	NO
FORM	1	Formulario de 1 y 3 Años
	2	Formulario 5 años
	3	Formulario de 12 y 15 años
	4	Formularios de 18 años
	5	Formulario de 20 a 79 años
M4_102B	7	Julio
	8	Agosto
	9	Septiembre
	10	Octubre
	11	Noviembre
	12	Diciembre
M4_102C	2013	<ninguno>
M4_103A	88	No sabe
M4_103B	1	Enero
	2	Febrero
	3	Marzo
	4	Abril
	5	Mayo
	6	Junio
	7	Julio
	8	Agosto
	9	Septiembre
	10	Octubre

	11	<i>Noviembre</i>
	12	<i>Diciembre</i>
	88	<i>No sabe</i>
M4_103C	8888	<i>No sabe</i>
TP_EXAM	1	<i>Examen</i>
	2	<i>Reexamen Intra</i>
	3	<i>Reexamen Inter</i>
MD_102	1	<i>Sí</i>
	2	<i>No</i>
MD_103	1	<i>No hay dificultad</i>
	2	<i>Dificultad ligera</i>
	3	<i>Dificultad moderada</i>
	4	<i>Dificultad grave</i>
	5	<i>Dificultad completa</i>
MD_104	1	<i>Sí</i>
	2	<i>No</i>
MD_105	1	<i>Padres</i>
	2	<i>Hermanos mayores de 12 años</i>
	3	<i>Cuidador mayor de 12 años</i>
	4	<i>Otras Personas</i>
MD_201A	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
MD_201B	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
MD_201C	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
MD_201D	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
MD_201E	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
MD_201F	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
MD_201G	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
MD_201H	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
MD_201I	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
MD_201J	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
MD_201K	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>

MD_201L	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
MD_201M	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
MD_201N	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
MD_201O	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
MD_201_1	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
MD_202	1	<i>Pensar, memorizar</i>
	2	<i>Percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar de usar</i>
	3	<i>Oír, aun con aparatos especiales</i>
	4	<i>Distinguir sabores u olores</i>
	5	<i>Hablar y comunicarse</i>
	6	<i>Desplazarse en trechos cortos por problemas respiratorios o del</i>
	7	<i>Masticar, tragar, asimilar y transformar los alimentos</i>
	8	<i>Retener o expulsar la orina, tener relaciones sexuales, tener</i>
	9	<i>Caminar, correr, saltar</i>
	10	<i>Mantener piel, uñas y cabellos sanos</i>
	11	<i>Relacionarse con las demás personas y el entorno</i>
	12	<i>Llevar, mover, utilizar objetos con las manos</i>
	13	<i>Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo</i>
	14	<i>Alimentarse, asearse, vestirse por si mismo</i>
	15	<i>Otra</i>
	16	<i>Ninguna</i>
MD_203	1	<i>Sí</i>
	2	<i>No</i>
MD_203A	0	<i>No sabe/ No recuerda</i>
MD_205	1	<i>Sí</i>
	2	<i>No</i>
MD_206_1	0	<i>Sabe/ Recuerda</i>
	1	<i>No sabe/ No recuerda</i>
MD_207	1	<i>Se aplica el examen</i>
	2	<i>No se aplica el examen.</i>
MD_208	1	<i>Cardiovascular (Endocarditis infecciosa)</i>
	2	<i>Hemofílico o riesgo de sangrado excesivo</i>
	3	<i>En estado terminal</i>
	4	<i>Condición severa de discapacidad</i>
MD_302A	0	<i>No</i>
	1	<i>Sí, corregida</i>
	2	<i>Sí, en tratamiento</i>

	3	<i>Sí, sin corregir</i>
MD_303A	1	<i>Unilateral</i>
	2	<i>Bilateral</i>
MD_302B	0	<i>No</i>
	1	<i>Sí, corregida</i>
	2	<i>Sí, en tratamiento</i>
	3	<i>Sí, sin corregir</i>
MD_303B	1	<i>Unilateral</i>
	2	<i>Bilateral</i>
MD_D1	17	<i>Diente</i>
MD_D2	16	<i>Diente</i>
MD_D3	15	<i>Diente</i>
	55	<i>Diente</i>
MD_D4	14	<i>Diente</i>
	54	<i>Diente</i>
MD_D5	13	<i>Diente</i>
	53	<i>Diente</i>
MD_D6	12	<i>Diente</i>
	52	<i>Diente</i>
MD_D7	11	<i>Diente</i>
	51	<i>Diente</i>
MD_D8	21	<i>Diente</i>
	61	<i>Diente</i>
MD_D9	22	<i>Diente</i>
	62	<i>Diente</i>
MD_D10	23	<i>Diente</i>
	63	<i>Diente</i>
MD_D11	24	<i>Diente</i>
	64	<i>Diente</i>
MD_D12	25	<i>Diente</i>
	65	<i>Diente</i>
MD_D13	26	<i>Diente</i>
MD_D14	27	<i>Diente</i>
MD_D15	47	<i>Diente</i>
MD_D16	46	<i>Diente</i>
MD_D17	45	<i>Diente</i>
	85	<i>Diente</i>
MD_D18	44	<i>Diente</i>
	84	<i>Diente</i>
MD_D19	43	<i>Diente</i>
	83	<i>Diente</i>
MD_D20	42	<i>Diente</i>

MD_D20	82	<i>Diente</i>
MD_D21	41	<i>Diente</i>
	81	<i>Diente</i>
MD_D22	31	<i>Diente</i>
	71	<i>Diente</i>
MD_D23	32	<i>Diente</i>
	72	<i>Diente</i>
MD_D24	33	<i>Diente</i>
	73	<i>Diente</i>
MD_D25	34	<i>Diente</i>
	74	<i>Diente</i>
MD_D26	35	<i>Diente</i>
	75	<i>Diente</i>
MD_D27	36	<i>Diente</i>
MD_D28	37	<i>Diente</i>
MD_304A	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304A1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304B	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304B1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304C	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>

	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304C1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304D	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304D1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304E	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304E1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304F	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304F1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>

MD_304G	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304G1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304H	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304H1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304I	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304I1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304J	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304J1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
	0	<i>Diente sano</i>

MD_304K	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304K1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304L	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304L1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304M	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304M1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304N	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_304N1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>

	9	No aplica
MD_307A	0	Diente sano
	2	Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en
	3	Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible
	4	Sombra subyacente de dentina
	5	Cavidad detectable con dentina visible
	6	Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible
	9	No aplica
MD_307A1	1	No hay opacidad
	7	Opacidad demarcada blanca/crema
	8	Opacidad demarcada amarillo/marrón
	9	No aplica
MD_307B	0	Diente sano
	2	Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en
	3	Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible
	4	Sombra subyacente de dentina
	5	Cavidad detectable con dentina visible
	6	Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible
	9	No aplica
MD_307B1	1	No hay opacidad
	7	Opacidad demarcada blanca/crema
	8	Opacidad demarcada amarillo/marrón
	9	No aplica
MD_307C	0	Diente sano
	2	Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en
	3	Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible
	4	Sombra subyacente de dentina
	5	Cavidad detectable con dentina visible
	6	Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible
	9	No aplica
MD_307C1	1	No hay opacidad
	7	Opacidad demarcada blanca/crema
	8	Opacidad demarcada amarillo/marrón
	9	No aplica
MD_307D	0	Diente sano
	2	Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en
	3	Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible
	4	Sombra subyacente de dentina
	5	Cavidad detectable con dentina visible
	6	Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible
	9	No aplica
	1	No hay opacidad

MD_307D1	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_307E	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_307E1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_307F	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_307F1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_307G	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_307G1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_307H	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>

	9	No aplica
MD_307H1	1	No hay opacidad
	7	Opacidad demarcada blanca/crema
	8	Opacidad demarcada amarillo/marrón
	9	No aplica
MD_307I	0	Diente sano
	2	Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en
	3	Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible
	4	Sombra subyacente de dentina
	5	Cavidad detectable con dentina visible
	6	Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible
	9	No aplica
MD_307I1	1	No hay opacidad
	7	Opacidad demarcada blanca/crema
	8	Opacidad demarcada amarillo/marrón
	9	No aplica
MD_307J	0	Diente sano
	2	Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en
	3	Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible
	4	Sombra subyacente de dentina
	5	Cavidad detectable con dentina visible
	6	Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible
	9	No aplica
MD_307J1	1	No hay opacidad
	7	Opacidad demarcada blanca/crema
	8	Opacidad demarcada amarillo/marrón
	9	No aplica
MD_307K	0	Diente sano
	2	Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en
	3	Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible
	4	Sombra subyacente de dentina
	5	Cavidad detectable con dentina visible
	6	Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible
	9	No aplica
MD_307K1	1	No hay opacidad
	7	Opacidad demarcada blanca/crema
	8	Opacidad demarcada amarillo/marrón
	9	No aplica
MD_307L	0	Diente sano
	2	Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en
	3	Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible
	4	Sombra subyacente de dentina

	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_307L1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_307M	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_307M1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_307N	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_307N1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
MD_305A	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>

MD_305B	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
MD_305C	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
MD_305D	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>

	H	No registra
MD_305E	0	Sano
	1	Cariado
	2	Obturado con caries
	3	Obturado sin caries
	4	Ausente por caries
	5	Ausente por otra razón
	6	Sellante de fisura
	7	Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante
	8	No erupcionado o sin erupcionar
	9	No registrado
	A	Sano
	B	Cariado
	C	Obturado con caries
	D	Obturado sin caries
	E	Ausente por caries
	F	Sellante de fisura
	G	Prótesis, corona, retenedor, carilla
	H	No registra
MD_305F	0	Sano
	1	Cariado
	2	Obturado con caries
	3	Obturado sin caries
	4	Ausente por caries
	5	Ausente por otra razón
	6	Sellante de fisura
	7	Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante
	8	No erupcionado o sin erupcionar
	9	No registrado
	A	Sano
	B	Cariado
	C	Obturado con caries
	D	Obturado sin caries
	E	Ausente por caries
	F	Sellante de fisura
	G	Prótesis, corona, retenedor, carilla
	H	No registra
	0	Sano
	1	Cariado
	2	Obturado con caries
	3	Obturado sin caries
	4	Ausente por caries

MD_305G	5	Ausente por otra razón
	6	Sellante de fisura
	7	Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante
	8	No erupcionado o sin erupcionar
	9	No registrado
	A	Sano
	B	Cariado
	C	Obturado con caries
	D	Obturado sin caries
	E	Ausente por caries
	F	Sellante de fisura
	G	Prótesis, corona, retenedor, carilla
	H	No registra
MD_305H	0	Sano
	1	Cariado
	2	Obturado con caries
	3	Obturado sin caries
	4	Ausente por caries
	5	Ausente por otra razón
	6	Sellante de fisura
	7	Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante
	8	No erupcionado o sin erupcionar
	9	No registrado
	A	Sano
	B	Cariado
	C	Obturado con caries
	D	Obturado sin caries
	E	Ausente por caries
	F	Sellante de fisura
	G	Prótesis, corona, retenedor, carilla
	H	No registra
MD_305I	0	Sano
	1	Cariado
	2	Obturado con caries
	3	Obturado sin caries
	4	Ausente por caries
	5	Ausente por otra razón
	6	Sellante de fisura
	7	Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante
	8	No erupcionado o sin erupcionar
	9	No registrado
	A	Sano

	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
MD_305J	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
MD_305K	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>

	H	No registra
MD_305L	0	Sano
	1	Cariado
	2	Obturado con caries
	3	Obturado sin caries
	4	Ausente por caries
	5	Ausente por otra razón
	6	Sellante de fisura
	7	Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante
	8	No erupcionado o sin erupcionar
	9	No registrado
	A	Sano
	B	Cariado
	C	Obturado con caries
	D	Obturado sin caries
	E	Ausente por caries
	F	Sellante de fisura
	G	Prótesis, corona, retenedor, carilla
	H	No registra
MD_305M	0	Sano
	1	Cariado
	2	Obturado con caries
	3	Obturado sin caries
	4	Ausente por caries
	5	Ausente por otra razón
	6	Sellante de fisura
	7	Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante
	8	No erupcionado o sin erupcionar
	9	No registrado
MD_305N	0	Sano
	1	Cariado
	2	Obturado con caries
	3	Obturado sin caries
	4	Ausente por caries
	5	Ausente por otra razón
	6	Sellante de fisura
	7	Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante
	8	No erupcionado o sin erupcionar
	9	No registrado
	0	No prótesis
	1	Prótesis fija
	2	Prótesis removible

MD_306A	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
MD_306B	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
MD_306C	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
MD_306D	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
MD_306E	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>

MD_306E	9	No registrado
	15	Prótesis fija - Necesidad de cambio
	25	Prótesis removible - Necesidad de cambio
	35	Prótesis total - Necesidad de cambio
	45	Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio
MD_306F	0	No prótesis
	1	Prótesis fija
	2	Prótesis removible
	3	Prótesis total
	4	Prótesis implanto – soportada
	9	No registrado
	15	Prótesis fija - Necesidad de cambio
	25	Prótesis removible - Necesidad de cambio
	35	Prótesis total - Necesidad de cambio
	45	Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio
MD_306G	0	No prótesis
	1	Prótesis fija
	2	Prótesis removible
	3	Prótesis total
	4	Prótesis implanto – soportada
	9	No registrado
	15	Prótesis fija - Necesidad de cambio
	25	Prótesis removible - Necesidad de cambio
	35	Prótesis total - Necesidad de cambio
	45	Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio
MD_306H	0	No prótesis
	1	Prótesis fija
	2	Prótesis removible
	3	Prótesis total
	4	Prótesis implanto – soportada
	9	No registrado
	15	Prótesis fija - Necesidad de cambio
	25	Prótesis removible - Necesidad de cambio
	35	Prótesis total - Necesidad de cambio
	45	Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio
MD_306I	0	No prótesis
	1	Prótesis fija
	2	Prótesis removible
	3	Prótesis total
	4	Prótesis implanto – soportada
	9	No registrado
	15	Prótesis fija - Necesidad de cambio

	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
MD_306J	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
MD_306K	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
MD_306L	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
MD_306M	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>

	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
MD_306N	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
MD_308A	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
MD_308B	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
MD_308C	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>

	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
MD_308D	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
MD_308E	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>

	H	No registra
MD_308F	0	Sano
	1	Cariado
	2	Obturado con caries
	3	Obturado sin caries
	4	Ausente por caries
	5	Ausente por otra razón
	6	Sellante de fisura
	7	Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante
	8	No erupcionado o sin erupcionar
	9	No registrado
	A	Sano
	B	Cariado
	C	Obturado con caries
	D	Obturado sin caries
	E	Ausente por caries
	F	Sellante de fisura
	G	Prótesis, corona, retenedor, carilla
	H	No registra
MD_308G	0	Sano
	1	Cariado
	2	Obturado con caries
	3	Obturado sin caries
	4	Ausente por caries
	5	Ausente por otra razón
	6	Sellante de fisura
	7	Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante
	8	No erupcionado o sin erupcionar
	9	No registrado
	A	Sano
	B	Cariado
	C	Obturado con caries
	D	Obturado sin caries
	E	Ausente por caries
	F	Sellante de fisura
	G	Prótesis, corona, retenedor, carilla
	H	No registra
	0	Sano
	1	Cariado
	2	Obturado con caries
	3	Obturado sin caries
	4	Ausente por caries

MD_308H	5	Ausente por otra razón
	6	Sellante de fisura
	7	Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante
	8	No erupcionado o sin erupcionar
	9	No registrado
	A	Sano
	B	Cariado
	C	Obturado con caries
	D	Obturado sin caries
	E	Ausente por caries
	F	Sellante de fisura
	G	Prótesis, corona, retenedor, carilla
	H	No registra
MD_308I	0	Sano
	1	Cariado
	2	Obturado con caries
	3	Obturado sin caries
	4	Ausente por caries
	5	Ausente por otra razón
	6	Sellante de fisura
	7	Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante
	8	No erupcionado o sin erupcionar
	9	No registrado
	A	Sano
	B	Cariado
	C	Obturado con caries
	D	Obturado sin caries
	E	Ausente por caries
	F	Sellante de fisura
	G	Prótesis, corona, retenedor, carilla
	H	No registra
MD_308J	0	Sano
	1	Cariado
	2	Obturado con caries
	3	Obturado sin caries
	4	Ausente por caries
	5	Ausente por otra razón
	6	Sellante de fisura
	7	Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante
	8	No erupcionado o sin erupcionar
	9	No registrado
	A	Sano

	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
MD_308K	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
MD_308L	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>

	H	<i>No registra</i>
MD_308M	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
MD_308N	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
MD_309A	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
MD_309B	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
	0	<i>No prótesis</i>

MD_309C	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
MD_309D	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
MD_309E	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
MD_309F	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>

MD_309G	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
MD_309H	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
MD_309I	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
MD_309J	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
MD_309K	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>

MD_309K	9	No registrado
	15	Prótesis fija - Necesidad de cambio
	25	Prótesis removible - Necesidad de cambio
	35	Prótesis total - Necesidad de cambio
	45	Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio
MD_309L	0	No prótesis
	1	Prótesis fija
	2	Prótesis removible
	3	Prótesis total
	4	Prótesis implanto – soportada
	9	No registrado
	15	Prótesis fija - Necesidad de cambio
	25	Prótesis removible - Necesidad de cambio
	35	Prótesis total - Necesidad de cambio
	45	Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio
MD_309M	0	No prótesis
	1	Prótesis fija
	2	Prótesis removible
	3	Prótesis total
	4	Prótesis implanto – soportada
	9	No registrado
	15	Prótesis fija - Necesidad de cambio
	25	Prótesis removible - Necesidad de cambio
	35	Prótesis total - Necesidad de cambio
	45	Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio
MD_309N	0	No prótesis
	1	Prótesis fija
	2	Prótesis removible
	3	Prótesis total
	4	Prótesis implanto – soportada
	9	No registrado
	15	Prótesis fija - Necesidad de cambio
	25	Prótesis removible - Necesidad de cambio
	35	Prótesis total - Necesidad de cambio
	45	Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio
MD312MB17	99	No aplica
MD312MB16	99	No aplica
MD312MB15	99	No aplica
MD312MB14	99	No aplica
MD312MB13	99	No aplica
MD312MB12	99	No aplica
MD312MB11	99	No aplica

MD312MB21	99	No aplica
MD312MB22	99	No aplica
MD312MB23	99	No aplica
MD312MB24	99	No aplica
MD312MB25	99	No aplica
MD312MB26	99	No aplica
MD312MB27	99	No aplica
MD312B17	99	No aplica
MD312B16	99	No aplica
MD312B15	99	No aplica
MD312B14	99	No aplica
MD312B13	99	No aplica
MD312B12	99	No aplica
MD312B11	99	No aplica
MD312B21	99	No aplica
MD312B22	99	No aplica
MD312B23	99	No aplica
MD312B24	99	No aplica
MD312B25	99	No aplica
MD312B26	99	No aplica
MD312B27	99	No aplica
MD312DB17	99	No aplica
MD312DB16	99	No aplica
MD312DB15	99	No aplica
MD312DB14	99	No aplica
MD312DB13	99	No aplica
MD312DB12	99	No aplica
MD312DB11	99	No aplica
MD312DB21	99	No aplica
MD312DB22	99	No aplica
MD312DB23	99	No aplica
MD312DB24	99	No aplica
MD312DB25	99	No aplica
MD312DB26	99	No aplica
MD312DB27	99	No aplica
MD312ML17	99	No aplica
MD312ML16	99	No aplica
MD312ML15	99	No aplica
MD312ML14	99	No aplica
MD312ML13	99	No aplica
MD312ML12	99	No aplica
MD312ML11	99	No aplica

MD312ML21	99	No aplica
MD312ML22	99	No aplica
MD312ML23	99	No aplica
MD312ML24	99	No aplica
MD312ML25	99	No aplica
MD312ML26	99	No aplica
MD312ML27	99	No aplica
MD312L17	99	No aplica
MD312L16	99	No aplica
MD312L15	99	No aplica
MD312L14	99	No aplica
MD312L13	99	No aplica
MD312L12	99	No aplica
MD312L11	99	No aplica
MD312L21	99	No aplica
MD312L22	99	No aplica
MD312L23	99	No aplica
MD312L24	99	No aplica
MD312L25	99	No aplica
MD312L26	99	No aplica
MD312L27	99	No aplica
MD312DL17	99	No aplica
MD312DL16	99	No aplica
MD312DL15	99	No aplica
MD312DL14	99	No aplica
MD312DL13	99	No aplica
MD312DL12	99	No aplica
MD312DL11	99	No aplica
MD312DL21	99	No aplica
MD312DL22	99	No aplica
MD312DL23	99	No aplica
MD312DL24	99	No aplica
MD312DL25	99	No aplica
MD312DL26	99	No aplica
MD312DL27	99	No aplica
MD313MB17	99	No aplica
MD313MB16	99	No aplica
MD313MB15	99	No aplica
MD313MB14	99	No aplica
MD313MB13	99	No aplica
MD313MB12	99	No aplica
MD313MB11	99	No aplica

MD313MB21	99	No aplica
MD313MB22	99	No aplica
MD313MB23	99	No aplica
MD313MB24	99	No aplica
MD313MB25	99	No aplica
MD313MB26	99	No aplica
MD313MB27	99	No aplica
MD313B17	99	No aplica
MD313B16	99	No aplica
MD313B15	99	No aplica
MD313B14	99	No aplica
MD313B13	99	No aplica
MD313B12	99	No aplica
MD313B11	99	No aplica
MD313B21	99	No aplica
MD313B22	99	No aplica
MD313B23	99	No aplica
MD313B24	99	No aplica
MD313B25	99	No aplica
MD313B26	99	No aplica
MD313B27	99	No aplica
MD313DB17	99	No aplica
MD313DB16	99	No aplica
MD313DB15	99	No aplica
MD313DB14	99	No aplica
MD313DB13	99	No aplica
MD313DB12	99	No aplica
MD313DB11	99	No aplica
MD313DB21	99	No aplica
MD313DB22	99	No aplica
MD313DB23	99	No aplica
MD313DB24	99	No aplica
MD313DB25	99	No aplica
MD313DB26	99	No aplica
MD313DB27	99	No aplica
MD313ML17	99	No aplica
MD313ML16	99	No aplica
MD313ML15	99	No aplica
MD313ML14	99	No aplica
MD313ML13	99	No aplica
MD313ML12	99	No aplica
MD313ML11	99	No aplica

MD313ML21	99	No aplica
MD313ML22	99	No aplica
MD313ML23	99	No aplica
MD313ML24	99	No aplica
MD313ML25	99	No aplica
MD313ML26	99	No aplica
MD313ML27	99	No aplica
MD313L17	99	No aplica
MD313L16	99	No aplica
MD313L15	99	No aplica
MD313L14	99	No aplica
MD313L13	99	No aplica
MD313L12	99	No aplica
MD313L11	99	No aplica
MD313L21	99	No aplica
MD313L22	99	No aplica
MD313L23	99	No aplica
MD313L24	99	No aplica
MD313L25	99	No aplica
MD313L26	99	No aplica
MD313L27	99	No aplica
MD313DL17	99	No aplica
MD313DL16	99	No aplica
MD313DL15	99	No aplica
MD313DL14	99	No aplica
MD313DL13	99	No aplica
MD313DL12	99	No aplica
MD313DL11	99	No aplica
MD313DL21	99	No aplica
MD313DL22	99	No aplica
MD313DL23	99	No aplica
MD313DL24	99	No aplica
MD313DL25	99	No aplica
MD313DL26	99	No aplica
MD313DL27	99	No aplica
MD314MB47	99	No aplica
MD314MB46	99	No aplica
MD314MB45	99	No aplica
MD314MB44	99	No aplica
MD314MB43	99	No aplica
MD314MB42	99	No aplica
MD314MB41	99	No aplica

MD314MB31	99	No aplica
MD314MB32	99	No aplica
MD314MB33	99	No aplica
MD314MB34	99	No aplica
MD314MB35	99	No aplica
MD314MB36	99	No aplica
MD314MB37	99	No aplica
MD314B47	99	No aplica
MD314B46	99	No aplica
MD314B45	99	No aplica
MD314B44	99	No aplica
MD314B43	99	No aplica
MD314B42	99	No aplica
MD314B41	99	No aplica
MD314B31	99	No aplica
MD314B32	99	No aplica
MD314B33	99	No aplica
MD314B34	99	No aplica
MD314B35	99	No aplica
MD314B36	99	No aplica
MD314B37	99	No aplica
MD314DB47	99	No aplica
MD314DB46	99	No aplica
MD314DB45	99	No aplica
MD314DB44	99	No aplica
MD314DB43	99	No aplica
MD314DB42	99	No aplica
MD314DB41	99	No aplica
MD314DB31	99	No aplica
MD314DB32	99	No aplica
MD314DB33	99	No aplica
MD314DB34	99	No aplica
MD314DB35	99	No aplica
MD314DB36	99	No aplica
MD314DB37	99	No aplica
MD314ML47	99	No aplica
MD314ML46	99	No aplica
MD314ML45	99	No aplica
MD314ML44	99	No aplica
MD314ML43	99	No aplica
MD314ML42	99	No aplica
MD314ML41	99	No aplica

MD314ML31	99	No aplica
MD314ML32	99	No aplica
MD314ML33	99	No aplica
MD314ML34	99	No aplica
MD314ML35	99	No aplica
MD314ML36	99	No aplica
MD314ML37	99	No aplica
MD314L47	99	No aplica
MD314L46	99	No aplica
MD314L45	99	No aplica
MD314L44	99	No aplica
MD314L43	99	No aplica
MD314L42	99	No aplica
MD314L41	99	No aplica
MD314L31	99	No aplica
MD314L32	99	No aplica
MD314L33	99	No aplica
MD314L34	99	No aplica
MD314L35	99	No aplica
MD314L36	99	No aplica
MD314L37	99	No aplica
MD314DL47	99	No aplica
MD314DL46	99	No aplica
MD314DL45	99	No aplica
MD314DL44	99	No aplica
MD314DL43	99	No aplica
MD314DL42	99	No aplica
MD314DL41	99	No aplica
MD314DL31	99	No aplica
MD314DL32	99	No aplica
MD314DL33	99	No aplica
MD314DL34	99	No aplica
MD314DL35	99	No aplica
MD314DL36	99	No aplica
MD314DL37	99	No aplica
MD315MB47	99	No aplica
MD315MB46	99	No aplica
MD315MB45	99	No aplica
MD315MB44	99	No aplica
MD315MB43	99	No aplica
MD315MB42	99	No aplica
MD315MB41	99	No aplica

MD315MB31	99	No aplica
MD315MB32	99	No aplica
MD315MB33	99	No aplica
MD315MB34	99	No aplica
MD315MB35	99	No aplica
MD315MB36	99	No aplica
MD315MB37	99	No aplica
MD315B47	99	No aplica
MD315B46	99	No aplica
MD315B45	99	No aplica
MD315B44	99	No aplica
MD315B43	99	No aplica
MD315B42	99	No aplica
MD315B41	99	No aplica
MD315B31	99	No aplica
MD315B32	99	No aplica
MD315B33	99	No aplica
MD315B34	99	No aplica
MD315B35	99	No aplica
MD315B36	99	No aplica
MD315B37	99	No aplica
MD315DB47	99	No aplica
MD315DB46	99	No aplica
MD315DB45	99	No aplica
MD315DB44	99	No aplica
MD315DB43	99	No aplica
MD315DB42	99	No aplica
MD315DB41	99	No aplica
MD315DB31	99	No aplica
MD315DB32	99	No aplica
MD315DB33	99	No aplica
MD315DB34	99	No aplica
MD315DB35	99	No aplica
MD315DB36	99	No aplica
MD315DB37	99	No aplica
MD315ML47	99	No aplica
MD315ML46	99	No aplica
MD315ML45	99	No aplica
MD315ML44	99	No aplica
MD315ML43	99	No aplica
MD315ML42	99	No aplica
MD315ML41	99	No aplica

MD315ML31	99	No aplica
MD315ML32	99	No aplica
MD315ML33	99	No aplica
MD315ML34	99	No aplica
MD315ML35	99	No aplica
MD315ML36	99	No aplica
MD315ML37	99	No aplica
MD315L47	99	No aplica
MD315L46	99	No aplica
MD315L45	99	No aplica
MD315L44	99	No aplica
MD315L43	99	No aplica
MD315L42	99	No aplica
MD315L41	99	No aplica
MD315L31	99	No aplica
MD315L32	99	No aplica
MD315L33	99	No aplica
MD315L34	99	No aplica
MD315L35	99	No aplica
MD315L36	99	No aplica
MD315L37	99	No aplica
MD315DL47	99	No aplica
MD315DL46	99	No aplica
MD315DL45	99	No aplica
MD315DL44	99	No aplica
MD315DL43	99	No aplica
MD315DL42	99	No aplica
MD315DL41	99	No aplica
MD315DL31	99	No aplica
MD315DL32	99	No aplica
MD315DL33	99	No aplica
MD315DL34	99	No aplica
MD315DL35	99	No aplica
MD315DL36	99	No aplica
MD315DL37	99	No aplica
MD_316A	0	No signo de erosión
	1	Lesión de esmalte
	2	Lesión de la dentina
	3	Pulpa implicada
	0	No signo de lesión
	1	Lesión tratada
	2	Fractura de esmalte solamente

MD_317A	3	<i>Fractura de esmalte y dentina</i>
	4	<i>Pulpa implicada</i>
	5	<i>Diente ausente por trauma</i>
	6	<i>Otro daño</i>
	9	<i>Diente excluido</i>
MD_318	1	<i>Sí</i>
	2	<i>No</i>
MD_319	1	<i>Sí</i>
	2	<i>No</i>
MD_320	1	<i>Sí</i>
	2	<i>No</i>
Clase	1	<i>Cabecera</i>
	2	<i>Centro poblado</i>
	3	<i>Rural disperso</i>
Region	1	<i>Atlántica</i>
	2	<i>Oriental</i>
	3	<i>Central</i>
	4	<i>Pacífica</i>
	5	<i>Bogotá</i>
	6	<i>Orinoquía - Amazonía</i>
Subreg	1	<i>Antioquia sin Medellín</i>
	2	<i>Atlántico sin Bquilla, San Andrés, Bolívar Norte</i>
	3	<i>Barranquilla</i>
	4	<i>Bogotá D.C.</i>
	5	<i>Boyacá, Cundinamarca, Meta</i>
	6	<i>Caldas, Risaralda, Quindío.</i>
	7	<i>Cali</i>
	8	<i>Caquetá, Huila, Tolima.</i>
	9	<i>Cauca y Nariño sin Litoral Pacífico</i>
	10	<i>Guajira, Cesar, Magdalena</i>
	11	<i>Litoral Pacífico</i>
	12	<i>Medellín</i>
	13	<i>Orinoquia y Amazonia</i>
	14	<i>Santanderes</i>
	15	<i>Bolívar sur, Sucre, Córdoba</i>
	16	<i>Valle sin Cali ni Litoral Pacífico</i>
Zona	1	<i>Urbano</i>
	2	<i>Rural</i>
EST_SE_2	1	<i>Bajo-Bajo</i>
	2	<i>Bajo</i>
	3	<i>Medio-Bajo</i>
	4	<i>Medio, Medio-alto y Alto</i>

FRACCION	1	CAPA MEDIA PUDIENTE
	2	CAPA MEDIA POBRE
	3	PEQUEÑO PRODUCTOR ARTESANO
	4	PEQUEÑO PRODUCTOR COMERCIANTE
	5	PEQUEÑO PRODUCTOR AGRICULTOR
	6	EMPRESARIO
	7	OBRERO
	8	SUBSALARIADO
	9	DESEMPLEADO
	10	JUBILADO
	11	MILITAR
	12	NO DATOS
	13	RENTISTA
REGIMEN	1	CONTRIBUTIVO
	2	SUBSIDIADO
	3	OTROS REGIMENES
	4	NO ASEGURADO
M201_ET	0	No aplica
	1	Aplica
M201_N	0	No aplica
	1	Aplica
M201_ESC	0	No aplica
	1	Aplica
M201_TE	0	No aplica
	1	Aplica
M201_NINGUNA	0	No aplica
	1	Aplica