

Información de variable

Variable	Posición	Etiqueta
DANE	1	DANE
GRUPO	6	Grupo
MPIO	7	Nombre del municipio
DPTO	8	Nombre del departamento
M4_103A	22	103A. Fecha de nacimiento. Día
M4_103B	23	103B. Fecha de nacimiento. Mes
M4_103C	24	103C. Fecha de nacimiento. Año
M4_104	25	104. Edad
TP_EXAM	26	Tipo de intervención
DSEGM	27	Segmento
DVIVIENDA	28	Vivienda
DHOGAR	29	Hogar
DORDEN	30	Orden de la persona seleccionada en el hogar
ME_102	31	102. ENTREVISTADOR(A): Verifique con pregunta 203 del Módulo 1. Hogar. ¿Esta persona tiene entre 20 a 79 años?
ME_103	32	103. ¿Nombre del adulto tiene dificultad para el cuidado de la higiene bucal, cepillarse los dientes, utilizar seda/hilo dental u ocuparse del cuidado de la
ME_104	33	104. ¿Recibe ayuda de alguien de manera permanente, para el cuidado de la boca?
ME_105	34	105. ¿De quién?
ME_201A	35	201A. Alergias (medicamentos, látex, polvo, urticaria)
ME_201B	36	201B. Hipertensión arterial (presión alta)
ME_201C	37	201C. Epilepsia (ataque con convulsiones)
ME_201D	38	201D. Hemorragias o sangrados constantes (en sitios diferentes a la boca)
ME_201E	39	201E. Enfermedades cardiovasculares (angina infarto, aneurisma,
ME_201F	40	201F. Hepatitis (enfermedades del hígado)
ME_201G	41	201G. Ansiedad, depresión o estrés
ME_201H	42	201H. Diabetes (azúcar en la sangre)
ME_201I	43	201I. Problemas de tiroides
ME_201J	44	201J. Anemia
ME_201K	45	201K. Alteraciones respiratorias (asma, bronquitis, neumonía)
ME_201L	46	201L. Enfermedades del sistema gastrointestinal (gastritis, ulcera, colón
ME_201M	47	201M. Cáncer
ME_201N	48	201N. Condición de discapacidad
ME_201O	49	201O. Otro
ME_201_1	50	201_1. Ninguno
ME_201CU	51	201CU. Otro, ¿Cuál?

ME_202	52	202. Nombre del adulto en sus actividades diarias presenta dificultades permanentes para:
ME_203	53	203. ¿Usted está en tratamiento médico actualmente?
ME_203A	54	203A. ¿Cuántos tratamientos médicos esta actualmente?
ME_204A	55	204A. ¿Usted en qué tratamiento(s) médico(s) esta actualmente? (1)
ME_204B	56	204B. ¿Usted en qué tratamiento(s) médico(s) esta actualmente? (2)
ME_204C	57	204C. ¿Usted en qué tratamiento(s) médico(s) esta actualmente? (3)
ME_204D	58	204D. ¿Usted en qué tratamiento(s) médico(s) esta actualmente? (4)
ME_205	59	205. ¿Usted está tomando algún medicamento actualmente?
ME_206_1	60	206_1. ¿Qué medicamento(s) está tomando actualmente? No sabe
ME_206	61	206. ¿Qué medicamento(s) esta tomando actualmente?
ME_207	62	207. Aplicación del examen clínico (dependiendo de antecedentes médicos)
ME_208	63	208. Explique la razón por la cual no se aplica el examen clínico
ME_301A	64	301A. Condición Hendidura de labio
ME_302A	65	302A. Presencia/ Tratamiento. Hendidura de labio
ME_303A	66	303A. Localización. Hendidura de labio
ME_301B	67	301B. Condición Hendidura de paladar
ME_302B	68	302B. Presencia/ Tratamiento. Hendidura de paladar
ME_303B	69	303B. Localización. Hendidura de paladar
ME_304A1	70	304A1. Tipo de lesión. Leucoplasia
ME_304A2	71	304A2. Localización principal. Leucoplasia
ME_304B1	72	304B1. Tipo de lesión. Queratosis actínica
ME_304B2	73	304B2. Localización principal. Queratosis actínica
ME_304C1	74	304C1. Tipo de lesión. Lesiones palatinas del fumador invertido
ME_304C2	75	304C2. Localización principal. Lesiones palatinas del fumador invertido
ME_304D1	76	304D1. Tipo de lesión. Eritroplasia
ME_304D2	77	304D2. Localización principal. Eritroplasia
ME_304E1	78	304E1. Tipo de lesión. Aumento tisular por prótesis
ME_304E2	79	304E2. Localización principal. Aumento tisular por prótesis
ME_305_1	80	305_1. Estomatitis subprotésica
ME_305_2	81	305_2. Grado
ME_D1	82	D1. ¿Que diente esta evaluando? (17)
ME_D2	83	D2. ¿Que diente esta evaluando? (16)
ME_D3	84	D3. ¿Que diente esta evaluando? (15) (55)
ME_D4	85	D4. ¿Que diente esta evaluando? (14) (54)
ME_D5	86	D5. ¿Que diente esta evaluando? (13) (53)
ME_D6	87	D6. ¿Que diente esta evaluando? (12) (52)
ME_D7	88	D7. ¿Que diente esta evaluando? (11) (51)

ME_D8	89	D8. ¿Que diente esta evaluando? (21) (61)
ME_D9	90	D9. ¿Que diente esta evaluando? (22) (62)
ME_D10	91	D10. ¿Que diente esta evaluando? (23) (63)
ME_D11	92	D11. ¿Que diente esta evaluando? (24) (64)
ME_D12	93	D12. ¿Que diente esta evaluando? (25) (65)
ME_D13	94	D13. ¿Que diente esta evaluando? (26)
ME_D14	95	D14. ¿Que diente esta evaluando? (27)
ME_D15	96	D15. ¿Que diente esta evaluando? (47)
ME_D16	97	D16. ¿Que diente esta evaluando? (46)
ME_D17	98	D17. ¿Que diente esta evaluando? (45) (85)
ME_D18	99	D18. ¿Que diente esta evaluando? (44) (84)
ME_D19	100	D19. ¿Que diente esta evaluando? (43) (83)
ME_D20	101	D20. ¿Que diente esta evaluando? (42) (82)
ME_D21	102	D21. ¿Que diente esta evaluando? (41) (81)
ME_D22	103	D22. ¿Que diente esta evaluando? (31) (71)
ME_D23	104	D23. ¿Que diente esta evaluando? (32) (72)
ME_D24	105	D24. ¿Que diente esta evaluando? (33) (73)
ME_D25	106	D25. ¿Que diente esta evaluando? (34) (74)
ME_D26	107	D26. ¿Que diente esta evaluando? (35) (75)
ME_D27	108	D27. ¿Que diente esta evaluando? (36)
ME_D28	109	D28. ¿Que diente esta evaluando? (37)
ME_306A	110	306A. Corona: (17)
ME_306A1	111	306A1. Opacidad: (17)
ME_306B	112	306B. Corona: (16)
ME_306B1	113	306B1. Opacidad: (16)
ME_306C	114	306C. Corona: (15) (55)
ME_306C1	115	306C1. Opacidad: (15) (55)
ME_306D	116	306D. Corona: (14) (54)
ME_306D1	117	306D1. Opacidad: (14) (54)
ME_306E	118	306E. Corona: (13) (53)
ME_306E1	119	306E1. Opacidad: (13) (53)
ME_306F	120	306F. Corona: (12) (52)
ME_306F1	121	306F1. Opacidad: (12) (52)
ME_306G	122	306G. Corona: (11) (51)
ME_306G1	123	306G1. Opacidad: (11) (51)
ME_306H	124	306H. Corona: (21) (61)
ME_306H1	125	306H1. Opacidad: (21) (61)

ME_306I	126	306I. Corona: (22) (62)
ME_306I1	127	306I1. Opacidad: (22) (62)
ME_306J	128	306J. Corona: (23) (63)
ME_306J1	129	306J1. Opacidad: (23) (63)
ME_306K	130	306K. Corona: (24) (64)
ME_306K1	131	306K1. Opacidad: (24) (64)
ME_306L	132	306L. Corona: (25) (65)
ME_306L1	133	306L1. Opacidad: (25) (65)
ME_306M	134	306M. Corona: (26)
ME_306M1	135	306M1. Opacidad: (26)
ME_306N	136	306N. Corona: (27)
ME_306N1	137	306N1. Opacidad: (27)
ME_310A	138	310A. Corona: (47)
ME_310A1	139	310A1. Opacidad: (47)
ME_310B	140	310B. Corona: (46)
ME_310B1	141	310B1. Opacidad: (46)
ME_310C	142	310C. Corona: (45) (85)
ME_310C1	143	310C1. Opacidad: (45) (85)
ME_310D	144	310D. Corona: (44) (84)
ME_310D1	145	310D1. Opacidad: (44) (84)
ME_310E	146	310E. Corona: (43) (83)
ME_310E1	147	310E1. Opacidad: (43) (83)
ME_310F	148	310F. Corona: (42) (82)
ME_310F1	149	310F1. Opacidad: (42) (82)
ME_310G	150	310G. Corona: (41) (81)
ME_310G1	151	310G1. Opacidad: (41) (81)
ME_310H	152	310H. Corona: (31) (71)
ME_310H1	153	310H1. Opacidad: (31) (71)
ME_310I	154	310I. Corona: (32) (72)
ME_310I1	155	310I1. Opacidad: (32) (72)
ME_310J	156	310J. Corona: (33) (73)
ME_310J1	157	310J1. Opacidad: (33) (73)
ME_310K	158	310K. Corona: (34) (74)
ME_310K1	159	310K1. Opacidad: (34) (74)
ME_310L	160	310L. Corona: (35) (75)
ME_310L1	161	310L1. Opacidad: (35) (75)
ME_310M	162	310M. Corona: (36)

ME_310M1	163	310M1. Opacidad: (36)
ME_310N	164	310N. Corona: (37)
ME_310N1	165	310N1. Opacidad: (37)
ME_307A	166	307A. Corona: (17)
ME_307B	167	307B. Corona: (16)
ME_307C	168	307C. Corona: (15) (55)
ME_307D	169	307D. Corona: (14) (54)
ME_307E	170	307E. Corona: (13) (53)
ME_307F	171	307F. Corona: (12) (52)
ME_307G	172	307G. Corona: (11) (51)
ME_307H	173	307H. Corona: (21) (61)
ME_307I	174	307I. Corona: (22) (62)
ME_307J	175	307J. Corona: (23) (63)
ME_307K	176	307K. Corona: (24) (64)
ME_307L	177	307L. Corona: (25) (65)
ME_307M	178	307M. Corona: (26)
ME_307N	179	307N. Corona: (27)
ME_308A	180	308A. Raíz: (17)
ME_308B	181	308B. Raíz: (16)
ME_308C	182	308C. Raíz: (15) (55)
ME_308D	183	308D. Raíz: (14) (54)
ME_308E	184	308E. Raíz: (13) (53)
ME_308F	185	308F. Raíz: (12) (52)
ME_308G	186	308G. Raíz: (11) (51)
ME_308H	187	308H. Raíz: (21) (61)
ME_308I	188	308I. Raíz: (22) (62)
ME_308J	189	308J. Raíz: (23) (63)
ME_308K	190	308K. Raíz: (24) (64)
ME_308L	191	308L. Raíz:(25) (65)
ME_308M	192	308M. Raíz:(26)
ME_308N	193	308N. Raíz: (27)
ME_309A	194	309A. Prótesis (17)
ME_309B	195	309B. Prótesis (16)
ME_309C	196	309C. Prótesis (15) (55)
ME_309D	197	309D. Prótesis (14) (54)
ME_309E	198	309E. Prótesis (13) (53)
ME_309F	199	309F. Prótesis (12) (52)

ME_309G	200	309G. Prótesis (11) (51)
ME_309H	201	309H. Prótesis (21) (61)
ME_309I	202	309I. Prótesis (22) (62)
ME_309J	203	309J. Prótesis (23) (63)
ME_309K	204	309K. Prótesis (24) (64)
ME_309L	205	309L. Prótesis (25) (65)
ME_309M	206	309M. Prótesis (26)
ME_309N	207	309N. Prótesis (27)
ME_311A	208	311A. Corona: (47)
ME_311B	209	311B. Corona: (46)
ME_311C	210	311C. Corona: (45) (85)
ME_311D	211	311D. Corona: (44) (84)
ME_311E	212	311E. Corona: (43) (83)
ME_311F	213	311F. Corona: (42) (82)
ME_311G	214	311G. Corona: (41) (81)
ME_311H	215	311H. Corona: (31) (71)
ME_311I	216	311I. Corona: (32) (72)
ME_311J	217	311J. Corona: (33) (73)
ME_311K	218	311K. Corona:(34) (74)
ME_311L	219	311L. Corona: (35) (75)
ME_311M	220	311M. Corona: (36)
ME_311N	221	311N. Corona: (37)
ME_312A	222	312A. Raíz: (47)
ME_312B	223	312B. Raíz: (46)
ME_312C	224	312C. Raíz: (45) (85)
ME_312D	225	312D. Raíz: (44) (84)
ME_312E	226	312E. Raíz: (43) (83)
ME_312F	227	312F. Raíz: (42) (82)
ME_312G	228	312G. Raíz: (41) (81)
ME_312H	229	312H. Raíz: (31) (71)
ME_312I	230	312I. Raíz: (32) (72)
ME_312J	231	312J. Raíz: (33) (73)
ME_312K	232	312K. Raíz: (34) (74)
ME_312L	233	312L. Raíz: (35) (75)
ME_312M	234	312M. Raíz: (36)
ME_312N	235	312M. Raíz: (37)
ME_313A	236	313A. Prótesis (47)

ME_313B	237	313B. Prótesis (46)
ME_313C	238	313C. Prótesis (45) (85)
ME_313D	239	313D. Prótesis (44) (84)
ME_313E	240	313E. Prótesis (43) (83)
ME_313F	241	313F. Prótesis (42) (82)
ME_313G	242	313G. Prótesis (41) (81)
ME_313H	243	313H. Prótesis (31) (71)
ME_313I	244	313I. Prótesis (32) (72)
ME_313J	245	313J. Prótesis (33) (73)
ME_313K	246	313K. Prótesis (34) (74)
ME_313L	247	313L. Prótesis (35) (75)
ME_313M	248	313M. Prótesis (36)
ME_313N	249	313N. Prótesis (37)
ME316MB17	250	316_MB17. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (17)
ME316MB16	251	316_MB16. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (16)
ME316MB15	252	316_MB15. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (15)
ME316MB14	253	316_MB14. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (14)
ME316MB13	254	316_MB13. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (13)
ME316MB12	255	316_MB12. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (12)
ME316MB11	256	316_MB11. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (11)
ME316MB21	257	316_MB21. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (21)
ME316MB22	258	316_MB22. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (22)
ME316MB23	259	316_MB23. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (23)
ME316MB24	260	316_MB24. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (24)
ME316MB25	261	316_MB25. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (25)
ME316MB26	262	316_MB26. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (26)
ME316MB27	263	316_MB27. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (27)
ME316B17	264	316_B17. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (17)
ME316B16	265	316_B16. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (16)
ME316B15	266	316_B15. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (15)
ME316B14	267	316_B14. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (14)
ME316B13	268	316_B13. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (13)
ME316B12	269	316_B12. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (12)
ME316B11	270	316_B11. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (11)
ME316B21	271	316_B21. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (21)
ME316B22	272	316_B22. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (22)
ME316B23	273	316_B23. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (23)

ME316B24	274	316_B24. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (24)
ME316B25	275	316_B25. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (25)
ME316B26	276	316_B26. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (26)
ME316B27	277	316_B27. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (27)
ME316DB17	278	316_DB17. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (17)
ME316DB16	279	316_DB16. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (16)
ME316DB15	280	316_DB15. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (15)
ME316DB14	281	316_DB14. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (14)
ME316DB13	282	316_DB13. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (13)
ME316DB12	283	316_DB12. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (12)
ME316DB11	284	316_DB11. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (11)
ME316DB21	285	316_DB21. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (21)
ME316DB22	286	316_DB22. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (22)
ME316DB23	287	316_DB23. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (23)
ME316DB24	288	316_DB24. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (24)
ME316DB25	289	316_DB25. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (25)
ME316DB26	290	316_DB26. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (26)
ME316DB27	291	316_DB27. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (27)
ME316ML17	292	316_ML17. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (17)
ME316ML16	293	316_ML16. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (16)
ME316ML15	294	316_ML15. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (15)
ME316ML14	295	316_ML14. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (14)
ME316ML13	296	316_ML13. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (13)
ME316ML12	297	316_ML12. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (12)
ME316ML11	298	316_ML11. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (11)
ME316ML21	299	316_ML21. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (21)
ME316ML22	300	316_ML22. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (22)
ME316ML23	301	316_ML23. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (23)
ME316ML24	302	316_ML24. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (24)
ME316ML25	303	316_ML25. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (25)
ME316ML26	304	316_ML26. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (26)
ME316ML27	305	316_ML27. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (27)
ME316L17	306	316_L17. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (17)
ME316L16	307	316_L16. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (16)
ME316L15	308	316_L15. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (15)
ME316L14	309	316_L14. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (14)
ME316L13	310	316_L13. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (13)

ME316L12	311	316_L12. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (12)
ME316L11	312	316_L11. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (11)
ME316L21	313	316_L21. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (21)
ME316L22	314	316_L22. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (22)
ME316L23	315	316_L23. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (23)
ME316L24	316	316_L24. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (24)
ME316L25	317	316_L25. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (25)
ME316L26	318	316_L26. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (26)
ME316L27	319	316_L27. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (27)
ME316DL17	320	316_DL17. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (17)
ME316DL16	321	316_DL16. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (16)
ME316DL15	322	316_DL15. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (15)
ME316DL14	323	316_DL14. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (14)
ME316DL13	324	316_DL13. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (13)
ME316DL12	325	316_DL12. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (12)
ME316DL11	326	316_DL11. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (11)
ME316DL21	327	316_DL21. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (21)
ME316DL22	328	316_DL22. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (22)
ME316DL23	329	316_DL23. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (23)
ME316DL24	330	316_DL24. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (24)
ME316DL25	331	316_DL25. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (25)
ME316DL26	332	316_DL26. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (26)
ME316DL27	333	316_DL27. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (27)
ME317MB17	334	317_MB17. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (17)
ME317MB16	335	317_MB16. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (16)
ME317MB15	336	317_MB15. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (15)
ME317MB14	337	317_MB14. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (14)
ME317MB13	338	317_MB13. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (13)
ME317MB12	339	317_MB12. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (12)
ME317MB11	340	317_MB11. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (11)
ME317MB21	341	317_MB21. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (21)
ME317MB22	342	317_MB22. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (22)
ME317MB23	343	317_MB23. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (23)
ME317MB24	344	317_MB24. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (24)
ME317MB25	345	317_MB25. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (25)
ME317MB26	346	317_MB26. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (26)
ME317MB27	347	317_MB27. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (27)

ME317B17	348	317_B17. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (17)
ME317B16	349	317_B16. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (16)
ME317B15	350	317_B15. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (15)
ME317B14	351	317_B14. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (14)
ME317B13	352	317_B13. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (13)
ME317B12	353	317_B12. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (12)
ME317B11	354	317_B11. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (11)
ME317B21	355	317_B21. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (21)
ME317B22	356	317_B22. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (22)
ME317B23	357	317_B23. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (23)
ME317B24	358	317_B24. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (24)
ME317B25	359	317_B25. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (25)
ME317B26	360	317_B26. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (26)
ME317B27	361	317_B27. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (27)
ME317DB17	362	317_DB17. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (17)
ME317DB16	363	317_DB16. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (16)
ME317DB15	364	317_DB15. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (15)
ME317DB14	365	317_DB14. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (14)
ME317DB13	366	317_DB13. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (13)
ME317DB12	367	317_DB12. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (12)
ME317DB11	368	317_DB11. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (11)
ME317DB21	369	317_DB21. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (21)
ME317DB22	370	317_DB22. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (22)
ME317DB23	371	317_DB23. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (23)
ME317DB24	372	317_DB24. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (24)
ME317DB25	373	317_DB25. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (25)
ME317DB26	374	317_DB26. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (26)
ME317DB27	375	317_DB27. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (27)
ME317ML17	376	317_ML17. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (17)
ME317ML16	377	317_ML16. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (16)
ME317ML15	378	317_ML15. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (15)
ME317ML14	379	317_ML14. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (14)
ME317ML13	380	317_ML13. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (13)
ME317ML12	381	317_ML12. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (12)
ME317ML11	382	317_ML11. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (11)
ME317ML21	383	317_ML21. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (21)
ME317ML22	384	317_ML22. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (22)

ME317ML23	385	317_ML23. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (23)
ME317ML24	386	317_ML24. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (24)
ME317ML25	387	317_ML25. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (25)
ME317ML26	388	317_ML26. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (26)
ME317ML27	389	317_ML27. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (27)
ME317L17	390	317_L17. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (17)
ME317L16	391	317_L16. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (16)
ME317L15	392	317_L15. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (15)
ME317L14	393	317_L14. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (14)
ME317L13	394	317_L13. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (13)
ME317L12	395	317_L12. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (12)
ME317L11	396	317_L11. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (11)
ME317L21	397	317_L21. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (21)
ME317L22	398	317_L22. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (22)
ME317L23	399	317_L23. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (23)
ME317L24	400	317_L24. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (24)
ME317L25	401	317_L25. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (25)
ME317L26	402	317_L26. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (26)
ME317L27	403	317_L27. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (27)
ME317DL17	404	317_DL17. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (17)
ME317DL16	405	317_DL16. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (16)
ME317DL15	406	317_DL15. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (15)
ME317DL14	407	317_DL14. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (14)
ME317DL13	408	317_DL13. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (13)
ME317DL12	409	317_DL12. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (12)
ME317DL11	410	317_DL11. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (11)
ME317DL21	411	317_DL21. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (21)
ME317DL22	412	317_DL22. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (22)
ME317DL23	413	317_DL23. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (23)
ME317DL24	414	317_DL24. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (24)
ME317DL25	415	317_DL25. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (25)
ME317DL26	416	317_DL26. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (26)
ME317DL27	417	317_DL27. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (27)
ME318MB47	418	318_MB47. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (47)
ME318MB46	419	318_MB46. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (46)
ME318MB45	420	318_MB45. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (45)
ME318MB44	421	318_MB44. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (44)

ME318MB43	422	318_MB43. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (43)
ME318MB42	423	318_MB42. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (42)
ME318MB41	424	318_MB41. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (41)
ME318MB31	425	318_MB31. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (31)
ME318MB32	426	318_MB32. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (32)
ME318MB33	427	318_MB33. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (33)
ME318MB34	428	318_MB34. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (34)
ME318MB35	429	318_MB35. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (35)
ME318MB36	430	318_MB36. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (36)
ME318MB37	431	318_MB37. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) MB (37)
ME318B47	432	318_B47. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (47)
ME318B46	433	318_B46. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (46)
ME318B45	434	318_B45. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (45)
ME318B44	435	318_B44. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (44)
ME318B43	436	318_B43. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (43)
ME318B42	437	318_B42. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (42)
ME318B41	438	318_B41. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (41)
ME318B31	439	318_B31. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (31)
ME318B32	440	318_B32. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (32)
ME318B33	441	318_B33. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (33)
ME318B34	442	318_B34. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (34)
ME318B35	443	318_B35. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (35)
ME318B36	444	318_B36. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (36)
ME318B37	445	318_B37. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) B (37)
ME318DB47	446	318_DB47. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (47)
ME318DB46	447	318_DB46. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (46)
ME318DB45	448	318_DB45. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (45)
ME318DB44	449	318_DB44. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (44)
ME318DB43	450	318_DB43. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (43)
ME318DB42	451	318_DB42. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (42)
ME318DB41	452	318_DB41. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (41)
ME318DB31	453	318_DB31. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (31)
ME318DB32	454	318_DB32. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (32)
ME318DB33	455	318_DB33. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (33)
ME318DB34	456	318_DB34. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (34)
ME318DB35	457	318_DB35. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (35)
ME318DB36	458	318_DB36. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (36)

ME318DB37	459	318_DB37. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DB (37)
ME318ML47	460	318_ML47. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (47)
ME318ML46	461	318_ML46. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (46)
ME318ML45	462	318_ML45. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (45)
ME318ML44	463	318_ML44. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (44)
ME318ML43	464	318_ML43. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (43)
ME318ML42	465	318_ML42. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (42)
ME318ML41	466	318_ML41. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (41)
ME318ML31	467	318_ML31. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (31)
ME318ML32	468	318_ML32. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (32)
ME318ML33	469	318_ML33. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (33)
ME318ML34	470	318_ML34. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (34)
ME318ML35	471	318_ML35. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (35)
ME318ML36	472	318_ML36. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (36)
ME318ML37	473	318_ML37. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) ML (37)
ME318L47	474	318_L47. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (47)
ME318L46	475	318_L46. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (46)
ME318L45	476	318_L45. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (45)
ME318L44	477	318_L44. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (44)
ME318L43	478	318_L43. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (43)
ME318L42	479	318_L42. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (42)
ME318L41	480	318_L41. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (41)
ME318L31	481	318_L31. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (31)
ME318L32	482	318_L32. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (32)
ME318L33	483	318_L33. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (33)
ME318L34	484	318_L34. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (34)
ME318L35	485	318_L35. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (35)
ME318L36	486	318_L36. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (36)
ME318L37	487	318_L37. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) L (37)
ME318DL47	488	318_DL47. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (47)
ME318DL46	489	318_DL46. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (46)
ME318DL45	490	318_DL45. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (45)
ME318DL44	491	318_DL44. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (44)
ME318DL43	492	318_DL43. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (43)
ME318DL42	493	318_DL42. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (42)
ME318DL41	494	318_DL41. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (41)
ME318DL31	495	318_DL31. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (31)

ME318DL32	496	318_DL32. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (32)
ME318DL33	497	318_DL33. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (33)
ME318DL34	498	318_DL34. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (34)
ME318DL35	499	318_DL35. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (35)
ME318DL36	500	318_DL36. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (36)
ME318DL37	501	318_DL37. Profundidad clínica de sondaje (en milímetros) DL (37)
ME319MB47	502	319_MB47. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (47)
ME319MB46	503	319_MB46. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (46)
ME319MB45	504	319_MB45. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (45)
ME319MB44	505	319_MB44. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (44)
ME319MB43	506	319_MB43. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (43)
ME319MB42	507	319_MB42. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (42)
ME319MB41	508	319_MB41. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (41)
ME319MB31	509	319_MB31. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (31)
ME319MB32	510	319_MB32. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (32)
ME319MB33	511	319_MB33. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (33)
ME319MB34	512	319_MB34. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (34)
ME319MB35	513	319_MB35. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (35)
ME319MB36	514	319_MB36. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (36)
ME319MB37	515	319_MB37. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) MB (37)
ME319B47	516	319_B47. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (47)
ME319B46	517	319_B46. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (46)
ME319B45	518	319_B45. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (45)
ME319B44	519	319_B44. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (44)
ME319B43	520	319_B43. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (43)
ME319B42	521	319_B42. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (42)
ME319B41	522	319_B41. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (41)
ME319B31	523	319_B31. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (31)
ME319B32	524	319_B32. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (32)
ME319B33	525	319_B33. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B(33)
ME319B34	526	319_B34. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (34)
ME319B35	527	319_B35. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (35)
ME319B36	528	319_B36. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (36)
ME319B37	529	319_B37. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) B (37)
ME319DB47	530	319_DB47. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (47)
ME319DB46	531	319_DB46. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (46)
ME319DB45	532	319_DB45. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (45)

ME319DB44	533	319_DB44. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (44)
ME319DB43	534	319_DB43. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (43)
ME319DB42	535	319_DB42. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (42)
ME319DB41	536	319_DB41. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (41)
ME319DB31	537	319_DB31. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (31)
ME319DB32	538	319_DB32. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (32)
ME319DB33	539	319_DB33. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (33)
ME319DB34	540	319_DB34. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (34)
ME319DB35	541	319_DB35. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (35)
ME319DB36	542	319_DB36. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (36)
ME319DB37	543	319_DB37. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DB (37)
ME319ML47	544	319_ML47. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (47)
ME319ML46	545	319_ML46. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (46)
ME319ML45	546	319_ML45. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (45)
ME319ML44	547	319_ML44. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (44)
ME319ML43	548	319_ML43. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (43)
ME319ML42	549	319_ML42. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (42)
ME319ML41	550	319_ML41. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (41)
ME319ML31	551	319_ML31. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (31)
ME319ML32	552	319_ML32. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (32)
ME319ML33	553	319_ML33. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (33)
ME319ML34	554	319_ML34. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (34)
ME319ML35	555	319_ML35. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (35)
ME319ML36	556	319_ML36. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (36)
ME319ML37	557	319_ML37. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) ML (37)
ME319L47	558	319_L47. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (47)
ME319L46	559	319_L46. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (46)
ME319L45	560	319_L45. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (45)
ME319L44	561	319_L44. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (44)
ME319L43	562	319_L43. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (43)
ME319L42	563	319_L42. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (42)
ME319L41	564	319_L41. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (41)
ME319L31	565	319_L31. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (31)
ME319L32	566	319_L32. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (32)
ME319L33	567	319_L33. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (33)
ME319L34	568	319_L34. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (34)
ME319L35	569	319_L35. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (35)

ME319L36	570	319_L36. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (36)
ME319L37	571	319_L37. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) L (37)
ME319DL47	572	319_DL47. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (47)
ME319DL46	573	319_DL46. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (46)
ME319DL45	574	319_DL45. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (45)
ME319DL44	575	319_DL44. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (44)
ME319DL43	576	319_DL43. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (43)
ME319DL42	577	319_DL42. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (42)
ME319DL41	578	319_DL41. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (41)
ME319DL31	579	319_DL31. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (31)
ME319DL32	580	319_DL32. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (32)
ME319DL33	581	319_DL33. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (33)
ME319DL34	582	319_DL34. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (34)
ME319DL35	583	319_DL35. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (35)
ME319DL36	584	319_DL36. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (36)
ME319DL37	585	319_DL37. Margen-línea cemento amélica (en milímetros) DL (37)
ME_320A	586	320A. Erosión dental. Severidad
ME_320B	587	320B. Número de dientes afectados
ME_321A	588	321A. Trauma dental
ME_321B	589	321B. Número de dientes afectados
ME_322	590	322. ¿Le indico al sujeto las condiciones encontrados en su cavidad bucal?
ME_323	591	323. ¿Le menciono los cuidados e indicaciones generales para su salud bucal
ME_324	592	324. ¿Lo remitió a atención odontológica por las condiciones presentes?
Grandesciudades	593	Código DANE grandes ciudades
Clase	594	Identificación de clase DANE Cabecera / CP / Rural disperso
Region	598	Región a la cual pertenece el municipio
Subreg	599	Subegión a la cual pertenece el municipio
Municipio	601	Nombre de municipio
Fex_fin	650	Factor de expansión final
Sexo	651	Sexo
Zona	652	Identificación de zona Urbana / Rural
@GE	653	Grupo etáreo
EST_SE_2	655	Nivel socio económico
FRACCION	656	Fraccion Social
REGIMEN	657	Regimen Contributivo
M201_ET	658	1. Enfermedades transmisibles
M201_N	659	2. Neoplasias

M201_ESC	660	3. Enfermedades del sistema circulatorio
M201_TE	661	4. Todas las demás enfermedades
M201_NINGUNA	662	5. Ninguna
ID_HOGAR	663	LLave de Identificacion del Hogar
ID_PERSONA	664	LLave de Identificacion de la Persona

Variables en el archivo de trabajo

Valores de variable

Valor		Etiqueta
SUPERVIS	1	SI
	2	NO
FORM	1	Formulario de 1 y 3 Años
	2	Formulario 5 años
	3	Formulario de 12 y 15 años
	4	Formularios de 18 años
	5	Formulario de 20 a 79 años
M4_102B	7	Julio
	8	Agosto
	9	Septiembre
	10	Octubre
	11	Noviembre
	12	Diciembre
M4_102C	2013	<ninguno>
M4_103A	88	No sabe
M4_103B	1	Enero
	2	Febrero
	3	Marzo
	4	Abril
	5	Mayo
	6	Junio
	7	Julio
	8	Agosto
	9	Septiembre
	10	Octubre
	11	Noviembre
	12	Diciembre
	88	No sabe

M4_103C	8888	<i>No sabe</i>
TP_EXAM	1	<i>Examen</i>
	2	<i>Reexamen Intra</i>
	3	<i>Reexamen Inter</i>
ME_102	1	<i>Sí</i>
	2	<i>No</i>
ME_103	1	<i>No hay dificultad</i>
	2	<i>Dificultad ligera</i>
	3	<i>Dificultad moderada</i>
	4	<i>Dificultad grave</i>
	5	<i>Dificultad completa</i>
ME_104	1	<i>Sí</i>
	2	<i>No</i>
ME_105	1	<i>Padres</i>
	2	<i>Hermanos mayores de 12 años</i>
	3	<i>Cuidador mayor de 12 años</i>
	4	<i>Otras Personas</i>
	5	<i>No hay dificultad</i>
ME_201A	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
ME_201B	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
ME_201C	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
ME_201D	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
ME_201E	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
ME_201F	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
ME_201G	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
ME_201H	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
ME_201I	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
ME_201J	0	<i>No aplica</i>

ME_201J	1	<i>Aplica</i>
ME_201K	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
ME_201L	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
ME_201M	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
ME_201N	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
ME_201O	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
ME_201_1	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
ME_202	1	<i>Pensar, memorizar</i>
	2	<i>Percibir la luz, distinguir objetos o personas a pesar de usar lentes o gafas</i>
	3	<i>Oír, aun con aparatos especiales</i>
	4	<i>Distinguir sabores u olores</i>
	5	<i>Hablar y comunicarse</i>
	6	<i>Desplazarse en trechos cortos por problemas respiratorios o del corazón</i>
	7	<i>Masticar, tragar, asimilar y transformar los alimentos</i>
	8	<i>Retener o expulsar la orina, tener relaciones sexuales, tener hijos</i>
	9	<i>Caminar, correr, saltar</i>
	10	<i>Mantener piel, uñas y cabellos sanos</i>
	11	<i>Relacionarse con las demás personas y el entorno</i>
	12	<i>Llevar, mover, utilizar objetos con las manos</i>
	13	<i>Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo</i>
	14	<i>Alimentarse, asearse, vestirse por si mismo</i>
	15	<i>Otra</i>
	16	<i>Ninguna</i>
ME_203	1	<i>Sí</i>
	2	<i>No</i>
ME_203A	0	<i>No sabe/ No recuerda</i>
ME_205	1	<i>Sí</i>
	2	<i>No</i>
ME_206_1	0	<i>Sabe/ Recuerda</i>
	1	<i>No sabe/ No recuerda</i>
ME_207	1	<i>Se aplica el examen</i>

ME_207	2	<i>No se aplica el examen.</i>
ME_208	1	<i>Cardiovascular (Endocarditis infecciosa)</i>
	2	<i>Hemofílico o riesgo de sangrado excesivo</i>
	3	<i>En estado terminal</i>
	4	<i>Condición severa de discapacidad</i>
ME_302A	0	<i>No</i>
	1	<i>Sí, corregida</i>
	2	<i>Si, en tratamiento</i>
	3	<i>Sí, sin corregir</i>
ME_303A	1	<i>Unilateral</i>
	2	<i>Bilateral</i>
ME_302B	0	<i>No</i>
	1	<i>Sí, corregida</i>
	2	<i>Si, en tratamiento</i>
	3	<i>Sí, sin corregir</i>
ME_303B	1	<i>Unilateral</i>
	2	<i>Bilateral</i>
ME_304A1	1	<i>Sí</i>
	2	<i>No</i>
ME_304A2	0	<i>Comisura/retrocomisura</i>
	1	<i>Mucosa labial</i>
	2	<i>Surco vestibular</i>
	3	<i>Piso de la boca</i>
	4	<i>Ventre de lengua</i>
	5	<i>Dorso de lengua (base bordes)</i>
	6	<i>Reborde alveolar edéntulo</i>
	7	<i>Gingiva (dientes presentes)</i>
	8	<i>Paladar</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_304B1	1	<i>Sí</i>
	2	<i>No</i>
ME_304B2	1	<i>Mucosa labial</i>
ME_304C1	1	<i>Sí</i>
	2	<i>No</i>
ME_304C2	8	<i>Paladar</i>
ME_304D1	1	<i>Sí</i>
	2	<i>No</i>

ME_304D2	0	<i>Comisura/retrocomisura</i>
	1	<i>Mucosa labial</i>
	2	<i>Surco vestibular</i>
	3	<i>Piso de la boca</i>
	4	<i>Ventre de lengua</i>
	5	<i>Dorso de lengua (base bordes)</i>
	6	<i>Reborde alveolar edéntulo</i>
	7	<i>Gingiva (dientes presentes)</i>
	8	<i>Paladar</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_304E1	1	<i>Sí</i>
	2	<i>No</i>
ME_304E2	0	<i>Comisura/retrocomisura</i>
	2	<i>Surco vestibular</i>
	3	<i>Piso de la boca</i>
	4	<i>Ventre de lengua</i>
	6	<i>Reborde alveolar edéntulo</i>
	7	<i>Gingiva (dientes presentes)</i>
	8	<i>Paladar</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_305_1	1	<i>Sí</i>
	2	<i>No</i>
ME_305_2	1	<i>Grado I</i>
	2	<i>Grado II</i>
	3	<i>Grado III</i>
ME_D1	17	<i><ninguno></i>
ME_D2	16	<i><ninguno></i>
ME_D3	15	<i><ninguno></i>
	55	<i><ninguno></i>
ME_D4	14	<i><ninguno></i>
	54	<i><ninguno></i>
ME_D5	13	<i><ninguno></i>
	53	<i><ninguno></i>
ME_D6	12	<i><ninguno></i>
	52	<i><ninguno></i>
ME_D7	11	<i><ninguno></i>
	51	<i><ninguno></i>

ME_D8	21	<ninguno>
	61	<ninguno>
ME_D9	22	<ninguno>
	62	<ninguno>
ME_D10	23	<ninguno>
	63	<ninguno>
ME_D11	24	<ninguno>
	64	<ninguno>
ME_D12	25	<ninguno>
	65	<ninguno>
ME_D13	26	<ninguno>
ME_D14	27	<ninguno>
ME_D15	47	<ninguno>
ME_D16	46	<ninguno>
ME_D17	45	<ninguno>
	85	<ninguno>
ME_D18	44	<ninguno>
	84	<ninguno>
ME_D19	43	<ninguno>
	83	<ninguno>
ME_D20	42	<ninguno>
	82	<ninguno>
ME_D21	41	<ninguno>
	81	<ninguno>
ME_D22	31	<ninguno>
	71	<ninguno>
ME_D23	32	<ninguno>
	72	<ninguno>
ME_D24	33	<ninguno>
	73	<ninguno>
ME_D25	34	<ninguno>
	74	<ninguno>
ME_D26	35	<ninguno>
	75	<ninguno>
ME_D27	36	<ninguno>
ME_D28	37	<ninguno>
	0	Diente sano

ME_306A	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306A1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306B	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306B1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306C	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306C1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306D	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>

	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306D1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306E	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306E1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306F	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306F1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306G	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306G1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>

ME_306G1	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306H	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306H1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306I	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306I1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306J	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306J1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte</i>

ME_306K	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306K1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306L	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306L1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306M	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306M1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_306N	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>

	9	<i>No aplica</i>
ME_306N1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_310A	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_310A1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_310B	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_310B1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_310C	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_310C1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>

	9	No aplica
ME_310D	0	Diente sano
	2	Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte
	3	Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible
	4	Sombra subyacente de dentina
	5	Cavidad detectable con dentina visible
	6	Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible
	9	No aplica
ME_310D1	1	No hay opacidad
	7	Opacidad demarcada blanca/crema
	8	Opacidad demarcada amarillo/marrón
	9	No aplica
ME_310E	0	Diente sano
	2	Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte
	3	Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible
	4	Sombra subyacente de dentina
	5	Cavidad detectable con dentina visible
	6	Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible
	9	No aplica
ME_310E1	1	No hay opacidad
	7	Opacidad demarcada blanca/crema
	8	Opacidad demarcada amarillo/marrón
	9	No aplica
ME_310F	0	Diente sano
	2	Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte
	3	Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible
	4	Sombra subyacente de dentina
	5	Cavidad detectable con dentina visible
	6	Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible
	9	No aplica
ME_310F1	1	No hay opacidad
	7	Opacidad demarcada blanca/crema
	8	Opacidad demarcada amarillo/marrón
	9	No aplica
	0	Diente sano
	2	Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte
	3	Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible

ME_310G	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_310G1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_310H	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_310H1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_310I	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_310I1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_310J	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>

ME_310J1	1	No hay opacidad
	7	Opacidad demarcada blanca/crema
	8	Opacidad demarcada amarillo/marrón
	9	No aplica
ME_310K	0	Diente sano
	2	Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte
	3	Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible
	4	Sombra subyacente de dentina
	5	Cavidad detectable con dentina visible
	6	Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible
	9	No aplica
ME_310K1	1	No hay opacidad
	7	Opacidad demarcada blanca/crema
	8	Opacidad demarcada amarillo/marrón
	9	No aplica
ME_310L	0	Diente sano
	2	Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte
	3	Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible
	4	Sombra subyacente de dentina
	5	Cavidad detectable con dentina visible
	6	Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible
	9	No aplica
ME_310L1	1	No hay opacidad
	7	Opacidad demarcada blanca/crema
	8	Opacidad demarcada amarillo/marrón
	9	No aplica
ME_310M	0	Diente sano
	2	Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte
	3	Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible
	4	Sombra subyacente de dentina
	5	Cavidad detectable con dentina visible
	6	Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible
	9	No aplica
ME_310M1	1	No hay opacidad
	7	Opacidad demarcada blanca/crema
	8	Opacidad demarcada amarillo/marrón
	9	No aplica

ME_310N	0	<i>Diente sano</i>
	2	<i>Primer cambio visual en el esmalte ó cambio visual definido en esmalte</i>
	3	<i>Pérdida de integridad del esmalte, dentina no visible</i>
	4	<i>Sombra subyacente de dentina</i>
	5	<i>Cavidad detectable con dentina visible</i>
	6	<i>Diente con cavidad extensa detectable con dentina visible</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_310N1	1	<i>No hay opacidad</i>
	7	<i>Opacidad demarcada blanca/crema</i>
	8	<i>Opacidad demarcada amarillo/marrón</i>
	9	<i>No aplica</i>
ME_307A	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
ME_307B	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>

ME_307C	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
ME_307D	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>

ME_307E	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
ME_307F	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>

ME_307G	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
ME_307H	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
ME_307I	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>

ME_307I	9	No registrado
	A	Sano
	B	Cariado
	C	Obturado con caries
	D	Obturado sin caries
	E	Ausente por caries
	F	Sellante de fisura
	G	Prótesis, corona, retenedor, carilla
	H	No registra
ME_307J	0	Sano
	1	Cariado
	2	Obturado con caries
	3	Obturado sin caries
	4	Ausente por caries
	5	Ausente por otra razón
	6	Sellante de fisura
	7	Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante
	8	No erupcionado o sin erupcionar
	9	No registrado
	A	Sano
	B	Cariado
	C	Obturado con caries
	D	Obturado sin caries
	E	Ausente por caries
	F	Sellante de fisura
	G	Prótesis, corona, retenedor, carilla
	H	No registra
ME_307K	0	Sano
	1	Cariado
	2	Obturado con caries
	3	Obturado sin caries
	4	Ausente por caries
	5	Ausente por otra razón
	6	Sellante de fisura
	7	Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante
	8	No erupcionado o sin erupcionar
	9	No registrado

	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
ME_307L	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
ME_307M	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	0	<i>Sano</i>

ME_307N	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
ME_308A	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_308B	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_308C	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_308D	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>

ME_308E	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_308F	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_308G	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_308H	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_308I	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>

ME_308J	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_308K	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_308L	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_308M	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_308N	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>

ME_309A	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
ME_309B	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
ME_309C	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
ME_309D	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
	0	<i>No prótesis</i>

ME_309E	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
ME_309F	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
ME_309G	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
ME_309H	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>

	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
ME_309I	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
ME_309J	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
ME_309K	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
ME_309L	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>

ME_309L	9	No registrado
	15	Prótesis fija - Necesidad de cambio
	25	Prótesis removible - Necesidad de cambio
	35	Prótesis total - Necesidad de cambio
	45	Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio
ME_309M	0	No prótesis
	1	Prótesis fija
	2	Prótesis removible
	3	Prótesis total
	4	Prótesis implanto – soportada
	9	No registrado
	15	Prótesis fija - Necesidad de cambio
	25	Prótesis removible - Necesidad de cambio
	35	Prótesis total - Necesidad de cambio
	45	Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio
ME_309N	0	No prótesis
	1	Prótesis fija
	2	Prótesis removible
	3	Prótesis total
	4	Prótesis implanto – soportada
	9	No registrado
	15	Prótesis fija - Necesidad de cambio
	25	Prótesis removible - Necesidad de cambio
	35	Prótesis total - Necesidad de cambio
	45	Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio
ME_311A	0	Sano
	1	Cariado
	2	Obturado con caries
	3	Obturado sin caries
	4	Ausente por caries
	5	Ausente por otra razón
	6	Sellante de fisura
	7	Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante
	8	No erupcionado o sin erupcionar
	9	No registrado
	0	Sano
	1	Cariado

ME_311B	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
ME_311C	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
ME_311D	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>

	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
ME_311E	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
ME_311F	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>

	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
ME_311G	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
ME_311H	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>

	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
ME_311I	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
ME_311J	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>

	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
ME_311K	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>
	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
ME_311L	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
	A	<i>Sano</i>
	B	<i>Cariado</i>
	C	<i>Obturado con caries</i>
	D	<i>Obturado sin caries</i>
	E	<i>Ausente por caries</i>

	F	<i>Sellante de fisura</i>
	G	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla</i>
	H	<i>No registra</i>
ME_311M	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
ME_311N	0	<i>Sano</i>
	1	<i>Cariado</i>
	2	<i>Obturado con caries</i>
	3	<i>Obturado sin caries</i>
	4	<i>Ausente por caries</i>
	5	<i>Ausente por otra razón</i>
	6	<i>Sellante de fisura</i>
	7	<i>Prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>No erupcionado o sin erupcionar</i>
	9	<i>No registrado</i>
ME_312A	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_312B	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>

ME_312C	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_312D	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_312E	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_312F	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_312G	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>

ME_312H	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_312I	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_312J	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_312K	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_312L	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_312M	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>

	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_312N	0	<i>Sana</i>
	1	<i>Cariada</i>
	2	<i>Obturada con caries</i>
	3	<i>Obturada sin caries</i>
	7	<i>Soporte de prótesis, corona, retenedor, carilla, implante</i>
	8	<i>Raíz cubierta</i>
	9	<i>No registrada</i>
ME_313A	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
ME_313B	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
ME_313C	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>

	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
ME_313D	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
ME_313E	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
ME_313F	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>

ME_313G	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
ME_313H	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
ME_313I	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
ME_313J	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
	0	<i>No prótesis</i>

ME_313K	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
ME_313L	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
ME_313M	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>
	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
ME_313N	0	<i>No prótesis</i>
	1	<i>Prótesis fija</i>
	2	<i>Prótesis removible</i>
	3	<i>Prótesis total</i>
	4	<i>Prótesis implanto – soportada</i>
	9	<i>No registrado</i>
	15	<i>Prótesis fija - Necesidad de cambio</i>
	25	<i>Prótesis removible - Necesidad de cambio</i>

	35	<i>Prótesis total - Necesidad de cambio</i>
	45	<i>Prótesis implanto - soportada - Necesidad de cambio</i>
ME316MB17	99	<i>No aplica</i>
ME316MB16	99	<i>No aplica</i>
ME316MB15	99	<i>No aplica</i>
ME316MB14	99	<i>No aplica</i>
ME316MB13	99	<i>No aplica</i>
ME316MB12	99	<i>No aplica</i>
ME316MB11	99	<i>No aplica</i>
ME316MB21	99	<i>No aplica</i>
ME316MB22	99	<i>No aplica</i>
ME316MB23	99	<i>No aplica</i>
ME316MB24	99	<i>No aplica</i>
ME316MB25	99	<i>No aplica</i>
ME316MB26	99	<i>No aplica</i>
ME316MB27	99	<i>No aplica</i>
ME316B17	99	<i>No aplica</i>
ME316B16	99	<i>No aplica</i>
ME316B15	99	<i>No aplica</i>
ME316B14	99	<i>No aplica</i>
ME316B13	99	<i>No aplica</i>
ME316B12	99	<i>No aplica</i>
ME316B11	99	<i>No aplica</i>
ME316B21	99	<i>No aplica</i>
ME316B22	99	<i>No aplica</i>
ME316B23	99	<i>No aplica</i>
ME316B24	99	<i>No aplica</i>
ME316B25	99	<i>No aplica</i>
ME316B26	99	<i>No aplica</i>
ME316B27	99	<i>No aplica</i>
ME316DB17	99	<i>No aplica</i>
ME316DB16	99	<i>No aplica</i>
ME316DB15	99	<i>No aplica</i>
ME316DB14	99	<i>No aplica</i>
ME316DB13	99	<i>No aplica</i>
ME316DB12	99	<i>No aplica</i>
ME316DB11	99	<i>No aplica</i>

ME316DB21	99	No aplica
ME316DB22	99	No aplica
ME316DB23	99	No aplica
ME316DB24	99	No aplica
ME316DB25	99	No aplica
ME316DB26	99	No aplica
ME316DB27	99	No aplica
ME316ML17	99	No aplica
ME316ML16	99	No aplica
ME316ML15	99	No aplica
ME316ML14	99	No aplica
ME316ML13	99	No aplica
ME316ML12	99	No aplica
ME316ML11	99	No aplica
ME316ML21	99	No aplica
ME316ML22	99	No aplica
ME316ML23	99	No aplica
ME316ML24	99	No aplica
ME316ML25	99	No aplica
ME316ML26	99	No aplica
ME316ML27	99	No aplica
ME316L17	99	No aplica
ME316L16	99	No aplica
ME316L15	99	No aplica
ME316L14	99	No aplica
ME316L13	99	No aplica
ME316L12	99	No aplica
ME316L11	99	No aplica
ME316L21	99	No aplica
ME316L22	99	No aplica
ME316L23	99	No aplica
ME316L24	99	No aplica
ME316L25	99	No aplica
ME316L26	99	No aplica
ME316L27	99	No aplica
ME316DL17	99	No aplica
ME316DL16	99	No aplica

ME316DL15	99	No aplica
ME316DL14	99	No aplica
ME316DL13	99	No aplica
ME316DL12	99	No aplica
ME316DL11	99	No aplica
ME316DL21	99	No aplica
ME316DL22	99	No aplica
ME316DL23	99	No aplica
ME316DL24	99	No aplica
ME316DL25	99	No aplica
ME316DL26	99	No aplica
ME316DL27	99	No aplica
ME317MB17	99	No aplica
ME317MB16	99	No aplica
ME317MB15	99	No aplica
ME317MB14	99	No aplica
ME317MB13	99	No aplica
ME317MB12	99	No aplica
ME317MB11	99	No aplica
ME317MB21	99	No aplica
ME317MB22	99	No aplica
ME317MB23	99	No aplica
ME317MB24	99	No aplica
ME317MB25	99	No aplica
ME317MB26	99	No aplica
ME317MB27	99	No aplica
ME317B17	99	No aplica
ME317B16	99	No aplica
ME317B15	99	No aplica
ME317B14	99	No aplica
ME317B13	99	No aplica
ME317B12	99	No aplica
ME317B11	99	No aplica
ME317B21	99	No aplica
ME317B22	99	No aplica
ME317B23	99	No aplica
ME317B24	99	No aplica

ME317B25	99	No aplica
ME317B26	99	No aplica
ME317B27	99	No aplica
ME317DB17	99	No aplica
ME317DB16	99	No aplica
ME317DB15	99	No aplica
ME317DB14	99	No aplica
ME317DB13	99	No aplica
ME317DB12	99	No aplica
ME317DB11	99	No aplica
ME317DB21	99	No aplica
ME317DB22	99	No aplica
ME317DB23	99	No aplica
ME317DB24	99	No aplica
ME317DB25	99	No aplica
ME317DB26	99	No aplica
ME317DB27	99	No aplica
ME317ML17	99	No aplica
ME317ML16	99	No aplica
ME317ML15	99	No aplica
ME317ML14	99	No aplica
ME317ML13	99	No aplica
ME317ML12	99	No aplica
ME317ML11	99	No aplica
ME317ML21	99	No aplica
ME317ML22	99	No aplica
ME317ML23	99	No aplica
ME317ML24	99	No aplica
ME317ML25	99	No aplica
ME317ML26	99	No aplica
ME317ML27	99	No aplica
ME317L17	99	No aplica
ME317L16	99	No aplica
ME317L15	99	No aplica
ME317L14	99	No aplica
ME317L13	99	No aplica
ME317L12	99	No aplica

ME317L11	99	No aplica
ME317L21	99	No aplica
ME317L22	99	No aplica
ME317L23	99	No aplica
ME317L24	99	No aplica
ME317L25	99	No aplica
ME317L26	99	No aplica
ME317L27	99	No aplica
ME317DL17	99	No aplica
ME317DL16	99	No aplica
ME317DL15	99	No aplica
ME317DL14	99	No aplica
ME317DL13	99	No aplica
ME317DL12	99	No aplica
ME317DL11	99	No aplica
ME317DL21	99	No aplica
ME317DL22	99	No aplica
ME317DL23	99	No aplica
ME317DL24	99	No aplica
ME317DL25	99	No aplica
ME317DL26	99	No aplica
ME317DL27	99	No aplica
ME318MB47	99	No aplica
ME318MB46	99	No aplica
ME318MB45	99	No aplica
ME318MB44	99	No aplica
ME318MB43	99	No aplica
ME318MB42	99	No aplica
ME318MB41	99	No aplica
ME318MB31	99	No aplica
ME318MB32	99	No aplica
ME318MB33	99	No aplica
ME318MB34	99	No aplica
ME318MB35	99	No aplica
ME318MB36	99	No aplica
ME318MB37	99	No aplica
ME318B47	99	No aplica

ME318B46	99	No aplica
ME318B45	99	No aplica
ME318B44	99	No aplica
ME318B43	99	No aplica
ME318B42	99	No aplica
ME318B41	99	No aplica
ME318B31	99	No aplica
ME318B32	99	No aplica
ME318B33	99	No aplica
ME318B34	99	No aplica
ME318B35	99	No aplica
ME318B36	99	No aplica
ME318B37	99	No aplica
ME318DB47	99	No aplica
ME318DB46	99	No aplica
ME318DB45	99	No aplica
ME318DB44	99	No aplica
ME318DB43	99	No aplica
ME318DB42	99	No aplica
ME318DB41	99	No aplica
ME318DB31	99	No aplica
ME318DB32	99	No aplica
ME318DB33	99	No aplica
ME318DB34	99	No aplica
ME318DB35	99	No aplica
ME318DB36	99	No aplica
ME318DB37	99	No aplica
ME318ML47	99	No aplica
ME318ML46	99	No aplica
ME318ML45	99	No aplica
ME318ML44	99	No aplica
ME318ML43	99	No aplica
ME318ML42	99	No aplica
ME318ML41	99	No aplica
ME318ML31	99	No aplica
ME318ML32	99	No aplica
ME318ML33	99	No aplica

ME318ML34	99	No aplica
ME318ML35	99	No aplica
ME318ML36	99	No aplica
ME318ML37	99	No aplica
ME318L47	99	No aplica
ME318L46	99	No aplica
ME318L45	99	No aplica
ME318L44	99	No aplica
ME318L43	99	No aplica
ME318L42	99	No aplica
ME318L41	99	No aplica
ME318L31	99	No aplica
ME318L32	99	No aplica
ME318L33	99	No aplica
ME318L34	99	No aplica
ME318L35	99	No aplica
ME318L36	99	No aplica
ME318L37	99	No aplica
ME318DL47	99	No aplica
ME318DL46	99	No aplica
ME318DL45	99	No aplica
ME318DL44	99	No aplica
ME318DL43	99	No aplica
ME318DL42	99	No aplica
ME318DL41	99	No aplica
ME318DL31	99	No aplica
ME318DL32	99	No aplica
ME318DL33	99	No aplica
ME318DL34	99	No aplica
ME318DL35	99	No aplica
ME318DL36	99	No aplica
ME318DL37	99	No aplica
ME319MB47	99	No aplica
ME319MB46	99	No aplica
ME319MB45	99	No aplica
ME319MB44	99	No aplica
ME319MB43	99	No aplica

ME319MB42	99	No aplica
ME319MB41	99	No aplica
ME319MB31	99	No aplica
ME319MB32	99	No aplica
ME319MB33	99	No aplica
ME319MB34	99	No aplica
ME319MB35	99	No aplica
ME319MB36	99	No aplica
ME319MB37	99	No aplica
ME319B47	99	No aplica
ME319B46	99	No aplica
ME319B45	99	No aplica
ME319B44	99	No aplica
ME319B43	99	No aplica
ME319B42	99	No aplica
ME319B41	99	No aplica
ME319B31	99	No aplica
ME319B32	99	No aplica
ME319B33	99	No aplica
ME319B34	99	No aplica
ME319B35	99	No aplica
ME319B36	99	No aplica
ME319B37	99	No aplica
ME319DB47	99	No aplica
ME319DB46	99	No aplica
ME319DB45	99	No aplica
ME319DB44	99	No aplica
ME319DB43	99	No aplica
ME319DB42	99	No aplica
ME319DB41	99	No aplica
ME319DB31	99	No aplica
ME319DB32	99	No aplica
ME319DB33	99	No aplica
ME319DB34	99	No aplica
ME319DB35	99	No aplica
ME319DB36	99	No aplica
ME319DB37	99	No aplica

ME319ML47	99	No aplica
ME319ML46	99	No aplica
ME319ML45	99	No aplica
ME319ML44	99	No aplica
ME319ML43	99	No aplica
ME319ML42	99	No aplica
ME319ML41	99	No aplica
ME319ML31	99	No aplica
ME319ML32	99	No aplica
ME319ML33	99	No aplica
ME319ML34	99	No aplica
ME319ML35	99	No aplica
ME319ML36	99	No aplica
ME319ML37	99	No aplica
ME319L47	99	No aplica
ME319L46	99	No aplica
ME319L45	99	No aplica
ME319L44	99	No aplica
ME319L43	99	No aplica
ME319L42	99	No aplica
ME319L41	99	No aplica
ME319L31	99	No aplica
ME319L32	99	No aplica
ME319L33	99	No aplica
ME319L34	99	No aplica
ME319L35	99	No aplica
ME319L36	99	No aplica
ME319L37	99	No aplica
ME319DL47	99	No aplica
ME319DL46	99	No aplica
ME319DL45	99	No aplica
ME319DL44	99	No aplica
ME319DL43	99	No aplica
ME319DL42	99	No aplica
ME319DL41	99	No aplica
ME319DL31	99	No aplica
ME319DL32	99	No aplica

ME319DL33	99	<i>No aplica</i>
ME319DL34	99	<i>No aplica</i>
ME319DL35	99	<i>No aplica</i>
ME319DL36	99	<i>No aplica</i>
ME319DL37	99	<i>No aplica</i>
ME_320A	0	<i>No signo de erosión</i>
	1	<i>Lesión de esmalte</i>
	2	<i>Lesión de la dentina</i>
	3	<i>Pulpa implicada</i>
ME_321A	0	<i>No signo de lesión</i>
	1	<i>Lesión tratada</i>
	2	<i>Fractura de esmalte solamente</i>
	3	<i>Fractura de esmalte y dentina</i>
	4	<i>Pulpa implicada</i>
	5	<i>Diente ausente por trauma</i>
	6	<i>Otro daño</i>
	9	<i>Diente excluido</i>
ME_322	1	<i>Sí</i>
	2	<i>No</i>
ME_323	1	<i>Sí</i>
	2	<i>No</i>
ME_324	1	<i>Sí</i>
	2	<i>No</i>
Clase	1	<i>Cabecera</i>
	2	<i>Centro poblado</i>
	3	<i>Rural disperso</i>
Region	1	<i>Atlántica</i>
	2	<i>Oriental</i>
	3	<i>Central</i>
	4	<i>Pacífica</i>
	5	<i>Bogotá</i>
	6	<i>Orinoquía - Amazonía</i>
	1	<i>Antioquia sin Medellín</i>
	2	<i>Atlántico sin Bquilla, San Andrés, Bolívar Norte</i>
	3	<i>Barranquilla</i>
	4	<i>Bogotá D.C.</i>
	5	<i>Boyacá, Cundinamarca, Meta</i>

Subreg	6	<i>Caldas, Risaralda, Quindío.</i>
	7	<i>Cali</i>
	8	<i>Caquetá, Huila, Tolima.</i>
	9	<i>Cauca y Nariño sin Litoral Pacífico</i>
	10	<i>Guajira, Cesar, Magdalena</i>
	11	<i>Litoral Pacífico</i>
	12	<i>Medellín</i>
	13	<i>Orinoquia y Amazonia</i>
	14	<i>Santanderes</i>
	15	<i>Bolívar sur, Sucre, Córdoba</i>
	16	<i>Valle sin Cali ni Litoral Pacífico</i>
Zona	1	<i>Urbano</i>
	2	<i>Rural</i>
EST_SE_2	1	<i>Bajo-Bajo</i>
	2	<i>Bajo</i>
	3	<i>Medio-Bajo</i>
	4	<i>Medio, Medio-alto y Alto</i>
FRACCION	1	<i>CAPA MEDIA PUDIENTE</i>
	2	<i>CAPA MEDIA POBRE</i>
	3	<i>PEQUEÑO PRODUCTOR ARTESANO</i>
	4	<i>PEQUEÑO PRODUCTOR COMERCIANTE</i>
	5	<i>PEQUEÑO PRODUCTOR AGRICULTOR</i>
	6	<i>EMPRESARIO</i>
	7	<i>OBRERO</i>
	8	<i>SUBSALARIADO</i>
	9	<i>DESEMPLEADO</i>
	10	<i>JUBILADO</i>
	11	<i>MILITAR</i>
	12	<i>NO DATOS</i>
	13	<i>RENTISTA</i>
REGIMEN	1	<i>CONTRIBUTIVO</i>
	2	<i>SUBSIDIADO</i>
	3	<i>OTROS REGIMENES</i>
	4	<i>NO ASEGURADO</i>
M201_ET	0	<i>No aplica</i>
	1	<i>Aplica</i>
M201_N	0	<i>No aplica</i>

M201_IN	1	<i>Aplica</i>
	0	<i>No aplica</i>
M201_ESC	1	<i>Aplica</i>
	0	<i>No aplica</i>
M201_TE	1	<i>Aplica</i>
	0	<i>No aplica</i>
M201_NINGUNA	1	<i>Aplica</i>
	0	<i>No aplica</i>

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

<i>Nominal</i>
<i>Nominal</i>
<i>Nominal</i>
<i>Escala</i>
<i>Escala</i>