

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

SYSTEMY AGENTOWE

Wieloagentowy system giełdowy

Sprawozdanie końcowe

Autorzy:

Jacek SOSNOWSKI
Maciej SUCHECKI
Jacek WITKOWSKI

Prowadzący:

dr inż. Piotr ANDRUSZKIEWICZ

17 czerwca 2015

1 Treść zadania

Tytuł Wieloagentowy system giełdowy

Opis Celem projektu jest stworzenie systemu symulacji giełdowej, w której udział biorą dwa typy agentów:

- grające indywidualnie,
- grające w grupie.

Celem każdego z agentów jest podejmowanie takich decyzji o kupnie lub sprzedaży akcji, by uzyskać jak największy zysk. Agenty grające w grupie aby osiągnąć większy zysk niż inne agenty tworzą bański spekulacyjne. Z tego powodu wymieniają ze sobą informacje o aktualnej strategii działania.

2 Opis rozwiązania

System składać się będzie z trzech modułów:

- serwera symbolizującego giełdę,
- agenta indywidualnego,
- agenta grupowego.

Po uruchomieniu symulacji program będzie uruchamiał serwer giełdowy, a następnie inicjalizował zdefiniowaną przez użytkownika liczbę agentów indywidualnych oraz grupowych. Każdy z agentów, po uruchomieniu będzie próbował zarejestrować się w serwerze giełdowym, przy czym agenty grupowe będą automatycznie nawiązywały połączenia również między sobą. Następnie jeden z agentów grupowych zostanie koordynatorem grupy. Potem w pętli wykonują się kolejne iteracje symulacji.

Przebieg iteracji

1. Agenty pytają o cenę akcji w poprzedniej iteracji.
2. Na podstawie historii cen akcji agenty podejmują decyzje o kupnie lub sprzedaży akcji.
3. Agenty zgłaszają serwerowi oferty.
4. Agenty czekają na zakończenie iteracji i pobierają rezultat ich transakcji z serwera, aktualizując dane.

Iteracje są powtarzane, dopóki nie zostanie przekroczony ich – zdefiniowany wcześniej – limit, lub użytkownik przerwie wykonywanie symulacji ręcznie.

2.1 Pozostałe założenia

- dostępny jest tylko jeden typ akcji,
- każdy z agentów przy otrzymaniu początkowo taką samą ilość pieniędzy i taką samą liczbę akcji,
- każdy z agentów zgłasza tylko jedną ofertę na iterację.

2.2 Opis modułów

2.2.1 Serwer giełdowy

Serwer symbolizujący w symulacji giełdę został napisany w języku Python z wykorzystaniem biblioteki *Flask*. Biblioteka ta została wykorzystana do obsługi zapytań *REST*, które są używane do komunikacji z agentami. Serwer ma cztery główne zadania:

- komunikacja z agentami,
- nawiązywanie transakcji,
- wyliczanie aktualnej ceny akcji,
- prezentacja przebiegu symulacji.

Serwer giełdy, po uruchomieniu, ustala liczbę dostępnych akcji oraz tworzy historię zmian cen (na podstawie cen akcji firmy Google).

Kontrolowanie przebiegu symulacji W celu kontroli przebiegu symulacji, serwer udostępnia *API* zgodne ze specyfikacją *REST*. Dostępne są następujące metody:

Typ oraz adres	Parametry	Zwracana wartość	Opis
GET /	-	kod HTML	Metoda służąca wyświetlania aktualnych danych o symulacji w przeglądarce.
POST /step	-	-	Metoda służąca do uruchomienia jednego przebiegu symulacji.
POST /run	-	-	Metoda służąca do automatycznego uruchomienia symulacji – kolejne kroki (sesje) będą wykonywane w równych odstępach czasu.

Komunikacja z agentami W celu komunikacji z agentami, serwer również udostępnia *API* zgodne ze specyfikacją *REST*. Dostępne są następujące metody:

Typ oraz adres	Parametry	Zwracana wartość	Opis
GET /day	-	aktualna iteracja	Metoda służąca do pobierania aktualnego numeru iteracji symulacji.
POST /traders	-	dane zarejestrowanego agenta (ID, ilość dostępnych pieniędzy oraz liczba akcji)	Metoda służąca do rejestrowania nowego agenta w symulacji.
GET /traders/id	id identyfikator agenta	dane zarejestrowanego agenta (ID, ilość dostępnych pieniędzy oraz liczba akcji)	Metoda służąca do pobierania aktualnego stanu agenta (w szczególności ilości dostępnych pieniędzy i liczby posiadanych akcji).
GET /stock/price	day numer iteracji	cena akcji w danej iteracji	Metoda służąca do pobierania historycznej ceny akcji.
GET /stock/history	-	tabela z historycznymi cenami	Metoda służąca do pobierania całej dostępnej historii cen akcji.
POST /stock/buy	price cena, stocks liczba akcji	-	Metoda służąca do złożenia oferty zakupu akcji przez agenta.
POST /stock/sell	price cena, stocks liczba akcji	-	Metoda służąca do złożenia oferty sprzedaży akcji przez agenta.

Wyliczanie ceny akcji Aktualna cena akcji (w danej iteracji) jest wyznaczana na podstawie aktualnych ofert (czyli popytu oraz podaży dla danej akcji) jako średnia cena z transakcji zawartych w danym kroku symulacji.

Prezentacja przebiegu symulacji W trakcie trwania symulacji, serwer będzie udostępniał stronę internetową dostępną z poziomu przeglądarki. Będą na niej dostępne dane nt. aktualnego przebiegu symulacji.

2.2.2 Agent indywidualny

Strategia Jedyne informacje, jakie wpływają na decyzje o kupnie lub sprzedaży akcji przez agenta indywidualnego, to historia zmian cen akcji. W realizowanym projekcie przyjęto, że agent kupuje akcje, jeśli ich cena w ciągu ostatnich k iteracji wzrosła i sprzedaje, jeśli ich cena w ciągu ostatnich k iteracji spadła.

2.2.3 Agent grupowy

Strategia W przeciwieństwie do agentów indywidualnych agenty grupowe podejmują decyzję zarówno na podstawie informacji o zmianach cen akcji, jak i na podstawie informacji o zamiarach innych agentów grupowych. Wszystkie agenty grupowe tworzą jedną grupę, która stara się maksymalizować średni zysk przypadający na członka grupy, poprzez tworzenie baniek spekulacyjnych.

Koordinator podejmuje decyzje o tworzeniu bańki spekulacyjnej od razu po otrzymaniu kompletu informacji o członkach grupy. Wówczas rozgłasza informację o kupowaniu akcji przez k kolejnych iteracji. Po upływie k iteracji agenty otrzymują polecenie sprzedaży wszystkich posiadanych akcji. Następnie, gdy koordinator zauważy, że w ciągu ostatnich n iteracji cena akcji nie spadła bardziej niż o 5%, wysyła polecenie utworzenia kolejnej bańki spekulacyjnej itd.

Komunikacja agentów Agenty grupowe muszą się ze sobą porozumiewać po to, by koordynować swoje akcje dotyczące kupna lub sprzedaży akcji. O akcjach podejmowanych przez agenty grupowe decyduje samodzielnie GroupMaster. Konieczne było zdefiniowanie interfejsu komunikacyjnego właściwego dla tego typu agentów.

Wiadomość	Parametry	Opis
Init	-	wiadomość przesyłana do agenta w celu zainicjowania go (znak by zaczął działać).
Trade	-	Wysyłana cyklicznie przez agentów do samych siebie po to, by wznowiać akcję kupowania-/sprzedawania co określony czas.
Buy	część pieniędzy jaką należy wydać; cena po jakiej należy kupić	Wiadomość przesyłana do agenta grupowego przez GroupMastera w celu nakazania mu kupowania akcji.
Sell	część akcji jaką należy sprzedać; cena po jakiej należy sprzedać	Wiadomość przesyłana do agenta grupowego przez GroupMastera w celu nakazania mu sprzedawania akcji.

Platforma MAS Do implementacji agentów postanowiono wykorzystać język Scala. Do zapewnienia komunikacji pomiędzy agentami grupowymi wykorzystano platformę Akka.