
¡Bienvenido! Identifícate

Vender



Volver a los resultados de búsqueda | En la categoría: Business & Industrial > MRO & Industrial Supply > Safety & Security > Radiation Detectors & Geigers



¿Quieres vender uno? Véndelo tú mismo

Contador Geiger fuente de alimentación módulo dosímetro Nuev Voltaje - ver título original



GARANTÍA AL CLIENTE DE EBAY | Ver condiciones Reembolso si no recibes lo que habías pedido y pagas

🏶 ilum

Búsqueda en tienda...

Visitar tienda: TUBE-USSR

Directo

Gar Servicio o chat, ema

Reembols

Ver términos y consumidor n

Vendedo

sovtube (12

99,6% Votos

cibe cor altas de los

vía los a

ne un hi

Seguir a

Ver otro

Visitar tiend

GRANDES

TUBO

STOCK REAL

pedido y Gestión s

Descripción

Envíos y pagos

Inglés

El vendedor asume toda la responsabilidad de este anuncio

Última actualización el 26 abr 2016 22:50:24 H.Esp Ver todas las actualizaciones

Características del artículo

Estado: Nuevo: Un artículo nuevo, sin usar, sin abrir, sin desperfectos y en el paquete Brand: No Brand original (en caso de venir ... Más información

Country/Region of Manufacture: Ukraine MPN: Does Not Apply



TUBE-USSR


sovtube (12202 🖈) 99,6%

Suscribirse al boletín

Categorías

Cobertura:

con PayPal.





New

Lot of 1

See datasheet here

PN3-400-0.1M is miniature high voltage power supply module. The module is designed for PCB control equipment. Small package size as low as 17*4*11mm is achieved through the use of r components. The PN3-400-0.1 module withstands short-circuit and 200% overload for any period (400-0.1M module are low quiescent current and high efficiency over wide range of output current. 900V range available by order.

Specifications at 3,0 V input voltage and +25°C ambient temperatur

See video about converter

| Parameter | Min. | Тур. | Max. | Notes |
|-----------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|
| Input voltage, V | 2,7 | 3 | 5,5 | ^ |
| Quiescent current, uA | | 7 | 10 | |
| Start-up time, s | | 1 | 2 | |
| Output voltage, V | 380 | 400 | 420 | Input voltage 2,75,5V Temperature -20 |
| Output voltage ripple, V | | 6 | 10 | |
| Output current, uA | | | 100 | |
| Efficiency, % | 55 | 60 | | Output current 100 uA |
| | 50 | 55 | | Output current 0,2 uA |
| Weight, g | | 1.5 | 1.8 | |
| Ambient temperature (working), °C | -20 | 25 | 60 | |
| Ambient temperature (storage), °C | -40 | | 85 | |

1.Output +400V

2. Common ground

3. Input Voltage +2.7...5.5 V

Payment Details

PAYMENT IN USA

I accept payments:

<u>PayPal</u>

Shipping Details

Shipping from Ukraine via Airmail with tracking number

Insurance is included to shipping cost

We offer combined shipping discounts

Shipping time

| Europe | 10-12 days |
|-------------------------|------------|
| Germany, Italy | 14-18 days |
| USA, Canada | 12-15 days |
| Asia, South America | 14-20 days |
| Australia, New Zeland | 20-24 days |
| Africa, Central America | 24-34 days |

If you have questions, please feel free to contact us before shoppin

Preguntas y respuestas sobre este artículo

No se ha publicado ninguna pregunta ni respuesta sobre este artículo.

Preguntar al vendedor

Vínculos patrocinados

Radiation Measurement

www.sea-duelmen.de/ ▼ 02594 94240

for various applications. We make radiation measurable.

Geiger Contador gran oferta.

www.xxl-sale.es/Geiger+Contador v

Geiger Contador económicas. ¡Busque en más de 2.000 tiendas!

Ofertas Smartphones

Envío Gratuito

NI Todo en un instrumento

www.ni.com/ ▼ 916 40 00 85

Osciloscopio,
generador de funciones **fuente** DC, DMM y E/S digital .

Compre VirtualBench Especificaciones Técnicas

Véalo en Acción

Fuentes Alimentación

www.prbx.com/ ▼

Powerbox su distribuidor líder en fuentes alimentación de 10W a 10KW.

Mepos Led Driver, Fuentes

www.mepospower.com/

Fuentes de Alimentación Conmutada IT, Médico, Industrial, Led Driver, D2D

Aline SL - Expertos SAIs

www.alinesl.net/Sai ▼ 914 04 51 23

Sistema Alimentación Ininterrumpida Somos Especialistas, Llame

Estabilizadores Estabilizadores Trifás

SAI / UPS

Nuclear Radiation Detector

www.coliy.com/ ▼

Coliy R700 with Nal sensor 3-probes connection simultaneously

Tradelab-Metrología Legal


tradelab.metal-test.es/acustica.php ▼

Organismo Autorizado Verificación Periódica: sonómetros y dosímetros.

Encoder Hohner

www.encotech.es/ •


Encoder incremental y absoluto Encoder lineal, UPS continua













Contacta con nosotros





Volver a los resultados de búsqueda

Acerca de eBay Prensa Comunidad La seguridad en eBay Centro de resolución Cómo vender Centro para vendedores Publicidad Afiliados Traducciones Ayuda Mapa del Sitio

Copyright © 1995-2016 eBay Inc. Todos los derechos reservados. Condiciones de uso, Privacidad, Cookies y AdChoice





