

1. Historial de Protocolos (Atención al Layout)

VERSIÓN 2020 (OBSOLETA - NO USAR)	VERSIÓN 2024 (VIGENTE - OBLIGATORIA)
Instrucción de Inicio: 1. Girar la llave Maestra hacia la IZQUIERDA. 2. Presionar el botón ROJO para iniciar. 3. Esperar 5 minutos antes de ventilar. NOTA: Este método causó sobrecalentamiento.	Instrucción de Inicio: 1. Girar la llave Maestra hacia la DERECHA. 2. ¡NUNCA presionar el botón rojo! 3. Ventilar INMEDIATAMENTE al encender. NOTA: Procedimiento corregido por seguridad.

2. Matriz de Riesgos (Encabezados Fusionados)

Tipo de Riesgo	TURNO MAÑANA (08:00 - 14:00)		TURNO NOCHE (22:00 - 06:00)	
	Operarios	Supervisores	Operarios	Supervisores
Eléctrico	Bajo	Nulo	ALTO (Crítico)	Medio
Químico	ALTO (Usar Traje A)	Medio	Bajo	Nulo
Biologico	Nulo	Bajo	Medio	ALTO (Usar Traje B)

3. Cobertura de Seguros

La póliza cubre el 100% de los incidentes reportados en las primeras 24 horas.

Excepción Crítica: No se cubrirán incidentes eléctricos ocurridos en el Turno Noche si el operario no llevaba botas dieléctricas, incluso si se reporta a tiempo.