CONSTRUYE TUS RUEDAS DE COLORES

Dos ruedas de colores de papel para recortar y montar: una para mezclar colores, otra para encontrar los colores que combinan.

NECESITAS

- Una impresora y 4 hojas A4, mejor gruesas (160-250 g/m²), o papel normal pegado sobre cartulina fina.
- Tijeras, un cúter y una base de corte.
- Dos encuadernadores de papelería (patas abiertas), de unos 10 mm.
- Opcional: pegamento en barra y plastificado, para que los discos duren más.

1. IMPRIMIR


- Imprime las páginas 3 a 6 a tamaño real (100 %, sin "ajustar a la página").
- Cada página tiene una barra de 100 mm: mídela para comprobar la escala.
- Con papel fino, pega cada página sobre cartulina antes de recortar.

2. RECORTAR

- Recorta cada disco por su línea exterior continua.
- Recorta todas las ventanas rayadas con el cúter, sobre la base. Corta desde las esquinas hacia dentro y mantén la cuchilla vertical.
- Perfora el centro de cada disco en la pequeña cruz, con la punta del cúter o una aguja.

3. MONTAR

- Pon el disco trasero (el que tiene todos los colores) boca arriba.
- Coloca encima el disco delantero (el de las ventanas), también boca arriba, con los centros alineados.
- Pasa un encuadernador por los dos centros y abre las patas por detrás. No aprietes demasiado: el disco trasero tiene que girar con soltura.



LAS PIEZAS

- Página 3 - Disco 1, trasero: los 12 colores y sus mezclas.
- Página 4 - Disco 1, delantero: 5 ventanas de mezcla, escala de grises y definiciones.
- Página 5 - Disco 2, trasero: los 12 colores con tinte, tono y sombra.
- Página 6 - Disco 2, delantero: 20 ventanas y el diagrama de armonías.

CÓMO USARLAS

DISCO 1 - MEZCLAR COLORES

- Gira el disco trasero. Cada pestaña de color en el borde del disco delantero indica un color para añadir: rojo, amarillo, azul, blanco o negro.
- El color del anillo exterior, justo al lado de una pestaña, es el color base. La ventana de esa pestaña muestra el resultado de mezclar los dos a partes iguales.
- Ejemplo: gira el naranja hasta la pestaña "+ azul"; la ventana muestra el color oscuro y apagado del naranja con el azul (son complementarios).
- La escala de grises de la mitad inferior va del valor 1 (negro) al valor 10 (blanco). Acerca un color para juzgar si es claro u oscuro.

DISCO 2 - RELACIONES ENTRE COLORES

- Gira el disco trasero hasta que el color que quieres aparezca en la ventana de arriba, marcada "color puro", donde apunta la flecha.
- Complementario: la ventana opuesta, abajo.
- Complementarios divididos: las dos ventanas a cada lado del complementario.
- Tríada: las ventanas en las esquinas del triángulo de lados iguales.
- Tétrada: las ventanas en las esquinas de cualquiera de los rectángulos.
- Díada: las ventanas a dos pasos de la de arriba, a cada lado.
- Cada ventana grande muestra también su color como tinte (con blanco), tono (con gris) y sombra (con negro).

PALABRAS DEL COLOR

Colores primarios: rojo, amarillo y azul: no se obtienen mezclando otros colores.

Colores secundarios: naranja, verde y violeta: dos primarios mezclados.

Colores terciarios: un primario mezclado con un secundario vecino, como el rojo-naranja.

Colores cálidos: rojos, naranjas y amarillos: parecen avanzar.

Colores fríos: verdes, azules y violetas: parecen retroceder.

Matiz: otro nombre para un color, como rojo o azul-verde.

Tinte: un color más blanco.

Tono: un color más gris.

Sombra: un color más negro.

Valor: lo claro u oscuro que es un color.

Croma: lo vivo o apagado que es un color (también intensidad o saturación).


Gris neutro: negro y blanco mezclados, sin tono.

Color clave: el color principal de un esquema de colores.

Los colores impresos son una guía: las pinturas reales se mezclan de forma algo distinta, según sus pigmentos.

DISCO 1 - TRASERO (GIRA)

0 Imprimir al 100 %: esta barra debe medir 100 mm. 100 mm




Recortar por las líneas continuas

Rayado: recortar y quitar

Cruz: perforar aquí

DISCO 1 - DELANTERO (VENTANAS)

0 Imprimir al 100 %: esta barra debe medir 100 mm. 100 mm



Recortar por las líneas continuas Rayado: recortar y quitar Cruz: perforar aquí

DISCO 2 - TRASERO (GIRA)

0 Imprimir al 100 %: esta barra debe medir 100 mm. 100 mm




Recortar por las líneas continuas

Rayado: recortar y quitar

Cruz: perforar aquí

DISCO 2 - DELANTERO (VENTANAS)

0 Imprimir al 100 %: esta barra debe medir 100 mm. 100 mm



Recortar por las líneas continuas Rayado: recortar y quitar Cruz: perforar aquí