

Punto	Resultado y evidencia	Mecanismo y fuente	Limitación
1. Exploración	Bimodalidad de P; Q máximo en noviembre; Climatología común: P abril/octubre; Q 182,79 m³/s en noviembre	Pluvial bimodal, con posible almacenamiento; POMCA La Vieja; datos comunes	Productos espaciales; lluvia local muy corta
2. Modelos	Asociación P-Q y desempeño reservado; r anomalías 0,542/0,636; NSE reservado 0,605/0,573	Respuesta de escorrentía, información adicional al ciclo; Apartados 2,1-2,3	No valida ENSO como predictor; errores persistentes
3. Tendencias	Sin una pendiente común inequívoca; IC HAC de las cuatro variables incluyen cero en 285 meses	Variabilidad natural y cambios locales son alternativas; Tabla común del apartado 3,6	No atribuir cambio climático desde una pendiente
4. Fourier	Dominio estacional en P; bajas frecuencias en Q; Semianual 58,1/46,6%; interanual Q anomalías 65,3%	Dos temporadas; posible memoria e influencia climática; Punto 4, ventana continua N=73	Un ciclo en pico interanual; sin coherencia ni ruido rojo
5. Clima global	Q-SST febrero; apoyo atmosférico parcial; 244 celdas candidatas; NOAA Q-Feb r=-0,882	Modulación climática compatible con contexto ENSO; 5,3; NOAA PSL; Poveda 2001/2011	Inferencia aproximada; campos dependientes; no causal