

| Punto                                                                                                                   | Resultado y evidencia                                                                                          | Mecanismo y fuente                                                                                          | Limitación                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Exploración Bimodalidad de P; Q máximo en noviembre; Climatología común: P abril/octubre; Q 182,79 m³/s en noviembre | Pluvial bimodal, con posible almacenamiento; POMCA La Vieja; datos comunes                                     | Productos espaciales; lluvia local muy corta                                                                | 2. Modelos Asociación P-Q y desempeño reservado; r anomalías 0,542/0,636; NSE reservado 0,605/0,573 |
| Respuesta de escorrentía, información adicional al ciclo; Apartados 2,1-2,3                                             | No valida ENSO como predictor; errores persistentes                                                            | 3. Tendencias Sin una pendiente común inequívoca; IC HAC de las cuatro variables incluyen cero en 285 meses | Variabilidad natural y cambios locales son alternativas; Tabla común del apartado 3,6               |
| No atribuir cambio climático desde una pendiente                                                                        | 4. Fourier Dominio estacional en P; bajas frecuencias en Q; Semianual 58,1/46,6%; interanual Q anomalías 65,3% | Dos temporadas; posible memoria e influencia climática; Punto 4, ventana continua N=73                      | Un ciclo en pico interanual; sin coherencia ni ruido rojo                                           |
| 5. Clima global                                                                                                         | Q-SST febrero; apoyo atmosférico parcial; 244 celdas candidatas; NOAA Q-Feb r=-0,882                           | Modulación climática compatible con contexto ENSO; 5,3; NOAA PSL; Poveda 2001/2011                          | Inferencia aproximada; campos dependientes; no causal                                               |