

29 de Junio 2026



PROYECTOS MODULARES DE ARQUITECTURA SLU
CL PADRE ITURRI, 3 50660 TAUSTE (ZARAGOZA)
B-70686159
669 523867 / 628 418093
info@proyectosmodulares.com

NOMBRE: **Gabriel Trasobares**
DIRECCION: **HUESCA**
TELEFONO_ **34659943294**
EMAIL: **gabrieltrasobares@gmail.com**

PRESUPUESTO LLAVE EN MANO

DATOS VIVIENDA	M2 CONSTRUIDOS	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL
1 VIVENDA	117.25 m2	1500 €/m2	175.875,00 €
2	m2	€/m2	
3	m2	€/m2	- €
4	m2	€/m2	- €
5	m2	€/m2	
6	m2	€/m2	- €

Presupuesto de ejecución y materiales (sin IVA) 175.875,00 €

10 % IVA 17.587,50 €

Presupuesto de ejecución por contrata **193.462,50 €**

Proyecto Arquitecto 5.000,00 €

21 % IVA de proyecto 1.050,00 €

Coste total del proyecto (21% incluido) 6.050,00 €

COSTE TOTAL VIVIENDA + PROYECTO 199.512,50 €

Este presupuesto tiene una validez del 29 de Junio hasta el 29 de Julio del 2026

Una vez firmado, el precio se mantendrá hasta 1 mes tras la firma si no se realiza la señal convenida. En caso de realizarse la señal dentro de ese mes, el presupuesto se mantendrá hasta el final de la obra. Si transcurren 6 meses tras la firma del presupuesto y contrato y la obra no ha comenzado por causas no imputables a la constructora el precio del contrato, podrá ser objeto de variación en función de fluctuaciones del mercado.

El presupuesto llave en mano incluye las partidas de: saneamiento, estructuras, cubierta, particiones interiores, aislamientos e impermeabilizaciones, falsos techos, pinturas interiores y exteriores, carpinterías PVC (color blanco, nogal o gris), electricidad, fontanería y sanitarios.

- Saneamiento de tubería de PVC de 110, incluso piezas especiales: codos, tes, etc... Sin incluir acometida a red general de saneamiento.

29 de Junio 2026

- Formación de solera de hormigón de 10/12 cm de espesor armado con mallazo 20x20x6 o similar sobre encachado de piedra 8/10 cm. Hormigón HA-25. La solera se ejecuta sólo hasta el perímetro que delimita la vivienda.
- Pared de cerramiento del edificio conformado por panel de 12/16 cm de espesor de hormigón armado según exigencias estructurales y conveniencia de diseño por parte de la empresa.
- Formación de **cubierta inclinada con teja o cubierta plana invertida con grava.**
- En caso de cubierta plana invertida se incluye el cubremuros de coronación de la fachada en todo el perímetro ésta.
- Las particiones interiores se conforman con dos placas de pladur de 15 mm sobre montante metálico o con ladrillo cerámico de gran formato 7 cm de espesor enlucido con yeso en ambas caras; y baldosa cerámica en paredes de baños y aseos. En cocina se considera el alicatado del frente de muebles, zona vista y una pared lateral.
- A la pared exterior de hormigón se anexiona un trasdosado de pladur con montante metálico y aislamiento de lana mineral de 80 mm de espesor hasta un máximo de separación de 14 cm. O un trasdosado conformado por ladrillo cerámico de gran formato 7 cm de espesor con aislamiento XPS de 60 mm de espesor.
- Embaldosado de vivienda con gres cerámico de precio no superior a 18 €/m² a elegir por el cliente entre varios modelos
- En el caso de que hubiera garaje; trasdosado, embaldosado, falso techo, pintado y puerta de acceso de vehículos incluidos.
- En el caso de que hubiera porche; embaldosado, falso techo, pintado y colocación de punto de luz incluidos.
- En el caso de que hubiera terraza; embaldosado, cerramiento perimetral de ésta de hormigón (barandilla) con albardilla también de hormigón, y punto de luz incluidos.
- Falso techo de la vivienda de placa de yeso laminado de 13 mm, incluso perfilado de anclaje.
- Pintura plástica de los paramentos interiores de la vivienda.
- Enlucido de mortero y pintura plástica para la fachada o bien acabado de ésta con pintura con arena de sílice.
- Carpintería exterior practicable y oscilobatiente de PVC de color blanco, gris antracita, imitación madera o bicolor. Se incluyen dos balconeras (200x225 cm) y una ventana (140x110 cm) para el salón-cocina, una balconera o una ventana para la suite, una ventana para cada dormitorio y una ventana de baño (60x110cm) para cada baño o aseo. Si alguna de estas estancias no pudiese tener ventana, el coste no se reembolsa en ningún caso.
- Están incluidos los vierteaguas de todos los huecos para las carpinterías exteriores de la vivienda.
- Lavabo e inodoro de gama media y plato de ducha de resina para baños y aseos. Grifería y mampara incluidos.
- Instalación básica de electricidad y fontanería en la vivienda.
- Carpintería interior:
 - Puertas interiores lisas o acanaladas, DM lacada de color blanco de 35 mm de grosor, altura 2030 mm practicables o correderas (dentro del tabique) según plano. Batientes de premarcos de 80 o 90 mm como máximo, dependiendo del grueso de cada pared. Tapajuntas a testa de 80x16 mm. Se incluyen tantas puertas interiores como estancias aisladas y delimitadas físicamente por tabiquería interior tenga la vivienda.
 - Puerta principal de acceso a vivienda de hoja de acero 45 mm enrasada y rellena de espuma rígida de PU. Cerco de aluminio con rotura de puente térmico. Con cerradura de seguridad de cinco puntos, color RAL a elegir, de dimensiones 2,10 x 0,90 m. Se incluye una sola puerta principal de acceso.
 - En el caso de que la vivienda incluya garaje, se colocará una puerta seccional modelo acanalado de panel sandwich de acero y aislamiento PU de 42 mm de grosor total. Color blanco RAL 9016 o color gris antracita RAL7016 de la marca HORMANN o similar. Si la vivienda no tiene garaje el coste de dicha puerta no se reembolsa en ningún caso.

29 de Junio 2026

NO INCLUIDO EN PRECIO:

- Permisos de obras. Se solicitan al presentar el proyecto al ayuntamiento.
- Nivelación del terreno, movimiento de tierras y excavación si fuesen necesarios. En principio, los trabajos se realizarán a partir de plataforma plana y compacta suministrada por el cliente.
- Cánones o tasas de cualquier tipo no imputable a PROYECTOS MODULARES DE ARQUITECTURA S.L.U.
- Mobiliario y electrodomésticos no incluidos.
- Según normativa, en caso de no instalar calefacción de energía renovable, sería obligatorio colocar placas solares para Agua Caliente Sanitaria (ACS). No están incluidas las placas solares. En este caso se debe de hacer un estudio más exhaustivo.
- Instalación básica de calefacción de ningún tipo, ni equipo de aire acondicionado. Se presupuestará aparte.
- El mortero autonivelante necesario para la nivelación del suelo en la instalación de un posible suelo radiante.
- Acometida de ningún tipo (electricidad, agua, fecales, etc).
- Las mosquiteras de las ventanas, si el cliente las desea se presupuestarán aparte.
- Tasas de permisos del ayuntamiento.
- Estudio geotécnico.
- **Este presupuesto es genérico. Solo quedarán incluidas las partidas que esten explícitamente descritas en el apartado DATOS DE LA VIVIENDA.**

CLÁUSULAS Y CONDICIONES DE VENTA

- Una vez aceptado el Presupuesto, y posteriormente a la recepción proyecto, se enviarán planos de ejecución para la aprobación del cliente. A partir de la recepción de estos planos comenzarán por nuestra parte a contar los plazos establecidos para el suministro y montaje. Cualquier modificación posterior a la firma de planos supondrá un nuevo plazo de entrega sin incurrir por ello en ninguna penalización.
- Presupuesto genérico, pendiente de cálculo y definición de obra. Aunque no es lo habitual, si por alguna excepción se se notifica algún tipo de requisito técnico excepcional que al contratista le suponga un imprevisto, el presupuesto puede quedar abierto a modificaciones.
- Cláusula solo aplicable si es el cliente quien realiza la cimentación: La comprobación y marcado de la cimentación por personal de PROYECTOS MODULARES DE ARQUITECTURA S.L.U. se realizará como mínimo con dos semanas de antelación al montaje. La cimentación se realizará con arreglo a planos con una tolerancia de +/- 1cm. Las riostras para apoyo de paneles estarán perfectamente niveladas. De no ser así, el cliente deberá poner a disposición del topógrafo una persona, tanto para preparación de mortero como para la nivelación de toques, para de esta forma hacer las correcciones de zapatas y riostras. De ser necesaria una segunda (o más) visitas de topógrafo, estas irán a cargo del cliente y a 350 € cada una. PROYECTOS MODULARES DE ARQUITECTURA S.L.U. no se responsabiliza de los problemas de la cimentación realizada por el cliente.
- El cliente deberá aportar a su cargo tomas de corriente eléctrica y agua corriente.
- Este presupuesto está contemplado con grúa de 55 Tm máximo. Se exige un acondicionamiento del interior de la obra para el movimiento de vehículos y un espacio mínimo en el perímetro de la obra.
- No se incluyen los controles de calidad externos.

29 de Junio 2026

- Tanto materiales como ejecución de obra siguen las normas del C.T.E. vigente en territorio español.
- La empresa contratista establece este presupuesto en base a calidades medias según dossier.
- El precio ofertado de Proyecto es exclusivo para este presupuesto y el método constructivo de PROYECTOS MODULARES DE ARQUITECTURA S.L.U.
- Cualquier variación en exceso respecto a los materiales y mano de obra contemplados en el presente presupuesto, por circunstancias ajenas a la empresa o por voluntad del cliente, será facturado como una partida extra específica.