IES - Exercici 7: 27 d'abril del 2017

context:Sistema::altaExemplar(nome:String, sexe: TipusSexe, esp: String): Exemplar

Especie.allInstances() -> exists (e | e.nom = esp and e.Zona.size() > 1) pre:

Exemplar.allInstances() -> exists (e | e.nom = nome and e.sexe = sexe and e.Especie.nom = esp)

context:Sistema::exemplarLleo(minKg:Int, maxKg:Int, esfertil:bool, indiv:Exemplar):

Exemplar.allInstances() -> exists (e | e.nom = indiv.nom and e.Especie.nom = "Lleo") pre:

post: Exemplar.allInstances() -> exists (e | e.nom = indiv.nom and e.mínimkg = minKg and

e.màximkg = maxKg

and if e.sexe = "Femeni" then e.fertil = esfertil endif)

context:Sistema::altaZona(nomz:String): Zona

pre:

post: Zona.allInstances() -> exists (z | z.ocllsNew() and z.nom = nomz)

context:Sistema::afegirEspecies(nome:String, z:Zona)

pre:

post: not if Especie.allInstances() @pre -> exists (e | e.nom = nome) then

Especie.allInstances() -> exists (e | e.ocllsNew() and e.nom = nome)

endif and

Zona.allInstances() -> exists (z | z.Especie.nom = nome)

context:Sistema::consultaAgressionsRellevants(nomAgs:String):Set(TupleType(data:Date, agredits:Set(nomAgd:String)))

Especie.allInstances() -> exists(e | pre:

e.Especie.Localitzacio.estatConservacio(EnPerillGreu).size() = 0)

body: let atacs: Set(Agressio) = Agressio.allInstances() ->

select (a | a.agressor.Exemplar.nom = nomAgs and

a.agredit.Exemplar.Espècie.Localització.estatConservació(EnPerillGreu).size() > 0)

in result = atacs -> collect (a | Tuple {data = a.data.data, agredits = a.agredit.Exemplar})