White Box Techniques are also called as:

- A. Structural Testing
- B. Design Based Testing
- C. Error Guessing Technique
- D. Experience Based Technique

White Box Techniques asagidakilerden hangisi olarak da bilinir

- A. Structural Testing
- B. Design Based Testing
- C. Error Guessing Technique
- D. Experience Based Technique

Cevap A

White-box testing (also known as clear box testing, glass box testing, transparent box testing, and structural testing) is a method of <u>software testing</u> that tests internal structures or workings of an application, as opposed to its functionality (i.e. <u>black-box testing</u>). In white-box testing an internal perspective of the system, as well as programming skills, are used to design test cases.

White-box testing (clear box testing, glass box testing, transparent box testing, veya structural testing olarak da bilinir) bir uygulamanin ic yapisi (kodlari) bilinerek yapilan testlere denir. Tester'larin genellikle yaptigi black box (islevsellik - functionality testing) testlerinin aksine systemin ici bilinerek ve programlama kabiliyetleri kullanilarak test senaryolari hazirlanir

Which of the following defines the expected results of a test?

- A. Test case specification.
- B. Test design specification.
- C. Test procedure specification.
- D. Test results.

Asagidakilerden hangisi bir testin beklenen sonuclarini (expected results) belirler?

- A. Test case specification.
- B. Test design specification.
- C. Test procedure specification.
- D. Test sonuclari.

Cevap A

Test case'imizi unique olarak tanimlamali ve asagidaki icerikleri test case'de belirtmeliyiz.

- 1- **Test Case Objectives**: testin sebebi
- 2- **Test Items**: (e.g., requirement specifications, design specifications, code, etc.) test case'i calistirmak icin gereklidir. Testin ozelliklerini ve calismasi icin gerekli sartlari belirtir. Test case'e ek bir not seklinde yazilabilir.
- 3- Input Specifications: Test datalari
- 4- **Output Specifications**: test case calistiginda neyin beklendiginin tanimlanmasi. Bunu "Expected Results" alanina yazabilirsiniz.
- 5- **Environmental Needs**: Eger varsa framework'de olmasi gereken ekstra ihtiyaclar.

Ek Bilgiler Soru 2

Test Design Specification : Test Tasarım Spesifikasyonu belgesinin amacı, bir test için Test Planında sunulan test yaklaşımınının detaylarını acıklamaktır.

Bir test-design specification dokumani asagidaki ozellikleri tasir.

- 1. Test-design-specification identifier: unique dokuman tanimlayici (No vb)
- 2. Features to be tested: Test edilecek ozellikler
- 3. Approach refinements: Yaklasim tanimlamasi
- 4. Test identification: unique test tanimlayici (No vb)
- 5. Feature pass/fail criteria: Kabul/Red kriterleri
- 6. Special Requirements: Ozel gereksinimler
- 7. Procedure Steps: Adimlar

Test Procedure Specifications: Bir testin yürütülmesi için takip edilecek eylem gruplarini belirten bir belgedir. Test prosedürleri, requirement'larin uygulanmasını kontrol eder. Test procedure specification'nin geliştirilmesi, test senaryoları ve tasarım tamamlanıp onaylandıktan sonra başlayabilir.

Given the following state transition diagram Which of the following series of state transitions contains an INVALID transition which may indicate a fault in the system design?

Exhibit:



- A. Login Browse Basket Checkout Basket Checkout Pay Logout.
- B. Login Browse Basket Checkout Pay Logout.
- C. Login Browse Basket Checkout Basket Logout.
- D. Login Browse Basket Browse Basket Checkout Pay Logout.

Asagidakilerden verilen diyagram incelendiginde siklarda verilen akislardan hangisi system tasariminda hata oldugunu gosteren bir akis icerir.



- A. Login Browse Basket Checkout Basket Checkout Pay Logout.
- B. Login Browse Basket Checkout Pay Logout.
- C. Login Browse Basket Checkout Basket Logout.
- D. Login Browse Basket Browse Basket Checkout Pay Logout.

Cevap C

Akis diyagrami incelendiginde hangi step'ler arasında gecis yapabilecegi belirtilmis. C sikkinda Basket'ten direk Logout'a gecis yapilmis ama diyagramda boyle bir gecis izni yok.

Which of the following is the task of a Tester?

- i. Interaction with the Test Tool Vendor to identify best ways to leverage test tool on the project.
- ii. Prepare and acquire Test Data
- iii. Implement Tests on all test levels, execute and log the tests.
- iv. Create the Test Specifications
- A. i, ii, iii is true and iv is false
- B. ii,iii,iv is true and i is false
- C. i is true and ii,iii,iv are false
- D. iii and iv is correct and i and ii are incorrect

Asagidakilerden hangileri Tester'in gorevidir?

- i. Projede kullandiginiz test tool'unu en iyi sekilde kullanabilmek icin Test Tool saticisi ile gorusmek
- ii. Test Data'larini almak ve hazirlamak
- iii. Tum seviyelere uygun testleri hazirlamak, uygulamak ve sonuclari kaydetmek
- iv. Test spesifikasyonlarini hazirlamak
- A. i, ii, iii is true and iv is false
- B. ii,iii,iv is true and i is false
- C. i is true and ii,iii,iv are false
- D. iii and iv is correct and i and ii are incorrect

Cevap B

Bir Tester olarak gorevimiz uzerinde calistigimiz uygulamanin tum asamalari icin uygun testler hazirlamak(iii), bu testlerin kabul kriterlerini karsilayacak user case (user story)'leri olusturmak(iv), bu testleri calistirabilmek icin ihtiyacimiz olan kullanici adi, gecerli sifre, kart bilgisi vb.. test datalarini varsa ilgililerden almak yoksa olusturmaktir(ii).

Ancak kullanilan test tool'unun ozelliklerini ogrenmek icin satici ile gorusmek bizim gorevimiz degildir. Bir Tester zaten kullandigi tool'a hakim olmali, eksik yonlerini kendisi tamamlamalidir.

Regression testing should be performed:

- v) every week
- w) after the software has changed
- x) as often as possible
- y) when the environment has changed
- z) when the project manager says
- a) v & w are true, x, y & z are false
- b) w, x & y are true, v & z are false
- c) w & y are true, v, x & z are false
- d) w is true, v, x, y & z are false

Regression testi hangi durum veya araliklada yapilmalidir?

- v) her hafta
- w) yazilim degistirildiginde
- x) mumkun oldugunca kisa araliklarla
- y) environment degistiginde
- z) project manager her soylediginde
- a) v & w dogru, x, y & z yanlis
- b) w, x & y dogru, v & z yanlis
- c) w & y dogru, v, x & z yanlis
- d) w dogru, v, x, y & z yanlis

Cevap C

Regression testi, kodda bir dizi modülde değişiklik yapıldığında ve ayrıca başka herhangi bir modüldeki bir değişikliğin etkisinin belirsiz olması durumunda yapılır. Değiştirilen kod nedeniyle herhangi bir değişikliği kontrol etmek için ürün bir bütün olarak test edilir.

w ve y siklarında kodumuz veya onu etkileyen environment degistigi icin regression yapılmalidir.

Regression testi ayrica daha once tespit edilmis bir defect duzeltildiginde, uygulamamizin saglikli olarak calistiginin ve defect'in duzeltildiginin kontrol edilmesi amaciyla da calistirilir.

The main focus of acceptance testing is:

- a) finding faults in the system
- b) ensuring that the system is acceptable to all users
- c) testing the system with other systems
- d) testing from a business perspective

Acceptence testinin odaklandigi temel amac:

- a) sistemdeki yanlislari bulmak
- b) Sistemin tüm kullanıcılar tarafından kabul edilebilir olmasını sağlamak
- c) Sistemi diğer sistemlerle test etmek
- d) business(is veya ticari) perspektifle test etme

Dogru Cevap D: ISTQB Syllabus bolum 2.2.4: Kabul testi(acceptance testing), sistem testi gibi, tipik olarak tüm sistemin veya ürünün(product) davranışına(behaviour) ve yeteneklerine(capability) odaklanır.

Kabul testinin yapilis amaclari asagidakileri maddeleri icerir;

- Bir bütün olarak sistemin kalitesine güven olusturmak
- Sistemin tamamlandığının ve beklendiği gibi çalışacağının doğrulanması
- Sistemin işlevsel(functional) ve işlevsel olmayan (non-functional) davranışlarının belirtildiği gibi olduğunun doğrulanması

Kabul testi sırasında kusurlar bulunabilir, ancak kusurları bulmak genellikle bir amaç değildir(a) ve kabul testi sırasında önemli sayıda kusur bulmak bazı durumlarda büyük bir proje riski olarak kabul edilebilir. Kabul testleri, yasal veya düzenleyici gereklilikleri veya standartları da karşılayabilir.

(b) sikki dogru cevap gibi gorunebilir ancak Kabul testi tum kullanicilarin sistemi Kabul etmesini SAGLAMAK(ensure)'dan daha cok urunun piyasaya cikabilir oldugunu(business perspective-d) TEST ETMEK icin yapilir

Ek Bilgiler Soru 6

ISTQB bolum 2.2.4 Acceptance Testing (Kabul Testi)

Kabul testinin amaçları

Kabul testi(acceptance testing), sistem testi gibi, tipik olarak tüm sistemin veya ürünün(product) davranışına(behaviour) ve yeteneklerine(capability) odaklanır.

Kabul testinin yapilis amaclari asagidakileri maddeleri icerir;

- Bir bütün olarak sistemin kalitesine güven olusturmak
- Sistemin tamamlandığının ve beklendiği gibi çalışacağının doğrulanması
- Sistemin işlevsel(functional) ve işlevsel olmayan (non-functional) davranışlarının belirtildiği gibi olduğunun doğrulanması

Kabul testi, sistemin dağıtıma(deployment) ve müşteri (son kullanıcı) tarafından kullanıma hazır olup olmadığını değerlendirmek için bilgi üretebilir. Kabul testi sırasında kusurlar bulunabilir, ancak kusurları bulmak genellikle bir amaç değildir(a) ve kabul testi sırasında önemli sayıda kusur bulmak bazı durumlarda büyük bir proje riski olarak kabul edilebilir.

Kabul testleri, yasal veya düzenleyici gereklilikleri veya standartları da karşılayabilir.

Kabul testinin yaygın biçimleri aşağıdakileri içerir:

- User acceptance testing: Kullanici Kabul Testi
- Operational acceptance testing : Operasyonel Kabul Testi
- Contractual and regulatory acceptance testing : Sözleşmeye dayalı ve düzenleyici kabul testleri
 - Alpha and beta testing: Alfa ve beta testi.

Her biri aşağıdaki dört alt bölümde açıklanmıştır.

User acceptance testing (UAT): Kullanici Kabul Testi

Sistemin kullanıcı kabul testi, tipik olarak, gerçek veya simüle edilmiş bir işletim ortamında hedef kullanıcılar tarafından sistemin kullanımına uygunluğun doğrulanmasına odaklanır. Temel amaç, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak, gereksinimleri karşılamak ve iş süreçlerini minimum zorluk, maliyet ve riskle gerçekleştirmek için sistemi kullanabilecekleri konusunda güven oluşturmaktır.

Spesifik yaklaşımlar ve sorumluluklar

Kabul testi genellikle müşterilerin, iş kullanıcılarının, ürün sahiplerinin veya bir sistemin operatörlerinin sorumluluğundadır ve diğer paydaşlar da dahil olabilir.

Kabul testi genellikle sıralı geliştirme (sequential development) yaşam döngüsündeki son test düzeyi olarak düşünülür, ancak başka zamanlarda da gerçekleşebilir.

Yinelemeli geliştirmede(iterative development), proje ekipleri, kabul kriterlerine göre yeni bir özelliği doğrulamaya odaklananlar ve yeni bir özelliğin kullanıcıların ihtiyaçlarını karşıladığını doğrulamaya odaklananlar gibi, her yineleme sırasında ve sonunda çeşitli kabul testi biçimleri kullanabilir. Ayrıca, alfa testleri ve beta testleri, her yinelemenin sonunda, her yinelemenin tamamlanmasından sonra veya bir dizi yinelemeden sonra gerçekleşebilir. Kullanıcı kabul testleri, operasyonel kabul testleri, yasal kabul testleri ve sözleşmeye dayalı kabul testleri de, her yinelemenin sonunda, her yinelemenin tamamlanmasından sonra veya bir dizi yinelemeden sonra gerçekleşebilir.

Which of the following will be the best definition for Testing?

- A. The goal / purpose of testing is to demonstrate that the program works.
- B. The purpose of testing is to demonstrate that the program is defect free.
- C. The purpose of testing is to demonstrate that the program does what it is supposed to do.
- D. Testing is executing Software for the purpose of finding defects.

Asagidakilerden hangisi Testing icin en iyi tarifdir?

- A. Testin hedefi / sebebi, programın çalıştığını göstermektir.
- B. Testin amacı, programın hatasız olduğunu göstermektir.
- C. Testin amacı, programın yapması gerekeni yaptığını göstermektir.
- D. Testing kusurları bulmak amacıyla yazılımı calistirmaktir

Dogru Cevap D: (Internette soruyu aldığım dokumanın belirledigi cevap)

Benim cevabim C sikki olurdu. Yukarida yazan siklardan tamami Testing'in amaclarindan olmakla birlikte tumunu kapsayan cevap olarak C sikki bana daha mantikli geliyor.

Kisminin cevirisini github repo'ya ekledim. Yaklasik bir sayfalik kismi okumanizi tavsiye ederim.

Asagid tercumesi verilen ISTQB Syllabus bolum 1.1 Testing Nedir ?'de gecen bir cumleyi D sikkinin bu sorunun cevabi olmamasi gerektigine delil olarak sunabilirim. "Testing icin yaygın ama yanlış bir algı, testing'in yalnızca test amacli kodların calistirilmasından ve sonuçların kontrol edilmesinden ibaret olduğudur."

Ek Bilgiler Soru 7

1.1 Testing Nedir?

Yazılım sistemleri, ticari uygulamalardan (örn. bankacılık) tüketici ürünlerine kadar (örn. otomobiller), yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Çoğu insan, beklediği gibi çalışmayan bir yazılımla karsilasmistir. Düzgün çalışmayan yazılımlar para, zaman veya iş itibarı kaybı, hatta yaralanma veya ölüm dahil olmak üzere birçok soruna yol açabilir. Software testing, yazılımın kalitesini değerlendirmenin ve çalışma sırasında yazılım hatası(failure) riskini azaltmanın bir yoludur.

Testing icin yaygın ama yanlış bir algı, testing'in yalnızca test amacli kodlarin calistirilmasindan ve sonuçların kontrol edilmesinden ibaret oldugudur. Bölüm 1.4'te açıklandığı gibi, yazılım testi birçok farklı aktiviteyi içeren bir süreçtir. Testleri calistirma (execution) (sonuçların kontrolü de dahil) bu faaliyetlerden sadece biridir. Test süreci (test process) testleri execute etme disinda, test planlama, analiz etme, test tasarlama (designing) ve uygulama (implementing tests), test ilerlemesini ve sonuçlarını raporlama ve yapılan testin kalitesini değerlendirme gibi faaliyetleri de içerir.

Bazı testler, testin isleyisine test edilen bileşen(component) ve testin gerceklestigi sistemi de dahil eder; bu tür testlere dinamik test denir. Bazi testler ise, test edilen bileşen ve sistemi calistirilan testlere dahil etmez; bu tür testlere statik test denir. Bu nedenle, testing aynı zamanda gereksinimler(requirements), user story ve kaynak kodu(source code) gibi calisma urunlerinin(work product) gözden geçirilmesini de içerir.

Testing icin var olan başka bir yanlış algı ise, Testing'in tamamen gereksinimlerin(requirements), kullanıcı hikayelerinin(user story) veya diger spesifikasyonların dogrulanmasına odaklandigidir. Testing, sistemin belirtilen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmenin yanında, sistemin calisma ortamında kullanıcı (user) ve diğer paydaşların(stakeholder) ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağını kontrol etmeyi de içerir.

Test faaliyetleri, farklı yaşam döngülerinde(life cycle) farklı şekilde düzenlenir ve yürütülür (Bölüm 2.1).

1.1.1 Testing'in Temel Amaclari

Herhangi bir proje için testin amaçları şunları içerebilir:

- Gereksinimler, user story, tasarım ve kodlar gibi calisma ürünlerini(work product) değerlendirerek kusurları önlemek
- Belirtilen tüm gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığını doğrulamak
- Testin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmek ve kullanıcılar ve stakeholder'larin beklediği gibi çalışıp çalışmadığını doğrulamak
- Testimizin kalite düzeyine güven oluşturmak
- Kusurları(defects) ve arızaları(failures) bulmak, böylece yazilimin "yetersiz yazılım kalitesine (inadequate software quality)" dusme riskini azaltmak
- Paydaşlara(stakeholder), bilinçli kararlar vermelerini sağlamak için yeterli bilgi vermek, ozellikle de testimizin kalite düzeyi ile ilgili bilgiler saglamak
- Sözleşmeye dayalı, yasal veya düzenleyici gereksinimlere veya standartlara uymak ve/veya testimizin bu tür gereksinimler veya standartlara uygunluğunu doğrulamak

Testin amaçları, test edilen bileşen(component) veya sistemin bağlamına(context), test düzeyine ve yazılım geliştirme yaşam döngüsü(lifecycle) modeline bağlı olarak değişebilir. Bu farklılıklar örneğin şunları içerebilir:

- Bileşen(component) testi sırasında, bir amaç mümkün olduğunca çok sayıda hata bulmak olabilir, böylece altta yatan kusurlar erken tespit edilip düzeltilir. Diğer bir amaç, bileşen testlerinin kodlarinin uzerinden gecmek ve kod kalitesini artırmak olabilir.
- Kabul testi(acceptance testing) sırasında, sistemin beklendiği gibi çalıştığını ve gereksinimleri karşıladığını doğrulamak bir amaç olabilir. Bu testin bir başka amacı da, paydaşlara(stakeholder), sistemi belirlenen zamanda yayınlama(release) durumunda olusabilecek riskler konusunda bilgi vermek olabilir.

1.1.1 Testing ve Hata Ayiklama(Debugging)

Testing ve debugging birbirinden farklidir.

Testlerin yürütülmesi(Execution), yazılımdaki kusurların(defect) neden olduğu arızaları(failure) gösterebilir. Hata ayıklama(debugging) ise, bu tür kusurları(defect) bulan, analiz eden ve düzelten geliştirme(development) etkinliğidir. Sonraki onay testi, düzeltmelerin(fixes) kusurları(defect) çözüp çözmediğini kontrol eder. Bazı durumlarda, geliştiriciler(developers) hata ayıklamayı(debugging), ilişkili bileşen(associated component) ve bileşen entegrasyonu testini(component integration testing) yaparken, test uzmanları(tester) ilk testten(initial test) ve son onay testinden(final confirmation test) sorumludur. Ancak, Agile geliştirmede ve diğer bazı yazılım geliştirme yaşam döngülerinde, tester'lar hata ayıklama(debugging) ve bileşen testine(component testing) dahil olabilir.

Yazılım testi kavramları hakkında daha fazla bilgiye ISO standardı (ISO/IEC/IEEE 29119-1 standardından ulasilabilinir.

Which statement BEST describes the role of testing?

- A. Testing improves quality in itself
- B. Testing ensures that the right version of code is
- C. Testing can be used to assess quality
- D. Testing shows that the software is error free

Hangi ifade testing'in rolünü EN İYİ SEKILDE tanımlar?

- A.Testing, kaliteyi kendi içinde iyileştirir
- B.Testing, kodlarin dogru versiyonda olmasini saglar
- C. Testing, kaliteyi değerlendirmek için kullanılabilir.
- D. Testing, yazılımın hatasız olduğunu gösterir.

Answer: C

Testing helps us to measure the quality of software in terms of the number of defects found, the tests run, and the system covered by the tests.

Cevap: C

Testing, bulunan hata sayısı, yürütülen testler ve testlerin kapsadığı sistem açısından yazılımın kalitesini ölçmemize yardımcı olur. **ISTQB Syllabus 1.1.1** Testing'in Temel Amaclarini siralar bunlardan bir tanesi de :

Testimizin kalite düzeyine güven oluşturmaktir.

D sikki icin de sunu eklemek isterim Testing sifir hatayi amaclar ama bunu garanti edemez.

Testers are often seen as the bearer of unwanted news regarding defects. What are the effective ways to improve the communication and relationship between testers and others?

- a)Communicate factual information in a constructive way.
- b)Try to understand how the other person feels and why they react the way they do.
- c) Always outsource testing activities.
- d)Never record information that could be used to apportion blame to an individual or team.
- A. a and b
- B. a, b and c
- C. a, b and d
- D. a and c

Tester'lar genellikle kusurlarla ilgili istenmeyen haberlerin taşıyıcısı olarak görülür. Tester'lar ve diğerleri arasındaki iletişimi ve ilişkiyi geliştirmenin etkili yolları nelerdir?

- a) Gerçek bilgileri yapıcı bir şekilde paylasin.
- b) Is arkadaslarinizin nasıl hissettiğini ve neden böyle tepki verdiğini anlamaya çalışın.
- c) Test faaliyetlerini her zaman dışarıdan temin edin.
- d) Suçu bir bireye veya takıma maledecek bilgileri asla kaydetmeyin.
- A. a ve b
- B. a, b ve c
- C. a, b ve d
- D. a ve c

Dogru cevap A: Bir takim oyuncusu oldugunuzu asla unutmayin, agile ortaminda bireysel basarilar degil takim basarisi on plandadir. Takiminizi ileriye goturecek adimlar a ve b, digerleri takim ruhuna ve development team'e uymayacak davranislar.

Which of the following would TYPICALLY be carried out by a test leader and which by a tester?

- a) Creation of a test strategy.
- b) Creation of a test specification.
- c) Raising of an incident report.
- d) Write a test summary report.
- A. a and b would be carried out by a test leader, whilst c and d would be carried out by a tester
- B. b and c would be carried out by a test leader, whilst a and d would be carried out by a tester
- C. a and d would be carried out by a test leader, whilst b and c would be carried out by a tester
- D. a and c would be carried out by a test leader, whilst b and d would be carried out by a tester

Aşağıdakilerden hangileri GENEL OLARAK bir test lideri tarafından ve hangileri bir tester tarafından gerçekleştirilir?

- a) Bir test stratejisinin oluşturulması.
- b) Bir test spesifikasyonunun oluşturulması.
- c) Olay tutanağının düzenlenmesi.
- d) Bir test özeti raporu yazın.
- A. a ve b bir test lideri tarafından, c ve d ise bir test uzmanı tarafından gerçeklestirilecektir
- B. b ve c bir test lideri tarafından, a ve d ise bir test uzmanı tarafından gerceklestirilecektir.
- C. a ve d bir test lideri tarafından, b ve c ise bir test uzmanı tarafından gerçekleştirilecektir.
- D. a ve c bir test lideri tarafından, b ve d ise bir test uzmanı tarafından gerçekleştirilecektir

Dogru Cevap: C

ISTQB Syllabus 5.7.2 Test lideri ile tester'in gorevlerini aciklarken, "Bu iki rol tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve görevler, proje ve ürün bağlamına(context), rollerdeki kişilerin yeteneklerine ve organizasyona bağlı olarak degisiklikler gosterebilir." der ve genel olarak yapılan gorevleri listeler. Ilgili maddenin benim yaptığım tercumesini github'dan okuyabilirsiniz.

https://github.com/bulutluoz/ISTQB-2022-gunluk-sorular (syllabus calisma)

Testware(test cases, test dataset)

- A. Needs configuration management just like requirements, design and code
- B. Should be newly constructed for each new version of the software
- C. Is needed only until the software is released into production or use
- D. Does not need to be documented and commented, as it does not form part of the released software system

Test yazılımı (test senaryoları, test veri seti)

- A. Gereksinimler, tasarım ve kod gibi yapılandırma yönetimine ihtiyaç duyar
- B. Yazılımın her yeni sürümü için yeniden olusturulmalidir.
- C. Yalnızca yazılım yayınlanıncaya veya kullanıma sunulana kadar gereklidir
- D. Sözleşmenin ve yayınlanan yazilimin bir parçası olmadığından, belgelenmesine ve yorumlanmasına gerek yoktur.

Dogru Cevap: A

Testware'in ISTQB Glossary'deki karsiliginin cevirisini sizlerle paylasmak istiyorum. Test sürecinde testleri planlamak(plan), tasarlamak(design) ve yürütmek(execute) için gerekli oldugundan üretilen tum eserler(artifact), belgeler(documentation), komut dosyaları(scripts), girdiler(input), beklenen sonuçlar(expected result), kurulum(set-up) ve temizleme(clear-up) prosedürleri, dosyalar(files), veri tabanları(database), ortam(environment), kullanılan herhangi bir ek yazılım(additional software) veya yardımcı programlar(utilities) gibi.

Bu kadar cok basliktaki tum dokumantasyonu yonetebilmek icin bir yapilandirma yonetimine(configuration management) ihtiyac oldugu asikardir.

- B Yeniden olusturulmalidir(newly constructed) yerine gozden gecirilmelidir(rewiew) kullanilmaliydi.
- C Testing bir yasam dongusunun(life cylcle) parcasidir ve yayinlama(deploy) bu dongunun bir parcasidir ama sonu degildir. Uygulama kullanilmaya devam ettigi muddetce yeni ihtiyaclar ve gelismeler cercevesinde yeni user story'ler olusacak ve bunlar icin yeniden cylcle calisacaktir. Planning,designing, development ve deployment asamalari her seferinde olacaktir.
- D- Testware uygulamanin canli bir parcasidir. Ve bundan oturu dokumante edilmesine ve yorumlanmasina ihtiyac vardir.

Benefits of Independent Testing

- a) Independent testers are much more qualified than Developers
- b) Independent testers see other and different defects and are unbiased.
- c) Independent Testers cannot identify defects.
- d) Independent Testers can test better than developers

Bağımsız Testin Faydaları

- a) Bağımsız tester'lar, Developer'lardan çok daha niteliklidir
- b) Bağımsız tester'lar tarafsızdır ve farkedilmeyen farklı kusurları görürler.
- c) Bağımsız tester'lar kusurları belirleyemez.
- d) Bağımsız tester'lar, Developer'lardan daha iyi test edebilir

Answer: B

ISTQB 1.5.2 Tester's and Developer's Mindsets

Having some of the test activities done by independent testers increases defect detection effectiveness, which is particularly important for large, complex, or safety-critical systems. Independent testers bring a perspective which is different than that of the work product authors (i.e., business analysts, product owners, designers, and developers), since they have different cognitive biases from the authors.

Cevap: B

ISTQB 1.5.2 Tester ve Developer Zihniyeti

Test faaliyetlerinden bazılarının bağımsız tester'lar tarafından yapılması, özellikle büyük, karmaşık veya güvenlik açısından kritik sistemler için önemli olan hata tespit etkinliğini artırır. Bağımsız tester'lar, work product yazarlarından (iş analistleri, product owner, tasarımcılar ve developer) farklı bilissel yonelime sahip olduklarından, farklı bir bakış açısı getirir.

Testing should be stopped when:

- a) all the planned tests have been run
- b) time has run out
- c) all faults have been fixed correctly
- d) both a) and c)
- e) it depends on the risks for the system being tested

Testing şu durumlarda durdurulmalıdır:

- a) planlanan tüm testler çalıştırıldıginda
- b) zaman doldugunda
- c) tüm hatalar doğru bir şekilde düzeltildiginde
- d) hem a hem de c
- e) Testing'in durdurulmasi test edilen sistemin risklerine bağlıdır

Dogru cevap : e

Bir testin durdurulmasi ile Testing'in durdurulmasi farkli seylerdir. Siz calistirdiginiz testleri sonlandirabilirsiniz ama testing sureci uygulamaniz devam ettigi muddetce(development life cycle) surdurulmesi gereken bir process'dir.

ISTQB bolum 5.8.3 Entry Criteria and Exit Criteria: "Çıkış kriterleri karşılanmasa bile, harcanan bütçe, planlanan sürenin tamamlanması ve/veya ürünü piyasaya sürme baskısı nedeniyle test faaliyetlerinin kısıtlanması da yaygındır. Proje paydaşları(stakeholders) ve işletme sahipleri, daha fazla test yapmadan yaşama geçme riskini gözden geçirip kabul ederse, bu tür koşullar altında testing'in sona erdirilmesi kabul edilebilir." der.

Burada da gorulecegi gibi bitmis ve deploy edilmesi gereken bir uygulama varsa riskin ustlenmesi sarti getirilmis.

The purpose of exit criteria is

- A. Define when to stop testing
- B. End of test level
- C. When a set of tests has achieved a specific pre-condition
- D. All of the above

Çıkış kriterlerinin amacı asagidakilerden hangisidir?

- A. Testin ne zaman durdurulacağını tanımlamak
- B. Test seviyesini sonlandirmak
- C. Bir dizi testin ulaşmasini istedigimiz sonucunu belirtmek
- D. Yukarıdakilerin hepsi

Dogru Cevap: D

ISTQB Syllabus 5.8.3 Giris(Entry) ve Cikis (Exit) Kriterleri (Definition of Ready, Definition of Done)

Yazılımın ve testin kalitesi üzerinde etkili bir kontrol uygulamak için, belirli bir test faaliyetinin ne zaman başlaması gerektiğini ve faaliyetin ne zaman tamamlandığını tanımlayan kriterlerin olması tavsiye edilir.

Çıkış kriterleri(Exit Criteria veya daha tipik olarak Agile geliştirmede "definition of done" olarak adlandırılır), bir test seviyesi veya tamamlanmış bir dizi test beyan etmek için hangi koşulların elde edilmesi gerektiğini tanımlar. Her test seviyesi ve test türü için giriş ve çıkış kriterleri tanımlanmalıdır ancak bu kriterler test hedeflerine göre farklılık gösterebilir.

Bu metni inceledigimizde soruda verilen A,B ve C siklarinda belirtilen tum amaclarin exit kriterlerini belirleme amaclarindan oldugu anlasilacaktir.

A Test Plan Outline contains which of the following:

- i. Test Items
- ii. Test Scripts
- iii. Test Deliverables
- iv. Responsibilities
- a) i,ii,iii are true and iv is false
- b) i,iii,iv are true and ii is false
- c) ii,iii are true and i and iv are false
- d) i,ii are false and iii, iv are true

Bir Test Planı Anahatları aşağıdakilerden hangisini içerir:

- i. Test Öğeleri
- ii. Test Komut Dosyaları
- iii. Test Çıktıları
- iv. Sorumluluklar
- a) i,ii,iii dogru,iv yanlis
- b) i,iii,iv dogru, ii yanlis
- c) ii,iii dogru, i ve iv yanlis
- d) i,ii yanlis ve iii , iv dogru

Answer: b

ISTQB 5.8.1 Purpose and Content of a Test Plan

A test plan outlines test activities for development and maintenance projects. Planning is influenced by the test policy and test strategy of the organization, the development lifecycles and methods being used (see section 2.1), the scope of testing, objectives, risks, constraints, criticality, testability, and the availability of resources.

Cevap: b

ISTQB 5.8.1 Test Plan Amaci ve Icerigi

Bir test planı, geliştirme ve bakım projeleri için test faaliyetlerini özetler. Planlama, kuruluşun test politikası ve test stratejisinden, geliştirme yaşam döngülerinden ve kullanılan yöntemlerden (bkz. bölüm 2.1), testin kapsamından, amaçlardan, risklerden, kısıtlamalardan, kritiklikten, test edilebilirlikten ve kaynakların kullanılabilirliğinden etkilenir.

Boundary value testing

- a. Is the same as equivalence partitioning tests
- b. Test boundary conditions on, below and above the edges of input and output equivalence classes
- c. Tests combinations of input circumstances
- d. Is used in white box testing strategy

Sınır değer testi(Boundary value testing)

- a. Esdeger aralik testleri(equivalence partitioning) ile aynıdır
- b. Giriş ve çıkış uyumlulugunu, sınır degerlerinde, sinirin altında ve üstünde test eder
- c. Giriş koşullarının kombinasyonlarını test eder
- d. Beyaz kutu test stratejisinde kullanılır

Answer: b

ISTQB Syllabus 4.2 Black-box Test Techniques

4.2.2 Boundary Value Analysis

For example, suppose an input field accepts a single integer value as an input, using a keypad to limit inputs so that non-integer inputs are impossible. The valid range is from 1 to 5, inclusive. So, there are three equivalence partitions: invalid (too low); valid; invalid (too high). For the valid equivalence partition, the boundary values are 1 and 5. For the invalid (too high) partition, the boundary value is 6. For the invalid (too low) partition, there is only one boundary value, 0

Dogru Cevap : b

ISTQB Syllabus 4.2 Black-box Test Teknikleri

4.2.2 Sınır deger analizi

Örneğin, bir programin, tamsayı olmayan girişleri engellemek için girişleri sınırlamak amaciyla bir tuş takımı kullanarak tek bir tamsayı değerini giriş olarak kabul ettiğini varsayalım. Geçerli aralık 1'den 5'e kadar olsun(sinirlar dahil). Dolayısıyla, üç denk bolge vardır: geçersiz (çok düşük); geçerli; geçersiz (çok yüksek). Geçerli denk bolge için sınır değerleri 1 ve 5'tir. Geçersiz (çok yüksek) bolge için sınır değeri 6'dır. Geçersiz (çok düşük) bolge için sınır değeri 0'dır.

Order numbers on a stock control system can range between 10000 and 99999 inclusive. Which of the following inputs might be a result of designing tests for only valid equivalence classes and valid boundaries?

- a) 1000, 50000, 99999
- b) 9999, 50000, 100000
- c) 10000, 50000, 99999
- d) 10000, 99999, 100000

Bir stok kontrol sistemindeki sipariş numaraları 10000 ile 99999 (sayilar dahil) arasında değişebilir. Aşağıdaki girdilerden hangisi, yalnızca esdeger gecerli aralik ve geçerli sınırlar için test tasarlamanın bir sonucu olabilir?

- a) 1000, 50000, 99999
- b) 9999, 50000, 100000
- c) 10000, 50000, 99999
- d) 10000, 99999, 100000

Dogru Cevap : c

ISTQB Syllabus 4.2.1 Esdeger Aralik (Equivalence Partitioning)

Dunku syllabus tercumesini okuyanlar bilecektir, esdeger gecerli aralik(Equivalence Partitioning) belirli bir bölümdeki tüm üyelerin aynı sonuclari uretmesi beklenecek şekilde bölümlere (eşdeğerlik sınıfları olarak da bilinir) ayrılmasına dayanır.

- Geçerli değerler, bileşen veya sistem tarafından kabul edilmesi gereken değerlerdir.
- Geçersiz değerler, bileşen veya sistem tarafından reddedilmesi gereken değerlerdir.

Bu soruda gecerli aralik 10000 ve 99999 dahil olmak uzere bu aralikdaki sayilar olduguna gore, esdeger gecerli araliktan yapabilecegimiz ornekleme c sikki olacaktir.

Okumayanlar icin ilgili bolum tercumesi : https://github.com/bulutluoz/ISTQB-2022-gunluk-sorular

A wholesaler sells printer cartridges. The minimum order quantity is 5. There is a 20% discount for orders of 100 or more printer cartridges. You have been asked to prepare test cases using various values for the number of printer cartridges ordered.

Which of the following groups

A. 5, 6, 20

B. 4, 5, 80

C. 4, 5, 99

D. 1, 20, 100

Bir toptancı yazıcı kartuşları satıyor. Minimum sipariş miktarı 5 adettir.100 veya daha fazla yazıcı kartuşu siparişlerinde %20 indirim yapılmaktadir. Sipariş edilen yazıcı kartuşu sayısı için çeşitli değerleri kullanarak test senaryoları hazırlamaniz istense, aşağıdaki gruplardan hangisini kullanirsiniz?

A. 5, 6, 20

B. 4, 5, 80

C. 4, 5, 99

D. 1, 20, 100

Dogru Cevap : C

Soruda verilen degerlere gore iki tane kritik sinir degeri vardir:

- Minimum satis tutari : 5 ve indirim icin minimum satis tutari 100

Bu kritik degerler icin uygun olmayan esdeger alanlar ve uygun esdeger alani dusunerek bir test yapmamiz istense her sinir degeri icin 2 veya 3 tane deger kullanmanizi isteyen teoriler vardir. Bu durumda sinir degerleri,hemen ustu ve hemen altini dusunursek : 4,5,6,99,100,101 kullanilabilir.

Sirket test stratejinize gore kullanılan deger sayıları azaltılabilir veya artırılabilir.

Which of the following statements contains a valid goal for a functional test set?

- a. A goal is that no more failures will result from the remaining defects
- b. A goal is to find as many failures as possible so that the cause of the failures can be identified and fixed
- c. A goal is to eliminate as much as possible the causes of defects
- d. A goal is to fulfil all requirements for testing that are defined in the project plan.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi işlevsel(functional) bir test seti için geçerli bir hedef içerir?

- a. Hedef, kalan kusurlardan dolayi daha fazla hata(failure) kaynaklanmamasıdır.
- b. Amaç, hataların nedeninin belirlenip düzeltilebilmesi için mümkün olduğunca çok sayıda hata bulmaktır.
- c. Amaç, kusurların nedenlerini mümkün olduğunca ortadan kaldırmaktır.
- d. Hedef, proje planında tanımlanan tüm test gerekliliklerini yerine getirmektir.

Dogru Cevap: B

ISTQB 2.3.5 -2.3.6 Functioanal Testing, Non-Functioanal Testing

Islevsel Testing (Functional Testing), sistemin gerçekleştirmesi gereken işlevleri değerlendiren testleri içerir. Islev(Function), sistemin yapması gerekenlerdir.

Islevsel Olmayan(Non-functional) Testing, sistemlerin ve yazılımların kullanılabilirlik(usability), performans verimliliği(performance efficiency) veya güvenlik(security) gibi özelliklerini değerlendirir. İşlevsel olmayan test, sistemin "ne kadar iyi" calistiginin(behaves) test edilmesidir.

UI tester'lar sirketlerin buyuk bir cogunlugunda sadece uygulamanin yapmasi gereken islevleri(Function) test etmektedir. Ilgili bolum syllabus tercumesi icin https://github.com/bulutluoz/ISTQB-2022-gunluk-sorular

Non-functional system testing includes:

- a) testing to see where the system does not function correctly
- b) testing quality attributes of the system including performance and usability
- c) testing a system function using only the software required for that function
- d) testing for functions that should not exist

İşlevsel olmayan sistem testi şunları içerir:

- a) sistemin nerede düzgün çalışmadığını görmek için test etmek
- b) performans ve kullanılabilirlik dahil sistemin kalite özelliklerini test etmek
- c) bir sistem işlevini yalnızca o işlev için gereken yazılımı kullanarak test etmek
- d) olmaması gereken işlevler için test etmek

Dogru Cevap: B

ISTQB 2.3.5 -2.3.6 Functioanal Testing, Non-Functioanal Testing

Islevsel Testing (Functional Testing), sistemin gerçekleştirmesi gereken işlevleri değerlendiren testleri içerir. Islev(Function), sistemin yapması gerekenlerdir.

Islevsel Olmayan(Non-functional) Testing, sistemlerin ve yazılımların kullanılabilirlik(usability), performans verimliliği(performance efficiency) veya güvenlik(security) gibi özelliklerini değerlendirir. İşlevsel olmayan test, sistemin "ne kadar iyi" calistiginin(behaves) test edilmesidir(Non-functional testing is the testing of "how well" the system behaves).

Ilgili bolum syllabus tercumesi icin https://github.com/bulutluoz/ISTQB-2022-gunluk-sorular

Which of the following is a form of functional testing?

- a) Boundary value analysis
- b) Usability testing
- c) Performance testing
- d) Security testing

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel test türlerinden biridir?

- a) Sınır değeri analizi
- b) Kullanılabilirlik testi
- c) Performans testi
- d) Güvenlik testi

Dogru Cevap: a

ISTQB 2.3.5 -2.3.6 Functioanal Testing, Non-Functioanal Testing

Islevsel Testing (Functional Testing), sistemin gerçekleştirmesi gereken işlevleri değerlendiren testleri içerir. Islev(Function), sistemin yapması gerekenlerdir.

Islevsel Olmayan(Non-functional) Testing, sistemlerin ve yazılımların kullanılabilirlik(usability), performans verimliliği(performance efficiency) veya güvenlik(security) gibi özelliklerini değerlendirir. İşlevsel olmayan test, sistemin "ne kadar iyi" calistiginin(behaves) test edilmesidir(Non-functional testing is the testing of "how well" the system behaves).

Ilgili bolum syllabus tercumesi icin https://github.com/bulutluoz/ISTQB-2022-gunluk-sorular

A regression test:

- a. Will always be automated
- b. Will help ensure unchanged areas of the software have not been affected
- c. Will help ensure changed areas of the software have not been affected
- d. Can only be run during user acceptance testing

Regresyon testi:

- a. Her zaman otomasyon ile calistirilir
- b. Yazılımın değiştirilmeyen bolumlerinin zarar gormediginden emin olmamiza yardim eder.
- c. Yazılımın değiştirilen bolumlerinin zarar gormediginden emin olmamiza yardım eder.
- d. Yalnızca kullanıcı kabul testi sırasında çalıştırılabilir

2.3.8 Degisim Tabanli (Change-related) Testing

Bir sistemde, bir kusuru düzeltmek icin ya da yeni veya değişen işlev(feature) nedeniyle bir değişiklik yapıldığında, değişikliklerin kusuru düzelttiğini veya işlevi doğru bir şekilde uyguladığını ve öngörülemeyen olumsuz sonuçlara neden olmadığını doğrulamak için test yapılmalıdır.

- Onay testi(Confirmation testing): Bir hata giderildiginde, yeni yazılım sürümünde yeniden çalıştırılacak ve onceki hata nedeniyle başarısız olan tüm test senaryoları kullanılarak yeni surum test edilebilir. Yazılımı, kusuru düzeltmek için gereken değişiklikleri kapsayacak şekilde test edilebilmek icin yeni testler de eklenebilir. En azından, kusurun neden olduğu arızayı/arızaları yeniden üretme adımları yeni yazılım sürümünde yeniden calistirilmalidir.
 Onay testinin amacı, orijinal kusurun başarılı bir şekilde giderildiğini teyit etmektir.
- Regresyon testi: İster düzeltme ister başka nedenle, kodun bir bölümünde yapılan değişikliğin, aynı bileşen(component) içinde, ayni sistemin farkli bilesenlerinde ve hatta diğer bazi sistemlerin bileşenlerindeki bazi bölümlerinin davranışını yanlışlıkla etkilemesi mümkündür. Yapılan degisiklik bazen kodun kendisinde degil, bir işletim sisteminin veya veritabanı yönetim sisteminin yeni bir sürümünun kullanılmasi gibi ortamdaki değişiklikleri de içerebilir. Bu tür istenmeyen yan etkilere(side-effects) regresyon denir. Regresyon testi, bu tür istenmeyen yan etkileri tespit etmek için testler yapmayı içerir.

Onay testi ve regresyon testleri tüm test seviyelerinde gerçekleştirilir.

Özellikle yinelemeli(iterative) ve artımlı(incremental) geliştirme yaşam döngülerinde (örneğin, Agile), yeni özellikler, mevcut özelliklerdeki değişiklikler ve kodun yeniden düzenlenmesi, kodda sık sık değişikliklere neden olur ve bu da yapılan değişikliklerle ilgili testler yapılmasını gerektirir. Sistemin gelişen doğası nedeniyle, onay ve regresyon testleri çok önemlidir. Bu, özellikle bireysel nesnelerin (örneğin cihazlar) sıklıkla güncellendiği veya değiştirildiği Nesnelerin İnterneti(Internet of Things) sistemleri için geçerlidir.

Regresyon testi paketleri birçok kez çalıştırılır ve genellikle yavaş gelişir, bu nedenle regresyon testi otomasyon için güçlü bir adaydır. Bu testlerin otomasyonu projede erken başlamalıdır (bkz. Bölüm 6).

The difference between re-testing and regression testing is

- A) re-testing is running a test again; regression testing looks for unexpected side effects
- B) re-testing looks for unexpected side effects; regression testing is repeating those tests
- C) re-testing is done after faults are fixed; regression testing is done earlier
- D) re-testing uses different environments, regression testing uses the same environment
- E) re-testing is done by developers, regression testing is done by independent testers

Yeniden test etme (re-testing) ve regresyon testi arasındaki fark,

- A) yeniden test, bir testin tekrar çalıştırılmasıdır; regresyon testi ise beklenmedik yan etkileri(side effects) arar
- B) yeniden test beklenmedik yan etkileri arar; regresyon bir testin tekrar çalıştırılmasıdır.
- C) hatalar giderildikten sonra yeniden test yapılır; regresyon testi daha önce yapılır
- D) yeniden test etme farklı ortamları (environment) kullanır, regresyon testi aynı ortamı kullanır
- E) yeniden test developer'lar tarafından yapılır, regresyon testi bağımsız testçiler tarafından yapılır

Dogru Cevap: A

Yeniden test etme, testlerin calistirilmasi sirasinda hata bulunan belirli test senaryolarını kontrol etme işlemidir. Genellikle tester'lar, uygulamayı test ederken bu hataları bulur ve düzeltmeleri için developer'larla paylasir. Ardından developer'lar hatayı/hataları düzeltir ve doğrulama için tester'lara geri gonderirler. Testler yeniden calistirilir ve hataların düzeltildiginden emin olunur.

Which of the following defines the expected results of a test?

- A. Test case specification.
- B. Test design specification.
- C. Test procedure specification.
- D. Test results.

Aşağıdakilerden hangisi bir testin beklenen sonuçlarını(expected results) tanımlar?

- A. Test case specification.
- B. Test design specification.
- C. Test procedure specification.
- D. Test results.

Dogru Cevap : A

ISTQB Glossary

Test case specification: Bir test ogesi icin bir dizi test senaryosunu belirten bir belge. (hedef(objective), girdiler(inputs), test eylemleri(test actions), beklenen sonuçlar(expected results) ve yürütme ön koşulları(preconditions))

Test design specification : Bir test öğesi için test koşullarını (kapsam öğeleri), ayrıntılı test yaklaşımını ve ilişkili üst düzey test durumlarını tanımlayan bir belge.

Test procedure specification : Bir testin yürütülmesi için bir dizi eylem belirten bir belge. Test komut dosyası veya manuel test komut dosyası olarak da bilinir.(Eşanlamlılar: test senaryosu)

Which of the following is MOST important in the selection of a test approach?

- A. Availability of tools to support the proposed techniques.
- B. The budget allowed for training in proposed techniques.
- C. Available skills and experience in the proposed techniques.
- D. The willingness of the test team to learn new techniques.

Bir test yaklaşımının seçiminde aşağıdakilerden hangisi EN önemlidir?

- A. Önerilen teknikleri destekleyecek araçların mevcudiyeti.
- B. Önerilen tekniklerde eğitim için izin verilen bütçe.
- C. Önerilen tekniklerde mevcut beceri ve deneyim.
- D. Test ekibinin yeni teknikleri öğrenmeye istekliliği.

Dogru Cevap: C

ISTQB Syllabus 5.8.2 Test Strategy and Test Approach

Test yaklaşımı, test tekniklerini, test seviyelerini ve test tiplerini seçmek ve giriş kriterlerini ve çıkış kriterlerini (veya hazır tanımı(definition of ready) ve bitmiş tanımı(definition of done)) tanımlamak için başlangıç noktasıdır. Stratejinin urune gore özelleştirilmesi, projenin karmaşıklığı ve hedefleri, geliştirilmekte olan ürünün türü ve ürün risk analizi ile ilgili olarak alınan kararlara dayanmaktadır. Seçilen test yaklaşımı bağlama(context) bağlıdır ve riskler, güvenlik, mevcut kaynaklar ve beceriler, teknoloji, sistemin doğası, test hedefleri ve düzenlemeler gibi faktörleri dikkate alabilir.

The selection of a test approach should consider the context:

- i. Risk of Failure of the Project, hazards to the product and risks of product failure to humans
- ii. Skills and experience of the people in the proposed technique, tools and methods
- iii. The objective of the testing endeavor and the mission of the testing team.
- iv. The size of the testing Team
 - A. i,ii,iii,iv are true
 - B. i,ii,iii are true and iv is false.
 - C. ii,iii,iv are true and i is false.
 - D. i,iv are true and ii, iii are false.

Bir test yaklaşımı seçilirken dikkate alınması gereken hususlar:

- i.Projenin Başarısızlık Riski, ürüne yönelik tehlikeler ve ürün arızasının insanlara yönelik riskleri
- ii.Önerilen teknik, araç ve yöntemlerde kişilerin beceri ve deneyimleri
- iii.Test çalışmasının amacı ve test ekibinin misyonu.
- iv.Test ekibinin büyüklüğü
 - A. i,ii,iii,iv doğru
 - B. i,ii,iii doğru, iv yanlış.
 - C. ii,iii,iv doğru, i is yanlış.
 - D. i,iv doğru, ii, iii yanlış.

Dogru Cevap: B

ISTQB Syllabus 5.8.2 Test Strategy and Test Approach

Dun paylastıgım syllabus ilgili bolum tercumesini okuyunuz. Cevap net anlasilacaktir.

ilgili kisim:

Test yaklaşımı, test tekniklerini, test seviyelerini ve test tiplerini seçmek ve giriş kriterlerini ve çıkış kriterlerini (veya sırasıyla hazır tanımı(definition of ready) ve bitmiş tanımı(definition of done)) tanımlamak için başlangıç noktasıdır. Stratejinin urune gore özelleştirilmesi, projenin karmaşıklığı ve hedefleri, geliştirilmekte olan ürünün türü ve ürün risk analizi ile ilgili olarak alınan kararlara dayanmaktadır. Seçilen test yaklaşımı bağlama(context) bağlıdır ve riskler, güvenlik, mevcut kaynaklar ve beceriler, teknoloji, sistemin doğası, test hedefleri ve düzenlemeler gibi faktörleri dikkate alabilir.

Test Conditions are derived from:

- A. Specifications
- **B.** Test Cases
- C. Test Data
- D. Test Design

Test Koşulları aşağıdakilerden hangisinden türetilmiştir:

- A. Specifications
- B. Test Cases
- C. Test Data
- D. Test Design

Dogru Cevap: A

ISTQB syllabus'da pek cok yerde Test Conditions'a atif vardir, peki nedir bu test kosullari?

ISTQB Glossary'deki tanimi: An item or event of a component or system that could be verified by one or more test cases, e.g., a function, transaction, feature, quality attribute, or structural element.

Bir ya da daha çok test senaryosu ile doğrulanabilen bir bileşenin veya sistemin bir öğesi ya da olayı. Örn. bir fonksiyon, işlem, özellik, kalite niteliği veya yapısal öğe. **Ozetle soylersek**; Test Condition, bir tester'in, uygulamayı test ederken mutlaka uyması gereken spesifikasyondur. Test condition, yazılım uygulamasını test ederken kullandigimiz test senaryoları için işlemler, işlevler veya yapısal öğeler gibi işlevleri içerebilen belirli kısıtlamalar kümesidir.

Test Condition, gerçek hayattaki test senaryolarından, test temelinden(basis) ve kullanım senaryolarından(use case) türetilmiştir. Test koşulları kontrol edilirken, bir Test Senaryosunda birden fazla Test Koşulu olabilicegi unutulmamalidir.

Test Scenario ile Test Condition'in farki cok sorulan sorulardandir. Bazi temel farklar;

- Test Scenario, bir uygulamayı test etmenin bir yoludur, Test Condition ise bir uygulamayı test etmek için izlenmesi gereken kısıtlamadır(constraint).
- Test Scenario tek veya bir grup test case'den olusurken Test Condition işlevselligin(functionality) bir parçasıdır.
- Test Scenario karmaşıklığı azaltmaya yardımcı olurken, Test Condition bir uygulamanın hatasız olmasını sağlamaya yardımcı olur.
- Test Scenario çok çeşitli olasılıkları kapsarken, Test Condition çok spesifiktir.

Purpose of test design technique is

- A. Identifying test conditions only, not Identifying test cases
- B. Not Identifying test conditions, Identifying test cases only
- C. Identifying test conditions and Identifying test cases
- D. Identifying test conditions or Identifying test cases

Test tasarım tekniğinin amacı,

- A. Test senaryolarının değil, yalnızca test koşullarının belirlenmesi
- B. Test koşullarını degil, yalnızca test senaryolarını tanımlama
- C. Test koşullarının ve Test senaryolarının belirlenmesi
- D. Test koşullarının veya Test senaryolarının belirlenmesi

Dogru Cevap : C

ISTQB Syllabus 1.4.2 Test Aktiviteleri ve Gorevleri bolumunde Test Design icin:

Test tasarımı sırasında, test koşulları(test conditions), yüksek seviyeli test senaryoları, yüksek seviyeli test senaryoları setleri ve diğer test yazılımı olarak detaylandırılır. Test tasarımı aşağıdaki ana faaliyetleri içerir:

- Test senaryoları ve test senaryo setlerini tasarlama ve önceliklendirme
- Test koşullarını ve test senaryolarını desteklemek için gerekli test verilerinin belirlenmesi
- Test ortamının tasarlanması ve gerekli altyapı ve araçların belirlenmesi
- Test temeli, test koşulları ve test senaryoları arasında çift yönlü izlenebilirlik yakalama

If a candidate is given an exam of 40 questions, should get 25 marks to pass (61%) and should get 80% for distinction, what is equivalence class.

A. 23, 24, 25 B. 0, 12, 25

C. 30, 36, 39

D. 32,37,40

Bir aday 40 soruluk bir sınavA girmistir, geçmek için 25 dogru (% 61) ve yuksek derece için % 80 yapmalıdır. Asagidakilerden hangisi bir eşdeğerlik(equivalence) sınıfı olur ?

A. 23, 24, 25

B. 0, 12, 25

C. 30, 36, 39

D. 32,37,40

Dogru Cevap : D Soruda sınır degerleri 25 ve 32'dir. Şıklardan aynı eşdeğer aralıktan olan sadece D şıkkıdır, diğerleri birden fazla eşdeğer aralığa ait değerler içermektedir.

ISTQB 4.2.1 Esdeger Aralik (Equivalence Partitioning)

Esdeger Aralik Teknigi, belirli bir bölümdeki tüm üyelerin aynı sonuclari uretmesi beklenecek şekilde bölümlere (eşdeğerlik sınıfları olarak da bilinir) ayrılmasına dayanır.

- Geçerli değerler, bileşen veya sistem tarafından kabul edilmesi gereken değerlerdir. Geçerli değerler içeren bir esdeger araliga "geçerli esdeger aralik(valid equivalence partition)" denir.
- Geçersiz değerler, bileşen veya sistem tarafından reddedilmesi gereken değerlerdir. Geçersiz değerler içeren bir esdeger araliga "geçersiz esdeger aralik(invalid equivalence partition)" denir.

Which of the following is NOT part of system testing:

- A. Business process-based testing
- B. Performance, load and stress testing
- C. Requirements-based testing
- D. Usability testing
- E. Top-down integration testing

Aşağıdakilerden hangisi sistem testinin bir parçası DEĞİLDİR:

- A. İş süreci tabanlı test
- B. Performans, yük ve stres testi
- C. Gereksinimlere dayalı test
- D. Kullanılabilirlik testi
- E. Yukarıdan aşağıya entegrasyon testi

Dogru Cevap : E

ISTQB Syllabus 2.2.3 System Testing

Sistem testi, genellikle sistemin gerçekleştirebileceği uçtan uca görevleri ve bu görevleri gerçekleştirirken sergilediği işlevsel olmayan davranışları göz önünde bulundurarak, tüm sistemin veya ürünün davranışına ve yeteneklerine odaklanır.

Sistem testi, bir bütün olarak sistemin uçtan uca davranışına odaklanmalıdır(hem işlevsel hem de işlevsel olmayan).

Ozetle: Sistem testi bitmis durumda, yayınlanmaya hazir bir urunun functional ve non-functioanal tum ozelliklerinin gozden gecirilmesidir. Entegrasyon testi ise, birbirinden bağımsız olarak test edilmiş olan iki yazılım ürününün birbirine bağlanması, birbiri arasında veri aktarımının sağlanması için birleştirilen modüllerin test edilmesidir.

Ilgili syllabus tercumesi icin https://github.com/bulutluoz/ISTQB-2022-gunluk-sorular

System testing should investigate

- A. Non-functional requirements only not Functional requirements
- B. Functional requirements only not non-functional requirements
- C. Non-functional requirements and Functional requirements
- D. Non-functional requirements or Functional requirements.

Sistem testi hangi gereksinimlerin gerçekleştiğini kontrol etmelidir?

- A. Yalnızca işlevsel olmayan gereksinimler,
- B. Yalnızca işlevsel gereksinimler,
- C. İşlevsel olmayan gereksinimler ve İşlevsel gereksinimler
- D. İşlevsel olmayan gereksinimler veya İşlevsel gereksinimler.

Dogru Cevap: C

Dun paylastigim Syllabus tercumesini okuduysaniz bu soru cok basit olacaktir. Bugun bir soru daha paylasirim. Okumayanlarin, repo'dan syllabus tercumesi ilgili bolumu okumasini tavsiye ederim.

ISTQB Syllabus 2.2.3 System Testing

Sistem testi, genellikle sistemin gerçekleştirebileceği uçtan uca görevleri ve bu görevleri gerçekleştirirken sergilediği işlevsel olmayan davranışları göz önünde bulundurarak, tüm sistemin veya ürünün davranışına ve yeteneklerine odaklanır.

Sistem testi, bir bütün olarak sistemin uçtan uca davranışına odaklanmalıdır(hem işlevsel hem de işlevsel olmayan).

Which one of the following statements about system testing is NOT true?

- A. System tests are often performed by independent teams.
- B. Functional testing is used more than structural testing.
- C. Faults found during system tests can be very expensive to fix.
- D. End-users should be involved in system tests.

Sistem testi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru DEĞİLDİR?

- A. Sistem testleri genellikle bağımsız ekipler tarafından yapılır.
- B. İşlevsel testler, yapısal testlerden daha fazla kullanılır.
- C. Sistem testleri sırasında bulunan hataların düzeltilmesi çok pahalı olabilir.
- D. Son kullanıcılar sistem testine dahil edilmelidir.

Dogru Cevap : D

ISTQB Syllabus 2.2.3 System Testing

Sistem testi tipik olarak, büyük ölçüde spesifikasyonlara dayanan bağımsız test uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Spesifikasyonlardaki kusurlar, beklenen sistem davranışının anlaşılmamasına veya bunlar hakkında anlaşmazlıklara yol açabilir. Bu tür durumlar, sırasıyla zaman kaybına neden olan ve hata tespit etkinliğini azaltan yanlış pozitiflere(false positives) ve yanlış negatiflere(false negatives) neden olabilir. Test uzmanlarının kullanıcı senaryosu iyileştirme veya incelemeler gibi statik test faaliyetlerine erken katılımı, bu tür durumların görülme sıklığının azaltılmasına yardımcı olur.

During the software development process, at what point can the test process start?

- A. When the code is complete.
- B. When the design is complete.
- C. When the software requirements have been approved.
- D. When the first code module is ready for unit testing

Yazılım geliştirme sürecinde test süreci hangi noktada başlayabilir?

- A. Kod yazimi tamamlandığında.
- B. Tasarım tamamlandığında.
- C. Yazılım gereksinimleri(software requirements) onaylandığında.
- D. İlk kod modülü birim testi(unit testing) için hazır olduğunda

Dogru Cevap : C

ISTQB Syllabus 1.3 Testing'in Yedi Prensibi

"3. Testlerin erken baslamasi zaman ve para kazandirir

Hataları erken bulmak için, yazılım geliştirme yaşam döngüsünde statik ve dinamik test faaliyetleri mümkün olduğunca erken başlatılmalıdır. Testing'e erken baslamaya bazen sola kaydırma(shift left) denir. Yazılım geliştirme yaşam döngüsünün başlarında test yapmak, gec farkedildigi icin maliyeti artacak değişiklikleri azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yardımcı olur"

Bu maddeye tek ilavem, testing'in baslayabilmesi icin reuirement'a ihtiyacimiz oldugudur.

Which one of the following provides the BEST description of test design?

- A. Creation of a test suite
- B. Specification of the order in which test cases should be executed
- C. Specification of the test cases required to test a feature
- D. Identification of the features which should be tested

Aşağıdakilerden hangisi test tasarımının EN İYİ tanımınıdır?

- A. Bir test takımının oluşturulması
- B. Test senaryolarının çalıştırılması gereken sıranın belirtilmesi
- C. Bir özelliği test etmek için gereken test senaryolarının belirtilmesi
- D. Test edilmesi gereken özelliklerin belirlenmesi

Dogru Cevap: C

ISTQB Syllabus 1.4.2 Test Faaliyetleri ve Görevleri bolumunde Test Tasarımı açıklanır "... test analizi "neyi test etmeli?" sorusuna cevap verirken, test tasarımı "nasıl test edilir?" sorusunu cevaplar.

Test tasarımı aşağıdaki ana faaliyetleri içerir:

- Test senaryoları ve test senaryo setlerini tasarlama ve önceliklendirme
- Test koşullarını ve test senaryolarını desteklemek için gerekli test verilerinin belirlenmesi
- Test ortamının tasarlanması ve gerekli altyapı ve araçların belirlenmesi
- Test temeli, test koşulları ve test senaryoları arasında çift yönlü izlenebilirlik yakalama "Nasil test edilir sorusu icin en uygun şık test etmek icin hangi senaryolarin kullanılacaginin belirlenmesi olacaktir.

Fault Masking is

- A. Error condition hiding another error condition
- B. Creating a test case which does not reveal a fault
- C. Masking a fault by developer
- D. Masking a fault by a tester

Hata Maskeleme nedir?

- A. Bir hata durumunu gizleyen başka bir hata
- B. Hata göstermeyen bir test senaryosu oluşturma
- C. Developer tarafından bir hatayı maskeleme
- D. Bir tester tarafından bir hatanın maskelenmesi

Dogru Cevap: A

ISTQB Glossary fault masking: (See defect masking) bir hatanin, diger hatanin tespit edilmesini veya ortaya cikmasini engellemesi demektir.

Bu durum bazen developer'lar tarafından bilincli olarak olusturulabilir. Örneğin, "Negatif Değer" bir sistemde istenmeyen bir exception tetiklenmesine neden oluyorsa, developer negative sayiyi işlemek yerine negatif değerlerin girişini engelleyebilir, dolaylı olarak sorunu çözer ve başka bir kusurun görünmesini engeller, ancak değerler veritabanına manuel olarak girilmişse ve sistem onu almaya giderse, istenmeyen bir özel durum tetiklenebilir.

Veya Uzay Mekiği'ndeki beş CPU'nun hepsinin aynı sayıları çarptığını hayal edin. Bunlardan biri anormal bir sonuç verirse, o sonuç yok sayılır. Diğer dört CPU "seçimi kazanır" ve kötü sonucu "maskeler".

Equivalence testing divides the input domain into classes of data from which test cases can be derived to reduce the total number of test cases that must be developed.

A. True

B. False

Eşdeğer aralık testi, geliştirilmesi gereken toplam test senaryosu sayısını azaltmak için girdi alanını, test senaryolarının türetilebileceği veri sınıflarına böler.

A. Doğru

B. Yanlış

Dogru Cevap: A

SORU 37

With thorough testing it is possible to remove all defects from a program prior to delivery to the customer.

A. True

B. False

Kapsamlı testlerle, müşteriye teslim edilmeden önce bir programdaki tüm kusurları gidermek mümkündür.

A. Doğru

B. Yanlış

Dogru Cevap: B

Which of the following would NOT normally form part of a test plan?

- A. Features to be tested
- B. Incident reports
- C. Risks
- D. Schedule

Aşağıdakilerden hangisi normalde bir test planının parçası OLMAZ?

- A. Test edilecek özellikler
- B. Olay(Incident) raporlari
- C. Riskler
- D. Zaman Cizelgesi

Dogru Cevap: B

Test planlamasi testlerden once hazirlanmasi gereken bir dokuman iken, tanimdan da anlasilacagi uzere olay raporu, test surecinde karsimiza cikan olaylar icin kullanilacak bir dokumandir

ISTQB Syllabus 1.4.2 Test planlaması, testin amaçlarını tanımlayan faaliyetleri ve bağlam tarafından dayatılan kısıtlamalar dahilinde test amaçlarına ulaşma yaklaşımını içerir. (uygun test tekniklerini ve görevlerini belirlemek ve bir son teslim tarihini karşılamak için bir test programı formüle etmek vb..).

ISTQB Glossary Incident reports: A document reporting on any event that occurred, e.g. during the testing, which requires investigation (Test surecinde meydana gelen ve inceleme gerektiren herhangi bir olayı rapor eden belge)

Testing, which is carried out using no recognized test case design

- a. Failure Testing
- b. Adhoc Testing
- c. Exhaustive Testing
- d. Empty test case Testing

Asagidakilerden hangis, bir test senaryosu tasarımı kullanılmadan gerçekleştirilir?

- a. Failure Testing
- b. Adhoc Testing
- c. Exhaustive Testing
- d. Empty test case Testing

Dogru Cevap: B

ISTQB Glossary ad hoc reviewing : A review technique carried out by independent reviewers informally, without a structured process.

Yapılandırılmış bir süreç olmaksızın, bağımsız gözlemciler tarafından herhangi bir kurala bagli olmaksizin yürütülen bir gözden geçirme tekniği.

Ad-hoc testler, gereksinim belgeleri, test planı, test senaryoları vb. gibi daha onceden dokumante edilmis herhangi bir süreç izlenmeden gerçekleştirilir. Benzer şekilde, Ad-hoc yürütülürken dokumante edilecek bir test süreci de yoktur.

Ad-hoc testleri genellikle dokumante edilen tum testing faaliyetleri kapsaminda bulunamayan sorunları veya kusurları keşfetmek için yapılır.

Bu testin temel amacı, rastgele kontrol yoluyla kusurları bulmaktır.

Which of the following statements are true?

- a. Faults in program specifications are the most expensive to fix.
- b. Faults in code are the most expensive to fix.
- c. Faults in requirements are the most expensive to fix
- d. Faults in designs are the most expensive to fix.

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- a. Program spesifikasyonlarındaki hatalar, düzeltilmesi en pahalı olanlardır.
- b. Koddaki hatalar, düzeltilmesi en pahalı olanlardır.
- c. Gereksinimlerdeki hatalar, düzeltilmesi en pahalı olanlardır
- d. Tasarımlardaki hatalar, düzeltilmesi en pahalı olanlardır.

Dogru Cevap : C

Biz tum testlerimizi requirements'a gore design eder ve sonuclarin requirements'a uygunlugunu control edip PASSED veya FAILED deriz.

Yani requirements'da bir hata varsa deployment'a kadar bu hatanin farkedilmesi mumkun olmayabilir.

En pahali ariza en gec farkedilen arizadir. Derslerde anlattigimiz orneklerden biriyle bunu izah edeyim. Mars Climate Orbiter Hatası (23 Eylül 1999): Gezegenler arası ilk iklim uydusu olarak 1997'de fırlatıldı. Mars Orbiter, 1999'da Mars'ın yörüngesinde kayboldu. Kazanın yazılımda kullanılan İngiliz ölçü birimlerinin metrik sisteme yanlış çevrilmesinden kaynaklandığı belirtildi. NASA ekibi hesaplarında İngiliz ölçü birimini (inç, feet) kullanırken, projeye katılan diğer ekipse metrik (mm, cm, m) sistemi kullanmıştı.

Error guessing:

- A. supplements formal test design techniques.
- B. can only be used in component, integration and system testing.
- C. is only performed in user acceptance testing.
- D. is not repeatable and should not be used.

Hata Tahminleme:

- A. resmi test tasarım tekniklerini tamamlar.
- B. sadece bileşen, entegrasyon ve sistem testlerinde kullanılabilir.
- C. yalnızca kullanıcı kabul testinde gerçekleştirilir.
- D. tekrarlanamaz ve kullanılmamalıdır.

Dogru Cevap : A

ISTQB 4.4 Tecrübeye Dayalı Teknikler

...Bu teknikler, diğer daha sistematik teknikler tarafından kolayca tanımlanamayan testlerin belirlenmesinde yardımcı olabilir.

Hata Tahminleme (Error Guessing)

Hata tahmini, aşağıdaki maddeleri dahil olmak üzere, test uzmaninin bilgisine dayalı olarak hataların, kusurların ve arızaların oluşumunu tahmin etmek için kullanılan bir tekniktir:

- Uygulamanın geçmişte nasıl çalıştığı
- Ne tür hatalar yapılma eğiliminde oldugu?
- Diğer uygulamalarda meydana gelen arızalar

'Defect Density' calculated in terms of

- A. The number of defects identified in a component or system divided by the size of the component or the system
- B. The number of defects found by a test phase divided by the number found by that test phase and any other means after wards
- C. The number of defects identified in the component or system divided by the number of defects found by a test phase
- D. The number of defects found by a test phase divided by the number found by the size of the system

'Hata Yoğunluğu' nasil hesaplanir?

- A. Bir bileşen veya sistemde tanımlanan kusurların sayısı, bileşenin veya sistemin boyutuna bölünerek.
- B. Bir test aşaması sirasinda bulunan kusur sayısının, o test aşaması ve sonrasinda bulunan hata sayısına bölünerek
- C. Bileşen veya sistemde tanımlanan kusurların sayısının, bir test aşaması tarafından bulunan kusurların sayısına bölümü
- D. Bir test aşaması tarafından bulunan kusurların sayısının, sistemin boyutuna göre bulunan sayıya bölümü

Dogru Cevap : A ISTQB Glossary :

Defect Density: The number of defects identified in a component or system divided by the size of the component or system (expressed in standard measurement terms, e.g. lines- ofcode, number of classes or function points).

Hata Yogunlugu : Bir sistem ya da bileşende bulunan hata sayısının sistemin büyüklüğüne oranı (örn. kod satır sayısı, sınıf sayısı, fonksiyon puanları)

Beta testing is:

- A. Performed by customers at their own site
- B. Performed by customers at their software developer's site
- C. Performed by an independent test team
- D. Useful to test bespoke software
- E. Performed as early as possible in the lifecycle

Beta testi:

- A. Müşteriler tarafından kendi sitelerinde gerçekleştirilir
- B. Müşteriler tarafından yazılım geliştiricisinin sitesinde gerçekleştirilir
- C. Bağımsız bir test ekibi tarafından yapilir
- D. İstek uzere yapilan yazılımı test etmek için kullanışlıdır
- E. Yaşam döngüsünde mümkün olduğu kadar erken gerçekleştirilir

Dogru Cevap: A

ISTQB Glossary Beta Testing: Operational testing by potential and/or existing users/customers at an external site not otherwise involved with the developers, to determine whether or not a component or system satisfies the user/customer needs and fits within the business processes. Beta testing is often employed as a form of external acceptance testing for off-the-shelf software in order to acquire feedback from the market.

Beta Testi: Potansiyel ve/veya varolan, harici konumda bulup, geliştiricilere dahil olmayan kullanıcı/müşterinin; bir bileşenin veya sistemin, kullanıcı/müşteri ihtiyaçlarına ve iş süreçlerine uygunluğuna karar vermesi için yürütülen işletimsel test. Beta testi genel olarak harici kabul testi olarak paket yazılım ürününün üzerinde pazardan geri bildirim almak amacı ile gerçekleştirilir.

Faults found by users are due to:

- a. Poor quality software
- b. Poor software and poor testing
- c. bad luck
- d. insufficient time for testing

Kullanıcılar tarafından bulunan arızalar şunlardan kaynaklanmaktadır:

- a. Düşük kaliteli yazılım
- b. Kötü yazılım ve zayıf test
- c. şanssızlık
- d. test için yetersiz zaman

Dogru Cevap: B

Bir kod yazildiginda yanlislik olmasi gayet dogaldir.

Yazilan kodun ilk defada calismasinin avrupadan amerika'ya otoban yapmaktan daha zor olduguna dair espriler yazilimcilar arasinda yaygindir.

Problem yazilimda hata yapmak degil, hatanin son kullaniciya ulasmadan farkedilip duzeltilmemis olmasidir.

Bunun icin yazilim bittikten sonra testleri yapmayi tercih eden Waterfall Methodology yerine, test sureclerini development ile birlikte yurutmeyi esas alan Agile Methodology one cikmistir.

Agile sureclerin temel prensibi 15 gunluk sprintler boyunca yapilan development'in testlerini de yaparak, bir sonraki asamaya problemsiz gecip, takim halinde ilerlemektir.

In which order should tests be run?

- a. the most important tests first
- b. the most difficult tests first(to allow maximum time for fixing)
- c. the easiest tests first(to give initial confidence)
- d. the order they are thought of

Testler hangi sırayla yapılmalıdır?

- a. önce en önemli testler
- b. önce en zor testler (sorunu duzeltmek için maksimum süreye izin vermek amacıyla)
- c. ilk önce en kolay testler (ilk güven olusturmak için)
- d. düşünülen sıra

Dogru Cevap: a

Tum test design'i muhtemel hatalari bulmak ve onlari duzeltmek uzerine kurgulanmalidir.

Testlerimizi planlarken en cok hata cikmasi muhtemel bolumlere odaklanmak esas olmalidir. Test teknikleri olarak kullanilan "esdeger aralik yontemi" degerleri gecerli ve gecersiz araliklara bolerek olasi tum araliklari test etmeye dayandirirken, Sinir Deger analizi hatalarin en cok goruldugu sinir degerleri, hemen oncesi ve hemen sonrasina odaklanmayi tercih etmistir.

Test datalari bu sekilde planlandiktan sonra testler arasinda da bir siralama yapmamiz gerektiginde tabii ki onceligimizi bizim icin en onemli islevlere(functionality) ve bunlarin test edilecegi testlere vermeliyiz

A test design technique is

- a. a process for selecting test cases
- b. a process for determining expected outputs
- c. a way to measure the quality of software
- d. a way to measure in a test plan what has to be done

Bir test tasarım tekniği

- a. test senaryolarının seçilmesi için bir süreç
- b. Beklenen çıktıların belirlenmesi için bir süreç
- c. yazılımın kalitesini ölçmenin bir yolu
- d. bir test planında ne yapılması gerektiğini ölçmenin bir yolu

Dogru Cevap : a ISTQB Glossary

test design technique : Procedure used to derive and/or select test cases test tasarım tekniği: Test senaryolarını elde etmek ve/veya seçmek için kullanılan prosedür/yordam

ISTQB syllabus, test tasarim teknigi acisindan testleri farkli kategorilere boler. Ornegin white-box testing ve black-box testing veya specification-based test design technique, structure-based test design technique, experience-based test design technique ve defect-based test design technique gibi.

Ancak bu bolumlemelerde tamamen uygulanacak testlerin secimi esas alinmistir.

Which of the following is NOT a reasonable test objective:

- a) to find faults in the software
- b) to prove that the software has no faults
- c) to give confidence in the software
- d) to find performance problems

Aşağıdakilerden hangisi makul bir test hedefi DEĞİLDİR:

- a) yazılımdaki hataları bulmak
- b) Yazılımın hatasız olduğunu kanıtlamak
- c) Yazılıma güven duyulmasini saglamak
- d) Performans sorunlarını bulmak

Dogru Cevap : B

ISTQB Syllabus 1.1.1 Testing'in temel amaclari: Herhangi bir proje için testin amaçları şunları içerebilir:

- Gereksinimler, user story, tasarım ve kodlar gibi calisma ürünlerini(work product) değerlendirerek kusurları önlemek
- Belirtilen tüm gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığını doğrulamak
- Testin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmek ve kullanıcılar ve stakeholder'larin beklediği gibi çalışıp çalışmadığını doğrulamak
- Testimizin kalite düzeyine güven oluşturmak
- Kusurları(defects) ve arızaları(failures) bulmak, böylece yazilimin "yetersiz yazılım kalitesine (inadequate software quality)" dusme riskini azaltmak
- Paydaşlara(stakeholder), bilinçli kararlar vermelerini sağlamak için yeterli bilgi vermek, ozellikle de testimizin kalite düzeyi ile ilgili bilgiler saglamak

The later in the development life cycle a fault is discovered, the more expensive it is to fix. why?

- a. the documentation is poor, so it takes longer to find out what the software is doing.
- b. wages are rising
- c. the fault has been built into more documentation, code, tests, etc
- d. none of the above

Geliştirme yaşam döngüsünde bir hata ne kadar geç keşfedilirse, düzeltilmesi o kadar pahalı olur. Neden?

- a. belgeler yetersiz oldugundan yazılımın ne yaptığını bulmak daha uzun sürer.
- b. ücretler arttıgı icin
- c. hata daha fazla belgeye, koda, teste vb. entegre edilmiş olacagindan
- d. Yukarıdakilerin hiçbiri

Dogru Cevap : C

Agile methodology her sprint'te takim olarak development ve testing'in birlikte yapilmasina ve sonraki sprint'e hatasiz gecmeyi amaclar.

Eger onceki sprint'te yapilan islemlerde sorun olmadigini Kabul ederseniz, sonraki sprint'lerde yapilan tum gelistirmeleri oncekilerin uzerine bina edersiniz.

Bu durumda ilk adimlarda yapilan ve FARKEDILEMEYEN bir hata sonraki yapilan gelistirmelerde kaynak olarak kullanilacaktir.

Cok katli bir bina insaatinin son katinda sorun varsa sadece o kati yikarak sorunu duzeltmeniz mumkun olur ama ilk kattan itibaren hep o hata uzerine devam etti iseniz herseyin yikilip bastan baslamasi GEREKEBILIR. Bu perspektifle bakildiginda cevap tartismasiz C olacaktir

Consider the following statements about early test design:

- i. early test design can prevent fault multiplication
- ii. faults found during early test design are more expensive to fix
- iii. early test design can find faults
- iv. early test design can cause changes to the requirements
- v. early test design normally takes more effort
- a) i, iii & iv are true; ii & v are false
- b) iii & iv are true; i, ii & v are false
- c) i, iii, iv & v are true; ii is false
- d) i & ii are true; iii, iv & v are false

Erken test tasarımıyla ilgili aşağıdaki maddeleri degerlendirin:

- i. erken test tasarımı, hataların buyuyerek artmasini önleyebilir
- ii. erken test tasarımı sırasında bulunan hataların düzeltilmesi daha pahalıdır
- iii. erken test tasarımı hataları bulabilir
- iv. erken test tasarımı gereksinimlerde değişikliklere neden olabilir
- v. erken test tasarımı daha fazla çaba gerektirir
 - a) i, iii ve iv doğru; ii & v yanlış
 - b) iii & iv doğru; i, ii & v yanlış
 - c) i, iii, iv & v doğru; ii yanlış
 - d) i & ii doğru; iii, iv ve v yanlış

Dogru Cevap: A

i- dogru, development'in ilk asamalarında erken test olmazsa sonraki gelistirme asamaları oncekilere bina edileceginden hata sayıları ve bunları duzeltmek icin gerekecek buyuyecektir. ii. yanlis, Ustteki acıklamadan dolayı

ii.madde tam tersi olmaliydi

- iii. dogru, Erken test tasarimi her zaman hatalarin bulunmasinda daha etkindir
- iv. dogru, Erken asamalarda tespit edilen hatalar requirements'da yapilan bir hata varsa tespit edilip duzeltmemize yardimci olur
- v. yanlis, erken test icin ekstra bir cabaya gerek olmaz, normal test faaliyetlerini erken baslatmak yeterli olacaktir

Which of the following requirements is testable?

- a) The system shall be user friendly.
- b) The safety-critical parts of the system shall contain 0 faults.
- c) The response time shall be less than one second for the specified design load.
- d) The system shall be built to be portable.

Aşağıdaki gereksinimlerden hangisi test edilebilir?

- a) Sistem kullanıcı dostu olmalıdır.
- b) Sistemin güvenlik açısından kritik bölümleri 0 hata içermelidir.
- c) Tepki süresi, tasarlanan sıstem yükü için bir saniyeden az olmalıdır.
- d) Sistem taşınabilir(portable) olacak şekilde inşa edilmelidir.

Dogru Cevap: C

Sanırım herkes bu soruyu dosgru cevaplayacaktır.

Her hangi bir reuirement'in test edilebilir olmasi icin somut ve olcumlendirilebilir olmasi gereklidir.

A sikkinda yazilan kullanici dostu olmanin olcumlendirilmesi mumkun degildir.

D sikkindaki systemin tasinabilir olmasi da olcumlendirilemez. Bu reuirement yerine system mobil cihazlarda calismalidir gibi somut bir requirement olsa rahatlikla test edebilirdik.

B şıkkına gelirsek, her ne kadar amac uygulamamizdaki hatalari tespit edip duzeltmek olsa da, 0 hata garantisi testing'in temel ilkelerine aykiridir.

Geriye zaten C kaliyor, C sikkindaki reuirement somut ve olcumlendirilebilir oldugundan test edilebilir.

In prioritizing what to test, the most important objective is to:

- a) find as many faults as possible.
- b) test high risk areas.
- c) obtain good test coverage.
- d) test whatever is easiest to test.

Neyin öncelik test edileceğine karar verilirken en önemli amaç şudur:

- a. Mümkün olduğu kadar çok hata bulmak.
- b. yüksek riskli alanları test etmek.
- c. iyi bir test kapsamı elde etmek.
- d. test edilmesi en kolay olanı test etmek.

Dogru Cevap: B

Testlerimizi yaparken bir cok hedefimiz olabilir, ancak oncelik konusunda karar vermemiz gerektiginde bizim icin oncelik,en yuksek riske sahip alanlar olmalidir. D sikki Testing acisindan Kabul edilebilir bir durum degildir A ve C siklari ise testing'in hedefi olmakla birlikte onceliklendirme konusunda karar vermemizde dikkate alacagimiz konular olmayacaktir.

Which of the following is the best source of Expected Outcomes for User Acceptance Test scripts?

- a) Actual results
- b) Program specification
- c) User requirements
- d) System specification

Kullanıcı Kabul Testi komut dosyaları için Beklenen Sonuçların en iyi kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

- a. Gerçeklesen sonuçlar
- b. Program spesifikasyonu
- c. Kullanıcı gereksinimleri
- d. Sistem spesifikasyonu

Dogru Cevap : C

ISTQB Glossary

user acceptance testing / acceptance testing: Sistemin kabul edilmesine karar vermek için yapılan; kullanıcı ihtiyaçları, gereksinimleri ve iş sürecine göre yürütülen, sistemin kabul kriterine uygunluğunu, kullanıcıyı, müşteriyi veya yetkili birimi etkin kılarak denetleyen resmi test aktivitesi.[IEEE 610 sonrası]

Kullanıcı Kabul Testi (UAT), yazılım uygulamasını production ortamına taşımadan önce yazılım sistemini doğrulamak/kabul etmek için son kullanıcı veya müşteri tarafından gerçekleştirilen bir test türüdür. Fonksiyonel, entegrasyon ve sistem testleri yapıldıktan sonra testin son aşamasında UAT yapılır.

UAT'nin temel amacı, uçtan uca iş akışını doğrulamaktır. Kozmetik hatalara, yazım hatalarına veya sistem testlerine odaklanmaz. Kullanıcı Kabul Testi, production benzeri veri kurulumu ile ayrı bir test ortamında gerçekleştirilir. İki veya daha fazla son kullanıcının dahil olacağı bir tür kara kutu testidir.