Lectures et exercices théoriques

William McCausland 2020-02-02

Avant l'intra

Cours 1

Lectures

- 1. Tsay, 3e édition:
 - a. 1.1 rendements

Exercices

- 1. Pour les deux placements décrits à la diapo "Fonctions linéaires vs mélanges, un exemple", calculez la moyenne et la variance du rendement.
- 2. Étudiez la preuve du théorème de variance totale et prouvez le théorème de covariance totale : pour variables aléatoires X, Y et Z telles que les moments suivants existent,

$$Cov[X, Y] = E[Cov[X, Y|Z]] + Cov[E[X|Z], E[Y|Z]].$$

- 3. Trouvez $Var[\mu]$ dans l'Application II de la loi des espérances itérées. Il y a deux façons. Vous pouvez confirmer que les deux façons donnent le même résultat. Les deux façons :
 - a. Trouvez $Var[\mu]$ directement comme $E[\mu^2] E[\mu]^2$
 - b. Trouvez $\text{Var}[\mu]$ indirectement avec les expressions de $E[R], E[R^2]$ et Var[R] sous "Calcul de quelques moments".

Cours 2

Lectures avant le cours

- 1. Tsay, 3e édition:
 - a. 1.2.2 la loi des rendements
 - b. 1.2.3 rendements multivariés
 - c. 1.2.5 propriétés empiriques des rendements
 - d. 2.1 stationnarité
 - e. 2.2 corrélation et la fonction d'autocorrélation
 - f. 2.3 le bruit blanc et les séries temporelles linéaires

Autres lectures

- 1. L'article de Cont (2001) que j'ai mis sur StudiUM.
- 2. Tsay, 3e édition:
 - a. 1.2.1 lois statistiques et leurs moments

Exercices

- 1. La v.a. X suit une loi qui est un mélange de deux lois gaussiennes, chacune avec probabilité 0.5 : $N(\mu, \sigma^2)$ et $N(-\mu, \sigma^2)$. Calculez l'aplatissement K_x et $\lim_{\sigma^2 \downarrow 0} K_x$.
- 2. Trouvez l'asymétrie et l'aplatissement d'un mélange général de deux v.a. gaussiennes. Le site suivant donne les quatres premiers moments non centraux d'une v.a. $N(\mu, \sigma^2)$: https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi normale#Moments.
- 3. Le prix d'un actif le 4 janvier est de 14.50 dollars. Le prix de l'actif le 15 fevrier est de 13.15. Quel est le rendement simple annualisé et le log rendement annualisé?
- 4. On observe un échantillon X_1, \ldots, X_T , où $X_t \sim \operatorname{iid} N(\mu, \sigma^2)$. Si on fait les tests 1 et 2 de la diapo "Attention : tests multiples!" quelle est la probabilité d'au moins un rejet, comme fonction de α ?

Cours 3

Lectures avant le cours

- 1. Tsay, 3e édition:
 - a. 2.4 Intro (avant 2.4.1)
 - b. 2.5 Intro (avant 2.5.1)
 - c. 2.6 Intro (avant 2.6.1)

Autres lectures

- 1. Tsay, 3e édition:
 - a. 2.4 (modèles AR)
 - b. 2.5 (modèles MA)
 - c. 2.6 (modèles ARMA)
 - d. 2.8.1 et 2.8.2 (pour faire l'exercise 2.4)

Exercices

- 1. Ecrivez les équations Yule-Walker pour un process AR(3) et pour un processus ARMA(1,1).
- 2. Trouvez la fonction d'autocorrélation pour un processus MA(3).
- 3. Considérez le process AR(3) suivant :

$$r_t = 1.9r_{t-1} - 1.4r_{t-2} + 0.45r_{t-3} + a_t$$
.

- a. Trouvez les racines du polynome caracteristique du processus.
- b. Est-ce que la condition de stationnarité tient?
- 4. Trouvez ψ_1, ψ_2, ψ_3 de la représentation MA infinie pour un ARMA(1,2) général.

Cours 4

Lectures avant le cours

- 1. Tsay, 3e édition:
 - a. Chapitre 3 jusqu'à l'introduction de 3.4 (avant 3.4.1)

Autres lectures

- 1. Tsay 3e édition:
 - a. Sections 1.2.2 (Distributions des rendements)
 - b. Sections 1.2.4 (Fonction de vraisemblance des rendements)
 - c. Section 3.4.1 (Propriétés des modèles ARCH)
 - d. Section 3.4.2 (Faiblesses des modèles ARCH)

Exercices

- 1. Mettons que r_t suit un modèle ARMA(1,3) avec moyenne zéro. Au moment t, trouvez les prévisions de r_{t+1} et de r_{t+2} qui minimisent l'erreur moyenne carrée. Trouvez la variance de l'erreur de prévision dans les deux cas.
- 2. Mettons que r_t suit un GARCH(1,1) gaussien avec moyenne zéro. Calculez la variance, l'asymétrie et l'aplatissement de r_t . Vous pouvez vérifier la variance et l'aplatissement en comparant vos résultats aux résultats à la page 132 de Tsay.

Cours 5

Lectures avant le cours

- 1. Dans Tsay, 3e édition:
 - a. 3.5 intro (avant 3.5.1) (Modèle GARCH)
 - b. 3.8 intro, 3.8.1 (Modèle EGARCH)
- 2. Au site web suivant : https://fr.wikipedia.org/wiki/Maximum_de_vraisemblance
 - a. Sections Exemple, Principe, Définitions, Propriétés, Exemples

Autres lectures

Exercices

- 1. Trouvez la moyenne et la variance de $\ln \sigma_t^2$ pour un modèle EGARCH(1,1)
- 2. Faites des prévision du rendement r_{T+1} pour une modèle AR(1)-GARCH(1,1). Quelle est la variance conditionnelle des erreurs de prévision? Exprime le résultat en termes des paramètres, de r_T et de σ_T^2 .

Cours 6

Lectures avant le cours

- 1. Dans Tsay, 3e édition :
 - a. 3.12 (Modèle de volatilité stochastique)
 - b. 12.3 intro, 12.3.1 (inférence bayésienne, lois postérieures)

Autres lectures

Exercices