Tipos de transistores

MOSFET → mais comuns

↳ Têm 3 terminais

- Drain
- Source
- Gate

Formas:

n-channel

p-channel

$$F = AB + AC + BC$$

A	B	C	A.B	AC	BC	F	
0	0	0	0	0	0	0	M_0
0	0	1	0	0	0	0	M_1
0	1	0	0	0	0	0	M_2
0	1	1	0	0	1	1	m_3
1	0	0	0	0	0	0	M_4
1	0	1	0	1	0	1	m_5
1	1	0	1	0	0	1	m_6
1	1	1	1	1	1	1	m_7

Maxterms

$$(A+B+C).(A+B+\bar{C}).(A+\bar{B}+C).(\bar{A}+B+C)$$

$$\overline{(A+B+C)} + \overline{(A+B+\bar{C})} + \overline{(A+\bar{B}+C)} + \overline{(\bar{A}+B+C)}$$

$$(\bar{A}.\bar{B}.\bar{C}) + (\bar{A}.\bar{B}.C) + (\bar{A}.B.\bar{C}) + (A.\bar{B}.\bar{C}) = 0$$

$$(A.B.C) + (A.B.\bar{C}) + (A\bar{B}C) + (\bar{A}.B.C) = 1$$

Minterms

$$(\bar{A}.B.C) + (A.\bar{B}.C) + (A\bar{B}\bar{C}) + (A.B.C) = 1$$

$$\sum m(1,2,6,7) = m_1 + m_2 + m_6 + m_7$$

$$(\bar{A}\bar{B}C) + (\bar{A}B\bar{C}) + (A\bar{B}\bar{C}) + (ABC)$$

$$\prod M(0,3,4,5)$$

$$(A+B+C) \cdot (A+\bar{B}+\bar{C}) \cdot (\bar{A}+B+C) \cdot (\bar{A}+B+\bar{C})$$

$$F = AB + ((A \oplus B)$$