

Fire Response Levels

Resp Lev	Disp Plan	Alarm Lev	Quantities and Unit Types									
16		2	1BR	1TC								
16		3	1BC	2E	2T	1C	1PA	1IN	1ES	1CH	1RC	
16		4	1BC	2E	1IT							
16		5	1E	1T	1RT							
16		6	2E									
17		1	1E									
18		1	1BC	1HS	1E	1T	1PA	1C	1HT	1TC		
18		2	1HS	1T	1IN							
19		1	1E	1PA	1TC							
19		2	1BC	2T	1E	1ES	1PA					
1F		1	1E	1PA	1ES	1TC						
1F		2	1BC	2T	1E	1PA						
2		3	1BC	2E	1IN							
20		1	1BC	2E	1HE	1T	1HT	1C	1PA	1ES	1TC	
20		2	1HE	1E	1T							
21		1	1T									
21		2	1BC	2E	1T	2PA	1ES	1TC				
22		1	1E	1IN	1TC							
22		2	1BC	2E	2T	1ES	1C	1PA	1CH	1RC		
22		3	1BC	2E	1IT							
22		4	1E	1RT								
22		5	2E									
22		6	1PH									
23		1	1AG									
23		2	1BC	3E	2T	1C	2PA	1ES	1IN	1TC	1CH	1RC
24		1	1BC	3E	2T	1C	1PA	1AG	1TC	1IT	1EM	
24		2	1PA	1ES	1IN	1CH	1RC					
24		3	1BC	2E								
24		4	1RT	1PH								
24		5	2E	1T	1PH							
24		6	1PH	1PH								
25		1	1E	1CD	1PA	1TC						
26		1	1CD									
26		2	1BC	3E	1T	1PA	1ES	1C	1CH	1RC	1TC	
26		3	1BC	2E	1IT							
26		4	1E	1T	1RT							
26		5	2E									
27		1	1BC	1E	1PA	1DR	1TC					
27		2	2E	1T	1PA							
28		1	1E	1CD	1PA	1TC						
28		2	1HS	1HE	1T	1IN	1CH	1RC				
29		1	1IN									
29		2	1E	1TC								
29		3	1BC	2E	1ES	2T	1C	1PA	1CH	1RC		
29		4	1BC	2E	1IT							
29		5	1E	1T	1RT							
29		6	2E									
30		1	1BC	2E	2T	2PA	1DR	1TC				
31		1	1E	1PA	1TC							
32		1	3MA	3RA								
33		1	1IN									
34		1	1BC	3E	2T	2PA	1TC					
34		2	1C	1IN	1CH	1RC						
34		3	1BC	2E								
34		4	1E	1T	1PH	1IT	1RT					
34		5	2E	1PH								
34		6	1PH									
35		1	1E	1T	1TC							
35		2	2BC	2E	1T	1C	1PA	1IN	1CH	1RC		

2:40 PM

Fire Response Levels

Resp Lev	Disp Plan	Alarm Lev	Quantities and Unit Types											
46		5	1PH	2MA										
47		1	1E	1AG	1TC									
47		2	1BC	2E	2T									
47		3	1C	1PA	1IN	1RC	1CH							
48		1	1T											
48		2	1E	1PA	1TC									
49		1	1E	1CD	1PA	1TC								
49		2	1BC	2T	1E	1PA								
5		3	1BC	2E	1IT									
5		4	1E	1T	1RT									
5		5	2E											
50		1	1PA											
51		1	1PA											
52		1	1PA											
53		1	1SW											
54		1	1PA											
55		1	1BC	1E	1TC	1HD								
55		2	1HS	1HE	1T	1E	1HT	1C						
55		3	1HS	1E	1T	1PA	1RC	1CH	1EM	1IT				
56		1	1E											
56		2	1BC	1HS	1HE	1T	1HT	1C	1TC					
56		3	1E	1HS	1T	1PA	1CH	1RC	1EM	1IT				
57		1	1BC	2HS	1HE	2T	1C	1HT	2PA	1IN	1TC	1CH	1RC	1IT
57		2	1BC	1HS	1HE									
57		3	1RT	1PH	1IT									
57		4	2HE	1T	1PH	2MA								
57		5	1PH	2MA										
58		1	1BC	1HS	1HE	1T	1HT	1C	1TR	1PA	1TC	1EM	1IT	
58		2	1HS	1HE	1T	1IN	1CH	1RC						
59		1	1E	1PA	1T	1TC								
60		1	1BC	1AL	1E	2T	2PA	1DS	1TC					
61		1	1BC	2E	2PA	1ES	1TC							
62		1	1BC	1AL	1E	2T	2PA	1ES	1TR	1TC				
63		1	1BC	1AL	1E	2T	2PA	1TR	1TC					
65		1	1E	1T	1PA	1ES	1TC							
66		1	1BC	1HS	1HE	1T	1HT	1PA	1ES	1TC	1IT	1C		
67		1	1BC	1HS	1HE	2T	1HT	1C	1PA	1ES	1TC	1IT		
68		1	1BC	1HS	1HE	2T	1HT	1C	1PA	1ES	1TC	1IT		
69		1	1BC	1HS	1HE	1T	1HT	1C	2PA	1ES	1TC	1IT		
70		1	1BC	1HS	1HE	1T	1HT	1C	2PA	1ES	1TC			
71		1	2E	1PA	1T	1TC								
72		1	2E	1TC										
73		1	1E	1AG	1TC									
74		1	1PA	1AG	1TC									
75		1	1E	1PA	1AG	1T	1TC							
76		1	1BC	2AL	2T	2PA	1AG	1ES	1TR	1TC				
77		1	1BC	1HS	1HE	1IT	1C	1PA	1AG	1TC	1EM	1IT	1DR	
78		1	1T	1AG	1TC									
79		1	1BC	1HS	1HE	1T	1HT	1C	1PA	1ES	1AG	1TC	1IT	
80		1	1AL	1PA	1AG	1ES	1TC							
81		1	1BC	2E	2PA	1ES	1AG	1TC						
88		1	1BC	1HS	1HE	1T	1HT	1C	1TC					
89		1	2PA	1TC										
90		1	1BC	1HS	1HE	1T	1HT	1C	1PA	1IT	1TC			
A0		1	1E	1AG	1TC									
A0		2	1BC	1HS	1HT	1T	1C							
A0		3	1HS	1T	1PA	1IN	1CH	1RC	1EM					
A1		1	1BC	1E	1IN	1TC	1AG							
A1		2	2E	2T	1C	1PA	1CH	1RC	1IT					

Fire Response Levels

Resp Lev	Disp Plan	Alarm Lev	Quantities and Unit Types															
A2		1	1E	1AG														
A2		2	1BC	2E	2T	1C	1PA	1IN	1TC	1CH	1RC	1IT						
A3		1	1T	1AG	1TC													
A3		2	1BC	2E	1T	1PA												
A4		1	1BC	1E	1IN	1TC	1AG											
A4		2	2E	2T	1C	1PA	1CH	1RC	1IT									
A5		1	1BC	1E	1TC	1AG	1HD											
A5		2	1HS	1T	1HT	1C												
A5		3	1HS	1T	1PA	1IN	1CH	1RC										
A6		1	1T															
A6		2	1E	1PA	1AG	1TC												
A7		1	1E	1AG	1TC													
A7		2	1BC	1HS	1HT	1T	1C											
A7		3	1HS	1HE	1T	1PA	1IN	1CH	1RC	1EM								
A8		1	1BC	1HS	1HE	1T	1HT	1C	1AG	1TC								
A8		2	1HS	2HE	1T	1PA	1IN	1CH	1RC	1IT	1EM							
A9		1	1BC	1HS	1HE	1T	1HT	1C	1PA	1AG	1TC	1EM	1IT					
A9		2	1HS	1HE	1T	1IN	1CH	1RC										
AA		1	1RU	1PA	1AG	1HC	2TC											
AA		2	1IN	1RC														
AB		1	1RU	1BA	1AG	1HC	2TC											
AC		1	1RU	1PA	1AG													
AC		2	1IN	1RC														
AD		1	1RU	1MA	1PA	1AG	1HC	2TC										
AD		2	1IN	1RC														
AE		1	1RU	1MA	1PA	1AG	1HC	2TC										
AE		2	1IN	1RC														
AF		1	1RU	1MA	2BA	1PA	1AG	1HC	2TC									
AF		2	1IN	1RC														
AG		1	1RU	1BA	1PA	1AG	1HC	2TC										
AG		2	1IN	1RC														
AH		1	2RU	1HD														
AL		1	1BC															
AM		1	2RU	1BA														
AM		2	1PA															
AR		1	2RU	1BA	1PA	1HC												
AW		1	1BC	2E	2T	2PA	1DR	1ES	1AG	1TC								
AZ		1	1RU	1PL	1AG	1HC	2TC											
AZ		2	1IN	1RC														
BB		1	2RU	1PA	1AG	1HC	2TC											
BB		2	1IN	1RC														
BC		1	1RU	1BA														
BC		2	1PA	1MA														
BD		1	1RU	1BA	1PA													
BE		1	1RU	1BA	1PA	1HC												
BF		1	1RU															
BF		2	1IN	1RC	1MA													
BG		1	1RU	1HD	1MA													
BG		2	1RC															
BH		1	1BC	2HS	1HE	2T	1HT	1C	1PA	1DE	1IN	1TC	1IT	1EM				
BI		1	1RU	1PA	1AG	1HC	2TC											
BI		2	1IN	1RC														
BJ		1	1RU	1MB														
BJ		2	1IN	1RC														
BK		1	1RU	1BA	1PA													
BK		2	1IN	1RC														
BL		1	1RU	1BA	1PA													
BM		1	1RU	1BA	1PA	1HC												
BR		1	1RU	1BA	1HC													

2:40 PM

Fire Response Levels

Resp Lev	Disp Plan	Alarm Lev	Quantities and Unit Types									
FB		1	1BC	3E	2T	1HT	1PA	1TC				
FB		2	1C	1IN	1CH	1RC						
FB		3	1BC	2E	1IT							
FB		4	1PH	1RT								
FB		5	2E	1T	1PH	2MA						
FB		6	1PH	2MA								
FC		1	1BC	3E	2T	2PA	1HT	1AG	1ES	1IN	1TC	
FC		2	1T	1C	1IN	1CH	1RC					
FC		3	1BC	2E	1PH							
FC		4	1E	1T	1PH	1RT	1IT					
FC		5	2E	1PH								
FD		1	1BC	3E	2T	1PA	1TC	1MA				
FD		2	1C	1IN	1CH	1RC						
FD		3	1BC	2E								
FD		4	1PH	1RT								
FD		5	2E	1T	1PH	1MA						
FD		6	1PH	2MA								
FE		1	1RU									
FE		2	1IN	1RC								
FF		1	1RU	1MA								
FF		2	1IN	1RC								
FG		1	1BC	1E	1T	1TC						
FG		2	2E	1T	1C	1IN	1RC	1CH				
FG		3	1BC	2E								
FG		4	1PH									
FG		5	2E	1T	2MA							
FG		6	2MA	1PH								
FH		1	1BC	3E	2T	1HT	1TC					
FH		2	1C	1IN	1RC	1CH						
FH		3	2E									
FH		4	1PH									
FH		5	2E	1T	2MA							
FH		6	1PH	2MA								
FI		1	1BC	3E	2T	1AG	1TC					
FI		2	1C	1IN	1RC	1CH						
FI		3	1BC	2E								
FI		4	1PH									
FI		5	2E	1T	2MA							
FI		6	2MA	1PH								
FJ		1	1BC	3E	2T	1TC	1MA					
FJ		2	1C	1IN	1RC	1CH						
FJ		3	1BC	2E								
FJ		4	1PH									
FJ		5	2E	1T	1MA							
FJ		6	1PH	2MA								
FK		1	1RU	1BA								
FK		2	1IN	1RC								
FL		1	1RU	1PA								
FL		2	1IN	1RC								
FM		1	0AM									
FN		1	1RU	1MA	1PA							
FN		2	1IN	1RC								
FO		1	0AM									
FP		1	1BC	1E	1T	1TC						
FP		2	2E	1T	1C	1IN	1CH	1RC				
FP		3	1BC	2E								
FP		4	1PH									
FP		5	2E	1T	2MA							
FP		6	1PH	2MA								

2:40 PM

Fire Response Levels

Resp Lev	Disp Plan	Alarm Lev	Quantities and Unit Types									
FQ		1	1BC	3E	2T	1HT	1TC					
FQ		2	1C	1IN	1CH	1RT						
FQ		3	1BC	2E								
FQ		4	1PH									
FQ		5	2E	1T	2MA							
FQ		6	1PH	2MA								
FR		1	1BC	3E	2T	1AG	1TC					
FR		2	1C	1IN	1CH	1RC						
FR		3	1BC	2E								
FR		4	1PH									
FR		5	2E	1T	2MA							
FR		6	1PH	2MA								
FS		1	1BC	3E	2T	1TC	1MA					
FS		2	1C	1IN	1CH	1RC						
FS		3	1BC	2E								
FS		4	1PH									
FS		5	2E	1T	1MA							
FS		6	1PH	2MA								
FT		1	1RU	1BA	1PA							
FT		2	1IN	1RC								
FU		1	1RU	1BA								
FU		2	1IN	1RC								
FV		1	1RU	1BA								
FV		2	1IN	1RC								
FW		1	1RU	1MA	1PA							
FW		2	1IN	1RC								
FX		1	1RU	1MA	1PA							
FX		2	1IN	1RC								
FY		1	1RU	1MA	2BA	1PA						
FY		2	1IN	1RC								
FZ		1	1RU	1PL								
FZ		2	1IN	1RC								
G1		1	1BC	3E	2T	1C	1PA	1AG	1TC	1IT	1EM	
G1		2	1PA	1ES	1IN	1CH	1RC					
G1		3	1BC	2E								
G1		4	1RT	1PH								
G1		5	2E	1T	1PH							
G1		6	1PH									
G2		1	1BC	3E	2T	1PA	1AG	1TC	1ES	1EM	1IT	
G2		2	1BC	2E	1IN	1CH						
G2		3	1E	1T	1RT							
G2		4	2E									
GG		1	2RU									
GG		2	1IN	1RC								
H1		1	1RU	1MA	1BA	1PA						
H1		2	1IN	1RC								
H2		1	1RU	1MA	1BA							
H2		2	1PA									
H3		1	1BA	1MA	1PA							
H4		1	1RU	1MA	1BA	1PA	1HC					
H5		1	2RU	1MA	1BA							
H6		1	1BA	1MA	1PA	2RU						
H7		1	2RU	1MA	1BA	1PA	1HC					
H8		1	2RU	1MA	1BA	1PA						
HA		1	1RU	1HD								
HA		2	1RC									
HB		1	1RU	1MA	1HD							
HB		2	1RC									
KB		1	1RU	1PA								

Fire Response Levels

Resp Lev	Disp Plan	Alarm Lev	Quantities and Unit Types						
PA		1	1PA						
PB		1	1PA						
PC		1	1PA						
PD		1	1PA						
PE		1	1PA						
PF		1	1PA						
PG		1	1PA						
PH		1	1PA						
PI		1	1PA						
PJ		1	1PA						
PK		1	1PA						
PR		1	2RU	1PL					
RA		1	1RU	1BA	1PA	1HC			
RB		1	1RU	1BA	1HC				
RC		1	1RU	1BA	1HC				
RD		1	1RU	1BA					
RE		1	1RU	1MA	1PA	1HC			
RF		1	1RU	1MA	1BA	1PA	1HC		
RG		1	1RU	1MA	1BA	1PA	1HC		
RH		1	1BC	2E	2T	2PA	1ES	1AG	1TC
RH		2	2E	1T					
RI		1	1E	1T	1PA	2TC	1RU	1BA	1HC
RJ		1	1E	1T	2TC	1RU	1BA		
RK		1	1RU	1BA	1HC				
RL		1	1BC	1E	3T	2PA	1TR	1TC	
RM		1	1BC	2E	1T	1PA	1TR	1AG	
RM		2	2E	1T					
RZ		1	1RU	1PL	1HC				
S1		1	2RU	1BA					
S2		1	1BA	1PA	2RU				
S3		1	2RU	1BA	1PA	1HC			
S4		1	2RU	1BA	1PA				
SA		1	1E	2T	2TC	1RU	1BA		
SA		2	1BC	1E					
SB		1	1E	1T	1PA	2TC	1RU	1BA	
SC		1	1E	1T	2TC	1RU	1BA		
SD		1	1E	1T	1PA	2TC	1RU	1BA	
SE		1	1E	1T	1PA	2TC	1RU	1BA	1HC
SF		1	1RU	1BA					
SG		1	1BC	1E	1T	2TC	1RU	1BA	
SG		2	1IN	1RC					
SH		1	1BC	1E	1T	1PA	2TC	1RU	1BA
SH		2	1IN	1RC					
SI		1	1BC	1E	1T	1PA	2TC	1RU	1BA
SI		2	1IN	1RC					
SR			1RU	1MA	1PA	1HC			
TF		1	2RU	1BA	1PA				
TF		2	1IN	1RC					
VF		1	1RU						
VF		2	1IN	1RC					
WF		1	1RU	1BA					
WF		2	1PA						
WR		1	1BA	1RU					
WR		2	1PA						
Z4		1	2RU	1PA	1AC	1HC	2TC		
ZA		1	2RU	1PL	1AG	1HC	2TC		
ZA		2	1IN	1RC					
ZB		1	1BC	2E	2T	2PA	1ES	1C	1TC
ZF			2RU	1PL					

Fire Response Levels

Resp Lev	Disp Plan	Alarm Lev	Quantities and Unit Types							
ZF		1	2RU	1PL						
ZK		1	1BC	2E	2T	2PA	1TR	1ES	1C	1TC
ZO		1	1RU							
ZR			2RU	1PL	1HC					
ZR		1	2RU	1PL	1HC					

** End of Fire Response Levels Report **