

Karta Charakterystyki

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006(REACH) wraz z późn. zm.]

Data wystawienia: 14.09.2026Wersja: 1.0 PL

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: SWEET HOME LAYALI - LULWA PERFUMY DO TKANIN I POMIESZCZEŃ

Kod produktu: BLK2082

UFI: QU8D-MPC4-JA9C-DKG7

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane: Zastosowanie konsumenckie: perfumy do tkanin i prania.

Zastosowania odradzane: Nie stosować do celów innych niż wskazane.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma: MITRANS Weronika Grzesiak

Adres: ul. Wesoła 16, 63-600 Kępno, woj. wielkopolskie

E-mail: kontakt@prostozwloch.com.pl

Telefon: +48 663116607

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy przedsiębiorstwa: +48 663116607 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, informacja udzielana w języku polskim)

Informacja toksykologiczna w Polsce (organ doradczy):

Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej (Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi): tel. +48 42 631 47 24, +48 42 631 47 25 (czynne w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00)

Ośrodek Informacji Toksykologicznej w Warszawie (całodobowa informacja toksykologiczna 24/7): tel. +48 22 619 66 54

Ogólne telefony ratunkowe w nagłych wypadkach: 112 (ogólnoeuropejski numer alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie ratunkowe)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP].

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze

Brak.

Nazwy niebezpiecznych substancji wymienione na etykiecie

Nie ma.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Brak.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

Informacje uzupełniające

EUH208 Zawiera: salicylan benzylu, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

2.3. Inne zagrożenia

Produkt nie zawiera składników wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadające właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego ani składników o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu 2017/2100/UE lub rozporządzeniu 2018/605/UE w stężeniu równym lub większym od 0,1 %.

Komponenty mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.

SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1. Substancje: Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny

Opis chemiczny: Mieszanina substancji stwarzających zagrożenie wraz z dodatkami niesklasyfikowanymi.

Nazwa substancji	Identyfikatory	Klasyfikacja CLP	Stężenie
salicylan benzylu (ang. benzyl salicylate)	Numer CAS: 118-58-1 Numer WE: 204-262-9 Numer indeksowy: 607-754-00-5 Numer rejestracji REACH: 01-2119969442-31-XXXX	Skin Sens. 1B, H317	≥ 0,1 - < 0,25 %
masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (ang. reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1))	Numer CAS: 55965-84-9 Numer WE: 911-418-6 Numer indeksowy: 613-167-00-5 Numer rejestracji REACH: 01-2120764691-48-XXXX	Acute Tox. 2, H330; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1A, H317; Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - kategoria ostra 1, H400; Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - kategoria przewlekła 1, H410, M (przewlekły) = 100, M (ostry) = 100, EUH071 Specyficzne stężenia graniczne: C ≥ 0,6%: Skin Corr. 1C H314 0,06% ≤ C < 0,6%: Skin Irrit. 2 H315 C ≥ 0,6%: Eye Dam. 1 H318 0,06% ≤ C < 0,6%: Eye Irrit. 2 H319 C ≥ 0,0015%: Skin Sens. 1A H317	≥ 0,00015 - < 0,0015 %

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH znajduje się w sekcji 16 karty charakterystyki.

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

W kontakcie ze skórą: Po kontakcie ze skórą natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem.

W kontakcie z oczami: Płukać wodą przy otwartych powiekach przez wystarczająco długi czas, następnie natychmiast skonsultować się z lekarzem okulistą. Usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

W przypadku spożycia: Nie wywoływać wymiotów. Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazując kartę charakterystyki lub etykietę produktu.

Po narażeniu drogą oddechową: W przypadku wystąpienia objawów skonsultować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę. Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak dostępnych szczegółowych informacji na temat objawów i skutków wywoływanych przez produkt.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczenie: Brak danych.

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: Gaśnica śniegowa (CO₂), gaśnica proszkowa, piana gaśnicza, woda.

Niewłaściwe środki gaśnicze: Brak szczególnych.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Szczególne zagrożenia: Unikać wdychania produktów spalania.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Środki ochrony strażaków: Gromadzić oddzielnie zanieczyszczoną wodę gaśniczą; nie dopuścić do jej przedostania się do kanalizacji. Stosować odzież ochronną dla strażaków zgodną z normą europejską EN 469 oraz autonomiczny aparat oddechowy (SCBA) z rękawicami odpornymi na chemikalia.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy: Stosować środki ochrony indywidualnej. Ewakuować osoby w bezpieczne miejsce. Patrz środki ochronne w punkcie 7 i 8.

Dla osób udzielających pomocy: Stosować środki ochrony indywidualnej.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do przedostania się do gleby/podglebia. Nie dopuścić do przedostania się do wód powierzchniowych ani kanalizacji. Zatrzymać zanieczyszczoną wodę z mycia i przekazać do utylizacji. W przypadku wycieku gazu lub przedostania się do cieków wodnych, gleby lub kanalizacji powiadomić właściwe władze. Odpowiedni materiał do zbierania: materiał pochłaniający, organiczny, piasek.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Odpowiedni materiał do zbierania: materiał pochłaniający, organiczny, piasek. Zmyć dużą ilością wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz również sekcja 8 i 13.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ostrożności: Unikać kontaktu ze skórą i oczami oraz wdychania par i mgieł. Patrz również sekcja 8 w celu zapoznania się z zalecanym sprzętem ochrony osobistej.

Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy: Nie jeść i nie pić podczas pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Materiały niezgodne: Brak szczególnych.

Wskazówki dotyczące pomieszczeń magazynowych: Pomieszczenia odpowiednio wentylowane.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak szczególnych.

Rozwiązania specyficzne dla sektora przemysłowego: Brak szczególnych.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy (Polska – Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zm., w tym Dz.U. 2024 poz. 1017):

5-Chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (masa poreakcyjna 3:1) [CAS: 55965-84-9]:

- NDS: 0,2 mg/m³

- NDSCh: 0,4 mg/m³

- Uwagi: oznakowanie substancji notacją „skóra”

Wspólnotowe i zagraniczne dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (OEL):

Masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (CAS: 55965-84-9):

Austria – wartość dopuszczalna długoterminowa (8h): 0,05 mg/m³; Uwagi: MAK, Sh; Źródło: GKV, BGBl. II Nr. 156/2021.

Wartości DNEL i PNEC: Dla mieszaniny i jej składników nie oznaczono wartości DNEL oraz PNEC.

Zalecane procedury monitorowania: Należy stosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych substancji w powietrzu na stanowiskach pracy oraz procedury kontroli wentylacji zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami.

8.2. Kontrola narażenia

Ochrona oczu: W normalnych warunkach stosowania konsumenckiego: środki ochrony oczu nie są wymagane. W warunkach przemysłowych, przeładunku hurtowego lub usuwania awarii zaleca się stosowanie okularów ochronnych zgodnych z normą PN-EN 166.

Ochrona skóry: W normalnych warunkach stosowania konsumenckiego: nie są wymagane szczególne środki ochrony. W warunkach przemysłowych stosować standardową odzież roboczą.

Ochrona rąk: W normalnych warunkach stosowania konsumenckiego: ochrona rąk nie jest wymagana. W warunkach przemysłowych, przeładunku hurtowego lub usuwania awarii zaleca się stosowanie rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów (np. z kauczuku nitylowego) zgodnych z normą PN-EN ISO 374-1.

Ochrona dróg oddechowych: W normalnych warunkach stosowania przy właściwej wentylacji pomieszczeń nie jest wymagana.

Zagrożenia termiczne: Nie dotyczy.

Kontrola narażenia środowiska: Nie dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych ani gruntowych.

Środki higieniczne i techniczne: Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i miejscową na stanowiskach pracy. Myć ręce po zakończeniu pracy z produktem. Nie jeść i nie pić podczas stosowania.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: ciecz

Kolor: biały

Zapach: charakterystyczny

Temperatura topnienia/krzepnięcia: Nie dotyczy

Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 100 °C (212 °F) water

Palność materiałów: Nie dotyczy

Dolna i górna granica wybuchowości: Nie dotyczy

Temperatura zapłonu: > 60 °C

Temperatura samozapłonu: Nie dotyczy

Temperatura rozkładu: Nie dotyczy

pH: 2,00-3,00

Lepkość kinematyczna: > 20,5 mm²/s (40 °C)

Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: Nie dotyczy

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log): Nie dotyczy

Prężność pary: Nie dotyczy

Gęstość lub gęstość względna: 1,00 g/ml +/- 0,05 (20 °C)

Względna gęstość pary: Nie dotyczy

Charakterystyka cząsteczek: Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

Lotne Związki Organiczne (LZO / VOC): Nie dotyczy

Brak innych istotnych informacji.

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność

Stabilny w warunkach normalnych

10.2. Stabilność chemiczna

Brak danych.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak.

10.4. Warunki, których należy unikać

Stabilny w warunkach normalnych.

10.5. Materiały niezgodne

Brak szczególnych.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Brak.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje toksykologiczne dotyczące preparatu

a) toksyczność ostra: Nieklasyfikowany

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

b) działanie żrące/drażniące na skórę: Nieklasyfikowany

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: Nieklasyfikowany

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: Nieklasyfikowany

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze: Nieklasyfikowany

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

f) rakotwórczość: Nieklasyfikowany

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

g) szkodliwe działanie na rozrodczość: Nieklasyfikowany

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: Nieklasyfikowany

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: Nieklasyfikowany

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

j) zagrożenie spowodowane aspiracją: Nieklassyfikowany

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego:

Brak substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego obecnych w stężeniu $\geq 0.1\%$

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczność

Stosować dobrą praktykę zawodową, unikając przedostawania się produktu do środowiska.

Właściwości ekotoksykologiczne mieszaniny:

Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla środowiska.

Brak danych doświadczalnych dla mieszaniny.

Informacje ekotoksykologiczne o składnikach:

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (CAS: 55965-84-9):

a) Ostra toksyczność dla środowiska wodnego: LC50 Ryby (*Oncorhynchus mykiss*) = 0,22 mg/l (96 h) (OECD 203)

a) Ostra toksyczność dla środowiska wodnego: EC50 Glony (*Skeletonema costatum*) = 0,0052 mg/l (48 h) (ISO 10253)

b) Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego: NOEC Glony (*Skeletonema costatum*) = 0,00064 mg/l (48 h) (ISO 10253)

b) Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego: NOEC Glony (*Pseudokirchneriella subcapitata*) = 0,0012 mg/l (72 h) (OECD 201)

b) Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego: NOEC Rozwielitka (*Daphnia magna*) = 0,004 mg/l (21 dni) (OECD 211)

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Informacje dotyczące składników:

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (CAS: 55965-84-9): Łatwo biodegradowalny. Wartość: $> 60\%$

Mieszanina: Brak dostępnych badań dotyczących trwałości i rozkładu mieszaniny.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Informacje dotyczące składników:

salicylan benzylu (CAS: 118-58-1): wykazuje zdolność do bioakumulacji (Bioaccumulative), współczynnik biokoncentracji BCF = 311.

masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (CAS: 55965-84-9): współczynnik biokoncentracji BCF = 3,16, współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow): $\leq 0,71$.

Mieszanina: Brak dostępnych badań dotyczących bioakumulacji dla mieszaniny.

12.4. Mobilność w glebie

Brak dostępnych badań dotyczących mobilności mieszaniny w glebie.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia REACH w stężeniu $\geq 0,1\%$ wag.

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w odniesieniu do środowiska w stężeniu $\geq 0,1\%$ wag.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Nie są znane żadne inne szkodliwe skutki działania na środowisko (brak potencjału niszczenia warstwy ozonowej, tworzenia ozonu fotochemicznego ani wpływu na globalne ocieplenie).

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI**13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów****Zalecenia dotyczące produktu i pozostałości:**

Odzyskać, jeśli to możliwe. Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych, gruntowych ani gleby. Pozostałości produktu oraz odpady należy poddać odzyskowi lub unieszkodliwianiu w uprawnionych instalacjach (np. spalarniach termicznych lub wyspecjalizowanych zakładach utylizacji odpadów) posiadających stosowne zezwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zalecenia dotyczące odpadów opakowaniowych:

Całkowicie opróżnione opakowania poddać procesowi odzysku lub recyklingu materiałowego w ramach selektywnej zbiórki odpadów. Opakowania zanieczyszczone pozostałościami produktu traktować zgodnie z ich stopniem skażenia – w przypadku substancji niebezpiecznych likwidować jak sam produkt u uprawnionego odbiorcy odpadów.

Klasyfikacja i kody odpadów (Katalog Odpadów Dz.U. 2020 poz. 10):

- Odpady z produktu (dla zastosowań profesjonalnych / przemysłowych): 07 06 99 (Inne niewymienione odpady) lub 16 03 06 (Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05).
- Odpady z produktu (dla konsumentów / odpady komunalne): 20 01 30 (Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29).
- Odpady opakowaniowe: 15 01 02 (Opakowania z tworzyw sztucznych) [w przypadku opakowań zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi: 15 01 10*].

Uwaga: Podane kody odpadów mają charakter zalecany. Szczegółowy i ostateczny kod odpadu musi zostać nadany bezpośrednio przez wytwórcę odpadu, w oparciu o miejsce, branżę i specyfikę jego powstawania (BDO).

Krajowe i unijne akty prawne dotyczące gospodarki odpadami:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1658 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Produkt nie jest sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie w świetle międzynarodowych i krajowych przepisów transportowych (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nie dotyczy.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Nie dotyczy.

14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy.

14.5. Zagrożenia dla środowiska

Nie dotyczy (produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska w myśl przepisów transportowych).

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Zawsze transportować w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach handlowych, chroniąc przed uszkodzeniami mechanicznymi, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i przewróceniem. Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas przeładunku.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Prawodawstwo Unii Europejskiej:

- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (wymogi dotyczące sporządzania kart charakterystyki).
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) z późniejszymi zmianami (kolejne ATP).
- Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC – REACH załącznik XIV): Mieszanina nie zawiera substancji z listy kandydackiej SVHC podlegających procedurze udzielania zezwoleń (REACH załącznik XIV) w stężeniu $\geq 0,1\%$ wag.
- Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji (REACH załącznik XVII): Składniki mieszaniny podlegają ograniczeniom wymienionym w załączniku XVII do rozporządzenia REACH (pozycja: 75). Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań objętych ograniczeniami.
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (Seveso III): Mieszanina nie podlega przepisom dyrektywy – brak substancji w ilościach progowych.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (PIC): Nie dotyczy.

Prawodawstwo Rzeczypospolitej Polskiej:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1816 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1587 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1658 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 643 z późn. zm.) wraz z oświadczeniami rządowymi w sprawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1488).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 419).
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1465 z późn. zm.).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla mieszaniny nie dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego (dla mieszanin nie jest ona wymagana zgodnie z art. 14 rozporządzenia REACH).

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Pełne brzmienie zwrotów H i EUH przytoczonych w sekcjach 2 i 3 karty charakterystyki:

H301: Działa toksycznie po połknięciu.

H310: Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315: Działa drażniąco na skórę.

H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319: Działa drażniąco na oczy.

H330: Wdychanie grozi śmiercią.

H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH071: Działa żrąco na drogi oddechowe.

EUH208: Zawiera substancję uczulającą. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Wykaz klas i kategorii zagrożenia przytoczonych w karcie charakterystyki:

Acute Tox. 2: Toksyczność ostra, kategoria 2

Acute Tox. 3: Toksyczność ostra, kategoria 3

Aquatic Acute 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1

Aquatic Chronic 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 1

Eye Dam. 1: Poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1

Eye Irrit. 2: Działanie drażniące na oczy, kategoria 2

Skin Corr. 1: Działanie żrące na skórę, kategoria 1

Skin Corr. 1C: Działanie żrące na skórę, kategoria 1C

Skin Irrit. 2: Działanie drażniące na skórę, kategoria 2

Skin Sens. 1: Działanie uczulające na skórę, kategoria 1

Skin Sens. 1A: Działanie uczulające na skórę, kategoria 1A

Skin Sens. 1B: Działanie uczulające na skórę, kategoria 1B

Objaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki:

ADR: Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

RID: Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych

IMDG: Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (International Maritime Dangerous Goods Code)

IATA: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (International Air Transport Association)

ICAO: Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

CLP: Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

REACH: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

GHS: Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów

CAS: Chemical Abstracts Service (unikalny numeryczny identyfikator substancji chemicznej)

WE: Numer Wspólnoty Europejskiej (oficjalny numer rejestracyjny substancji w UE: EINECS, ELINCS lub NLP)

NDS: Najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy w ciągu 8-godzinnego dnia pracy

NDSch: Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (czas ekspozycji do 15 minut)

NDSP: Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (wartość, która nie może być przekroczona w żadnym momencie)

DNEL: Pochodny poziom niepowodujący zmian (Derived No-Effect Level)

PNEC: Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (Predicted No-Effect Concentration)

PBT: Substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna

vPvB: Substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

SVHC: Substancje wzбудzające szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern)

BCF: Współczynnik biokoncentracji (Bioconcentration Factor)

log Kow: Współczynnik podziału n-oktanol/woda

LD50: Dawka śmiertelna dla 50% badanej populacji zwierząt laboratoryjnych

LC50: Stężenie śmiertelne dla 50% badanej populacji organizmów testowych

EC50: Stężenie wywołujące efekt u 50% badanej populacji testowej

NOEC: Najwyższe stężenie, przy którym nie obserwuje się statystycznie istotnych skutków (No Observed Effect Concentration)

SCL: Specyficzne stężenie graniczne (Specific Concentration Limit)

BDO: Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

ECHA: Europejska Agencja Chemikaliów

Główne źródła literatury i danych:

- Karty charakterystyki substancji składowych udostępnione przez producentów i dostawców surowców.
- Baza danych Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA): <https://echa.europa.eu/>
- Baza danych PubChem National Library of Medicine: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
- Obowiązujące unijne i krajowe akty prawne (REACH, CLP, Dz.U. 2018 poz. 1286, Dz.U. 2023 poz. 1587).

Zalecenia i wskazówki szkoleniowe dla pracowników:

Przed przystąpieniem do pracy z produktem należy zapoznać się z treścią niniejszej karty charakterystyki oraz przepisami BHP obowiązującymi na stanowisku pracy. Pracownicy mający kontakt z produktem powinni zostać przeszkoleni w zakresie prawidłowego i bezpiecznego obchodzenia się z chemikaliami oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Informacje o zmianach i aktualizacji:

Niniejsza karta charakterystyki została opracowana i zaktualizowana zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Informacje zawarte w niniejszej karcie wynikają z aktualnego stanu wiedzy producenta i dystrybutora i odnoszą się wyłącznie do opisanego produktu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za stworzenie bezpiecznych warunków pracy oraz spełnienie wymagań prawnych związanych z jego zastosowaniem.