```
C:\Windows\system32>echo Flerido Eleis Vasquez
Flerido Eleis Vasquez

C:\Windows\system32>systeminfo

Nombre de host:                            DESKTOP-ATNI5A0
Nombre del sistema operativo:              Microsoft Windows 10 Pro Education
Versión del sistema operativo:             10.0.19045 N/D Compilación 19045
Fabricante del sistema operativo:          Microsoft Corporation
Configuración del sistema operativo:       Estación de trabajo independiente
Tipo de compilación del sistema operativo: Multiprocessor Free
Propiedad de:                              DELL
Organización registrada:
Id. del producto:                          00379-20000-00001-AAOEM
Fecha de instalación original:             06/09/2025, 5:50:04
Tiempo de arranque del sistema:            19/02/2026, 18:26:26
Fabricante del sistema:                    Dell Inc.
Modelo el sistema:                         Latitude 3380
Tipo de sistema:                           x64-based PC
Procesador(es):                            1 Procesadores instalados.
                                           [01]: Intel64 Family 6 Model 142 Stepping 9 GenuineIntel ~2701 Mhz
Versión del BIOS:                          Dell Inc. 1.0.2, 08/01/2017
Directorio de Windows:                     C:\Windows
Directorio de sistema:                     C:\Windows\system32
Dispositivo de arranque:                   \Device\HarddiskVolume1
Configuración regional del sistema:        es;Español (internacional)
Idioma de entrada:                         es;Español (tradicional)
Zona horaria:                              (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaos, San Juan
Cantidad total de memoria física:          8.059 MB
Memoria física disponible:                 4.021 MB
Memoria virtual: tamaño máximo:            9.467 MB
Memoria virtual: disponible:               4.425 MB
Memoria virtual: en uso:                   5.042 MB
Ubicación(es) de archivo de paginación:    C:\pagefile.sys
Dominio:                                   WORKGROUP
Servidor de inicio de sesión:              \\DESKTOP-ATNI5A0
Revisión(es):                              13 revisión(es) instaladas.
```

```
C:\Windows\system32>echo Flerido Eleis Vasquez
Flerido Eleis Vasquez

C:\Windows\system32>ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::bf11:8c52:7214:14da%17
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 10:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
```

```
C:\WINDOWS\system32>ipconfig/all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-VVJ1SQP
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : lan

Ethernet adapter Ethernet 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 0A-00-27-00-00-0C
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e15:6251:8cfc:607a%12(Preferred)
   Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.155.40(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 520749095
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-30-CE-C8-56-98-90-96-CC-2B-96
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . : lan
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I217-LM
   Physical Address. . . . . . . . . : 98-90-96-CC-2B-96
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3164:899a:e31e:4325%8(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.16.32.4(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.248
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : 27 February, 2026 10:48:27 AM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : 28 February, 2026 10:48:27 AM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 172.16.32.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 172.16.32.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 144216214
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-30-CE-C8-56-98-90-96-CC-2B-96
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 172.16.32.1
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
   Connection-specific DNS Suffix Search List :
                                       lan

Ethernet adapter Bluetooth Network Connection 2:

   Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network) #2
   Physical Address. . . . . . . . . : 33-03-30-09-8F-9D
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

C:\WINDOWS\system32>
```

```
C:\Windows\system32>echo Flerido Eleis Vasquez
Flerido Eleis Vasquez

C:\Windows\system32>ipconfig/displaydns

Configuración IP de Windows

    222.137.168.92.in-addr.arpa
    ----------------------------------------
    Nombre de registro  . : 222.137.168.92.in-addr.arpa.
    Tipo de registro  . . : 12
    Período de vida . . . : 597587
    Longitud de datos . . : 8
    Sección . . . . . . . : respuesta
    Registro PTR. . . . . : Redmi-A3.mshome.net


    redmi-a3.mshome.net
    ----------------------------------------
    No hay registros de tipo AAAA


    redmi-a3.mshome.net
    ----------------------------------------
    Nombre de registro  . : Redmi-A3.mshome.net
    Tipo de registro  . . : 1
    Período de vida . . . : 597587
    Longitud de datos . . : 4
    Sección . . . . . . . : respuesta
    Un registro (host). . : 92.168.137.222


    array810.prod.do.dsp.mp.microsoft.com
    ----------------------------------------
    Nombre de registro  . : array810.prod.do.dsp.mp.microsoft.com
    Tipo de registro  . . : 1
    Período de vida . . . : 1256
    Longitud de datos . . : 4
    Sección . . . . . . . : respuesta
    Un registro (host). . : 72.154.7.103
```

Creater
Flerido Eleis Vasquez

```
C:\Windows\system32>echo Flerido Eleis Vasquez
Flerido Eleis Vasquez

C:\Windows\system32>ipconfig/flushdns

Configuración IP de Windows

Se vació correctamente la caché de resolución de DNS.

C:\Windows\system32>echo Flerido Eleis Vasquez
Flerido Eleis Vasquez

C:\Windows\system32>ipconfig/release

Configuración IP de Windows

No se puede realizar ninguna operación en Ethernet mientras los medios
estén desconectados.
No se puede realizar ninguna operación en Conexión de área local* 1 mientras los medios
estén desconectados.
No se puede realizar ninguna operación en Conexión de área local* 10 mientras los medios
estén desconectados.
No se puede realizar ninguna operación en Conexión de red Bluetooth mientras los medios
estén desconectados.

Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::bf11:8c52:7214:14da%17
   Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1
   Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

   Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
```

Creater
Flerido Eleis Vasquez

```
C:\Windows\system32>echo Flerido Eleis Vasquez
Flerido Eleis Vasquez

C:\Windows\system32>ipconfig/renew

Configuración IP de Windows

No se puede realizar ninguna operación en Ethernet mientras los medios
estén desconectados.
No se puede realizar ninguna operación en Conexión de área local* 1 mientras los medios
estén desconectados.
No se puede realizar ninguna operación en Conexión de área local* 10 mientras los medios
estén desconectados.
No se puede realizar ninguna operación en Conexión de red Bluetooth mientras los medios
estén desconectados.

Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::bf11:8c52:7214:14da%17
   Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1
   Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

   Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 10:

   Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
```

Creater
Flerido Eleis Vasquez

```
C:\Windows\system32>echo Flerido Eleis Vasquez
Flerido Eleis Vasquez

C:\Windows\system32>netstat -abno

Conexiones activas

  Proto  Dirección local          Dirección remota        Estado           PID
  TCP    0.0.0.0:135              0.0.0.0:0              LISTENING        1112
  RpcSs
 [svchost.exe]
  TCP    0.0.0.0:445              0.0.0.0:0              LISTENING        4
 No se puede obtener información de propiedad
  TCP    0.0.0.0:3306             0.0.0.0:0              LISTENING        6228
 [mysqld.exe]
  TCP    0.0.0.0:5040             0.0.0.0:0              LISTENING        8188
  CDPSvc
 [svchost.exe]
  TCP    0.0.0.0:5357             0.0.0.0:0              LISTENING        4
 No se puede obtener información de propiedad
  TCP    0.0.0.0:7680             0.0.0.0:0              LISTENING        10620
 No se puede obtener información de propiedad
  TCP    0.0.0.0:33060            0.0.0.0:0              LISTENING        6228
 [mysqld.exe]
  TCP    0.0.0.0:49664            0.0.0.0:0              LISTENING        924
 [Sistema]
  TCP    0.0.0.0:49665            0.0.0.0:0              LISTENING        772
 No se puede obtener información de propiedad
  TCP    0.0.0.0:49666            0.0.0.0:0              LISTENING        1792
  EventLog
 [svchost.exe]
  TCP    0.0.0.0:49667            0.0.0.0:0              LISTENING        2016
  Schedule
 [svchost.exe]
  TCP    0.0.0.0:49670            0.0.0.0:0              LISTENING        4376
 [spoolsv.exe]
  TCP    0.0.0.0:49672            0.0.0.0:0              LISTENING        916
 No se puede obtener información de propiedad
  TCP    127.0.0.1:12025          0.0.0.0:0              LISTENING        3908
 No se puede obtener información de propiedad
  TCP    127.0.0.1:12110          0.0.0.0:0              LISTENING        3908
```

Creater
Flerido Eleis Vasquez

```
C:\Windows\system32>echo Flerido Eleis Vasquez
Flerido Eleis Vasquez

C:\Windows\system32>arp -a

Interfaz: 192.168.0.122 --- 0x9
  Dirección de Internet          Dirección física      Tipo
  192.168.0.1           b0-be-76-20-02-48     dinámico
  192.168.0.10          00-0e-53-33-a8-6e     dinámico
  192.168.0.20          54-13-79-3b-ee-15     dinámico
  192.168.0.51          5c-ea-1d-91-c8-17     dinámico
  192.168.0.86          fc-ec-da-94-a2-3f     dinámico
  192.168.0.94          f4-e2-c6-13-a9-1c     dinámico
  192.168.0.95          00-0e-53-33-a8-c3     dinámico
  192.168.0.107         10-02-b5-21-a1-56     dinámico
  192.168.0.173         54-13-79-30-a5-7b     dinámico
  192.168.0.188         78-a5-dd-0f-42-fd     dinámico
  192.168.0.197         64-c6-d2-43-4e-2c     dinámico
  192.168.0.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     estático
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     estático
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     estático
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     estático
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     estático
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático

Interfaz: 192.168.56.1 --- 0x11
  Dirección de Internet          Dirección física      Tipo
  192.168.56.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     estático
  224.0.0.2             01-00-5e-00-00-02     estático
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     estático
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     estático
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     estático
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     estático
```

```
C:\Windows\system32>echo Flerido Eleis Vasquez
Flerido Eleis Vasquez

C:\Windows\system32>route print
===========================================================================
Lista de interfaces
  3...10 7d 1a 19 f3 29 ......Realtek PCIe GbE Family Controller
 17...0a 00 27 00 00 11 ......VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
  4...56 13 79 3b 8b 59 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
  6...66 13 79 3b 8b 59 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
  9...54 13 79 3b 8b 59 ......Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Wireless Adapter
  8...54 13 79 3b 8b 5a ......Bluetooth Device (Personal Area Network)
  1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

IPv4 Tabla de enrutamiento
===========================================================================
Rutas activas:
Destino de red        Máscara de red   Puerta de enlace   Interfaz  Métrica
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.0.1    192.168.0.122     50
        127.0.0.0        255.0.0.0      En vínculo         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255      En vínculo         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255      En vínculo         127.0.0.1    331
      192.168.0.0    255.255.255.0      En vínculo     192.168.0.122    306
    192.168.0.122  255.255.255.255      En vínculo     192.168.0.122    306
    192.168.0.255  255.255.255.255      En vínculo     192.168.0.122    306
     192.168.56.0    255.255.255.0      En vínculo      192.168.56.1    281
     192.168.56.1  255.255.255.255      En vínculo      192.168.56.1    281
   192.168.56.255  255.255.255.255      En vínculo      192.168.56.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0      En vínculo         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0      En vínculo      192.168.56.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0      En vínculo     192.168.0.122    306
  255.255.255.255  255.255.255.255      En vínculo         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255      En vínculo      192.168.56.1    281
  255.255.255.255  255.255.255.255      En vínculo     192.168.0.122    306
===========================================================================
Rutas persistentes:
  Ninguno
```

```
C:\Windows\system32>echo Flerido Eleis Vasquez
Flerido Eleis Vasquez

C:\Windows\system32>nslookup google.com
Servidor:  UnKnown
Address:  192.168.0.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  google.com
Addresses:  2607:f8b0:4002:c1b::64
          2607:f8b0:4002:c1b::66
          2607:f8b0:4002:c1b::65
          2607:f8b0:4002:c1b::8b
          142.250.105.102
          142.250.105.139
          142.250.105.101
          142.250.105.100
          142.250.105.138
          142.250.105.113


C:\Windows\system32>echo Flerido Eleis Vasquez
Flerido Eleis Vasquez

C:\Windows\system32>ping google.com

Haciendo ping a google.com [142.250.105.113] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 142.250.105.113: bytes=32 tiempo=55ms TTL=108
Respuesta desde 142.250.105.113: bytes=32 tiempo=54ms TTL=108
Respuesta desde 142.250.105.113: bytes=32 tiempo=42ms TTL=108
Respuesta desde 142.250.105.113: bytes=32 tiempo=51ms TTL=108

Estadísticas de ping para 142.250.105.113:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 42ms, Máximo = 55ms, Media = 50ms
```

```
C:\Windows\system32>echo Flerido Eleis Vasquez
Flerido Eleis Vasquez

C:\Windows\system32>ping -t google.com

Haciendo ping a google.com [142.250.105.113] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 142.250.105.113: bytes=32 tiempo=44ms TTL=108
Respuesta desde 142.250.105.113: bytes=32 tiempo=57ms TTL=108
Respuesta desde 142.250.105.113: bytes=32 tiempo=68ms TTL=108
Respuesta desde 142.250.105.113: bytes=32 tiempo=65ms TTL=108
Respuesta desde 142.250.105.113: bytes=32 tiempo=141ms TTL=108
Respuesta desde 142.250.105.113: bytes=32 tiempo=82ms TTL=108
Respuesta desde 142.250.105.113: bytes=32 tiempo=88ms TTL=108
Respuesta desde 142.250.105.113: bytes=32 tiempo=47ms TTL=108

Estadísticas de ping para 142.250.105.113:
    Paquetes: enviados = 8, recibidos = 8, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 44ms, Máximo = 141ms, Media = 74ms
Control-C
^C
C:\Windows\system32>echo Flerido Eleis Vasquez
Flerido Eleis Vasquez

C:\Windows\system32>tracert -h 10 google.com

Traza a la dirección google.com [142.250.105.113]
sobre un máximo de 10 saltos:

  1     4 ms     2 ms     2 ms  192.168.0.1
  2    23 ms     4 ms     3 ms  dev.opt [10.0.0.1]
  3    31 ms     *        5 ms  pri-226-b3.codetel.net.do [196.3.74.226]
  4    34 ms     9 ms     8 ms  172.23.235.142
  5  1387 ms  1424 ms  1294 ms  tdev255-66.codetel.net.do [200.88.255.66]
  6  1337 ms  1421 ms  1258 ms  172.253.71.67
  7    44 ms    42 ms    53 ms  74.125.243.140
  8    63 ms    36 ms    58 ms  209.85.250.96
  9    46 ms    65 ms    66 ms  142.250.215.203
 10  1377 ms  1276 ms  1166 ms  142.250.211.177
```

Creater
Flerido Eleis Vasquez