
GEMARKUNG LIEBERTWOLKWITZ · 1 FLURSTÜCK

Kirchstraße

Stadt Leipzig · Flurstück 85/1 · 1.685 m² · —

Gesucht: Flurstück: Liebertwolkwitz 85/1

Baukörper liegt im Bebauungsfenster. Geringster Grenzabstand 3,49 m.



ETRS89 / UTM33N · EPSG:25833 © GeoSN, dl-de/by-2-0

Baukörper

Bebaute Fläche	96,90 m²
Außenmaß	11,4 × 8,5 m
Drehung	+22°
GRZ	0,06

Grundstück

Gemarkung	Liebertwolkwitz
Flurstücke	85/1
Fläche amtlich	1.685 m²
Fläche gerechnet	1.680,2 m²
Grenzpunkte	13
Straßenfront	29,64 m

Hinweise

Gemarkung, Flurstücke und amtliche Fläche stammen aus dem Liegenschaftskataster (ALKIS) von GeoSN. Grenzpunkte, gerechnete Fläche und Straßenfront sind aus dem Umriss gemessen, den es liefert.

Für den Preisvergleich zählt die amtliche Fläche. Die aus dem Polygon gerechnete weicht regelmäßig um ein paar Quadratmeter ab.

Preis

Kaufpreis	–
Angebot je m²	–
Bodenrichtwert	150,00 € Zone 71300321
Stichtag	01.01.2026
Richtwertgrundstück	1.500 m²

105 € 150 € 218 €

Ohne Kaufpreis lässt sich das Angebot nicht mit dem Bodenrichtwert vergleichen.

Hinweise

Bodenrichtwert, Zone und Stichtag stammen aus BORI Sachsen, dem Bodenrichtwertportal der Gutachteraus

Der Richtwert gilt für ein gedachtes Grundstück von 1. Für 1.685 m² ist er nach der Umrechnungstabelle des Gutachterausschusses anzupassen. Das Produkt aus V Fläche ist also nicht der Bodenwert dieses Grundstück Umrechnungstabelle (https://www.landesvermessung.sachsen.de/fp/htdoc doc=boris/ut/uf1400713-LP-2026.01.01-FLAE-EFH.p

Nach § 15 Abs. 2 ImmoWertV kann ein einzelnes Grund innerhalb der Richtwertzone eine abweichende Nutzung haben; dann gilt der Zonenwert nicht.

Form

Rechteckigkeit	0,699
Einstufung	komplex
Seitenverhältnis	1 : 2,52
Umschl. Rechteck	77,8 × 30,9 m

Abstandsflächen

GRENZE	LÄNGE	TIEFE
Süd · zur Straße	29,64 m	3 m
Nordost · Nachbar	14,73 m	3 m
Nordwest · Nachbar	3,34 m	3 m
Nord · Nachbar	1,42 m	3 m
Nordost · Nachbar	60,54 m	3 m
Nordwest · Nachbar	16,54 m	3 m
Südwest · Nachbar	10,61 m	3 m
Südwest · Nachbar	9,90 m	3 m
Südost · Nachbar	0,71 m	3 m
Südwest · Nachbar	1,40 m	3 m
Südwest · Nachbar	18,12 m	3 m
Südwest · Nachbar	20,55 m	3 m
Südwest · Nachbar	10,51 m	3 m

Nachbarschaft

Planungsrecht

Vereinfacht gerechnet, keine Prüfung

? Die Abstandstiefe bemisst sich nach § 6 SächsBO grundsätzlich nach der Wandhöhe; 3 m sind der Mindestwert, nicht die Regel. Grenzgaragen sind privilegiert, ein Bebauungsplan kann abweichende Baugrenzen festsetzen, zum Verfahren und die Baufelder.

Baulasten (nicht öffentlich)


Baulasten stehen nicht im Kataster und sind nicht öffentlich. Auskunft gibt die Stadt Leipzig, Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, bei berechtigtem Interesse (§ 83 Abs. 5 SächsBO): 22–70 € je Grundstück, etwa vier Wochen.

Eine Abstandsflächen-Baulast (§ 6 Abs. 2 SächsBO) stünde nur dort.

STANDORT

Was der Standort mitbringt

Lärm, Hochwasser, Radon, Trinkwasserschutz, Schutzgebiete, Hangneigung, Baugrund und Luftqualität, gefragt mit dem Umriss des Flurstücks, nicht mit einem Punkt. Ein Grundstück schneidet Isophonen und Zonengrenzen; sein Mittelpunkt antwortet nur für einen Quadratmeter davon.



Schallpegel L_{DEN} über 24 Stunden, dB(A)

50–54 | 55–59 | 60–64 | 65–69 | 70–74 | ab 75

Hinweise

Die Karte zeichnet erst ab 50 dB(A), und sie kennt nur Hauptverkehrsstraßen, die Straßenbahn in Leipzig, Dresden und Chemnitz und die Flughäfen. Wo keine Farbe liegt, fehlt der Wert; leise heißt das nicht.

Isophonen: LfULG · Kataster und Luftbild: © GeoSN, dl-de/by-2-0 Abgerufen 30.09.2026

Prüfungen

! 2 zu beachten ✓ 6 ohne Befund ? 3 offen

Hinweise

Kein Gesamtwert: eine Zahl aus 11 Prüfungen, von denen 3 keine Daten haben, beschriebe die Datenlage und sähe aus wie eine Aussage über das Grundstück.

! ZU BEACHTEN 2

Lärm — 50–69 dB(A)

Straßenverkehr, tags 50–69 dB(A). Nachts 45–64 dB(A). Das Grundstück schneidet mehrere Bänder; der Wert gilt über die ganze Fläche, nicht für einen Punkt. Straßenbahn und Fluglärm: nicht kartiert.

SEHR LAUT Dauerhaft laut. Ruhiges Wohnen setzt Schallschutzfenster voraus.

- Über dem Wert von 53 dB(A), den die WHO für Straßenverkehr empfiehlt.
- Ab 65 dB(A) steigt das Herz-Kreislauf-Risiko nachweislich.
- Nachts über der Empfehlung von 45 dB(A): bei gekipptem Fenster kann der Verkehr den Schlaf stören.

WHO-Leitlinien, wiedergegeben im UBA-Positionspapier 2019

LfULG Umgebungslärmkartierung (Sachsen), Flurstücksumring

Baugrund — gemischt

Gemischter Boden (Lehm, Schluff, Kies): bindige und rollige Lagen wechseln sich ab. Luftkapazität hoch (13 – 26 Vol.-%). 27 Bohrungen im Umkreis von 300 m. Nächste 41 m entfernt, Endteufe 35,0 m. Tiefste in der Nähe 106 m (1961). Die Bodenkarte 1:50.000 ersetzt keine Baugrunduntersuchung.

Wortlaut der Bodenkarte

Hortisol ueber erodierter Parabraunerde aus gemischtem Schluff ueber tiefem periglaziaerem Kies fuehrendem Lehm

LfULG BK50, Bodenkennwerte und Aufschlussdatenbank

✓ OHNE BEFUND 6

Hochwasser — nicht betroffen

Kein Überschwemmungsgebiet am Grundstück, geprüft von HQ20 bis zum Extremhochwasser.

LfULG Hochwassergefährdung (HQ20 bis Extremhochwasser)

Radon — nicht betroffen

Die Gemeinde ist kein Radonvorsorgegebiet nach § 121 StrlSchG. Das ist eine rechtsverbindliche Ausweisung, keine modellierte Potenzialklasse.

LfULG Radonvorsorgegebiete nach § 121 StrlSchG

Trinkwasserschutz — nicht betroffen

Kein Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiet am Grundstück.

LfULG Wasserschutzgebiete, 4 Ebenen

Schutzgebiet — nicht betroffen

Kein Schutzgebiet am Grundstück.

LfULG Schutzgebiete Sachsen

Luftqualität — NO_2 30,9 µg/m³

Station Leipzig-Mitte, 9,0 km entfernt: NO_2 30,9 · PM10 18,3 · PM2,5 11,4 · O_3 39,4 µg/m³, Mittel aus 33 Stundenwerten. 4 nähere Stationen liefern keine Messwerte.

Umweltbundesamt, Luftdaten-API v3 (Stundenmittel)

Hangneigung — unter 20 %

Das Grundstück liegt nicht in der Kulisse der Flächen über 20 % Neigung. Ein genauer Neigungswert bräuchte das Landeshöhenmodell; diese Kulisse stammt aus dem Düngerecht und kennt nur ja und nein.

LfULG Hangneigungskulisse (Düngerecht)

? OFFEN 3

Starkregen —

KOSTRA-DWD-2020 liegt beim Deutschen Wetterdienst als Raster zum Herunterladen vor, nicht als Abfragedienst. Ohne diesen Import gibt es hier keine Aussage.

DWD KOSTRA-2020, noch nicht eingebunden

Altlasten — keine Daten

Für Sachsen ist kein flächendeckender Altlastendienst öffentlich; das Sächsische Altlastenkataster (SALKA) ist nicht offen abrufbar.

Auskunft erteilt der Landkreis

Mobilfunk und Breitband

ungeprüft

Das Gigabit-Grundbuch und der Breitband-Monitor sind Portalanwendungen ohne offene Schnittstelle. Was dort steht, lässt sich nur von Hand nachsehen.

gigabitgrundbuch.bund.de, kein Abfragedienst

Die Prüfungen sind eine Recherche, keine behördliche Auskunft. Sie ersetzen weder eine Bauvoranfrage noch ein Baugrundgutachten; maßgeblich sind die Auskünfte der zuständigen Behörden.

ERREICHBARKEITEN

Wege von hier

Für jedes hinterlegte Ziel Auto, Rad und ÖPNV, gerechnet vom Grundstück aus. Beim ÖPNV wird der Weg zur ersten Haltestelle mitgewählt: zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto bis Park-and-Ride. Ziele gelten für alle Grundstücke.

Noch keine Ziele hinterlegt.

In der Umgebung

ZIEL	ZU FUSS	RAD	AUTO	STRECKE
Bus Leipzig, Liebertwolkwitzer Markt (https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_foot&route=51.282906,12.462803%3B51.282776,12.463880#map=16/51.28284/12.46334) 143 172 E2 N8	1 min	2 min	1 min	106 m Fußweg
Bus Leipzig, Schwarzes Ross (https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_foot&route=51.282906,12.462803%3B51.282188,12.461276#map=16/51.28255/12.46204) 75 143 172 690 RE6	3 min	1 min	1 min	189 m Fußweg
Bahnhof Regionalbahn, Bus Leipzig-Liebertwolkwitz (https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_foot&route=51.282906,12.462803%3B51.283970,12.469248#map=15/51.28344/12.46603) RE6 RB113	11 min	4 min	2 min	766 m Fußweg
Straßenbahn Straßenbahn, Bus Leipzig, Meusdorf (https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_foot&route=51.282906,12.462803%3B51.294109,12.440334#map=13/51.28851/12.45157) 2 15	32 min	10 min	3 min	2.274 m Fußweg
Straßenbahn Straßenbahn, Bus Leipzig, Roseggerstr. (https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_foot&route=51.282906,12.462803%3B51.297714,12.435187#map=13/51.29031/12.44900) 2 15	41 min	11 min	4 min	2.853 m Fußweg
Bahnhof Regionalbahn Großpösna (https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_foot&route=51.282906,12.462803%3B51.266708,12.488839#map=13/51.27481/12.47582) RB113	43 min	14 min	5 min	2.918 m Fußweg

Schule, Kita, Park, Spielplatz, Supermarkt, Arzt: Für diese Kategorie ist auf dem Server kein Datenbestand eingerichtet — das Umgebungsverzeichnis aus OpenStreetMap fehlt. Es bedeutet nicht, dass es hier nichts gibt.

Nichts gefunden für S-Bahn.

OpenStreetMap (ODbL) und MOTIS (DELFI-GTFS)