
GEMARKUNG LIEBERTWOLKWITZ · 1 FLURSTÜCK

Kirchstraße

Stadt Leipzig · Flurstück 85/1 · 1.685 m² · —

Gesucht: Flurstück: Liebertwolkwitz 85/1

Baukörper liegt im Bebauungsfenster. Geringster Grenzabstand 5,70 m.



ETRS89 / UTM33N · EPSG:25833 © GeoSN, dl-de/by-2-0

Grundstück

ALKIS

Gemarkung	Liebertwolkwitz
Flurstücke	85/1
Fläche amtlich	1.685 m²
Fläche gerechnet	1.680,2 m²
Grenzpunkte	13
Straßenfront	60,54 m

Für den Preisvergleich zählt die amtliche Fläche. Die aus dem Polygon gerechnete weicht regelmäßig um ein paar Quadratmeter ab.

Preis

BORIS

Kaufpreis	–
Angebot je m²	–
Bodenrichtwert	150,00 € Zone 71300321
Stichtag	01.01.2026
Richtwertgrundstück	1.500 m²

105 € 150 € 218 €

Ohne Kaufpreis lässt sich das Angebot nicht mit dem Bodenrichtwert vergleichen. Der Preis steht im Inserat und kann oben eingetragen werden.

Der Richtwert gilt für ein gedachtes Grundstück von 1.500 m². Für 1.685 m² ist er nach der Umrechnungstabelle des Gutachterausschusses anzupassen. Das Produkt aus Wert und Fläche ist also nicht der Bodenwert dieses Grundstücks. Umrechnungstabelle (https://www.landesvermessung.sachsen.de/fp/htdocs/doc.do?doc=boris/ut/uf1400713-LP-2026.01.01-FLAE-EFH.pdf)

Form

Rechteckigkeit	0,699
Einstufung	komplex
Seitenverhältnis	1 : 2,52
Umschl. Rechteck	77,8 × 30,9 m

Baukörper

Bebaute Fläche	96,90 m²
Außenmaß	11,4 × 8,5 m
Drehung	−49°
GRZ	0,06

Abstandsflächen

§ 6 SächsBO

GRENZE	LÄNGE	TIEFE
Süd · Nachbar	29,64 m	3 m
Nordost · Nachbar	14,73 m	3 m
Nordwest · Nachbar	3,34 m	3 m
Nord · Nachbar	1,42 m	3 m
Nordost · zur Straße	60,54 m	3 m
Nordwest · Nachbar	16,54 m	3 m
Südwest · Nachbar	10,61 m	3 m
Südwest · Nachbar	9,90 m	3 m
Südost · Nachbar	0,71 m	3 m
Südwest · Nachbar	1,40 m	3 m
Südwest · Nachbar	18,12 m	3 m
Südwest · Nachbar	20,55 m	3 m
Südwest · Nachbar	10,51 m	3 m

Keine bauordnungsrechtliche Prüfung


Die Abstandstiefe bemisst sich nach § 6 SächsBO grundsätzlich nach der Wandhöhe; 3 m sind der Mindestwert, nicht die Regel. Grenzgaragen sind privilegiert, ein Bebauungsplan kann abweichende Baugrenzen festsetzen.

Nach § 15 Abs. 2 ImmoWertV kann ein einzelnes Grundstück innerhalb der Richtwertzone eine abweichende Nutzungsart haben; dann gilt der Zonenwert nicht.

STANDORT

Was am Grundstück gilt

Lärm, Hochwasser, Radon, Trinkwasserschutz, Schutzgebiete, Hangneigung, Baugrund und Luftqualität, gefragt mit dem Umriss des Flurstücks, nicht mit einem Punkt. Ein Grundstück schneidet Isophonen und Zonengrenzen; sein Mittelpunkt antwortet nur für einen Quadratmeter davon.



Schallpegel L_{DEN} über 24 Stunden, dB(A)

50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 ab 75

Die Karte zeichnet erst ab 50 dB(A). Das Band 45–49 dB(A) steckt in den Daten und hat in der amtlichen Darstellung keine Farbe; die Prüfung liest die Daten, nicht das Bild.

Isophonen: LfULG · Kataster und Luftbild: © GeoSN, dl-de/by-2-0 Abgerufen 23.09.2026

Prüfungen

! 2 zu beachten ✓ 6 ohne Befund ? 3 offen

Kein Gesamtwert: eine Zahl aus 11 Prüfungen, von denen 3 keine Daten haben, beschriebe die Datenlage und sähe aus wie eine Aussage über das Grundstück.

! ZU BEACHTEN 2

Lärm

50–69 dB(A)

Straßenverkehr, tags 50–69 dB(A). Nachts 45–64 dB(A). Das Grundstück schneidet mehrere Bänder; der Wert gilt über die ganze Fläche, nicht für einen Punkt. Straßenbahn und Fluglärm: nicht kartiert.

SEHR LAUT Dauerhaft laut. Ruhiges Wohnen setzt Schallschutzfenster voraus.

- Über dem Wert von 53 dB(A), den die WHO für Straßenverkehr empfiehlt.
- Ab 65 dB(A) steigt das Herz-Kreislauf-Risiko nachweislich.
- Nachts über der Empfehlung von 45 dB(A): bei gekipptem Fenster kann der Verkehr den Schlaf stören.

WHO-Leitlinien, wiedergegeben im UBA-Positionspapier 2019

LfULG Umgebungslärmkartierung (Sachsen), Flurstücksumring

Baugrund

gemischt

Gemischter Boden (Lehm, Schluff, Kies): bindige und rollige Lagen wechseln sich ab. Luftkapazität hoch (13 – 26 Vol.-%). 27 Bohrungen im Umkreis von 300 m. Nächste 41 m entfernt, Endteufe 35,0 m. Tiefste in der Nähe 106 m (1961). Die Bodenkarte 1:50.000 ersetzt keine Baugrunduntersuchung.

Wortlaut der Bodenkarte

Hortisol ueber erodierter Parabraunerde aus gemischtem Schluff ueber tiefem periglaziaerem Kies fuehrendem Lehm

LfULG BK50, Bodenkennwerte und Aufschlussdatenbank

✓ OHNE BEFUND 6

Hochwasser

nicht betroffen

Kein Überschwemmungsgebiet am Grundstück, geprüft von HQ20 bis zum Extremhochwasser.

LfULG Hochwassergefährdung (HQ20 bis Extremhochwasser)

Radon

nicht betroffen

Die Gemeinde ist kein Radonvorsorgegebiet nach § 121 StrlSchG. Das ist eine rechtsverbindliche Ausweisung, keine modellierte Potenzialklasse.

LfULG Radonvorsorgegebiete nach § 121 StrlSchG

Trinkwasserschutz

nicht betroffen

Kein Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiet am Grundstück.

LfULG Wasserschutzgebiete, 4 Ebenen

Schutzgebiet

nicht betroffen

Kein Schutzgebiet am Grundstück.

LfULG Schutzgebiete Sachsen

Luftqualität

NO_2 19,7 µg/m³

Station Leipzig-Mitte, 9,0 km entfernt: NO_2 19,7 · PM10 14,7 · PM2,5 8,4 · O_3 29,2 µg/m³, Mittel aus 23 Stundenwerten. 4 nähere Stationen liefern keine Messwerte.

Umweltbundesamt, Luftdaten-API v3 (Stundenmittel)

Hangneigung

unter 20 %

Das Grundstück liegt nicht in der Kulisse der Flächen über 20 % Neigung. Ein genauer Neigungswert bräuchte das Landeshöhenmodell; diese Kulisse stammt aus dem Düngerecht und kennt nur ja und nein.

LfULG Hangneigungskulisse (Düngerecht)

? OFFEN 3

Starkregen

–

KOSTRA-DWD-2020 liegt beim Deutschen Wetterdienst als Raster zum Herunterladen vor, nicht als Abfragedienst. Ohne diesen Import gibt es hier keine Aussage.

DWD KOSTRA-2020, noch nicht eingebunden

Mobilfunk und Breitband

ungeprüft

Das Gigabit-Grundbuch und der Breitband-Monitor sind Portalanwendungen ohne offene Schnittstelle. Was dort steht, lässt sich nur von Hand nachsehen.

gigabitgrundbuch.bund.de, kein Abfragedienst

Altlasten

keine Daten

Für Sachsen ist kein flächendeckender Altlastendienst öffentlich; das Sächsische Altlastenkataster (SALKA) ist nicht offen abrufbar.

Auskunft erteilt der Landkreis

Die Prüfungen sind eine Recherche, keine behördliche Auskunft. Sie ersetzen weder eine Bauvoranfrage noch ein Baugrundgutachten; maßgeblich sind die Auskünfte der zuständigen Behörden.

ERREICHBARKEITEN

Wege von hier

Für jedes hinterlegte Ziel Auto, Rad und ÖPNV, gerechnet vom Grundstück aus. Beim ÖPNV wird der Weg zur ersten Haltestelle mitgewählt: zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto bis Park-and-Ride. Ziele gelten für alle Grundstücke.

Noch keine Ziele hinterlegt.

In der Umgebung

ZIEL	ZU FUSS	RAD	AUTO	STRECKE
Bus Leipzig, Liebertwolkwitzer Markt (https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_foot&route=51.282906,12.462803%3B51.282776,12.463880#map=16/51.28284/12.46334) 143 172 E2 N8	1 min	2 min	1 min	106 m Fußweg
Bus Leipzig, Schwarzes Ross (https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_foot&route=51.282906,12.462803%3B51.282188,12.461276#map=16/51.28255/12.46204) 75 143 172 690 RE6	3 min	1 min	1 min	189 m Fußweg
Bahnhof Regionalbahn, Bus Leipzig-Liebertwolkwitz (https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_foot&route=51.282906,12.462803%3B51.283970,12.469248#map=15/51.28344/12.46603) RE6 RB113	11 min	4 min	2 min	766 m Fußweg
Straßenbahn Straßenbahn, Bus Leipzig, Meusdorf (https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_foot&route=51.282906,12.462803%3B51.294109,12.440334#map=13/51.28851/12.45157) 2 15	32 min	10 min	3 min	2.274 m Fußweg
Straßenbahn Straßenbahn, Bus Leipzig, Roseggerstr. (https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_foot&route=51.282906,12.462803%3B51.297714,12.435187#map=13/51.29031/12.44900) 2 15	41 min	11 min	4 min	2.853 m Fußweg
Bahnhof Regionalbahn Großpösna (https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_foot&route=51.282906,12.462803%3B51.266708,12.488839#map=13/51.27481/12.47582) RB113	43 min	14 min	5 min	2.918 m Fußweg

Schule, Kita, Park, Spielplatz, Supermarkt, Arzt: Für diese Kategorie ist auf dem Server kein Datenbestand eingerichtet — das Umgebungsverzeichnis aus OpenStreetMap fehlt. Es bedeutet nicht, dass es hier nichts gibt.

Nichts gefunden für S-Bahn.

OpenStreetMap (ODbL) und MOTIS / Transitous (DELFI-GTFS)