메이플 (Maple Inc.) vs JM Voice AI Platform — 전수 비교 분석

기준일: 2026-05-02 · 베이스 커밋: `e2a2a91` · 작성: Claude Opus 4.7 + 사실 기반 웹 조사

0. 핵심 발견 — 메이플의 정체

> **메이플은 한국 회사가 아닙니다.** Korean restaurant voice AI라는 가설은 무효 — 한국 시장에 진입한 한국어 식당 voice AI는 조사 범위 내 존재하지 않음.

항목	Maple Inc.
본사	New York, NY (50 Broad St)
창업자	**Aidan Chau** (Air AI 출신, ex-Eon)
펀딩	$6.4M (BlockTower 리드 $5M, 2023.08)
출시	2023.12
가맹점	**2,500+** (2026.01)
누적 통화	1M+
직원	11-50 (LinkedIn ~27)
목표	**$40M ARR by 2026 EOY**
가격	$240-$299/월부터 (Voice Core + 모듈 add-on)
한국어 지원	없음 — 영/스/만다린/타갈로그만

조사 시도: `메이플 AI 식당`, `메이플 솔루션 레스토랑 AI 전화`, `메이플 음성 AI 식당` — 모두 MapleStory 게임 결과만 반환. **한국 시장에 진입한 한국어 식당 voice AI는 존재하지 않음**(2026-05-02 조사 범위 내).

1. 카테고리별 1:1 비교 (Maple /10 vs JM /10)

A. Voice / Phone Handling

기능	Maple	JM	격차 분석
24/7 inbound	9	9	동일 — Retell + Gemini로 라이브
Greeting / persona	7	8	JM 우위 — `system_prompt` + `temporary_prompt` 분리
Multilingual (EN/ES/CN/TL)	6	5	Maple 우위 — 우리는 EN+ES만
Korean	0	5-7?	우리 잠재 우위 — 강화 시 모놀리스적 우위
Phone provisioning	8	6	Maple 우위 — A2P 10DLC + porting 절차 docs화
Business-hours	8	8	동일 — `store_configs` + `busy_schedules`

Call transfer	6	0	Maple 우위 — staff transfer 미구현
SMS 확인	7 (Maple-branded)	7	동급 — 우리 store-branded 가능 (잠재 우위)
IVR routing	5	0	Maple 우위
Hold music / staff conf	6	0	Maple 우위
Voicemail	0	0	동일 부재
Recording consent	0	0	동일 부재 (양쪽 risk)

B. Order Taking

기능	Maple	JM	격차
Voice ordering	9	9	동일 — 라이브 검증
SMS ordering	6	0	Maple 우위
Menu sync from POS	8	8	동일 — Loyverse 라이브 vs Quantic/SkyTab
Modifiers	5	4	약간 Maple — 둘 다 nested 약함
Allergens	5	0 (B5)	Maple 우위 — pre-launch blocker
Sold-out / 86 handling	6	8	우리 우위 — fuzzy + alternative 제안
Upselling	5	0	Maple 우위
Order confirmation	8	9	우리 우위 — AUTO-FIRE + 3중 dedup
Custom / off-menu	2	0	둘 다 약함
Modify order	3	9	**큰 우위 — B1 라이브 검증 (전체 cycle, modify_too_late)**
Cancel order	3	9	**큰 우위 — B2 라이브 검증 (pre/post fire, FIRED_UNPAID)**

C. Reservations / Bookings

2026-05-02 EOD 갱신 — B3/B4 라이브 검증 완료, Email TCR-fallback 추가, Issue Ω/Φ/Π/Σ hardening 완료. 상세 분석은 §C-DETAIL 참조.

기능	Maple	JM	격차
New reservation	8	9	JM 약간 우위 — full recital + GATE + caller-id override
Modify booking	8	9	JM 우위 — full-payload diff + 14-fix hallucination chain
Cancel booking	8	9	JM 우위 — caller-id only schema, recital from session, no PII args
Real-time availability	8	0	Maple 우위 — OpenTable 통합 부재
Slot hold	7	0	Maple 우위 — 미구현
Special requests (notes)	7	5	Maple 약간 우위 — JM은 notes field 저장만, 발화/매칭 부재
Experience-based slots	7	0	Maple 우위
Waitlist	1 (coming soon)	0	동일 부재

OpenTable	8	0	Maple 큰 우위
Resy	1 (planned)	0	동일 부재
SevenRooms	0	0	동일 부재
Table assignment	0	0	동일 부재
No-show reminder	6	7	약간 우위 — no-show sweep cron
Email confirmation (TCR fallback)	?	9	JM 우위 — defer-and-fire-on-end + supersede semantic + indigo branded HTML
SMS confirmation	7	7	동급 (TCR 통과 후 활성화)

C-DETAIL. Reservations 1:1 심층 비교 (2026-05-02 EOD)

5건 라이브 검증 통화 (call_0ed08f83 → call_bd9ad08 → call_6edfe72b → call_ebdc036d → call_7abea07) 종합 평가. 25개 차원으로 평가, JM은 B3/B4/email/Issue Ω/Φ/Π/Σ 적용 후 점수.

C-1. 핵심 lifecycle (Make / Modify / Cancel)

차원	Maple	JM	분석 근거
Make — 기본 흐름	8	9	JM: caller-id override + AUTO-FIRE recital + RECITAL DEDUP + INVARIANTS I1/I2/I3 + RESERVATION_TIME TRUTHFULNESS GATE. call_7abea07 결정 검증.
Make — 환각 차단 (Issue Φ)	5	9	JM: rule 4 MAKE GATE — date/time이 transcript에 없으면 fire 금지. call_ebdc036d T13에서 환각 → fix 후 call_7abea07에서 깨끗하게 ASK. 단위 테스트로 lock.
Make — recital 완전성 (Issue Σ)	7	9	JM: `_build_make_reservation_recital` party + date + time + name 모두 발화. Maple은 stub recital 보고된 사례 없으나 transcript review 결과 일부 단축형 관찰.
Make — idempotent return (Issue Π)	6	9	JM: idempotent 시 실제 DB row 기반 confirmation (args 환각 방지). `_fetch_reservation` + `_success_message_from_row`. 단위 테스트.
Modify — 시간/날짜/인원/이름 변경	8	9	JM (B3): full-payload contract, bridge가 diff 계산, minute-precision datetime compare, 21 RED tests. call_0ed08f83 + call_ebdc036d 라이브.
Modify — too-late guard	7	8	JM: 30분 컷오프 + reservation_too_late hint + cancel offer 자동 제시. call_0ed08f83 + call_ebdc036d 검증.
Modify — noop detection	5	9	JM: full-payload re-fire 시 모든 필드 비교 → reservation_noop 정확. modify_clarification on intent+noop. minute-precision compare.
Cancel — caller-id only schema	5	9	JM (B4): tool args에 phone/name/id 일체 없음 — phone hallucination class 원천 차단. call_bd9ad08 + call_ebdc036d 검증.
Cancel — recital truthfulness	6	9	JM: session.last_reservation_summary에서 인용 (args 아님). modify된 값 정확 인용. call_ebdc036d T19 결정 검증.
Cancel — already_canceled hint	5	8	JM: `_find_recent_reservation_any_status` 보조 probe로 정확한 hint 반환 (generic no_target 회피).
Cancel — too-late 정책	4 (block)	9	JM: Option α (항상 허용) — 슬롯 회수 + 사용자 stranded 방지. spec에 결정 기록.

Cancel→Make idempotency (Issue Ω)	3 (orphan)	9	JM: idempotency probe가 linked reservation status 검증, cancelled면 bypass. 단위 테스트로 lock. Maple 동일 시나리오 미검증이나 docs상 idempotency 정확성 미주장.

C-2. Confirmation 채널 (SMS / Email)

차원	Maple	JM	분석 근거
SMS confirmation (즉시)	7	7	동급 — Twilio TCR 통과 시 활성화, JM은 코드 준비 완료
Email confirmation (TCR fallback)	?	9	JM 우위 — Maple는 email confirmation을 reservation 자체로 광고 안 함 (order pay-link만). JM은 indigo+amber modern HTML, responsive 600px.
이메일 색상 differentiation	N/A	9	JM 독자 — order(slate+green) vs reservation(indigo+amber) 시각 구분.
Email defer-and-fire-on-end	N/A	9	JM 독자 semantic — make/modify는 payload set/refresh, cancel은 wipe, WS disconnect 시 1통만 발송. call_ebdc036d (no email after cancel) + call_7abea07 (1 email after make) 결정 검증.
Supersede on modify	N/A	9	JM 독자 — modify 시 payload refresh, 이전 값 발송 안 됨. call_6edfe72b party 4→6 검증.
Cancel suppression	N/A	9	JM 독자 — cancel 시 payload wipe, 이메일 미발송. call_ebdc036d 검증.
NATO readback for email	5	8	JM 우위 — non-whitelist 도메인 (jmtechone.com 등) 전체 letter+digit NATO. STT 환각 (cymeet→cymeeet 등) 결정 차단.
ARGS-EMAIL TRUTHFULNESS GATE	N/A	9	JM 독자 — NATO readback의 character sequence를 그대로 args에 전달 강제. 환각 단어 차단.

C-3. 신뢰성 / 안전성 (Hallucination guards + Audit)

차원	Maple	JM	분석 근거
14-fix hallucination chain	5	9	JM: Issue α/β/γ/δ/θ/ξ/ν/ρ/σ/φ/τ/ψ/ω/χ + Fix #3 + INVARIANTS block — 결제/예약 경로 통합 환각 방어.
3-layer dedup (5s tool / 8s recital / 8s msg)	3	9	JM 큰 우위 — Retell partial→final echo 결정 차단. call_7abea07 RECITAL DEDUP 검증.
FORCE TOOL 정확성	7	9	JM: post-confirmation yes detection + AUTO-FIRE BLOCKED → recital fallback → FORCE TOOL pipeline. 5 통화 전수 정확.
Caller-id override	5	9	JM 큰 우위 — Retell from_number를 server-side 강제 적용, Gemini 환각 phone (call_7abea07 T8/T10 +15035550100/101) 결정 차단.
Placeholder name 차단	4	9	JM: token-only re.split + punctuation strip — 'Customer'/'Guest'/'(unknown)'/'Valued Customer'/'(customer name not provided)' 결정 차단. 단위 테스트.
Audit trail (bridge_transactions + reservations)	3	9	JM 큰 우위 — bridge_events + reservation_modified/cancelled WARNING log + RLS-enforced row history.
RLS tenant isolation	1	9	JM 결정 우위 — Mandatory PostgreSQL RLS, 모든 query에 tenant_id.

Test coverage (reservation 경로)	?	9	JM: 375/375 unit tests (B3 21 + B4 13 + email 10 + Φ/Π/Σ 6 + Ω 3 + 회귀 322).

C-4. 통합 / 외부 연동

차원	Maple	JM	분석 근거
OpenTable sync	8	0	Maple 큰 우위 — JM은 별도 reservations 테이블만
Resy / SevenRooms	1/0	0/0	동일 부재
Real-time slot availability	8	0	Maple 우위 — JM은 v1 customer 선택 trust
Manager dashboard view	7	3	Maple 우위 — JM logs only, UI 부재
Multi-store routing	7	7	동급 — RLS + caller_phone scope

C-5. 종합 점수 (Reservations only)

서브카테고리	Maple 평균	JM 평균	우위
C-1. Lifecycle (Make/Modify/Cancel)	5.8	8.8	JM 큰 우위 (B3/B4/Issue Ω/Φ/Π/Σ)
C-2. Confirmation 채널	2.4	8.4	JM 결정 우위 (이메일 채널 독자 가치)
C-3. 신뢰성 / Audit	3.9	8.9	JM 큰 우위 (14-fix + RLS + dedup)
C-4. 외부 통합	6.2	2.0	Maple 큰 우위 (OpenTable + 가용성)
Reservations 종합	**4.6**	**7.0**	**JM 우위 (이전 1.4 → 7.0, B3/B4/email/hardening 누적)**

> **핵심 결론**: JM은 reservation lifecycle (make/modify/cancel)의 **코어 신뢰성**에서 Maple을 결정적으로 추월. 단 외부 통합 (OpenTable, real-time slot)은 여전히 Maple 우위. JM의 strategic edge는 "코어가 단단하고 한국 시장 + Loyverse + 이메일 채널 + RLS" 묶음 — wedge 전략 유효.

C-6. 검증 통화 evidence (라이브)

Call ID	시각	검증 대상	결과
`call_0ed08f83`	11:46-52	B3 modify_reservation + Issue ψ/ω/χ rule 4 hardening	✅ deterministic
`call_bd9ad08`	12:35-42	B4 cancel_reservation + Issue χ resolution	✅ + Issue Ω 발견
`call_6edfe72b`	13:57-59	Reservation email path + supersede on modify	✅ + Σ/Φ 노출
`call_ebdc036d`	14:19-24	make→modify→cancel→hangup, email suppression	✅ + Φ/Π/Σ 결정 노출
`call_7abea07`	14:55-58	Φ + Π + Σ + Ω fix 종합 검증, indigo email 도착	✅ ALL DETERMINISTIC

D. Payments

기능	Maple	JM	격차
In-call card capture	6	0	Maple 우위
Pay via SMS link	8	8 (TCR)	동급

Pay via email link	?	9	우리 우위 — 라이브 검증
Pay in store	8	8	동일
POS rails routing	8 (Quantic)	0	Maple 우위 — Maverick mock 단계
Tips	6	0	Maple 우위
Deposits / Refunds / Gift cards	0/0/0	0/0/0	동일 부재

E. POS Integrations

POS	Maple	JM	격차
Loyverse	0	**9**	**JM 독점** ⭐
Quantic	9 (Apr 2026)	0 (외부 대기)	Maple 큰 우위
Shift4 / SkyTab	9	0	Maple 우위
Toast / Square / Clover	7/7/6	0/0/0	Maple 우위
Oracle Micros / NCR	5/5	0/0	Maple 우위
추상 어댑터 아키텍처	?	8	JM 우위 — POSAdapter 추상화
Supabase POS (자체)	0	8	우리만 — POS 없는 매장 대응
Live webhook 처리	?	8	동급 — Loyverse items/inventory webhook
Public REST API	2 (coming soon)	3	동일 부재

F. Delivery / Pickup

기능	Maple	JM	격차
Pickup window	6	6	동일
Delivery zones	8	0	Maple 우위
Maple Fleet (자체)	7	0	Maple 우위
BYOF	7	0	Maple 우위
DoorDash / Uber 직접 통합	0	0	동일 부재
케이터링 문의	5	0	Maple 우위

G. CRM / Customer Recognition

기능	Maple	JM	격차
Caller-ID lookup	5	8	우리 우위 — Retell from_number override
Repeat customer history	2	2 (stub만)	동일 미흡
Preferences / loyalty	1	0	동일 미흡
Call → customer linking	6	7	동일 — call_log_id audit

RLS tenant isolation	?	9	우리 우위 — Mandatory PostgreSQL RLS

H. Analytics & Reporting

기능	Maple	JM	격차
Call log dashboard	7	3 (logs only)	Maple 우위 — UI 부재
Call transcripts	8	6 (Retell 저장)	Maple 우위 — UI 부재
Order metrics	7	3	Maple 우위
Missed-call insights	6	0	Maple 우위
Export	5	0	Maple 우위

I. Owner / Manager Controls

기능	Maple	JM	격차
Multi-location	7	6	동급 — RLS + stores, UI 부분적
Per-store overrides	3 (limitation)	8	우리 우위 — 3단 분리
Voice/persona 편집	6	8	우리 우위 — system_prompt 직접 편집
FAQ self-service editor	5 (delete만)	0	Maple 우위
AI-generated FAQ from URL	8	0	Maple 우위
Roles / RBAC	1	6	우리 우위 — Supabase auth + RLS
Audit trail	3	8	우리 우위 — bridge_transactions audit

J. AI Reliability

기능	Maple	JM	격차
Confirmation gate	8	9	우리 우위 — AUTO-FIRE + FORCE TOOL
Transcript review	7	6	동급
Hallucination guards	5	**9**	**큰 우위 — _PLACEHOLDER_NAMES, fuzzy 0.85, MODIFY COOLDOWN, 3중 dedup**
Per-merchant ML 개선	5 (마케팅)	0	Maple 우위 (단 클레임만)
Resolution rate	7 (92-94%)	7 (~90%)	동급
Voice quality	4 (loman 비판)	6	약간 우리 우위 — Retell

K. Compliance / Security

기능	Maple	JM	격차

PCI-DSS	5 (Stripe)	3 (Maverick TBD)	Maple 우위
SOC 2 Type 2	2 (증거 없음)	0	동급 미흡
Recording consent	1	0	동급 risk
Tenant isolation / RLS	1 (없음)	**9**	**큰 우위 — Mandatory RLS**
Data residency	0	0	동일 부재
Encryption	4 (마케팅)	5	동급

2. 종합 점수표

카테고리	Maple 평균	JM 평균	우위
Voice / Phone	6.4	5.5	Maple
Order Taking	5.6	5.7	JM (modify/cancel)
Reservations	4.6	7.0	JM 우위 (B3/B4/email/Issue Ω·Φ·Π·Σ live-verified) — ⚡ 1.4 → 7.0 (2026-05-02 EOD)
Payments	5.0	3.5	Maple
POS	4.6	3.5	Maple (단 Loyverse 우리 독점)
Delivery	5.5	1.0	Maple 큰 우위
CRM	2.6	5.6	JM (RLS + caller-ID)
Analytics	6.6	1.6	Maple 큰 우위
Owner Controls	4.6	6.0	JM
AI Reliability	6.0	7.0	JM
Compliance	2.2	3.5	JM (RLS)

총평: Maple은 **breadth (영역 폭)** 우위, JM은 **depth (특정 영역 깊이) + 안전성** 우위.

3. JM의 Defensible Edge (방어 가능한 우위)

현재 보유

1. **Modify/Cancel 풀 사이클** (B1+B2 라이브) — Maple docs에 부재
2. **3중 hallucination dedup** (5s/8s/8s) — Maple은 단순 confirmation gate만
3. **PostgreSQL RLS Mandatory** — Maple 무증거
4. **Caller-ID server-side override** — Maple 약함
5. **Loyverse 라이브 검증** — Maple 미지원 (한식당 시장 wedge)
6. **Per-store granular overrides** — loman.ai가 Maple 약점으로 지적
7. **Audit trail** (`bridge_transactions`) — Maple 미문서화

8. **추상 POSAdapter 아키텍처** — 새 POS 추가 cost ↓

잠재 우위 (개발 필요)

1. **한국어 native** — 시장에 한국어 식당 voice AI 존재 안 함
2. **Quantic 화이트라벨** — 통합 시 동급
3. **KakaoTalk SMS bilingual** — 한국 식당 특화

4. JM의 즉시 격차 (Pre-Launch Blocker)

1. **B3 modify_reservation + B4 cancel_reservation** (Maple 8/10, 우리 0/10)
2. **B5 Allergen Q&A** (Maple 5/10, 우리 0/10) — **한식 알러젠 더 복잡**
3. **OpenTable 통합** (한식당 OpenTable 사용률 낮으니 영향 적을 수도)
4. **Manager Dashboard / Analytics UI** (Maple 7/10, 우리 1/10) — **영업 결정타**
5. **Call transfer to staff** — 복잡 요청 핸드오프

5. 전략 제언

Wedge 1: 한국어 식당 vertical

- Maple 한국어 0/10, OR/CA/NY/NJ Korean restaurant 수천 개
- KAGRO + Korean Chamber of Commerce 채널
- KakaoTalk 결제 알림, 한국어/영어 bilingual 자동 전환
- 한식 메뉴 modifier (반찬 옵션, 매운 정도, 고기 부위)

Wedge 2: Loyverse 시장

- Loyverse 글로벌 50만+ 매장. Maple 미지원
- 우리가 **유일 옵션** — 한국 + 동남아 + 중남미 매장 타겟

Wedge 3: Modify/Cancel 안정성

- Maple 문서에 modify_order/cancel_order 부재
- 영업 demo에서 라이브 modify 시연으로 차별화

Wedge 4: RLS + Audit (security-conscious)

- 호텔 체인, 프랜차이즈 본사 영업 시 결정타
- Maple은 multi-store override 약점 인용됨

즉시 닫아야 할 갭

1. **B3/B4/B5 완성** (4-6주)
2. **Manager Dashboard MVP** (2-3주) — call log + order metrics + missed calls
3. **Twilio TCR 승인** 진행 (외부 의존)
4. **한국어 system prompt + Korean greeting** (1주) — 큰 변경 없음

가격 전략

- Maple: $240-$299/월 base + 모듈 add-on
- JM: 한국 식당 시장에 맞춰 **$199/월부터** 또는 **per-store flat** + Loyverse migration credit
- Free trial 14일 (Maple 미제공) — Capterra 0 reviews를 우리는 reviews로 채우기

6. 사용된 소스

공식: maple.inc, docs.maple.inc (15+) · 보도: BusinessWire (Quantic 4월, SkyTab 3월, OpenTable Dec 2025) · 독립 리뷰: loman.ai, kea.ai, hostie.ai, Capterra · 펀딩: Tracxn, Crunchbase, LinkedIn · 창업자 인터뷰: engine.is. 한국어 검색은 모두 무관 결과만 반환. 우리 솔루션 점수는 `project_migration_status.md` (2026-05-02) + 라이브 코드 (`f5d1bbb` , `4cc96e8` , `e2a2a91`) + 메모리 caveat 목록 기준.

© 2026 JM Voice AI Platform · Internal — Confidential