

OficiosYa API

Documentación REST generada a partir de Swagger. Describe cada endpoint, sus parámetros, el cuerpo de la petición y si requiere autenticación.

Versión 1.0 · Base: <http://localhost:3000> · UI: </api/docs>

GET

POST

PATCH

DELETE

JWT = requiere token

Auth

Registro, login, sesión y recuperación de contraseña

POST

/api/auth/register

Público

Crear un usuario nuevo

Crea el usuario en la tabla usuario y en Supabase Auth.

BODY (REGISTERDTO)

Campo	Tipo	Req.	Ejemplo	Notas
nombre	string	sí	Ana Pérez	
correo	string	sí	ana@example.com	
telefono	string	no	70001234	
password	string	sí	secreto123	
modo	cliente trabajador	no	cliente	

Respuestas: 201

POST

/api/auth/login

Público

Iniciar sesión y obtener tokens

Valida correo y contraseña. Devuelve tokens y si tiene perfil de trabajador.

BODY (LOGINDTO)

Campo	Tipo	Req.	Ejemplo	Notas
correo	string	sí	ana@example.com	
password	string	sí	secreto123	
rememberMe	boolean	no	True	

Respuestas: 201

POST`/api/auth/logout`**Público**

Cerrar la sesión actual

Cierra la sesión del access token enviado.

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
authorization	header	sí	string

Respuestas: 201**POST**`/api/auth/refresh-token`**Público**

Renovar el access token

Emite un access token nuevo usando el refresh token.

BODY (REFRESHTOKENDTO)

Campo	Tipo	Req.	Ejemplo	Notas
refreshToken	string	sí		

Respuestas: 201**GET**`/api/auth/me`**JWT**

Obtener el usuario autenticado

Devuelve los datos del usuario autenticado.

Respuestas: 200**POST**`/api/auth/forgot-password`**Público**

Solicitar recuperación de acceso (HU-03)

HU-03. Genera token y código temporales y simula el envío.

BODY (FORGOTPASSWORDDDTO)

Campo	Tipo	Req.	Ejemplo	Notas
correo	string	sí	ana@example.com	

Respuestas: 201

POST`/api/auth/reset-password`**Público**

Restablecer contraseña con token o código

Cambia la contraseña con el token del enlace o el código de 6 dígitos.

BODY (RESETPASSWORDDTO)

Campo	Tipo	Req.	Ejemplo	Notas
token	string	no		Token temporal del enlace de recuperación
correo	string	no	ana@example.com	
codigo	string	no	847291	Código temporal de 6 dígitos
accessToken	string	no		
refreshToken	string	no		
password	string	sí	nuevaClave123	

Respuestas: 201**POST**`/api/auth/change-password`**JWT**

Cambiar contraseña estando autenticado

Cambia la contraseña con la clave actual (usuario logueado).

BODY (CHANGEPASSWORDDTO)

Campo	Tipo	Req.	Ejemplo	Notas
passwordActual	string	sí	secreto123	
passwordNueva	string	sí	nuevaClave123	

Respuestas: 201**POST**`/api/auth/verify-email`**Público**

Verificar el correo electrónico

Confirma el correo con el token o código de verificación.

BODY (VERIFYEMAILDTO)

Campo	Tipo	Req.	Ejemplo	Notas
correo	string	no	ana@example.com	
token	string	sí	123456	

Respuestas: 201

POST`/api/auth/resend-verification`**Público****Reenviar el correo de verificación**

Reenvía el correo de verificación.

BODY (RESENDVERIFICATIONDTO)

Campo	Tipo	Req.	Ejemplo	Notas
correo	string	sí	ana@example.com	

Respuestas: 201**PATCH**`/api/auth/deactivate`**JWT****Desactivar la cuenta**

Pone modo_activo = false.

Respuestas: 200**PATCH**`/api/auth/reactivate`**JWT****Reactivar la cuenta**

Vuelve a activar la cuenta.

Respuestas: 200**DELETE**`/api/auth/account`**JWT****Eliminar la cuenta**

Marca la cuenta como ELIMINADO y la desactiva.

Respuestas: 200

Admin

Moderación de cuentas

PATCH`/api/admin/usuarios/{id}/estado`**JWT****Cambiar el estado de un usuario**

Modera el estado: ACTIVO, SUSPENDIDO o ELIMINADO.

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	number

BODY (UPDATEESTADODTO)

Campo	Tipo	Req.	Ejemplo	Notas
estado	ACTIVO SUSPENDIDO ELIMINADO	sí		

Respuestas: 200

usuarios

Endpoints de usuarios.

GET

/api/usuarios

JWT

Listar usuarios

Respuestas: 200

POST

/api/usuarios

JWT

Crear un registro en usuarios

Respuestas: 201

GET

/api/usuarios/{id}

JWT

Obtener un registro de usuarios

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

PATCH

/api/usuarios/{id}

JWT

Actualizar un registro de usuarios

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

DELETE

/api/usuarios/{id}

JWT

Eliminar un registro de usuarios

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

zonas

Endpoints de zonas.

GET

/api/zonas

JWT

Listar zonas

Respuestas: 200

POST

/api/zonas

JWT

Crear un registro en zonas

Respuestas: 201

GET

/api/zonas/{id}

JWT

Obtener un registro de zonas

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

PATCH

/api/zonas/{id}

JWT

Actualizar un registro de zonas

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

DELETE

/api/zonas/{id}

JWT

Eliminar un registro de zonas

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

perfiles-trabajador

Endpoints de perfiles-trabajador.

GET

/api/perfiles-trabajador

JWT

Listar perfiles-trabajador

Respuestas: 200

POST`/api/perfiles-trabajador`**JWT****Crear un registro en perfiles-trabajador**

Respuestas: 201

GET`/api/perfiles-trabajador/{id}`**JWT****Obtener un registro de perfiles-trabajador**

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

PATCH`/api/perfiles-trabajador/{id}`**JWT****Actualizar un registro de perfiles-trabajador**

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

DELETE`/api/perfiles-trabajador/{id}`**JWT****Eliminar un registro de perfiles-trabajador**

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

perfiles-zona

Endpoints de perfiles-zona.

GET`/api/perfiles-zona`**JWT****Listar perfiles-zona**

Respuestas: 200

POST`/api/perfiles-zona`**JWT****Crear un registro en perfiles-zona**

Respuestas: 201

GET

/api/perfiles-zona/{idPerfil}/{idZona}

JWT

Obtener un registro de perfiles-zona

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
idPerfil	path	sí	string
idZona	path	sí	string

Respuestas: 200

PATCH

/api/perfiles-zona/{idPerfil}/{idZona}

JWT

Actualizar un registro de perfiles-zona

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
idPerfil	path	sí	string
idZona	path	sí	string

Respuestas: 200

DELETE

/api/perfiles-zona/{idPerfil}/{idZona}

JWT

Eliminar un registro de perfiles-zona

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
idPerfil	path	sí	string
idZona	path	sí	string

Respuestas: 200

portafolio

Endpoints de portafolio.

GET

/api/portafolio

JWT

Listar portafolio

Respuestas: 200

POST

/api/portafolio

JWT

Crear un registro en portafolio

Respuestas: 201

GET`/api/portafolio/{id}`**JWT**

Obtener un registro de portafolio

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200**PATCH**`/api/portafolio/{id}`**JWT**

Actualizar un registro de portafolio

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200**DELETE**`/api/portafolio/{id}`**JWT**

Eliminar un registro de portafolio

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

reportes

Endpoints de reportes.

GET`/api/reportes`**JWT**

Listar reportes

Respuestas: 200**POST**`/api/reportes`**JWT**

Crear un registro en reportes

Respuestas: 201

GET

/api/reportes/{id}

JWT

Obtener un registro de reportes

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

PATCH

/api/reportes/{id}

JWT

Actualizar un registro de reportes

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

DELETE

/api/reportes/{id}

JWT

Eliminar un registro de reportes

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

bitacora

Endpoints de bitacora.

GET

/api/bitacora

JWT

Listar bitacora

Respuestas: 200

POST

/api/bitacora

JWT

Crear un registro en bitacora

Respuestas: 201

GET

/api/bitacora/{id}

JWT

Obtener un registro de bitacora

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

PATCH

/api/bitacora/{id}

JWT

Actualizar un registro de bitacora

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

DELETE

/api/bitacora/{id}

JWT

Eliminar un registro de bitacora

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

categorias

Endpoints de categorias.

GET

/api/categorias

JWT

Listar categorias

Respuestas: 200

POST

/api/categorias

JWT

Crear un registro en categorias

Respuestas: 201

GET`/api/categorias/{id}`**JWT**

Obtener un registro de categorias

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200**PATCH**`/api/categorias/{id}`**JWT**

Actualizar un registro de categorias

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200**DELETE**`/api/categorias/{id}`**JWT**

Eliminar un registro de categorias

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

servicios

Endpoints de servicios.

GET`/api/servicios`**JWT**

Listar servicios

Respuestas: 200**POST**`/api/servicios`**JWT**

Crear un registro en servicios

Respuestas: 201

GET`/api/servicios/{id}`**JWT**

Obtener un registro de servicios

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200**PATCH**`/api/servicios/{id}`**JWT**

Actualizar un registro de servicios

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200**DELETE**`/api/servicios/{id}`**JWT**

Eliminar un registro de servicios

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

solicitudes

Endpoints de solicitudes.

GET`/api/solicitudes`**JWT**

Listar solicitudes

Respuestas: 200**POST**`/api/solicitudes`**JWT**

Crear un registro en solicitudes

Respuestas: 201

GET`/api/solicitudes/{id}`**JWT**

Obtener un registro de solicitudes

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200**PATCH**`/api/solicitudes/{id}`**JWT**

Actualizar un registro de solicitudes

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200**DELETE**`/api/solicitudes/{id}`**JWT**

Eliminar un registro de solicitudes

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

cotizaciones

Endpoints de cotizaciones.

GET`/api/cotizaciones`**JWT**

Listar cotizaciones

Respuestas: 200**POST**`/api/cotizaciones`**JWT**

Crear un registro en cotizaciones

Respuestas: 201

GET

/api/cotizaciones/{id}

JWT

Obtener un registro de cotizaciones

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

PATCH

/api/cotizaciones/{id}

JWT

Actualizar un registro de cotizaciones

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

DELETE

/api/cotizaciones/{id}

JWT

Eliminar un registro de cotizaciones

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

mensajes

Endpoints de mensajes.

GET

/api/mensajes

JWT

Listar mensajes

Respuestas: 200

POST

/api/mensajes

JWT

Crear un registro en mensajes

Respuestas: 201

GET

/api/mensajes/{id}

JWT

Obtener un registro de mensajes

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

PATCH

/api/mensajes/{id}

JWT

Actualizar un registro de mensajes

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

DELETE

/api/mensajes/{id}

JWT

Eliminar un registro de mensajes

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

resenas

Endpoints de resenas.

GET

/api/resenas

JWT

Listar resenas

Respuestas: 200

POST

/api/resenas

JWT

Crear un registro en resenas

Respuestas: 201

GET

/api/resenas/{id}

JWT

Obtener un registro de resenas

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

PATCH

/api/resenas/{id}

JWT

Actualizar un registro de resenas

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200

DELETE

/api/resenas/{id}

JWT

Eliminar un registro de resenas

PARÁMETROS

Nombre	En	Req.	Tipo
id	path	sí	string

Respuestas: 200