

Тестовое задание

Перед выполнением работы пожалуйста **внимательно** прочитайте все требования. Если какая-то часть не описана, делать на своё усмотрение.

Средствами Nuxt.js 3/4 (Composition API, **TypeScript strict**) реализуйте небольшое SPA-приложение для заметок.

Каждая заметка имеет название и список задач (todo list), далее — Todo. Каждый пункт Todo состоит из чекбокса и относящейся к нему текстовой подписи.

Приложение состоит всего из 2-х страниц.

На главной странице отображается список всех заметок. Для каждой заметки отображается заголовок и Todo, сокращённый до нескольких пунктов, без возможности отмечать. Действия на главной:

- перейти к созданию новой заметки;
- перейти к изменению;
- удалить (необходимо подтверждение).

Страница изменения заметки позволяет заметку отредактировать, отметить пункты Todo, а после сохранить изменения. Действия с заметкой:

- сохранить изменения;
- отменить редактирование (необходимо подтверждение);
- удалить (необходимо подтверждение);
- отменить внесённое изменение (работает как Ctrl+Z);
- повторить отменённое изменение (работает как Shift+Ctrl+Z).

Действия с пунктами Todo:

- добавить;
- удалить;
- отредактировать текст;
- отметить как выполненный.

Ограничения

- UI-библиотеки (Vuetify, PrimeVue, Element и т.п.) запрещены; вёрстка и модальные окна — собственные, SCSS/SASS.

- Библиотеки для undo/redo и автоматической синхронизации стора с хранилищем (`pinia-plugin-persistedstate` и т.п.) запрещены — синхронизация с хранилищем и история изменений реализуются вручную.

Семантика истории изменений

- Непрерывный ввод текста в одно поле — **одна** запись в истории (фиксация по blur или паузе ввода), а не запись на каждый символ.
- Отметка чекбокса, добавление и удаление пункта — отдельные атомарные записи.
- Новое изменение после undo очищает redo-ветку.
- Лимит истории — 50 шагов; хранение 50 полных копий заметки не допускается.
- История живёт в рамках сессии редактирования: «сохранить» и «отменить редактирование» её сбрасывают.

Хранилище

- Данные переживают перезагрузку страницы; запись — не на каждое изменение.
- Сохраняемые данные содержат версию схемы.
- Незасохранённое редактирование переживает случайную перезагрузку страницы: при возврате пользователю предлагается восстановить черновик.

Edge-cases (обязательны к обработке)

- Прямой переход по URL несуществующей заметки.
- Пустое название заметки / пустой текст пункта — осмысленное поведение на ваше усмотрение.
- Удаление заметки, открытой в этот момент на редактирование во второй вкладке, — приложение не должно ломаться.

Требования к качеству

- Unit-тесты (Vitest) на логику истории изменений и стора; компонентные тесты не требуются.
- Модальные окна: focus-trap, закрытие по Escape, полная работа с клавиатуры.
- Ctrl+Z / Shift+Ctrl+Z работают глобально на странице редактирования и не конфликтуют с нативным undo внутри текстовых полей.
- Не использовать алерты — все подтверждения через модальные окна.
- Переиспользуемые компоненты должны быть вынесены.

- Адаптивная вёрстка, кросс-браузерность, UI/UX-подходы в дизайне.
- Работа с менеджером состояния для хранения информации.

Формат сдачи

- Ссылка на публичный репозиторий GitHub/GitLab с исходным кодом и историей коммитов.
- В репозитории — Dockerfile и docker-compose.yaml, позволяющие развернуть локально командой `docker-compose up` работоспособную копию приложения.