MADAI MELANYE CHUQUIMIA ZAMBRANA

HITO 3

Casos De Prueba

Plantilla para diseño y ejecución

01 diseñar el tc definir qué se quiere comprobar y cómo.	02 ejecutar la prueba registrar qué ocurrió realmente.

Solo incluye diseño y ejecución. La trazabilidad se incorporará más adelante.

Parte 1 · plantilla para crear el caso de prueba

Completar antes de ejecutar la prueba.

Id del tc	Tc-001	**Prioridad**	Alta
Título	Verificar la visualización del catálogo	**Tipo**	Funcional positiva
Módulo	Catálogo de productos	**Ambiente**	Qa / navegador web

1. Objetivo

¿qué se quiere validar?	Comprobar que la página principal muestra los productos disponibles con sus nombres y precios.

2. Precondiciones

Estado inicial	Abrir la tienda desde un navegador con conexión a internet.
Usuario / permisos	Visitante sin iniciar sesión; no se requieren permisos especiales.
Configuración	Url: https://sauce-demo.myshopify.com/

3. Datos de prueba

Dato	Url de la tienda
Valor	Https://sauce-demo.myshopify.com/
Origen	Ambiente de prueba
Observación	No realizar compras ni pagos reales.

4. Pasos y resultados esperados

Los pasos deben ser reproducibles: otro tester debería poder ejecutarlos sin pedir aclaraciones.

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado


MADAI MELANYE CHUQUIMIA ZAMBRANA

HITO 3

1	Abrir el navegador	Navegador web	Se abre el navegador sin errores.
2	Ingresar a la url de la tienda	Https://sauce-demo.myshopify.com/	Se carga la página de la tienda.
3	Esperar a que termine la carga	Página principal	La página termina de cargar y muestra el contenido.
4	Observar la lista de productos	Catálogo	Se visualizan productos disponibles.
5	Revisar los nombres visibles	Nombres de productos	Los nombres se leen claramente.
6	Revisar los precios visibles	Precios	Cada producto mostrado tiene su precio visible.
7	Registrar evidencia	Captura de pantalla	La captura permite comprobar el catálogo y los precios.

5. Resultado esperado final

Criterio de éxito	El catálogo se muestra correctamente y permite identificar los productos y sus precios.



MADAI MELANYE CHUQUIMIA ZAMBRANA

HITO 3

Casos de prueba 2

01 diseñar el tc definir qué se quiere comprobar y cómo.	02 ejecutar la prueba registrar qué ocurrió realmente.

Solo incluye diseño y ejecución. La trazabilidad se incorporará más adelante.

Parte 1 · plantilla para crear el caso de prueba

Completar antes de ejecutar la prueba.

Id del tc	Tc-002	**Prioridad**	Media
Título	Verificar el detalle de un producto	**Tipo**	Funcional positiva
Módulo	Detalle del producto	**Ambiente**	Qa / navegador web

1. Objetivo

¿qué se quiere validar?	Comprobar que se puede abrir un producto desde el catálogo y consultar su nombre y precio.

2. Precondiciones

Estado inicial	La tienda está abierta y el catálogo se visualiza.
Usuario / permisos	Visitante; no se requiere iniciar sesión.
Configuración	Conexión a internet y página de producto disponible.

3. Datos de prueba

Dato	Producto seleccionado
Valor	Grey jacket
Origen	Origen
Observación	Catálogo de la tienda

4. Pasos y resultados esperados


Los pasos deben ser reproducibles: otro tester debería poder ejecutarlos sin pedir aclaraciones.

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Abrir la tienda	Url de la tienda	Se muestra el catálogo.

2	Localizar el producto	Grey jacket	El producto se encuentra en el catálogo.
3	Seleccionar el producto	Grey jacket	Se abre la página o detalle del producto.
4	Revisar el nombre	Grey jacket	El nombre corresponde al producto seleccionado.
5	Revisar el precio	Precio del producto	Se muestra el precio del producto.
6	Comprobar que no se abrió otro producto	Grey jacket	La información corresponde al producto seleccionado.
7	Guardar evidencia	Captura del detalle	La captura muestra el nombre y el precio.

5. Resultado esperado final

Criterio de éxito	Se abre el detalle de grey jacket y la información visible corresponde al producto seleccionado.



MADAI MELANYE CHUQUIMIA ZAMBRANA

HITO 3

Casos de prueba 3

01 diseñar el tc definir qué se quiere comprobar y cómo.	02 ejecutar la prueba registrar qué ocurrió realmente.

Solo incluye diseño y ejecución. La trazabilidad se incorporará más adelante.

Parte 1 · plantilla para crear el caso de prueba

Completar antes de ejecutar la prueba.

Id del tc	Tc-003	**Prioridad**	Alta
Título	Verificar que se agrega un producto al carrito	**Tipo**	Funcional positiva
Módulo	Carrito de compras	**Ambiente**	Qa / navegador web

1. Objetivo

¿qué se quiere validar?	Comprobar que un producto disponible se puede agregar al carrito y que aparece en su contenido.

2. Precondiciones

Estado inicial	La tienda y el detalle del producto están disponibles.
Usuario / permisos	Visitante; no se requiere iniciar sesión.
Configuración	El producto debe tener opción para agregar al carrito.

3. Datos de prueba

Dato	Producto
Valor	Grey jacket
Origen	Acción
Observación	Agregar al carrito

4. Pasos y resultados esperados


Los pasos deben ser reproducibles: otro tester debería poder ejecutarlos sin pedir aclaraciones.

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Abrir el catálogo	Url de la tienda	Se muestra el catálogo.

2	Seleccionar el producto	Grey jacket	Se abre el detalle del producto.
3	Pulsar agregar al carrito	Grey jacket	El sistema procesa la acción sin mostrar un error inesperado.
4	Abrir el carrito	Carrito	Se muestra la página o panel del carrito.
5	Buscar el producto agregado	Grey jacket	El producto aparece en el carrito.
6	Revisar nombre y precio	Grey jacket y precio mostrado	Los datos coinciden con el producto seleccionado.
7	Registrar evidencia	Captura del carrito	La captura muestra el producto agregado.

5. Resultado esperado final

Criterio de éxito	Grey jacket aparece en el carrito con nombre y precio correspondientes después de agregarlo.



Casos de prueba

MADAI MELANYE CHUQUIMIA ZAMBRANA

HITO 3

01 diseñar el tc definir qué se quiere comprobar y cómo.	02 ejecutar la prueba registrar qué ocurrió realmente.

Solo incluye diseño y ejecución. La trazabilidad se incorporará más adelante.

Parte 1 · plantilla para crear el caso de prueba

Completar antes de ejecutar la prueba.

Id del tc	Tc-004	**Prioridad**	Media
Título	Verificar que se elimina un producto del carrito	**Tipo**	Funcional positiva
Módulo	Carrito de compras	**Ambiente**	Qa / navegador web

1. Objetivo

¿qué se quiere validar?	Comprobar que se puede retirar del carrito un producto que previamente se agregó.

2. Precondiciones

Estado inicial	El carrito contiene al menos un producto.
Usuario / permisos	Visitante; no se requiere iniciar sesión.
Configuración	Ejecutar después de tc-003 o preparar el carrito con un producto.

3. Datos de prueba

Dato	Producto
Valor	Grey jacket agregado al carrito
Origen	Origen
Observación	Preparado mediante tc-003

4. Pasos y resultados esperados

Los pasos deben ser reproducibles: otro tester debería poder ejecutarlos sin pedir aclaraciones.

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Abrir la tienda	Url de la tienda	Se carga la tienda.
2	Abrir el carrito	Carrito	Se muestra el producto previamente agregado.


MADAI MELANYE CHUQUIMIA ZAMBRANA

HITO 3

3	Localizar la opción para quitar el producto	Grey jacket	Se identifica la opción de eliminar o quitar.
4	Pulsar la opción para quitar	Grey jacket	El sistema procesa la eliminación.
5	Revisar el contenido del carrito	Carrito	Grey jacket ya no aparece.
6	Comprobar el estado vacío si corresponde	Carrito sin otros productos	Si era el único producto, se indica que el carrito está vacío.
7	Registrar evidencia	Captura del carrito actualizado	La captura permite verificar que el producto fue retirado.

5. Resultado esperado final

Criterio de éxito	El producto eliminado deja de aparecer en el carrito; si era el único, el carrito queda vacío.



MADAI MELANYE CHUQUIMIA ZAMBRANA

HITO 3

Casos de prueba 4

01 diseñar el tc definir qué se quiere comprobar y cómo.	02 ejecutar la prueba registrar qué ocurrió realmente.

Solo incluye diseño y ejecución. La trazabilidad se incorporará más adelante.

Parte 1 · plantilla para crear el caso de prueba

Completar antes de ejecutar la prueba.

Id del tc	Tc-005	**Prioridad**	Media
Título	Verificar la navegación hacia el proceso de compra	**Tipo**	Funcional positiva
Módulo	Checkout / proceso de compra	**Ambiente**	Qa / navegador web

1. Objetivo

¿qué se quiere validar?	Comprobar si desde el carrito se puede iniciar el proceso de compra o si la tienda informa claramente que no se puede continuar.

2. Precondiciones

Estado inicial	El carrito contiene al menos un producto.
Usuario / permisos	Visitante; no se requiere iniciar sesión para comprobar el inicio del flujo.
Configuración	No completar ni confirmar un pago real.

3. Datos de prueba

Dato	Producto
Valor	Grey jacket en el carrito
Origen	Acción
Observación	Botón de compra / checkout

4. Pasos y resultados esperados

Los pasos deben ser reproducibles: otro tester debería poder ejecutarlos sin pedir aclaraciones.

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Abrir la tienda	Url de la tienda	Se carga la tienda.


2	Agregar o verificar un producto en el carrito	Grey jacket	El carrito contiene un producto.
3	Abrir el carrito	Carrito	Se muestran el producto y su precio.
4	Revisar el total mostrado	Total del carrito	El total o subtotal disponible se muestra de forma legible.
5	Pulsar el botón de compra o checkout	Botón disponible	El sistema intenta avanzar al siguiente paso.
6	Observar la respuesta	Página siguiente o mensaje	Se abre el proceso de compra o aparece una indicación clara si no se puede continuar.
7	Guardar evidencia y detenerse	Captura del resultado	La captura muestra la página o mensaje; no se realiza ningún pago.

5. Resultado esperado final

Criterio de éxito	La navegación al proceso de compra funciona o, si está bloqueada, la limitación queda registrada con el mensaje exacto y evidencia.

MADAI MELANYE CHUQUIMIA ZAMBRANA

HITO 3



Casos de prueba de caja blanca

Importante sobre el alcance

Dato general	Información
Sistema bajo prueba	Sauce demo — tienda shopify
Url	Https://sauce-demo.myshopify.com/
Tipo de prueba	Caja blanca (estructural)
Ambiente	Navegador / tienda de demostración; código fuente pendiente de acceso
Estado inicial	Not run — diseñado, aún no ejecutado
Técnicas a considerar	Cobertura de instrucciones, decisiones/ramas, condiciones y caminos; según el código disponible

Plan general de casos de caja blanca

MADAI MELANYE CHUQUIMIA ZAMBRANA

HITO 3

Id	Funcionalidad relacionada	Elemento interno que se revisaría	Objetivo estructural	Estado
Wb-001	Catálogo de productos	Función que obtiene y presenta productos; manejo de lista vacía/error	Cubrir camino con productos y camino sin productos o con error, si existen en el código	Not run
Wb-002	Detalle del producto	Búsqueda/selección por identificador y tratamiento de producto inexistente	Cubrir producto encontrado y no encontrado	Not run
Wb-003	Agregar al carrito	Validaciones previas y actualización de cantidad/estado del carrito	Cubrir producto válido y condición de rechazo, si está implementada	Not run
Wb-004	Eliminar del carrito	Búsqueda del elemento y actualización del carrito	Cubrir elemento encontrado y no encontrado; carrito con y sin elementos	Not run
Wb-005	Continuar a la compra	Validación del carrito y navegación al checkout	Cubrir carrito con productos y carrito vacío, según las condiciones del código	Not run

Parte 1 · plantilla para diseñar cada caso

Completar antes de ejecutar. Los nombres de funciones, condiciones y líneas deben copiarse del código real cuando esté disponible.

Wb-001 · revisión interna de la carga del catálogo

Campo	Detalle
Id del tc	Wb-001
Título	Revisión interna de la carga del catálogo
Módulo	Catálogo de productos
Prioridad	Alta
Tipo	Caja blanca — instrucciones/ramas

Ambiente	Pendiente de confirmar; entorno de pruebas y código fuente
Objetivo	Comprobar la lógica que obtiene y presenta la lista de productos, incluyendo los caminos que correspondan a lista con productos, lista vacía o error.

Precondiciones

Elemento	Detalle
Estado inicial	Abrir la tienda y disponer del código fuente o del módulo responsable del catálogo.
Usuario/permisos	No requiere iniciar sesión para revisar la parte pública; acceso al código sí es necesario.
Configuración	Identificar función real, condiciones, manejo de errores y fuente de datos.

Datos de prueba

Dato	Valor / uso	Origen	Observación
Lista de productos	Lista normal; lista vacía; respuesta de error si el código la contempla	Preparado en entorno de pruebas	No asumir que todos los escenarios existen hasta revisar el código.

Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Localizar la función que carga/recibe los productos	Código del catálogo	Se identifica la función y su punto de entrada.
2	Seguir el camino cuando la lista contiene productos	Lista con productos	Se ejecutan las instrucciones correspondientes a mostrar los productos.
3	Revisar la condición de lista vacía, si existe	Lista vacía	Se ejecuta la rama que el código defina para ese caso.

4	Revisar manejo de error, si existe	Respuesta fallida o excepción controlada	Se ejecuta la rama de error definida por el código.
5	Registrar líneas y ramas cubiertas	Cobertura/herramienta disponible	La evidencia identifica las instrucciones y decisiones realmente ejecutadas.

Resultado esperado final

Criterio de éxito	Cobertura a registrar
Los caminos existentes quedan identificados y se registra qué instrucciones/ramas se ejecutaron, sin declarar cobertura que no se haya medido.	Anotar función, líneas, decisiones/ramas y resultado de herramienta, si se dispone del código.

Escenario gherkin de apoyo

- Dado que el módulo del catálogo recibe una lista con productos
- Cuando se ejecuta la función de carga del catálogo
- Entonces se recorre el camino que procesa y presenta los productos.

Parte 2 · registro de ejecución

Campo	Completar durante la ejecución
Id del tc	Wb-001
Ejecutado por	_____
Fecha / hora	_____
Versión / commit	_____
Resultado	☐ pass ☐ fail ☐ blocked ☒ not run
Resultado observado	Pendiente de ejecutar; describir lo que ocurrió realmente.
Comparación	Pendiente: comparar resultado observado con el esperado.
Evidencia	Captura, reporte de cobertura, nombre de función/archivo y líneas relevantes.
Desviación / referencia del defecto	Completar solo si se observa una diferencia verificable; en caso contrario, n/a.

Observaciones	El código fuente interno de la tienda shopify no está disponible en la información proporcionada.

Wb-002 · revisión interna de la búsqueda de un producto

Campo	Detalle
Id del tc	Wb-002
Título	Revisión interna de la búsqueda de un producto
Módulo	Detalle del producto
Prioridad	Alta
Tipo	Caja blanca — decisiones/ramas
Ambiente	Pendiente de confirmar; entorno de pruebas y código fuente
Objetivo	Revisar la lógica que busca el producto seleccionado y distinguir el camino cuando el producto existe del camino cuando no se encuentra.

Precondiciones

Elemento	Detalle
Estado inicial	Código fuente del módulo de detalle disponible.
Usuario/permisos	Acceso de lectura al código y al entorno de pruebas.
Configuración	Identificar cómo se obtiene el identificador y qué condición determina si se encontró el producto.

Datos de prueba

Dato	Valor / uso	Origen	Observación
Producto	Grey jacket y un identificador inexistente	Datos de prueba	Usar los identificadores reales que maneje el código.

MADAI MELANYE CHUQUIMIA ZAMBRANA

HITO 3

Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Localizar la función de búsqueda del producto	Código del detalle	Se identifica la condición de búsqueda.
2	Ejecutar la búsqueda con un producto existente	Grey jacket / id real	Se recorre la rama de producto encontrado.
3	Ejecutar la búsqueda con un identificador inexistente	Id no válido	Se recorre la rama de producto no encontrado, si está implementada.
4	Revisar el tratamiento del resultado nulo o vacío	Resultado de búsqueda	El código maneja el resultado según su lógica definida.
5	Registrar decisiones y líneas ejecutadas	Reporte de cobertura	Quedan documentadas las ramas recorridas.

Resultado esperado final

Criterio de éxito	Cobertura a registrar
Se comprueba la lógica de producto encontrado y no encontrado cuando ambas ramas existen en el código.	Anotar función, líneas, decisiones/ramas y resultado de herramienta, si se dispone del código.

Escenario gherkin de apoyo

- Dado que existe un producto identificado como grey jacket
- Cuando se ejecuta la búsqueda con su identificador válido
- Entonces la lógica devuelve el producto correspondiente.

Parte 2 · registro de ejecución

Campo	Completar durante la ejecución
Id del tc	Wb-002
Ejecutado por	_____
Fecha / hora	_____
Versión / commit	_____
Resultado	☐ pass ☐ fail ☐ blocked ☒ not run

Resultado observado	Pendiente de ejecutar; describir lo que ocurrió realmente.
Comparación	Pendiente: comparar resultado observado con el esperado.
Evidencia	Captura, reporte de cobertura, nombre de función/archivo y líneas relevantes.
Desviación / referencia del defecto	Completar solo si se observa una diferencia verificable; en caso contrario, n/a.
Observaciones	El código fuente interno de la tienda shopify no está disponible en la información proporcionada.

Wb-003 · revisión interna de agregar al carrito

Campo	Detalle
Id del tc	Wb-003
Título	Revisión interna de agregar al carrito
Módulo	Carrito
Prioridad	Alta
Tipo	Caja blanca — condiciones y ramas
Ambiente	Pendiente de confirmar; entorno de pruebas y código fuente
Objetivo	Examinar las condiciones que permiten agregar un producto y cómo se actualiza el estado o la cantidad del carrito.

Precondiciones

Elemento	Detalle
Estado inicial	Código de la función de agregar al carrito disponible.
Usuario/permisos	Acceso al módulo y al entorno de pruebas.
Configuración	Determinar si hay validación de disponibilidad, cantidad, variantes o duplicados.

Datos de prueba

MADAI MELANYE CHUQUIMIA ZAMBRANA

HITO 3

Dato	Valor / uso	Origen	Observación
Producto	Grey jacket válido; producto/variante inválida si el código lo contempla	Preparado	No inventar validaciones que no existan en el código.

Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Localizar la función que agrega productos	Código del carrito	Se identifica la función y sus condiciones.
2	Ejecutar con un producto válido	Grey jacket / datos válidos	Se recorre el camino de aceptación.
3	Ejecutar cada condición alternativa existente	Dato inválido o no disponible	Se recorre la rama alternativa correspondiente.
4	Revisar cómo se actualiza la cantidad o el estado	Estado inicial y final del carrito	La actualización coincide con la lógica implementada.
5	Registrar instrucciones y decisiones cubiertas	Reporte de cobertura	Se documenta la cobertura real obtenida.

Resultado esperado final

Criterio de éxito	Cobertura a registrar
Las condiciones y ramas reales de la función quedan probadas y documentadas; no se presume una regla de duplicados sin verificar el código.	Anotar función, líneas, decisiones/ramas y resultado de herramienta, si se dispone del código.

Escenario gherkin de apoyo

```
Dado que el producto tiene datos válidos para agregarse

Cuando se ejecuta la función de agregar al carrito

Entonces el estado del carrito se actualiza según la lógica
implementada.
```

MADAI MELANYE CHUQUIMIA ZAMBRANA

HITO 3

Parte 2 · registro de ejecución

Campo	Completar durante la ejecución
Id del tc	Wb-003
Ejecutado por	_____
Fecha / hora	_____
Versión / commit	_____
Resultado	☐ pass ☐ fail ☐ blocked ☒ not run
Resultado observado	Pendiente de ejecutar; describir lo que ocurrió realmente.
Comparación	Pendiente: comparar resultado observado con el esperado.
Evidencia	Captura, reporte de cobertura, nombre de función/archivo y líneas relevantes.
Desviación / referencia del defecto	Completar solo si se observa una diferencia verificable; en caso contrario, n/a.
Observaciones	El código fuente interno de la tienda shopify no está disponible en la información proporcionada.

Wb-004 · revisión interna de eliminar del carrito

Campo	Detalle
Id del tc	Wb-004
Título	Revisión interna de eliminar del carrito
Módulo	Carrito
Prioridad	Media
Tipo	Caja blanca — ramas/caminos
Ambiente	Pendiente de confirmar; entorno de pruebas y código fuente
Objetivo	Revisar la lógica que localiza y elimina un producto y el comportamiento del carrito después de la eliminación.

Precondiciones

Elemento	Detalle
Estado inicial	Código de la función de eliminación disponible.

Usuario/permisos	Acceso al código y al entorno de pruebas.
Configuración	Identificar cómo se selecciona el producto y cómo se representa un carrito vacío.

Datos de prueba

Dato	Valor / uso	Origen	Observación
Carrito	Carrito con grey jacket; carrito sin ese producto	Preparado	Usar datos controlados de prueba.

Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Localizar la función de eliminación	Código del carrito	Se identifica la búsqueda del elemento y la actualización.
2	Ejecutar con un producto presente	Grey jacket en el carrito	Se recorre la rama donde el elemento existe.
3	Ejecutar con un identificador que no está en el carrito	Id no presente	Se revisa el camino alternativo, si existe.
4	Revisar el resultado cuando se elimina el último producto	Carrito con un único producto	El estado final corresponde a la lógica implementada.
5	Registrar líneas y ramas ejecutadas	Reporte de cobertura	La evidencia permite comprobar los caminos recorridos.

Resultado esperado final

Criterio de éxito	Cobertura a registrar
Se verifican los caminos aplicables para elemento presente, ausente y carrito vacío, solo cuando estén definidos en el código.	Anotar función, líneas, decisiones/ramas y resultado de herramienta, si se dispone del código.

MADAI MELANYE CHUQUIMIA ZAMBRANA

HITO 3

Escenario gherkin de apoyo

- Dado que el carrito contiene grey jacket
- Cuando se ejecuta la función de eliminación para ese producto
- Entonces el producto se retira del estado del carrito.

Parte 2 · registro de ejecución

Campo	Completar durante la ejecución
Id del tc	Wb-004
Ejecutado por	_____
Fecha / hora	_____
Versión / commit	_____
Resultado	☐ pass ☐ fail ☐ blocked ☒ not run
Resultado observado	Pendiente de ejecutar; describir lo que ocurrió realmente.
Comparación	Pendiente: comparar resultado observado con el esperado.
Evidencia	Captura, reporte de cobertura, nombre de función/archivo y líneas relevantes.
Desviación / referencia del defecto	Completar solo si se observa una diferencia verificable; en caso contrario, n/a.
Observaciones	El código fuente interno de la tienda shopify no está disponible en la información proporcionada.

MADAI MELANYE CHUQUIMIA ZAMBRANA

HITO 3

Wb-005 · revisión interna de la validación para checkout

Campo	Detalle
Id del tc	Wb-005
Título	Revisión interna de la validación para checkout
Módulo	Proceso de compra
Prioridad	Alta
Tipo	Caja blanca — condiciones/ramas
Ambiente	Pendiente de confirmar; entorno de pruebas y código fuente
Objetivo	Revisar las condiciones internas que permiten continuar al checkout y el camino alternativo cuando el carrito está vacío o no cumple las condiciones definidas.

Precondiciones

Elemento	Detalle
Estado inicial	Código que valida el carrito y gestiona la navegación al checkout disponible.
Usuario/permisos	Acceso al código; no completar pagos reales.
Configuración	Identificar condiciones reales antes de continuar y cualquier control de errores.

Datos de prueba

Dato	Valor / uso	Origen	Observación
Carrito	Carrito con un producto y carrito vacío	Preparado	El flujo exacto depende de la implementación de la tienda.

Pasos y resultados esperados

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado

1	Localizar la validación previa al checkout	Código de compra	Se identifican las condiciones de entrada.
2	Ejecutar con el carrito que contiene un producto	Carrito con grey jacket	Se recorre el camino permitido si cumple las condiciones.
3	Ejecutar con el carrito vacío, si es posible en el entorno de pruebas	Carrito vacío	Se observa la rama que el código establece.
4	Revisar errores o restricciones adicionales existentes	Datos que incumplen condiciones reales	Se ejecuta el tratamiento definido por el código.
5	Registrar cobertura y evidencia	Reporte de cobertura / registro	Se documentan las ramas probadas sin efectuar pagos.

Resultado esperado final

Criterio de éxito	Cobertura a registrar
La lógica real que permite o impide continuar queda comprobada; no se realiza una compra ni un pago real.	Anotar función, líneas, decisiones/ramas y resultado de herramienta, si se dispone del código.

Escenario gherkin de apoyo

- Dado que el carrito contiene un producto válido
- Cuando se ejecuta la validación previa al checkout
- Entonces el flujo sigue la rama que permite continuar, si se cumplen las condiciones del código.

Parte 2 · registro de ejecución

Campo	Completar durante la ejecución
Id del tc	Wb-005
Ejecutado por	_____
Fecha / hora	_____
Versión / commit	_____
Resultado	☐ pass ☐ fail ☐ blocked ☒ not run
Resultado observado	Pendiente de ejecutar; describir lo que ocurrió realmente.

Comparación	Pendiente: comparar resultado observado con el esperado.
Evidencia	Captura, reporte de cobertura, nombre de función/archivo y líneas relevantes.
Desviación / referencia del defecto	Completar solo si se observa una diferencia verificable; en caso contrario, n/a.
Observaciones	El código fuente interno de la tienda shopify no está disponible en la información proporcionada.