

## Text a odstavec

Vlastnost	Hodnoty	Význam	Příklady	Poznámka
<b>text-decoration</b>	none underline overline line-through blink	bez dekorace podtržení nadtržení přeškrtnutí blikání	text-decoration: none text-decoration: underline text-decoration: overline <del>text-decoration: line-through</del> text-decoration: blink	Teoreticky se dá zadávat více vlastností najednou. MS IE neumí blikat.
<b>text-transform</b>	none capitalize uppercase lowercase	nechat jak to je Začátky Slo Velké VELKÁ PÍSMENA malá písmena	Text-Transform: none Text-Transform: capitalize Text-Transform: uppercase Text-Transform: lowercase	
<b>word-spacing</b>	normal délka	mezislovní mezera zvětšená o délku	word-spacing: normal word-spacing: 50px	
<b>letter-spacing</b>	normal délka	prostrkání znaků zvětšené o délku	letter-spacing: normal letter-spacing: 3pt	
<b>line-height</b>	normal násobek procento výška	výška řádku násobek zvětšení absolutní výška	line-height: 3 line-height: 80% line-height: 8px	
<b>text-indent</b>	délka procento	odsazení prvního řádku	text-indent: 50px; druhý řádek odstavce	
<b>text-align</b>	left right center justify	zarovnání vlevo vpravo na střed do bloku	text-align: left text-align: right text-align: center text-align: justify blablab blablabla blablab bla bla bla	Dá se použít jen u blokových elementů, i u věcí, které má smys zarovnávat, například odstavců.

<b>vertical-align</b>	baseline sub super top text-top middle bottom text-bottom procento	na řádek dolní index horní index co nejvýše vršek k vršku střed na střed co nejnižší spodek ke spodku procento výšky	baseline řádek sub řádek super řádek top řádek text-top řádek middle řádek bottom řádek text-bottom řádek  30% řádek	Vertikální zarovnání nízkého prvku na vyšším řádku. Vlastnosti top, middle a bottom se dají použít u buněk tabulky a u obrázků na řádku.
<b>display</b>	block inline list-item none	blokový element  řádkový element seznam nezobrazí se	display: block   display: inline   display: list-item   display: none  	Jde o to říct prohlížeči, že některý element je druhu odstavec (blok), nebo že má být zarovnán do řádku, nebo že je to seznam. Nejzajímavější je možnost nezobrazení. Ostatní hodnoty mají význam pouze při formátování XML dokumentů.
<b>white-space</b>	normal pre nowrap	normální text předformátovaný nezalamovat	Předformátovaný text zachovává mezery a konce řádků jako ve zdroji. Nezalamovaný neudělá automatický konec řádky.	