



01



Un'immagine
incisione d'archivio,
ripassata dall'IA

02



Un video
estesa, poi animata: il
Vesuvio fuma

03

IL CIELO DI STASERA

Osservatorio di Capodimonte, Napoli · ora locale

Stasera Domani gio 8 ven 9

BUIO ASTRONOMICO DALLE

20:07

mancano 11 h 07 min 58 s

IL SOLE

Tramonto 18:36

Fine crepuscolo civile 19:04

Fine crepuscolo astronomico 19:36

Un'applicazione online, funzionante, con un URL

Alba 07:05 (domani)

04

AI, SCIENCE AND HERITAGE DAYS · CAPODIMONTE, 6 OTTOBRE 2026

Un ricercatore, un laptop, un universo.

Il kit dell'intervento "AI per lo sviluppo di grafica, video, app e siti web" di Marco Citossi, INAF – Osservatorio Astronomico di Trieste. Tutti i prompt sono pronti da copiare: adattateli e verificate sempre il risultato.

Le tre regole Reale o IA? Le risposte Imma

Le tre regole

Un sito

una pagina, pubblicata

Fatti da me, per questo incontro, con questo portatile. Tentativi sbagliati compresi.

Cinque anni fa ognuna di queste era **un preventivo.**

Oggi posso realizzarli io, tra generazione, tentativi e verifica. La domanda non è "che bello": è quale pezzo del vostro lavoro diventa possibile adesso — e quale diventa pericoloso.

CHI VI STA PARLANDO

AI per lo sviluppo di grafica, video, app e siti web



Marco Citossi

INAF — Osservatorio Astronomico di Trieste

IA generativa applicata alla ricerca · spettroscopia XRF

Per l'Osservatorio curo anche i canali social. Oggi vi porto quello che ho imparato facendolo: cosa funziona, cosa no, e dove serve ancora una persona.

UN'ORA — QUATTRO BLOCCHI

09:05

Reale o AI?

Un gioco. E le tre regole che tengono in piedi tutto il resto.

09:15

Grafica e video

Dall'incisione d'archivio al video. Prompt veri, errori veri.

09:30

App e siti

Un'applicazione costruita qui, online, che userete dal telefono.

09:42

Livello 2

L'IA collegata ai dati veri, ad altri programmi e ad altre IA.

Tutto quello che mostro — prompt compresi — è online, il link è nell'ultima slide. Non prendete appunti sui prompt: prendeteli sulle domande che vi vengono.

BLOCCO 1 – DIECI MINUTI

Di cosa vi fidate quando guardate un'immagine?

Sei immagini astronomiche. Tre sono dati veri. Tre le ho generate io stanotte. Sessanta secondi per votare.

slido.com

#2486148

oppure alzate la mano



SCANSIONA O DIGITA

QUALI SONO GENERATE? — 60 SECONDI

A


B

C



D

E

F



RISPOSTA



«Sembra vera?» non basta.
Per saperlo servono **la fonte e il processo.**

B: archivio storico INAF · D: ESO (CC BY 4.0) · E: foto di M. Citossi · A, C, F: generate con IA, ottobre 2026

LA PARTE SERIA

In astronomia i falsi colori esistono da sempre.

La palette Hubble — SII rosso, H-alfa verde, OIII blu — è una convenzione, non una bugia. Il problema non è mai stato il colore.

Una nebulosa generata non è una nebulosa brutta: è una nebulosa che non esiste. Se esce da un account INAF il problema non è estetico — è di fiducia. E la fiducia è l'unico capitale che un ente pubblico non può ricomprare.

RAPPRESENTARE

Un dato misurato, mostrato in una forma che un occhio umano può leggere.

INVENTARE

Un'immagine plausibile di qualcosa che nessuno ha misurato.

SE VI PORTATE A CASA UNA SOLA SLIDE – QUESTA

01

Mai generare ciò che si può osservare

Se il dato esiste, si usa il dato. L'IA può aiutare a raccontarlo e rappresentarlo, ma ciò che aggiunge va distinto e dichiarato.

02

Dichiarare nella didascalia

Non nei crediti a fondo pagina. Per ciò che può sembrare autentico è un obbligo dal 2 agosto 2026 (AI Act, art. 50). Per tutto il resto, è la nostra regola.

03

Marcare il file

Provenienza C2PA, SynthID: non rimuoverli. Conservate l'originale, la provenienza e i passaggi di elaborazione.

aggiornato a ottobre 2026

linee guida art. 50 e tre icone UE «IA» · luglio 2026 Digital Omnibus · Reg. UE 2026/1744

Prima li facevano cinque persone.

DATO archivio, osservazione, comunicato	TESTO script, hook, didascalie	VISUAL immagine, estensione, stile	VOCE speakeraggio, sottotitoli, lingue	CONTROLLO la parte che resta umana — e cresce
---	---	---	---	--

Adesso lo fa una persona che controlla cinque macchine. Il lavoro non è sparito: si è spostato tutto sull'ultimo riquadro.

Un'incisione dell'Ottocento e due prompt.

Il primo chiede solo di pulirla. Ma per ingrandirla il modello ridisegna ogni tratto. Il secondo chiede di allargare la scena, e aggiunge un'ala dell'Osservatorio che nell'originale non c'è.

In quale passaggio abbiamo cominciato ad aggiungere ciò che nell'originale non c'era?

Restaura questa incisione ottocentesca: rimuovi macchie, ingiallimenti e piccoli strappi della carta, recupera il contrasto delle linee. Mantieni ASSOLUTAMENTE invariati il disegno, il tratteggio e il bianco e nero. Non aggiungere, non rimuovere e non spostare nessun elemento. **Non ricostruire le parti mancanti: se un'area è illeggibile, lasciala illeggibile.**

Estendi questa incisione verso sinistra e verso l'alto fino al formato 16:9, con lo stesso identico stile: tratteggio a bulino, stessa carta, stessa luce. Nella parte nuova aggiungi solo cielo e vegetazione coerenti con la scena. **Non aggiungere edifici, persone, scritte o firme.**

PER CHI GESTISCE DEI CANALI

Un manuale di stile che si esegue.

Salvatelo come Gem, come progetto, come istruzione di sistema. Dopo tre mesi i post si riconoscono a colpo d'occhio anche se li fanno tre persone diverse.

Genera un'illustrazione di copertina per un post divulgativo sul tema "[TEMA]", per i canali social di un osservatorio astronomico.

Vincoli di stile, da rispettare rigorosamente:

- palette: nero #05060C, magenta #FF1E56, ciano #35D4D9, viola #8B5CF6; nessun altro colore dominante
- stile: illustrazione vettoriale piatta, geometrica, linee sottili; niente 3D fotorealistico, niente lens flare
- composizione: un solo soggetto centrale, molto spazio negativo in alto a sinistra per il titolo
- **nessun testo nell'immagine**

Formato 4:5.

PER I SOCIAL

Il vostro ufficio comunicazione ce l'ha già aperto.

Non serve convincere nessuno a cambiare strumento: l'IA è entrata dove si lavora già. Il punto è usarla con le stesse regole.

KIT DEL BRAND

Il manuale di stile, cliccabile

Colori, caratteri e logo dell'ente applicati da soli a ogni bozza generata. La slide di prima, senza scrivere il prompt.

UN CONTENUTO, TUTTI I FORMATI

Dal post 4:5 alla storia 9:16

Stesso contenuto ridimensionato per post, storie, copertine e locandina A3, e programmato nel calendario dei social.

DA CLAUDE A CANVA

La bozza la fa l'IA, la rifinisce una persona

Claude Design esporta in Canva come design a livelli modificabili: chi lavora in comunicazione sistema testi e immagini senza ricominciare da capo.

[INQUADRATURA] Parti esattamente da questa incisione, che resta un'incisione in bianco e nero: nessun colore, nessun effetto fotografico.

[MOVIMENTO] Un solo movimento di macchina: avvicinamento lentissimo verso l'edificio dell'Osservatorio.

[ANIMAZIONE] L'unica cosa che si muove è il pennacchio di fumo del Vesuvio, che sale e si sfilaccia lentamente. Persone, alberi, edificio e cielo restano immobili.

[DURATA] 8 secondi.

[AUDIO] Vento leggero, nessuna musica, nessuna voce.

[VINCOLI] Non aggiungere elementi. Nessun testo, nessun logo. Nessun taglio, nessuna transizione.

Si scrive come una scheda di regia.

Non come una frase.

Un solo movimento, lento, e niente che si muova quando non dovrebbe. Se chiedete tre cose insieme, il modello ve le dà tutte e tre — e sembra un videogioco del 2009.

30 SECONDI VERTICALI – QUATTRO BATTUTE

0–2 s

L'amo

Un'affermazione che disturba. «Questo telescopio ha 213 anni e sta ancora lavorando.»

3–10 s

Il contesto

Una sola informazione. Una.

11–22 s

Perché conta

Il ponte con qualcosa che chi guarda già conosce.

23–28 s

La chiusura

Una domanda aperta o un numero che resta in testa. Mai «seguici per altri contenuti».

Scrivimi 10 prime frasi alternative per un video verticale di 30 secondi, da usare come amo nei primi 2 secondi. Max 12 parole ciascuna, niente punti esclamativi, niente "incredibile". Ognuna deve essere letteralmente vera rispetto al testo che ti do. Alla fine indica quale delle 10 è la più rischiosa dal punto di vista della correttezza scientifica e perché.

TESTO: "[comunicato]"

LA SLIDE CHE VALE PIÙ DELLE DEMO RIUSCITE

Quattro errori da cercare per primi.

Sono i più frequenti, non gli unici. Si parte da qui, poi si controlla sulla fonte.

- **Proporzioni e scala.** Nebulose grandi come pianeti, satelliti grandi come lune.
- **Testo dentro l'immagine.** Targhe, insegne, formule sulla lavagna: da controllare con attenzione.
- **Numeri.** Date, distanze, magnitudini: plausibili e falsi.
- **Nomi propri.** Acronimi letti come parole, "Capodimonte" con l'accento sbagliato, strumenti attribuiti all'ente sbagliato.

Adesso costruiamo un'applicazione. **E la usate voi.**

Otto minuti, nessuna riga di codice scritta da me. Poi vi faccio vedere perché questo non vuol dire che il codice non serva più.

Crea una applicazione web a pagina singola, in italiano, "Il cielo di stasera a Napoli".

FUNZIONI

- per la data di oggi e per la posizione dell'Osservatorio di Capodimonte (40.8622 N, 14.2556 E): tramonto, fine del crepuscolo civile, nautico e astronomico, sorgere e tramontare della Luna, fase lunare con % di illuminazione
- una riga per ogni pianeta visibile a occhio nudo, con l'ora di massima altezza
- un contatore "quanto manca al buio astronomico", aggiornato ogni secondo
- selettore di data per i prossimi 7 giorni

VINCOLI TECNICI

- un solo file HTML, tutto inline, nessuna chiamata di rete
- usa una libreria di calcolo astronomico affidabile, incorporata nel file, non calcoli approssimati scritti a mano
- deve funzionare offline dopo il primo caricamento

STILE

- sfondo #05060C, testo #F2F4FF, accenti #FF1E56 e #35D4D9
- un solo font, grande, alto contrasto, leggibile da lontano
- il dato più importante (buio astronomico) è l'elemento più grande della pagina
- leggibile su telefono in verticale, di notte

LEGGETE COSA C'È DENTRO

Non c'è scritto **come fare le cose.**

C'è scritto cosa deve essere vero alla fine.

Senza la riga evidenziata il modello si inventa le effemeridi, l'app sbaglia il tramonto di venti minuti e nessuno se ne accorge.

La competenza di dominio non è sparita. Si è spostata dentro il prompt.

Non in otto minuti. Ma nemmeno in otto settimane.

LIVELLO 1 · PROTOTIPO

Diario di scavo

Un file solo, offline in trincea.
Disegna la matrice di Harris,
incrocia strati e date dei reperti,
segnala contraddizioni e anomalie.



LIVELLO 2 · CONTROLLO

Catalogo di una biblioteca

Per una scuola: filtri per autore,
editore e anno, ordinamento,
esportazione CSV, stampa.



LIVELLO 3 · PRODUZIONE

Archivio storico digitale

Volumi storici digitalizzati, utenti e
accesso riservato. Beni culturali: il
tema di questa scuola.

demo dal vivo

Diario di scavo

~~Fammi un'app per la matrice di Harris.~~

649

PAROLE · 26 REQUISITI

COSA DICE CHE LE DUE RIGHE NON DICONO

- dove si usa: in trincea, al sole, senza rete
- cosa vuol dire ogni rapporto stratigrafico
- cosa fare se la sequenza si contraddice
- mostrare solo i rapporti diretti, come Harris
- come le date dei reperti si incrociano con gli strati
- di **non** inventare un ordine, né risolvere le anomalie

RUOLO

Sei uno sviluppatore front-end senior con esperienza di archeologia digitale. Scrivi codice pulito, commentato in italiano, senza framework.

OBIETTIVO

Un diario di scavo che registra le unità stratigrafiche (US) e i loro rapporti, e disegna da solo la matrice di Harris. Lo usano archeologi in trincea: tablet o telefono, sole, mani sporche, spesso senza connessione.

FILE

- un solo index.html, con HTML, CSS e JavaScript inline
- nessuna libreria esterna, nessuna chiamata di rete: deve funzionare offline
- dati salvati in localStorage, ogni lettura e scrittura dentro try/catch
- esportazione e importazione JSON; esportazione CSV con BOM, che si apre bene in Excel; versione stampabile senza pulsanti

DATI

- US: numero (unico), tipo (strato, taglio, riempimento, struttura), fase, descrizione, reperti datanti, datazione "dal... al..." (anni; a.C. come numeri negativi; facoltativa).
- Rapporti: "copre", "taglia", "riempie", "si appoggia a" significano tutti che la prima US è più recente della seconda. "È uguale a" significa che due US sono la stessa unità.

LOGICA

- Le US uguali diventano un solo nodo (union-find), con etichetta "US 3 = 14".
- Costruisci un grafo orientato dal più recente al più antico.
- Se c'è un ciclo, NON disegnare la matrice: mostra il ciclo per esteso (US 1 → 2 → ... → 1) ed evidenzia in rosso i rapporti che lo formano. Una sequenza contraddittoria non si aggiusta da sola.
- Riduzione transitiva: mostra solo i rapporti diretti, come vuole il metodo di Harris; indica quanti rapporti ridondanti sono stati nascosti.
- Livelli secondo il percorso più lungo; dentro ogni livello ordina con l'euristica del baricentro, con nodi fittizi per i rapporti che scavalcano più livelli, per ridurre gli incroci.
- Selezionando una US: evidenzia nella matrice la sua catena (più recenti e più antiche) e attenua il resto; elenco delle US sicuramente più recenti e sicuramente più antiche. Per le altre scrivi che la sequenza non dice nulla: non inventare un ordine.

CRONOLOGIA

- Dai reperti ogni US ha un intervallo proprio. La sequenza lo restringe: una US non può essere più antica di nessuna US che copre (terminus post quem, si propaga verso l'alto) né più recente di nessuna

Catalogo della biblioteca

~~Fammi un catalogo online dei libri della scuola.~~

476

PAROLE · 24 REQUISITI

COSA DICE CHE LE DUE RIGHE NON DICONO

- chi lo manterrà dopo: non un programmatore
- su che server gira, e con quali limiti
- com'è fatto il file Excel di partenza
- sicurezza e accessibilità di un sito scolastico
- di **non** fondere dati da solo

RUOLO

Sei uno sviluppatore web senior. Lavori per una scuola con budget zero e senza sistemista: il codice gira su un hosting condiviso Apache con PHP 8.2 e MariaDB 10.6, senza Composer, senza Node, senza SSH. Chi lo manterrà dopo di te non è un programmatore.

CONTESTO

Circa 6.000 libri, oggi in un foglio Excel tenuto da una bibliotecaria volontaria. Il catalogo è consultabile da tutti (studenti, famiglie, docenti), da telefono e da computer. Una o due persone lo aggiornano.

DATI

Tabelle: libri, autori, editori, categorie, libri_autori (un libro può avere più autori).

Libro: id, titolo, sottotitolo, anno, isbn (facoltativo, validato ISBN-10/13), editore, categoria, collocazione (es. "NAR 12.3"), lingua, note, copie, data di inserimento e di modifica.

Schema SQL con chiavi esterne, indici su titolo, anno, editore e categoria, indice FULLTEXT su titolo e sottotitolo, charset utf8mb4.

IMPORTAZIONE

Script che importa il CSV esportato dall'Excel (separatore punto e virgola, codifica Windows-1252):

- converte in UTF-8;
- trova autori ed editori scritti in modi diversi ("Mondadori", "A. Mondadori", "Mondadori Editore") e propone le unificazioni in un rapporto da approvare, senza fondere niente da solo;
- scrive un registro delle righe scartate con il motivo.

PARTE PUBBLICA

- Ricerca libera su titolo, sottotitolo e autore.
- Filtri combinabili: categoria, autore, editore, intervallo di anni; i filtri attivi appaiono come etichette rimovibili; "Azzera filtri" li toglie tutti.
- Ordinamento: titolo A-Z e Z-A, anno recente e vecchio, autore.
- 25 risultati per pagina, "Precedente" e "Successiva".
- Ricerca, filtri, ordinamento e pagina stanno nell'URL: una ricerca si può condividere o salvare.
- Esportazione CSV dei soli risultati filtrati, intestazioni in italiano, con BOM, che si apre bene in Excel.
- Versione stampabile: foglio di stile di stampa, senza menu né pulsanti, con data e criteri di ricerca in testa.
- Scheda del singolo libro con la collocazione ben visibile.

GESTIONE

Archivio storico digitale

~~Fammi un sito per consultare i documenti storici della scuola.~~

528

PAROLE · 21 REQUISITI

COSA DICE CHE LE DUE RIGHE NON DICONO

- ruoli diversi, permessi diversi
- dati personali di persone forse ancora vive
- metadati d'archivio, non campi inventati
- i limiti dell'hosting: 30 secondi per script
- di **non** decidere al posto dell'archivista

RUOLO

Sei uno sviluppatore web senior con esperienza di archivi digitali e beni culturali. Il cliente è una scuola con un archivio storico di volumi, registri e documenti dall'Ottocento in poi, digitalizzati pagina per pagina.

INFRASTRUTTURA

Hosting condiviso: PHP 8.2, MariaDB 10.6, Apache con .htaccess, 50 GB, niente SSH, niente Composer, niente Node, nessun servizio esterno.

MATERIALE

- Una cartella per volume, pagine JPEG a 300 dpi (fino a 15 MB l'una) nominate 0001.jpg, 0002.jpg...
- Un foglio di calcolo con i metadati dei volumi, compilato a mano e incompleto.

DATI

Volume: identificativo, titolo, tipologia (registro, libro, fascicolo, fotografia, lettera...), datazione anche approssimativa ("circa 1890", "1901-1905"), autore o ente produttore, lingua, numero di pagine, stato di conservazione, collocazione fisica, soggetti, note, livello di riservatezza. Campi allineati a Dublin Core, per poterli esportare verso altri cataloghi.

Pagina: volume, numero, file originale, file derivati, trascrizione.

IMMAGINI

Elaborazione a lotti, lanciata dall'area di gestione, perché l'hosting interrompe gli script dopo 30 secondi:

- per ogni pagina una miniatura da 400 px e una copia di consultazione da 2000 px (JPEG, qualità 82);
- gli originali restano in una cartella non raggiungibile dal web;
- se si interrompe, riparte da dove si era fermata.

RUOLI

- Amministratore: utenti e impostazioni.
- Archivista: carica volumi, modifica metadati, trascrive, decide la riservatezza.
- Consultatore: cerca e sfoglia, nessun download degli originali; registrazione solo su approvazione.
- password_hash, sessioni HttpOnly/Secure/SameSite, blocco dopo 5 tentativi, reimpostazione della password via email con codice a scadenza.

PRIVACY

Registri, pagelle e lettere possono contenere dati personali di persone ancora in vita. Riservatezza impostabile per volume e per singola pagina; i documenti riservati li vedono solo gli archivisti.

Non decidere tu cosa è riservato: all'importazione marca "da valutare" ogni registro e tutto ciò che è

TRE LIVELLI – E IL SALTO CHE SI SBAGLIA È IL TERZO

LIVELLO	STRUMENTO	TEMPO	CI FAI
Prototipo	Claude Design, Lovable, v0, Gemini Canvas	minuti	far vedere un'idea in riunione, un'attività per una notte di divulgazione
Controllo	Claude Code, Gemini CLI, sul tuo computer	ore	qualcosa che tocca dati veri, che entra in un repository, che qualcun altro dovrà mantenere
Produzione PA	quanto sopra + processo	settimane	accessibilità AGID/WCAG, cookie e GDPR, dominio istituzionale, manutenzione , responsabile del trattamento

Un prototipo da otto minuti che finisce su un dominio istituzionale senza dichiarazione di accessibilità e senza nessuno che lo mantenga non è innovazione: è debito.

Prototipate con leggerezza. Pubblicate con pesantezza.

È online. **Provatela adesso.**

Aperte e guardate se l'ora del tramonto vi torna. Se qualcuno trova un errore alzi la mano: è esattamente il punto della prossima slide.



IL CIELO DI STASERA

**Fin qui: uno stagista
creativo molto veloce
e un po' bugiardo.**

Adesso tre cose che la usano in modo diverso:
non le chiediamo di **sapere**, le diamo gli strumenti per **andare a vedere**.

Il modello non risponde a memoria. Va a prendere il dato.

«Confrontami...» richiesta in italiano	MCP uno standard, non un plugin: una porta verso strumenti veri	ARCHIVIO SIMBAD · VizieR · ALMA · MAST · cataloghi DESI	NUMERI VERI tabella, non prosa	GRAFICO codice generato ed eseguito sui dati scaricati
--	---	---	--	--

È la differenza tra un chatbot e uno strumento di ricerca. E la divulgazione ci guadagna il doppio: il post nasce dal dato, non dalla memoria del modello.

La scena non si clicca. Si descrive.

Blender ha un'API Python. Il modello la sa scrivere. Quindi gli do il mio catalogo e lui costruisce la scena.

Un centinaio di righe così e avete il cielo vero in tre dimensioni, alle distanze giuste, da navigare. Da domani avete tre giorni di Blender: ci arrivate con un vantaggio.


```
import bpy, csv, math

# ogni riga del catalogo: RA, Dec, distanza in pc, magnitudine
with open("/dati/catalogo_hipparcos.csv") as f:
    stelle = list(csv.DictReader(f))

bpy.ops.object.select_all(action='SELECT')
bpy.ops.object.delete()
mesh = bpy.data.meshes.new("stelle"); punti = []

for s in stelle:
    ra = math.radians(float(s["ra"]))
    dec = math.radians(float(s["dec"]))
    d = float(s["dist_pc"])
    punti.append((d*math.cos(dec)*math.cos(ra),
                  d*math.cos(dec)*math.sin(ra),
                  d*math.sin(dec)))

mesh.from_pydata(punti, [], [])
bpy.context.collection.objects.link(
    bpy.data.objects.new("CieloReale", mesh))
```



E tutto questo gira in locale.

Sei un revisore scientifico severo. Ti do (A) un articolo e (B) una bozza di post che dovrebbe basarsi su quell'articolo.
Per ogni affermazione in (B): 1. citala testualmente 2. indica la frase di (A) che la sostiene, oppure scrivi **NON SUPPORTATA** 3. se è supportata ma con certezza minore di come è scritta, segnala **SOVRASTIMATA** e riformula.
Non riscrivere il post. Non fare complimenti. Solo la tabella.

Un Mac con memoria unificata o un mini PC con GPU: per riassumere, tradurre e catalogare, i modelli aperti bastano.

Nessun dato fuori dall'ente e nessun abbonamento. Restano hardware, manutenzione e responsabilità: ma per i dati riservati di una PA è spesso la strada giusta.

SERVE PER	COSA USO	COSTO REALE	NOTA
Testo, script, revisione	Claude · Gemini · ChatGPT	~20 €/mese	uno basta; cambiate quando vi delude, non quando esce il nuovo
Immagini	Gemini (Nano Banana 2 e Pro)	incluso	già dentro Workspace in molti enti: verificate prima di comprare altro
Video	Veo, dentro Gemini o Google Vids	a consumo	la voce costa poco, il video costa; preventivate a clip
Mockup, app e siti	Claude Design · Lovable / v0 · Claude Code	0–20 €/mese	Design per locandine, one-pager e prototipi; Code quando serve controllo
Dati e materiali	NotebookLM	incluso	risponde solo sulle fonti che gli date, con citazioni: il più sottovalutato
In casa	Modelli aperti in locale	hardware + energia	per tutto ciò che non può uscire dall'ente; più la manutenzione

Uno per categoria, per sei mesi. La competenza sta nel prompt e nel controllo, e quella sopravvive al cambio di strumento.

QUATTRO COSE

Cosa non si delega.

01

Il dato

Viene dallo strumento e dall'archivio. Sempre.

02

La verifica

Chi pubblica risponde di ogni numero, anche di quelli scritti da una macchina.

03

La scelta

Decidere cosa vale la pena raccontare. È lì che sta la divulgazione.

04

La firma

Se esce dal nostro account, è nostro.

- 01 L'IA generativa racconta il dato, **non lo sostituisce**. E ciò che aggiunge va dichiarato.
- 02 Vincoli chiari danno risultati migliori. **Non li rendono veri**: si controlla comunque.
- 03 Il lavoro non è scomparso: si è spostato dalla produzione alla **verifica**. E verificare richiede competenza scientifica — la vostra.

PER APPROFONDIRE – TRE PER SEZIONE

Da leggere, prima di fidarsi.

FILOSOFIA ED ETICA

- Floridi, Etica dell'intelligenza artificiale, Cortina 2022
- Benanti, Human in the loop, Mondadori Univ. 2022
- Crawford, Né intelligente né artificiale, Il Mulino 2021

PER CAPIRE COME FUNZIONA

- Mitchell, L'intelligenza artificiale, Einaudi 2022
- Cristianini, La scorciatoia, Il Mulino 2023
- Prince, Understanding Deep Learning, MIT 2023 (gratuito)

PATRIMONIO E SCIENZA

- Harris, Principi di stratigrafia archeologica, Carocci
- Smith, Geach, Astronomia ex machina, R. Soc. Open Sci. 2023
- Regolamento (UE) 2024/1689, AI Act

Tutto quello che avete visto.

Prompt, app e strumenti sono tutti qui:

mcitossi.github.io/capodimonte-2026

Vi chiedo una cosa sola: provatene uno, mentre siete ancora convinti.

Grazie. Domande?

Marco Citossi

INAF – Osservatorio Astronomico di Trieste

marco.citossi@inaf.it

+39 333-7488054



IL KIT COMPLETO