

McKenna Group S.A.S.

Panel de Operaciones — Guía de Uso

Versión 2.0 — Abril 2026

React 19 · TypeScript · Tailwind CSS · Zustand · React Query · Flask · Claude IA

Contenido

1. Introducción
 2. Requisitos
 3. Acceso al Panel
 4. Paneles del Sistema
 - 4.1 Dashboard
 - 4.2 Chat IA
 - 4.3 Preventa MeLi
 - 4.4 Sincronización
 - 4.5 Stock e Inventario
 - 4.6 Ajustes
 5. Endpoints API
 6. Desarrollo y Build
 7. Solución de Problemas
-

1. Introducción

El Panel de Operaciones es la interfaz web principal para operar el agente Hugo García de McKenna Group. Reemplaza el menú CLI interactivo con una interfaz moderna accesible desde cualquier navegador en la red local.

El panel se conecta al mismo backend Flask (puerto 8081) que maneja WhatsApp, MercadoLibre, Siigo y todas las integraciones existentes. No requiere instalación de software adicional — solo un navegador web.

2. Requisitos

- Navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
 - Acceso a la red donde corre el servidor (localhost o IP local)
 - Token de autenticación (CHAT_API_TOKEN del archivo .env)
 - Servidor Flask corriendo en puerto 8081 (agente_pro.py)
-

3. Acceso al Panel

Abrir en el navegador:

```
http://localhost:8081/app
```

Si accede desde otra máquina en la red, reemplace localhost por la IP del servidor (ejemplo: `http://192.168.1.100:8081/app`).

Pantalla de Login:

Al abrir por primera vez, el panel solicita el token de acceso. Este es el mismo `CHAT_API_TOKEN` configurado en el archivo `.env` del proyecto. Ingrésele y presione "Ingresar". El token se guarda en el navegador y no necesita ingresarlo de nuevo.

4. Paneles del Sistema

La barra lateral izquierda muestra 6 secciones. En móvil, se accede con el botón de menú en la esquina superior izquierda.

4.1 Dashboard

Vista principal con métricas del día actualizadas automáticamente cada 30 segundos.

Indicadores:

Indicador	Descripción
Mensajes WhatsApp	Total de mensajes recibidos hoy
Preguntas MeLi	Preguntas de preventa recibidas hoy
Órdenes MeLi	Órdenes pagadas procesadas hoy
Pendientes	Preguntas preventa sin responder (alerta si > 0)
Posventa	Mensajes post-compra recibidos hoy
Pagos confirmados	Pagos verificados por el equipo hoy

Servicios conectados: muestra el estado de MercadoLibre, Google Sheets, Siigo ERP y el token MeLi con indicadores verde (activo) o rojo (desconectado).

4.2 Chat IA

Conversación directa con Hugo García, el agente IA de McKenna Group. Funciona igual que el chat por WhatsApp pero desde el navegador.

- Escriba su mensaje y presione Enter o el botón Enviar
- El agente tiene acceso a todas sus herramientas: consultar productos, sincronizar facturas, verificar stock, etc.
- El indicador de puntos animados muestra que el agente está procesando
- El historial se mantiene durante la sesión del navegador

4.3 Preventa MeLi

Lista en tiempo real de preguntas de MercadoLibre que no han sido respondidas. Se actualiza automáticamente cada 20 segundos.

Para cada pregunta se muestra:

- Nombre del producto
- Texto de la pregunta del cliente
- ID corto (últimos 4 dígitos) y fecha/hora
- Campo de texto para escribir la respuesta

Para responder: escriba la respuesta en el campo de texto y presione "Responder" o Enter. La respuesta se envía directamente a MercadoLibre y se guarda como caso de entrenamiento.

El badge rojo en la barra lateral indica cuántas preguntas hay pendientes.

4.4 Sincronización

Panel con 10 acciones de sincronización y operaciones. Cada acción muestra un botón "Ejecutar" con feedback visual del estado.

Acción	Qué hace
Sync Hoy	Sincroniza facturas MeLi ↔ Siigo del último día
Sync 10 Días	Sincroniza facturas de los últimos 10 días
Sync Inteligente	Cruce automático MeLi vs Siigo para detectar brechas
Sync Completo	Sincronización completa + reporte de stock
Aprendizaje IA	Analiza interacciones MeLi para mejorar respuestas automáticas
Facturas Gmail	Escanea emails para facturas de compra de proveedores
Reporte Stock	Genera reporte completo enviado por WhatsApp
Sync por Pack	Sincroniza un Pack ID específico (requiere ingresarlo)
Sync por Fecha	Sincroniza facturas de una fecha específica (AAAA-MM-DD)
Consultar Producto	Busca un producto en Google Sheets (requiere nombre)

Las acciones que requieren datos adicionales muestran un campo de texto. El resultado aparece debajo del botón: verde si fue exitoso, rojo si hubo error.

4.5 Stock e Inventario

Tres funciones principales:

- **Buscar producto:** escriba el nombre y presione Buscar. Muestra la información del producto desde Google Sheets.
- **Reporte de Stock:** genera un reporte completo que se envía por WhatsApp al grupo configurado.
- **Verificar SKUs:** ejecuta sync completo + verificación de consistencia entre plataformas.

4.6 Ajustes

Muestra el token actual (parcialmente oculto), la versión del sistema y el estado. Botón "Cerrar sesión" para desconectarse (borra el token del navegador).

5. Endpoints API

Todos los endpoints del panel están bajo el prefijo /api/ en el puerto 8081. Requieren header Authorization: Bearer {CHAT_API_TOKEN}.

Endpoint	Método	Descripción
/api/status	GET	Estado del sistema y servicios

Endpoint	Método	Descripción
/api/metricas	GET	Métricas diarias + token MeLi
/api/preventa/pendientes	GET	Preguntas MeLi sin responder
/api/preventa/casos	GET	Casos de entrenamiento aprendidos
/api/responder-preventa	POST	Responder pregunta MeLi
/api/sync/hoy	POST	Sync facturas último día
/api/sync/10dias	POST	Sync facturas 10 días
/api/sync/completo	POST	Sync completo + stock
/api/sync/inteligente	POST	Cruce MeLi ↔ Siigo
/api/sync/pack	POST	Sync por Pack ID
/api/sync/fecha	POST	Sync por fecha
/api/sync/stock	POST	Reporte stock
/api/sync/aprendizaje	POST	Aprendizaje IA
/api/sync/gmail	POST	Facturas de compra Gmail
/api/consultar/producto	GET	Buscar producto en Sheets
/chat	POST	Chat IA (Claude tool-use)

6. Desarrollo y Build

Estructura del proyecto frontend:

```
desktop/  
  src/components/ – Chat, Dashboard, Preventa, Sync, Stock, Layout, Sidebar  
  src/stores/ – Zustand: auth (token), app (panel activo)  
  src/hooks/ – React Query: useMetricas, useStatus, usePreventa, useChat  
  src/api/client.ts – Wrapper fetch con Bearer auth  
  package.json – React 19, Vite, Tailwind, Zustand, React Query  
  vite.config.ts – base: /app/, proxy /api → :8081  
  dist/ – Build de producción (generado)
```

Comandos:

```
cd desktop && npm install # Instalar dependencias  
  
cd desktop && npm run dev # Desarrollo (hot reload en :5173)  
  
cd desktop && npm run build # Compilar producción  
  
sudo systemctl restart agente-pro # Reiniciar Flask
```

7. Solución de Problemas

Problema	Solución
404 Not Found en /app	Verificar que desktop/dist/ existe. Si no: cd desktop && npm run build. Luego r
Token inválido al ingresar	Verificar que el token coincide con CHAT_API_TOKEN en .env. Si se cambi
Métricas no cargan / Error de conexión	Verificar que Flask está corriendo: curl http://localhost:8081/api/status. Si no re
Preventa muestra 0 preguntas pero hay pendientes	Verificar que el archivo app/data/preguntas_pendientes_preventa.json existe y
Sync no hace nada visible	Las acciones de sync se ejecutan en segundo plano. Los resultados llegan po
Panel no muestra cambios tras editar código	cd desktop && npm run build para recompilar. Luego sudo systemctl restart ag