

CITRATO DE ZINC

Fórmula molecular: $C_{12}H_{14}O_{16}Zn_3$



MCKENNA GROUP®

Materia prima grado farmacológico Ph. Eur. JPC. USP; COA

Compuesto sólido que se presenta en forma de polvo blanco o gránulos inodoros. Se obtiene mediante la reacción entre el ácido cítrico y una sal de zinc, generalmente el óxido de zinc. Su proceso de obtención implica la precipitación, secado y trituración del producto final. Este compuesto se utiliza en una variedad de productos comerciales, como suplementos dietéticos destinados a mejorar la salud inmunológica, la cicatrización de heridas y la función antioxidante. Ejemplos de productos que contienen citrato de zinc incluyen tabletas y cápsulas de suplementos, pastillas para el alivio de resfriados y productos tópicos para tratar problemas de la piel. El mecanismo de acción del citrato de zinc en el organismo humano se relaciona con su capacidad para funcionar como cofactor en diversas enzimas y su acción como antioxidante. La solubilidad del citrato de zinc en agua puede variar según la formulación del producto, pero es esencial para su biodisponibilidad. En términos de contenido mineral, el citrato de zinc puede aportar entre 8 a 14% de zinc elemental por cada gramo de sal consumido, dependiendo de la concentración y la forma de administración.

Concentración: 99 %

CAS: 546-46-3



- Puede causar reacción alérgica o problemas digestivos.
- Revise que el empaque este en perfectas condiciones antes de abrirlo.
- Mantenga bien cerrado, en un lugar fresco y seco, alejado de la luz, el calor y la humedad.

Desarrollado por:
MCKENNA GROUP S.A.S
NIT. 901316016-3
BOGOTÁ – COLOMBIA
Descarga ficha técnica en:
www.mckennagroup.co



500 g

Incluye cuchara medidora de 1 g.