Final 1

한눈에 보는 구조도

프랭클의 심리학 · 고2 26~30

빈칸 55개 · 지문을 보지 않고 채워 보세요.

글 전체 · 기존 치료의 한계 → 두 심리학의 비판적 수용 → 의미 치료와 자유

1문단 고통은 [1] _____

2~3문단 [2] _____ 수용·비판

4~5문단 아들러 수용·비판 → [3] _____

6문단 상황에 맞설 [4] _____

1문단 · 고통을 보는 두 시각

대부분의 심리치료

- 상처, 결핍, 장애 등의 [5] _____에 초점
- 이들이 [6] _____되어 고통에서 벗어난 일상 지향

VS

빅터 프랭클

- 고통 = 인간 실존의 [7] _____
- 고통 속에서도 [8] _____을 길러 주어야 함

현대인의 문제

[9] _____: 자신의 존재가 [10] _____도 [11] _____도 없다고 느끼는 감정

해답을 찾으려 →

프로이트와 아들러의 심리학을 [12] _____으로 [13] _____

(아들러 → [14] _____와 [15] _____을 본질로 보는 밑거름)

2문단 · 프로이트: 신경증은 억압된 쾌락 의지에서

인간의 [16] _____을 발견하고 그 중요성에 주목 → 프랭클에게 큰 영향

원초적 욕구

[17] _____

(성적 본능, [18] _____)

어린 시절 →

[19] _____되어 [20] _____ 속에 억압

→ [21] _____ 유발

인간관

행동·사상·정서를 결정하는 원인 = [22] _____ 쾌락 의지

심리치료

무의식 속 성적 본능, 공격성 등을 [23] _____의 영역으로 끌어옴

3문단 · 프랭클의 프로이트 비판

동의

무의식은 인간의 [24] _____을 규명하는 중요한 요소

VS

한계

인간을 단순히 [25] _____·충동에 따라 행동하는 존재로만 파악

프랭클의 인간관

본능과 충동의 차원을 넘어선 [26] _____

무의식 속 본능·충동 + 더 중요한 [27] _____,

[28] _____

→

[29] _____

고통·부적응의 원인: 영적 존재로서 인간의 본질을 [30] _____

4문단 · 아들러: 열등감을 극복하는 방식이 문제

원초적 욕구

[31] _____: 타인보다

[32] _____하고 싶은 욕구

기질적 [33] ⟹

우월성 추구가 [34] _____으로 [35] _____ 발생 → [36] _____ 열등감을 가짐

극복하려고 →

어떤 행동을 할지 선택 = 개인의 [37] _____

신경증이 생기는 경우

· 삶의 목적을 [38] _____하게 설정

· [39] _____ 행동을 선택

→

심리치료

삶에 [40] _____을 갖고 올바른 [41] _____을 설정 → 부적절한 동기와 행동을 변화

5문단 · 프랭클의 아들러 평가와 의미 치료

긍정 평가

인간을 [42] _____과 [43] _____를 지닌 존재로 봄

VS

한계

원초적 욕구를 인간 행동을 설명하는 [44] _____ 요소로 봄

㉠ 프랭클의 판단

인간은 원초적 욕구에 따라 행동하는 존재이기는 하지만, 원초적 욕구가 인간의 [45] _____이 될 수는 없음

[46] _____를 지닌 영적 존재

(실존적 공허감)

벗어날 기법 →

[47] _____

삶에 대한 [48] _____을 바탕으로 인생에 긍정적이고 가치 있는 [49] _____를 부여 → 삶의 [50] _____을 찾음

6문단 · 프랭클 심리학의 중요한 특징

삶의 의미를 찾은 사람

더 이상 [51] _____에 의해 결정되는 존재가 아님

→

힘겨운 상황에서 어떤 [52] _____를 보일지는 개인의 [53] _____

→

아무리 나아질 수 없는 상황이라도 고통에 [54] _____할 수 있는 [55] _____가 있음

Final
2

고난도 OX 20

프랭클의 심리학 · 고2 26~30

개념의 범주·조건·시점·주체가 조금이라도 어긋나면 X. 아래 빈칸에 판단 근거를 쓰세요.

1	프랭클은 대부분의 심리치료와 달리, 고통에서 벗어나게 하기보다 고통 속에서도 견뎌내는 힘을 길러 주는 것을 심리치료가 할 일로 보았다.	O	X
2	프로이트에 따르면 어린 시절 쾌락 의지가 좌절되면 그때 곧바로 신경증이 생긴다.	O	X
3	프랭클은 무의식이 인간의 본질을 규명하는 중요한 요소라는 점을 받아들이지 않았다.	O	X
4	프랭클은 인간의 무의식 속에 본능과 충동이 있다는 것 자체를 부정하였다.	O	X
5	아들러에 따르면 인간은 열등감 때문에 타인보다 우월해지고 싶은 욕구를 갖게 된다.	O	X
6	아들러에 따르면 열등감을 갖는 것 자체가 신경증이다.	O	X
7	아들러에 따르면 같은 정도의 열등감을 지닌 두 사람이라도, 그것을 극복하려고 고른 행동에 따라 한 사람만 신경증을 겪을 수 있다.	O	X
8	프랭클은 아들러가 인간을 자기 결정권과 자유의지를 지닌 존재로 본 점도 한계로 지적하였다.	O	X
9	㉠에서 프랭클은 인간이 원초적 욕구에 따라 행동한다는 사실 자체를 부정하고 있다.	O	X
10	프로이트와 아들러는 모두 원초적 욕구를 신경증과 관련지어 설명했지만, 원초적 욕구가 무엇인지에 대해서는 견해가 달랐다.	O	X
11	아들러의 심리치료는 무의식에 억압된 욕구를 의식으로 끌어올리는 것보다, 올바른 목적을 세워 동기와 행동을 바꾸는 데 무게를 둔다.	O	X

12	의미 치료는 고통을 일으키는 상처와 결핍을 찾아내 제거함으로써 삶의 목적을 찾게 하는 기법이다.	O X
13	프랭클에 따르면 삶의 의미를 찾은 사람은 힘겨운 상황에 놓이더라도 그 상황이 그의 태도를 결정하지 않는다.	O X
14	프랭클에 따르면 나아질 가능성이 전혀 없는 상황이라면 고통에 맞설 자유도 사라진다.	O X
15	어린 시절 쾌락 의지가 좌절되어 억눌린 것이 어른이 된 뒤 신경증으로 나타난 B를 두고, 프로이트는 그 원인을 B의 무의식에서 찾을 것이다.	O X
16	사업에 실패한 뒤 자신이 살아가는 데에 목적도 이유도 없다고 느끼는 C는 프랭클이 말한 실존적 공허감을 겪고 있다.	O X
17	프랭클은 현대인이 겪는 심리적 고통과 부적응의 원인을 어린 시절 무의식에 억압된 원초적 욕구에서 찾았다.	O X
18	프랭클이 C를 치료한다면, C의 억눌린 원초적 욕구를 채워 주어 공허감에서 벗어나게 하는 데 초점을 둘 것이다.	O X
19	남보다 뒤처졌다는 열등감에 시달리던 D가 남을 깎아내리는 행동만 되풀이하다 신경증을 얻었다면, 아들러는 그 원인을 열등감 자체보다 D가 선택한 행동에서 찾을 것이다.	O X
20	프랭클은 프로이트와 아들러의 심리학을 전면적으로 부정하고 그와 무관한 새 이론을 세웠다.	O X