

Introduction aux Commandes Minecraft

Référence technique - Version 26.1

0.1. Principes fondamentaux

Les commandes Minecraft sont des instructions textuelles intégrées nativement au jeu (« vanilla »). Bien que les bases restent stables, leur syntaxe peut évoluer selon les versions du jeu ; les exemples fournis ici s'appliquent à la version 26.1.

- **Syntaxe** : Toute commande doit être saisie dans le chat en commençant par un slash (/).
- **Permissions** : L'exécution nécessite des droits d'accès spécifiques, généralement le statut d'administrateur ou d'opérateur.
- **Compatibilité serveur** : Sur certains serveurs, des plugins peuvent écraser les commandes d'origine. Pour garantir l'utilisation d'une commande native, il convient d'utiliser le préfixe `minecraft:` (ex : `/minecraft:tp`).

0.2. Contexte d'exécution

Chaque commande est traitée selon un contexte précis défini par deux variables :

- **L'exécuteur** : L'entité qui déclenche la commande (joueur, créature comme un slime, ou un bloc de commande).
- **La position** : Les coordonnées spatiales (X, Y, Z) où l'action prend effet.

0.3. Classification des commandes

0.3.1. Configuration et environnement

Ces commandes modifient les propriétés globales du monde :

- **Difficulté** : `/difficulty` permet de modifier le niveau de difficulté (paisible, facile, etc.).
- **Règles de jeu (/gameRule)** : Définit des comportements comme la vitesse de croissance des cultures (`randomTickSpeed`) ou la conservation de l'inventaire après la mort (`keepInventory`).
- **Cycle temporel et météo** : `/time` gère l'heure du jour (en ticks) tandis que `/weather` contrôle les précipitations et les orages.

0.3.2. Gestion des blocs

Un bloc est défini comme un objet ancré sur une grille tridimensionnelle avec des coordonnées entières.

- **Attributs** : Un bloc peut posséder des propriétés spécifiques sans changer d'identité (ex : l'orientation d'un levier ou le type d'une dalle « top », « bottom » ou « double »).
- **Interaction** : La commande `/setblock` est utilisée pour placer ou remplacer des blocs.

0.3.3. Gestion des entités

Contrairement aux blocs, les entités ne sont pas limitées par la grille et possèdent des coordonnées décimales permettant le mouvement.

- **Types d'entités** : Inclut les créatures (mobs), mais aussi les véhicules (minecarts, bateaux), les supports d'armure, les projectiles (flèches) et les objets au sol.
- **Invocations** : La commande `/summon` permet de générer une entité à une position donnée.
- **Cas du sable** : Un bloc de sable en chute perd son statut de bloc pour devenir temporairement une entité (`falling_block`).

0.3.4. Inventaires et données avancées

Il est possible d'interagir avec les inventaires des joueurs via `/give` et `/clear`, mais aussi avec les données internes des créatures et des blocs.

- **Personnalisation** : Les commandes permettent de modifier l'équipement d'un monstre, les échanges d'un villageois ou d'appliquer des enchantements spécifiques à un objet.

0.3.5. Effets graphiques et sonores

Certaines commandes n'interagissent pas avec les mécaniques de jeu mais avec l'interface utilisateur :

- **Particules** : /particle génère des effets visuels purement graphiques.
- **Audio** : /playsound et /stopsound gèrent le déclenchement ou l'arrêt des ressources sonores du jeu.