

Suites login

Execution Environment

| | |
|-----------------|------------------|
| Host name | mcrem - marcus |
| Local OS | Windows 10 64bit |
| Katalon version | 8.6.0.208 |
| Browser | null |

Summary

| | | | |
|-------------|--------------------------|------------|---------------------|
| ID | Test Suites/Suites login | | |
| Description | | | |
| Total | 5 | | |
| Passed | 5 | Failed | 0 |
| Error | 0 | Incomplete | 0 |
| Skipped | 0 | | |
| Start | 2023-06-22 11:38:29 | End | 2023-06-22 11:41:06 |
| Elapsed | 2m - 36,977s | | |

| # | ID | Description | Status |
|---|--|-------------|--------|
| 1 | Test Cases/testellogin4 em branco | | PASSED |
| 2 | Test Cases/testellogin3 senha incorreta | | PASSED |
| 3 | Test Cases/Testellogin2 email inválido | | PASSED |
| 4 | Test Cases/testellogin5 senha sem caracteres | | PASSED |
| 5 | Test Cases/Testellogin1válido | | PASSED |

testelogin4 em branco

Information

| | | | |
|-------------|----------------------------------|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/testelogin4 em branco | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 2023-06-22 11:38:30 | End | 2023-06-22 11:39:00 |
| Elapsed | 30,133s | | |
| Status | PASSED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|--|---------|--------|
| 1 | startApplication("C:\\Users\\mcrem\\Katalon Studio\\courier-debug-3.0.14(1).apk", true) Started app at: 'C:\\Users\\mcrem\\Katalon Studio\\courier-debug-3.0.14(1).apk' | 18,613s | PASSED |
| 2 | tap(findTestObject("Object Repository/testelogin4/android.widget.EditText - E-mail de acesso"), 0) Tapped on element 'Object Repository/testelogin4/android.widget.EditText - E-mail de acesso' | 2,479s | PASSED |
| 3 | clearText(findTestObject("Object Repository/testelogin4/android.widget.EditText - E-mail de acesso (1)"), 0) Element 'Object Repository/testelogin4/android.widget.EditText - E-mail de acesso (1)' text is cleared | 0,947s | PASSED |
| 4 | scrollToText("Entrar") Scrolling to text 'Entrar' successfully | 3,825s | PASSED |
| 5 | tap(findTestObject("Object Repository/testelogin4/android.widget.EditText - Senha cadastrada"), 0) Tapped on element 'Object Repository/testelogin4/android.widget.EditText - Senha cadastrada' | 1,087s | PASSED |

testelogin4 em branco

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 6 | <div>clearText(findTestObject("Object Repository/testelogin4/android.widget.EditText - Senha cadastrada (1)"), 0)</div> <div>Element 'Object Repository/testelogin4/android.widget.EditText - Senha cadastrada (1)' text is cleared</div> | 0,324s | PASSED |
| 7 | <div>tap(findTestObject("Object Repository/testelogin4/android.widget.Button - Entrar"), 0)</div> <div>Tapped on element 'Object Repository/testelogin4/android.widget.Button - Entrar'</div> | 1,460s | PASSED |
| 8 | <div>closeApplication()</div> <div>Close app successfully</div> | 1,047s | PASSED |

testelogin3 senha incorreta

Information

| | | | |
|-------------|--|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/testelogin3 senha incorreta | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 2023-06-22 11:39:00 | End | 2023-06-22 11:39:32 |
| Elapsed | 32,280s | | |
| Status | PASSED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|--|---------|--------|
| 1 | startApplication("C:\Users\mcrem\Katalon Studio\courier-debug-3.0.14(1).apk", true) Started app at: 'C:\Users\mcrem\Katalon Studio\courier-debug-3.0.14(1).apk' | 16,695s | PASSED |
| 2 | tap(findTestObject("Object Repository/testelogin3 senha incorreta/android.widget.EditText - E-mail de acesso"), 0) Tapped on element 'Object Repository/testelogin3 senha incorreta/android.widget.EditText - E-mail de acesso' | 3,074s | PASSED |
| 3 | setText(findTestObject("Object Repository/testelogin3 senha incorreta/android.widget.EditText - E-mail de acesso (1)"), "didiobam@gmail.com", 0) Text 'didiobam@gmail.com' has been set to element 'Object Repository/testelogin3 senha incorreta/android.widget.EditText - E-mail de acesso (1)' | 2,263s | PASSED |
| 4 | scrollToText("Entrar") Scrolling to text 'Entrar' successfully | 3,814s | PASSED |
| 5 | tap(findTestObject("Object Repository/testelogin3 senha incorreta/android.widget.EditText - Senha cadastrada"), 0) Tapped on element 'Object Repository/testelogin3 senha incorreta/android.widget.EditText - Senha cadastrada' | 0,989s | PASSED |

testelogin3 senha incorreta

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 6 | setText(findTestObject("Object Repository/testelogin3 senha incorreta/android.widget.EditText - Senha cadastrada (1)", "2065523565", 0) Text '2065523565' has been set to element 'Object Repository/testelogin3 senha incorreta/android.widget.EditText - Senha cadastrada (1)' | 1,571s | PASSED |
| 7 | tap(findTestObject("Object Repository/testelogin3 senha incorreta/android.widget.Button - Entrar"), 0) Tapped on element 'Object Repository/testelogin3 senha incorreta/android.widget.Button - Entrar' | 0,827s | PASSED |
| 8 | tap(findTestObject("Object Repository/testelogin3 senha incorreta/android.widget.Button - OK"), 0) Tapped on element 'Object Repository/testelogin3 senha incorreta/android.widget.Button - OK' | 1,947s | PASSED |
| 9 | closeApplication() Close app successfully | 0,834s | PASSED |

Testellogin2 email inválido

Information

| | | | |
|-------------|--|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/Testellogin2 email inválido | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 2023-06-22 11:39:32 | End | 2023-06-22 11:40:03 |
| Elapsed | 31,355s | | |
| Status | PASSED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|--|---------|--------|
| 1 | startApplication("C:\Users\mcrem\Katalon Studio\courier-debug-3.0.14(1).apk", true) Started app at: 'C:\Users\mcrem\Katalon Studio\courier-debug-3.0.14(1).apk' | 16,475s | PASSED |
| 2 | tap(findTestObject("Object Repository/Testlogin1/Testellogin2 email inválido/android.widget.EditText - E-mail de acesso"), 0) Tapped on element 'Object Repository/Testlogin1/Testellogin2 email inválido/android.widget.EditText - E-mail de acesso' | 3,115s | PASSED |
| 3 | setText(findTestObject("Object Repository/Testlogin1/Testellogin2 email inválido/android.widget.EditText - E-mail de acesso (1)"), "didiobam@gmail", 0) Text 'didiobam@gmail' has been set to element 'Object Repository/Testlogin1/Testellogin2 email inválido/android.widget.EditText - E-mail de acesso (1)' | 2,257s | PASSED |
| 4 | scrollToText("Entrar") Scrolling to text 'Entrar' successfully | 3,736s | PASSED |
| 5 | tap(findTestObject("Object Repository/Testlogin1/Testellogin2 email inválido/android.widget.EditText - Senha cadastrada"), 0) Tapped on element 'Object Repository/Testlogin1/Testellogin2 email inválido/android.widget.EditText - Senha cadastrada' | 0,300s | PASSED |

Testellogin2 email inválido

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|--|---------|--------|
| 6 | setText(findTestObject("Object Repository/Testlogin1/Testellogin2 email inválido/android.widget.EditText - Senha cadastrada (1)"), "206552", 0) Text '206552' has been set to element 'Object Repository/Testlogin1/Testellogin2 email inválido/android.widget.EditText - Senha cadastrada (1)' | 2,797s | PASSED |
| 7 | tap(findTestObject("Object Repository/Testlogin1/Testellogin2 email inválido/android.widget.Button - Entrar"), 0) Tapped on element 'Object Repository/Testlogin1/Testellogin2 email inválido/android.widget.Button - Entrar' | 0,852s | PASSED |
| 8 | tap(findTestObject("Object Repository/Testlogin1/Testellogin2 email inválido/android.widget.Button - OK"), 0) Tapped on element 'Object Repository/Testlogin1/Testellogin2 email inválido/android.widget.Button - OK' | 0,745s | PASSED |
| 9 | closeApplication() Close app successfully | 0,828s | PASSED |

testeloggin5 senha sem caracteres

Information

| | | | |
|-------------|--|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/testeloggin5 senha sem caracteres | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 2023-06-22 11:40:03 | End | 2023-06-22 11:40:35 |
| Elapsed | 31,145s | | |
| Status | PASSED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|--|---------|--------|
| 1 | startApplication("C:\Users\mcrem\Katalon Studio\courier-debug-3.0.14(1).apk", true) Started app at: 'C:\Users\mcrem\Katalon Studio\courier-debug-3.0.14(1).apk' | 16,646s | PASSED |
| 2 | tap(findTestObject("Object Repository/android.widget.EditText - E-mail de acesso (10)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/android.widget.EditText - E-mail de acesso (10)' | 3,919s | PASSED |
| 3 | setText(findTestObject("Object Repository/android.widget.EditText - E-mail de acesso (11)"), "didiobam@gmail.com", 0) Text 'didiobam@gmail.com' has been set to element 'Object Repository/android.widget.EditText - E-mail de acesso (11)' | 1,555s | PASSED |
| 4 | scrollToText("Entrar") Scrolling to text 'Entrar' successfully | 3,753s | PASSED |
| 5 | tap(findTestObject("Object Repository/android.widget.EditText - Senha cadastrada (10)"), 0) Tapped on element 'Object Repository/android.widget.EditText - Senha cadastrada (10)' | 0,932s | PASSED |
| 6 | setText(findTestObject("Object Repository/android.widget.EditText - Senha cadastrada (11)"), "Bjz237", 0) Text 'Bjz237' has been set to element 'Object Repository/android.widget.EditText - Senha cadastrada (11)' | 1,621s | PASSED |

testellogin5 senha sem caracteres

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|---|---------|--------|
| 7 | tap(findTestObject("Object Repository/android.widget.Button - Entrar (5)", 0) Tapped on element 'Object Repository/android.widget.Button - Entrar (5)' | 1,399s | PASSED |
| 8 | tap(findTestObject("Object Repository/android.view.ViewGroup"), 0) Tapped on element 'Object Repository/android.view.ViewGroup' | 0,225s | PASSED |
| 9 | closeApplication() Close app successfully | 0,811s | PASSED |

Testelogs

Information

| | | | |
|-------------|----------------------|-----|---------------------|
| ID | Test Cases/Testelogs | | |
| Description | | | |
| Tag | | | |
| Start | 2023-06-22 11:40:35 | End | 2023-06-22 11:41:06 |
| Elapsed | 30,869s | | |
| Status | PASSED | | |

Details

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|--|---------|--------|
| 1 | startApplication("C:\\Users\\mcrem\\Katalon Studio\\courier-debug-3.0.14(1).apk", true) Started app at: 'C:\\Users\\mcrem\\Katalon Studio\\courier-debug-3.0.14(1).apk' | 16,593s | PASSED |
| 2 | tap(findTestObject("Object Repository/Testelogs/android.widget.EditText - E-mail de acesso"), 0) Tapped on element 'Object Repository/Testelogs/android.widget.EditText - E-mail de acesso' | 3,172s | PASSED |
| 3 | setText(findTestObject("Object Repository/Testelogs/android.widget.EditText - E-mail de acesso (1)"), "didiobam@gmail.com", 0) Text 'didiobam@gmail.com' has been set to element 'Object Repository/Testelogs/android.widget.EditText - E-mail de acesso (1)' | 2,315s | PASSED |
| 4 | scrollToText("Entrar") Scrolling to text 'Entrar' successfully | 3,645s | PASSED |
| 5 | tap(findTestObject("Object Repository/Testelogs/android.widget.EditText - Senha cadastrada"), 0) Tapped on element 'Object Repository/Testelogs/android.widget.EditText - Senha cadastrada' | 0,968s | PASSED |

Testelogin1válido

| # | Description | Elapsed | Status |
|---|--|---------|--------|
| 6 | setText(findTestObject("Object Repository/Testlogin1/android.widget.EditText - Senha cadastrada (1)"), "206552", 0) Text '206552' has been set to element 'Object Repository/Testlogin1/android.widget.EditText - Senha cadastrada (1)' | 1,616s | PASSED |
| 7 | tap(findTestObject("Object Repository/Testlogin1/android.widget.Button - Entrar"), 0) Tapped on element 'Object Repository/Testlogin1/android.widget.Button - Entrar' | 1,422s | PASSED |
| 8 | closeApplication() Close app successfully | 0,852s | PASSED |