A 同题轨迹：漏关联得到纠正

Human · back_to_the_past

pwd → ls → cat → ls → cd → ls → cd → ls …

48 条命令 · 识别器 Agent 分数 0.3683

Agent · back_to_the_past

curl → sed → curl → sed → which → nmap → sed → echo …

47 条命令 · 识别器 Agent 分数 0.7221

评分

仅行为特征

0.5088 < 0.5131

判不相关 · 漏关联

行为 + 执行方式分数

0.5482 ≥ 0.5127

判相关 · 纠正漏关联

B 异题轨迹：产生错误关联

Human · back_to_the_past

curl → curl → curl → curl → mkdir → cd → ls → cat …

15 条命令 · 识别器 Agent 分数 0.3411

Agent · glacier-exchange

curl → sed → nmap → curl → sed → mkdir → curl → sed …

72 条命令 · 识别器 Agent 分数 0.7763

评分

仅行为特征

0.4738 < 0.5131

判不相关 · 正确拒绝

行为 + 执行方式分数

0.5161 ≥ 0.5127

判相关 · 错误关联

数值框比较关联分数与训练侧选定的判断门槛；每条命令仅展示命令名，评分使用完整轨迹。
这是两个阈值判定案例；各自查询的 Hit@1 均未改变。首位候选变化见下一图。