
250 °C
100 °C
50 °C
20 °C
0 °C
a
0.12
0.08
0.04
0.00
−0.04
0
10
20
30
$\Delta^{17}O_w^c - \Delta^{17}O_{VSMOW}^{IAEA\text{-}603}$ [‰]
$\Delta^{17}O$ diseq. [‰]
0.04
0.02
0.00
−3
−2
−1
0
$\delta^{18}O$ diseq. [‰]
natural calcites
synthetic calcites
Best fit Guo & Zhou (2019) trend
$-\Delta^{17}O_{VSMOW}^{IAEA\text{-}603}$ (this study)
$-\Delta^{17}O_{VSMOW}^{IAEA\text{-}603}$ (Ellis & Passey, 2023)
$-\Delta^{17}O_{VSMOW}^{IAEA\text{-}603}$ (Wostbrock et al., 2020a)
b
0.08
0.04
0.00
−0.04
−0.08
0
10
20
30
$\Delta^{17}O_w^c - \Delta^{17}O_{VSMOW}^{NBS18}$ [‰]
$\Delta^{17}O$ diseq. [‰]
0.04
0.02
0.00
−3
−2
−1
0
$\delta^{18}O$ diseq. [‰]
natural calcites
synthetic calcites
Best fit Guo & Zhou (2019) trend
$-\Delta^{17}O_{VSMOW}^{NBS18}$ (this study)
$-\Delta^{17}O_{VSMOW}^{NBS18}$ (Ellis & Passey, 2023)
$-\Delta^{17}O_{VSMOW}^{NBS18}$ (Wostbrock et al., 2020a)
$1000 \cdot \ln(^{18}\alpha_w^c)$