

Technologies Web
Série de TP N°5

Exercice 1

Soit le code HTML suivant « tpccs.html »:

```
<html>
<head>
  <title>Les selecteurs complexes</title>
</head>
<body>
  <div class="article">
    <h2>Titre 1</h2>
    <ul>
      <li>Partie 1:<p>Texte .....</p></li>
      <li>Partie 2:<p>Texte .....</p></li>
      <li>Partie 3:<p>Texte .....</p></li>
      <li>Partie 4:<p>Texte .....</p></li>
    </ul>
    <p>Texte .....</p>
    <p>Texte .....</p>

    <h2>Titre 2</h2>
    <p>Texte .....</p>
    <p>Texte .....</p>
    <p>Texte .....</p>
    <div class="exemple">
      <h2>exemple 1</h2>
      <p><p>Texte .....</p></p>
      <h2>exemple 2</h2>
      <p><p>Texte .....</p></p>
    </div>
  </div>
  <div>
    <nav>
      <ul class="nav">
        <h2>Menu</h2>
        <li><a href="un_lien_1.html">Accueil</a></li>
        <li><a href="un_lien_2.html">Activités</a></li>
        <li><a href="un_lien_3.html">Services</a></li>
        <li><a href="un_lien_4.html">Contact</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </div>
</body>
</html>
```

Questions:

1. Créer un fichier CSS nommé « style.ccs » et l'intégrer dans la page « tpccs.html »
2. Insérer les styles ci-dessous dans le fichier « style.ccs »:
 - a) Définir une nouvelle couleur de fond (par exemple la couleur #C8C8C8) et une marge gauche de 40px, de haute de 60px, de droite de 40px et de bas de 60px pour le document de façon à ce qu'elles soient appliquées à tout le contenu de la page « tpccs.html ».

Indication : Utiliser margin-left: *valeur* ; margin-top: *valeur* ; margin-right: *valeur* ; margin-bottom: *valeur* ;

- b) Un retrait gauche de 24px et une taille de 14px pour tous les paragraphes descendants de la classe « article ».

Indication : Utiliser padding-left: *valeur*; et font-size: *valeur*;

- c) Un background de couleur jaune pour les paragraphes frères directs du titre « h2 » (la balise « p » suit directement la balise « h2 »).

Indication : Utiliser background-color: *couleur*;

- d) Une bordure rouge et solide pour les paragraphes adjacents du titre « h2 ».

Indication : Utiliser border: 1px solid red;

- e) Une couleur bleue pour les paragraphes fils des éléments « li ».


Indication : Utiliser li>p{ color: blue;}

3. Définir dans « style.ccs » une couleur différente pour chacun des événements ci-dessous et tester le résultat.

- a) a:link pour les liens non visités (exemple a:link { color: red }),
- b) a:visited si l'utilisateur a déjà cliqué sur ce lien,
- c) a:hover lorsque la souris passe au-dessus du lien,
- d) a:active lorsque l'utilisateur est en train de cliquer sur le lien.

Exercice2

Soit le formulaire suivant :



Formulaire d'inscription

Nom :

Adresse :

Adresse E-mail :

Mot de passe :

Telephone :

Langue : Anglais ▼

Commentaire:

Créer une feuille de style afin d'appliquer le style suivant sur le formulaire :

- a) la première colonne du tableau : en gras, couleur bleue, taille 14px, police arial :

```
tr td:first-child{
    font-weight: bold;
    ...
}
```
- b) les inputs : un arrière plan avec couleur bisque, bordure avec une couleur bleu avec des coins arrondis :

```
input{
    background: bisque ;
    border: 2px solid blue; /* bordure avec 2px solide bleue*/
    border-radius: 10px; /* bordures arrondies*/
}
```
- c) au passage de la souris sur un input, la couleur de l'arrière plan sera changée en aquamarine,

```
input:hover{
    background: aquamarine;
}
```
- d) lorsqu'un champ prend le focus, la couleur de l'arrière plan sera aliceblue la couleur de l'écriture sera en black :

```
input:focus{
    background: aliceblue;
    color: black;
}
```

- e) au passage de la souris sur les boutons change automatiquement la couleur de texte, de bordure et de background, respectivement, vers la couleur rouge, verte et bleue.

```
.classe:hover{  
    color: red;  
    border-color: green;  
    background: blue;  
}
```

Indication : Code de création du formulaire :

```
<html>  
<body>  
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>  
<h1 style="text-align: center;">Formulaire d'inscription</h1>  
  
    Nom :  
    <input type="text" size="40" name="nom"/>  
  
    Adresse :  
    <input type="email" size="40" name="email"/>  
  
    Adresse E-mail :  
    <input type="email" size="40" name="email"/>  
  
    Mot de passe :  
    <input type="password" size="40" name="motPasse"/>  
  
    Telephone :  
    <input type="text" size="40" name="telephone"/>  
  
    Langue :  
    <select type="text" value="" name="langue">  
        <option>Anglais</option>  
        <option>Français</option>  
        <option>Arabe</option>  
    </select>  
  
    Commentaire:  
    <textarea cols="55" name="commentaire"></textarea>  
  
</p>  
    <p><input type="submit" value="Valider" name="Valider" class="classe"/>  
    <input type="reset" value="Annuler" name="Annuler" class="classe"/></p>  
</form>  
</body>  
</html>
```