

Casos de Teste

Projeto: SwagLabs Shopping — Loja Virtual (Scrum)

Autora: Monize Danescki | Desafio de Projeto DIO — O dia a dia de um QA

Este documento reúne os casos de teste referentes às User Stories US-01 (Login), US-02 (Carrinho de compras) e US-03 (Pagamento via Pix), organizados em duas técnicas: step-by-step (passo a passo detalhado) e BDD (Given/When/Then), conforme solicitado no desafio. Os casos abaixo compõem o ciclo de testes da sprint atual, gerenciado no JIRA via Zephyr Scale.

A. Casos de Teste — Técnica Step-by-Step

TC-01 — Login com credenciais válidas

User Story	US-01 — Login na plataforma
Pré-condições	Cliente possui conta cadastrada e ativa; navegador com acesso à URL da loja
Dados de teste	E-mail: cliente.teste@swaglabs.com Senha: Senha@123
Passos	1. Acessar a página de login 2. Informar e-mail válido no campo 'E-mail' 3. Informar a senha correta no campo 'Senha' 4. Clicar no botão 'Entrar'
Resultado esperado	Sistema autentica o cliente e redireciona para a página inicial (Home), exibindo o nome do usuário logado
Prioridade	Alta

TC-02 — Bloqueio de conta após tentativas inválidas

User Story	US-01 — Login na plataforma
Pré-condições	Cliente possui conta cadastrada e ativa, sem bloqueios anteriores
Dados de teste	E-mail: cliente.teste@swaglabs.com Senha incorreta: SenhaErrada1
Passos	1. Acessar a página de login 2. Informar o e-mail válido 3. Informar uma senha incorreta e clicar em 'Entrar' 4. Repetir o passo 3 até totalizar 5 tentativas consecutivas 5. Tentar logar novamente com a senha correta

Resultado esperado	Após a 5ª tentativa inválida, o sistema bloqueia a conta por 15 minutos e exibe mensagem informando o bloqueio. Mesmo com a senha correta, o login é recusado até o fim do período
Prioridade	Média

TC-03 — Adicionar produto com quantidade acima do estoque disponível

User Story	US-02 — Adicionar produto ao carrinho
Pré-condições	Cliente autenticado; produto cadastrado com 3 unidades em estoque
Dados de teste	Produto: 'Camiseta SwagLabs' Estoque: 3 Quantidade solicitada: 5
Passos	1. Acessar a página de detalhes do produto 'Camiseta SwagLabs' 2. Selecionar a quantidade '5' no campo de quantidade 3. Clicar em 'Adicionar ao carrinho'
Resultado esperado	Sistema exibe mensagem de erro informando que a quantidade solicitada excede o estoque disponível e limita a adição a, no máximo, 3 unidades
Prioridade	Alta

B. Casos de Teste — Técnica BDD (Gherkin)

TC-04 — Geração do QR Code Pix

User Story	US-03 — Pagamento via Pix
------------	---------------------------

Funcionalidade: Pagamento via Pix

Cenário: Geração do QR Code Pix

Dado que o cliente selecionou Pix como forma de pagamento no checkout

Quando ele confirma o pedido

Então o sistema deve exibir o QR Code e o código copia-e-cola com validade de 15 minutos

TC-05 — QR Code expirado sem pagamento

User Story	US-03 — Pagamento via Pix
------------	---------------------------

Funcionalidade: Pagamento via Pix

Cenário: QR Code expirado

Dado que o cliente gerou um QR Code Pix e não efetuou o pagamento em 15 minutos

Quando o tempo de expiração é atingido

Então o sistema deve invalidar o código e oferecer a opção de gerar um novo

TC-06 — Produto sem estoque disponível

User Story

US-02 — Adicionar produto ao carrinho

Funcionalidade: Carrinho de compras

Cenário: Produto sem estoque

Dado que um produto está com estoque zerado

Quando o cliente acessa a página desse produto

Então o botão 'Adicionar ao carrinho' deve estar desabilitado e exibir 'Indisponível'